

SMLOUVA O DÍLO na zhotovení stavby

dle příslušných ustanovení zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen NOZ), ve znění pozdějších předpisů byla právoplatně uzavřena smlouva na kompletní zhotovení stavby:

„Stavební úpravy objektu čp. 1 Bujesily, III.etapa“

mezi

Objednatelem: Obec Bujesily

IČ : 00479713

DIČ: CZ00479713

Sídlo. Obecní úřad čp. 1, 331 41 Kralovice

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., č.ú. 18222381/0100

tel./ fax.:

e-mail : ou.bujesily@tiscali.cz

zastoupený: Ing. Pavlem Trepešem, starostou obce

a

Zhotovitelem: BRM spol. s r.o.

IČ : 63505410

DIČ : CZ63505410

sídlo : Farského 5, 326 00 Plzeň

bankovní spojení : ČSOB a.s., č.ú. 266972894/0300

tel./ fax.: 602 486 604

e-mail : jaros.radnice@seznam.cz

zastoupený: Miroslavem Jarošem, jednatelem

I. Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo specifikované v čl. I bodu 2 této smlouvy a objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla odměnu specifikovanou v čl. IV této smlouvy.
2. Dílem dle této smlouvy je provedení stavby **„Stavební úpravy objektu čp. 1 Bujesily, III.etapa“**, což obnáší:
 - Oprava prodejny smíšeného zboží – výměna výkladců a vstupních dveří,
 - Výměna oken u restaurace (celkem 7 ks) a vstupních dveří.
 - Stěna pro oddělení schodiště a prodejny
3. Podrobná specifikace díla je stanovena v dokumentaci pro stavební povolení stavby **„Stavební úpravy objektu čp. 1 Bujesily**, projektant: BRM s.r.o., Plzeň, 2015 (dále jen DSP) a položkový rozpočet, který je přílohou a nedílnou součástí této smlouvy.

4. Jakákoliv změna díla mající vliv na rozsah, kvalitu, způsob provedení, termín plnění nebo cenu díla, případně která podléhá schválení externími organizacemi, dále jen „změna“, musí být před jejím fyzickým provedením zdokumentována a potvrzena písemně objednatelem i zhotovitelem. Odsouhlasení změny musí být provedeno zápisem ve stavebním deníku.
5. Podklady ke zhotovení díla předal objednatel zhotoviteli před zpracováním nabídky a jsou nedílnou součástí této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že předané podklady jsou úplné, obsahu porozuměl a že je v plném rozsahu seznámen s poměry na staveništi.

II. Dodací lhůta, předání a převzetí díla

1. Zhotovitel je povinen provést dílo dle tohoto harmonogramu:
 - a) Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění díla v září 2016.
 - b) Dokončení díla bude do: 15.12.2016
2. Závazek zhotovitele provést dílo bude splněn okamžikem dokončení díla bez vad a nedodělků a jejím předáním a převzetím objednatelem v místě provádění díla.
3. Zhotovitel je povinen předat objednateli při předávání díla veškeré doklady, které jsou nutné k užívání a kolaudaci té které části díla, jakož i veškeré doklady, které se k dílu a jeho jednotlivým součástem a příslušenstvím vztahují dle zvláštních předpisů. Za takovéto doklady se považují též návody k užívání, záruční listy, výsledky zkušebních provozů, atesty výrobků, prohlášení o shodě, apod.
4. Zhotovitel se zavazuje na vlastní nebezpečí provést dílo tak, aby po jejich provedení bylo samostatně způsobilé k užívání.
5. Objednatel je povinen řádně dokončené dílo, tj. dílo prosté vad a nedodělků, převzít. Objednatel je oprávněn převzít dílo i s drobnými vadami či nedodělkami, které nebudou bránit řádnému užívání díla; tím není dotčeno právo objednatele ze záruky nebo z odpovědnosti za vady díla a povinnost zhotovitele takové vady a nedodělky odstranit.
6. Bude-li dílo předáno s vadami, či nedodělkami, je zhotovitel povinen tyto odstranit ve lhůtě 30-ti dnů ode dne předání, nedohodnou-li se účastníci při předání písemně jinak.
7. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat objednatele k převzetí díla alespoň 15 pracovních dnů před plánovaným okamžikem předání a převzetí.
8. Účastníci této smlouvy se zavazují sepsat o předání díla písemný předávací protokol, ve kterém se uvede mimo jiné soupis případných vad a nedodělků a termín pro jejich odstranění.

III. Podmínky a způsob provedení díla

1. Zhotovitel je povinen při provádění díla postupovat v souladu s pokyny objednatele, v souladu s projektovou dokumentací, stavebním povolením, platnými právními předpisy ČR, platnými technickými normami a s normami a

technickými doporučeními výrobců používaných materiálů a výrobků určených pro zhotovení díla. Zhotovitel potvrzuje, že výše citovanou projektovou dokumentaci a stavební povolení před podpisem této smlouvy převzal, tyto před podpisem smlouvy prověřil a neshledává žádné vady či skutečnosti, které by bránily v řádném provedení díla.

2. Místem plnění je objekt čp. 1 Bujesily na st.p.č. 106 (katastrální území Bujesily). Bližší určení místa plnění je specifikováno v příslušné DSP. Jedná se o provedení stavebních prací objektu čp.1 uvnitř prodejny a výměna výplní otvorů v jižní fasádě.
3. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli a zhotovitel se zavazuje převzít od objednatele staveniště nejpozději ve lhůtě do 31.8.2016. Smluvní strany se zavazují o předání a převzetí staveniště pořídit písemný předávací protokol, podepsaný osobami oprávněnými za účastníky této smlouvy jednat.
4. Obstarání povolení k užívání veřejných prostranství, dočasné omezení dopravních označení a další úkony nutné k zabezpečení provádění prací podle této smlouvy související s provozem na veřejných komunikacích je povinností zhotovitele. Zhotovitel je povinen uhradit veškeré poplatky za užívání veřejných prostranství a komunikací. Náklady na poplatky za užívání veřejných prostranství a komunikací je součástí ceny díla. Veškeré náklady spojené s vyprojektováním, vybudováním, úpravami, provozem, údržbou, likvidací a vyklizením staveniště jsou součástí ceny díla.
5. Zhotovitel je povinen zachovávat na staveništi čistotu a pořádek, zejména je povinen na své náklady odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé prováděním prací.
6. Zhotovitel je povinen zajistit na své náklady bezpečnost a ochranu zdraví svých pracovníků a dalších osob přítomných na staveništi a zajistit staveniště proti vniknutí nepovolaných osob.
7. Zhotovitel zabezpečí na své náklady dopravu a skladování strojů, zařízení, konstrukcí, montážního materiálu, veškerých stavebních hmot a dílů, materiálů a výrobků a jejich přesun ze skladu na staveniště.
8. Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště ve lhůtě 15-ti dnů od dokončení díla. Po uplynutí této lhůty je zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi jen stroje a zařízení, popř. materiál, potřebné k odstranění vad vytknutých objednatelem. Po odstranění vad a nedodělků je zhotovitel povinen vyklizené staveniště bezodkladně protokolárně předat objednateli ve stavu prostém jakýchkoliv překážek.
9. Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele zápisem do stavebního deníku a současně telefonicky nebo mailem objednatele ke kontrole všech prací, které mají být zabudované (zakryté) nebo budou nepřístupné, a to nejméně 2 pracovních dnů předem. Pokud se objednatel nedostaví a nevykoná kontrolu těchto prací, přestože byl řádně a včas k tomu vyzván, bude zhotovitel v práci pokračovat. Pokud bude objednatel dodatečně požadovat odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen tento požadavek splnit na náklady objednatele za předpokladu, že dodatečnou kontrolou nebylo zjištěno, že práce nebyly řádně provedené.

10. Zhotovitel je povinen vést stavební deník. Stavební deník musí být uložen u stavbyvedoucího na přístupném místě v místě stavby. Opis stavebního deníku nebo příslušné části stavebního deníku vázaného na dílo se zhotovitel zavazuje objednateli předat nejpozději spolu s předáním díla.
11. Dílo musí být provedeno v souladu s touto smlouvou, obecně závaznými právními předpisy a závaznými technickými normami ČSN platnými nebo doporučenými v ČR v době realizace díla a nesmí mít žádné vady. Dílo nesmí zejména vykazovat nedostatky, které brání jeho použití.
12. Zhotovitel se zavazuje v místech provádění díla dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární, ekologické a jiné závazné právní předpisy a technické normy. Zhotovitel zodpovídá za proškolení všech svých zaměstnanců a subdodavatelů ohledně znalosti těchto předpisů a norem a je povinen zabezpečit jejich dodržování. V případě, že bude plnění zhotovitele závislé na součinnosti jiného subjektu činného na stavbě, je zhotovitel povinen dohodnout si s ním organizační zajištění a postup prací s ohledem na dodržení výše uvedených předpisů a norem. Obdobně je zhotovitel povinen na požádání poskytnout součinnost jinému subjektu činnému na stavbě za účelem zajištění dodržení výše uvedených předpisů a norem, pokud to tento subjekt potřebuje.
13. Zhotovitel se zavazuje udržovat průběžně pořádek na pracovišti a vždy po skončení prací provést úklid pracoviště a souvisejících prostor. Vzniknou-li při realizaci díla odpady, je zhotovitel jako původce odpadu povinen s nimi naložit v souladu s platnými právními předpisy. Zhotovitel je povinen vystavit objednateli na jeho požádání písemné potvrzení o řádném způsobu likvidace odpadu. Poruší-li zhotovitel jakoukoli povinnost uloženou mu těmito právními předpisy, odpovídá za následky takového porušení výlučně sám.
14. Zhotovitel smí při realizaci díla použít odlišné materiály než smluvně stanovené pouze po předchozím písemném souhlasu objednatele.
15. V záležitostech této smlouvy (smluvních, technických i realizačních) může zhotovitel jednat pouze se zástupci objednatele, kteří jsou uvedeni v čl. 1 této smlouvy.

IV. Cena díla

1. Objednatel uhradí vzniklé náklady na stavbu, které zhotovitel prokazatelně a účelně vynaloží na zhotovení díla. Dle zpracované nabídky (rozpočtu) je cena díla:

Cena v Kč bez DPH :	118.253,57 Kč
Výše DPH 15% v Kč:	
Výše DPH 21% v Kč :	24.833,25 Kč
Cena v Kč s DPH :	143.086,82 Kč

2. O veškerých vícepracích a méněpracích na realizaci díla je zhotovitel povinen informovat stavebníka zápisem do stavebního deníku.

V. Platební podmínky

1. Cena díla bude objednatelem zhotoviteli hrazena průběžně, cca 1x za za čtrnáct dní až měsíc dle skutečně provedených stavebních prací a dodávek v daném období.
2. Soupis stavebních prací, podepsaný oprávněným zástupcem objednatele, bude dokladem o skutečně provedených stavebních pracích a bude nedílnou přílohou faktury, na základě níž bude zhotoviteli proplácena konkrétní část ceny díla.
3. Cena díla bude hrazena zhotoviteli bezhotovostním převodem z bankovního účtu objednatele na bankovní účet zhotovitele na základě daňových dokladů (faktur) vystavených zhotovitelem.
4. Daňové doklady budou splatné ve lhůtě do 15-ti dnů ode dne jejich vystavení, ne však dříve, než uplynutím lhůty 15. dnů ode dne jejich doručení objednateli.
5. Fakturu, která nebude obsahovat veškeré sjednané a zákonné náležitosti, a veškeré sjednané či zákonné součásti a přílohy, nebo kterou bude účtována vyšší, než sjednaná cena, nebo kterou budou účtovány stavební práce, které nemají oporu v soupisu stavebních prací nebo v předávacím protokole, bude objednatel oprávněn zhotoviteli vrátit. Na splatnost nového řádného daňového dokladu se použije ujednání předchozího bodu č. 6 tohoto článku obdobně.

VI. Záruka za jakost

1. Zhotovitel poskytuje objednateli na každou etapu díla samostatnou záruku za jakost v délce trvání 60-ti měsíců, počínaje dnem předání a převzetí příslušné etapy díla. Záruka se nevztahuje na dodané výrobky, kde jejich výrobce garantuje kratší záruční dobu.

VII. Smluvní pokuty

1. Zhotovitel se zavazuje pro případ prodlení s dokončením nebo předáním díla zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla bez DPH s níž je v prodlení, a to za každý započatý den prodlení. Tím není dotčeno právo objednatele na náhradu škody.
2. Objednatel se zavazuje v případě prodlení se zaplacením ceny díla zaplatit zhotoviteli smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.
3. Zhotovitel se zavazuje pro případ prodlení s odstraněním vad a nedodělků dle článku II. bod 6 této smlouvy zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny etapy díla bez DPH, již se vady a nedodělky týkají, a to za každý započatý den prodlení.

VIII. Odstoupení od smlouvy

1. V případě hrubého porušení smlouvy o dílo, jsou smluvní strany oprávněny odstoupit od této smlouvy s účinky ke dni doručení odstoupení druhé smluvní straně. Za podstatné hrubé porušení smlouvy je považováno např. prodlení zhotovitele s provedením díla o více jak 30 pracovních dnů.

IX. Ostatní smluvní ujednání

1. Osobami oprávněnými jednat za objednatele jsou :
 - a) ve věcech smluvních: Ing. Pavel Trepeš, starosta obce
 - b) ve věcech technických: Josef Verner, Vladimír Maleček, zastupitelé obceOsobami oprávněnými jednat za zhotovitele jsou :
 - a) ve věcech smluvních: Miroslav Jaroš, jednatel
 - b) *ve věcech technických*: Ing. Petr Kováč, Miroslav Jaroš
2. Tuto smlouvu jsou strany oprávněny měnit pouze písemnými dodatky.
3. Veškeré spory vyplývající z této smlouvy budou řešeny soudem, který je místně příslušným soudem objednatele v době podpisu této smlouvy.
4. Právní vztah účastníků vyplývající z této smlouvy je podřízen obchodnímu zákoníku.
6. Přílohou a nedílnou součástí této smlouvy je
 - a) Projektová dokumentace, včetně dokladové části
 - b) Stavební povolení stavby
 - c) Položkový rozpočet stavby

V Bujesilech, dne 16.8.2016

Obec Bujesilá



BRM s.r.o



ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Bujesily, stavební úpravy

Objekt: Bujesily, stavební úpravy

Objednatel: Obec Bujesily

Zhotovitel:

Zpracoval:

Místo: Bujesily

Datum: 15.8.2016

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV 110 926,78

1 Zemní práce 665,33

1	001	122101101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 1 a 2 objem do 100 m ³ 0,6*0,6*4,66	m ³	1,678	86,50	145,15
					1,678		
2	002	162303111	Vodorovné přemístění výkopku z rýh podzemních stěn do 500 m	m ³	1,678	310,00	520,18

3 Svislé a kompletní konstrukce 45 263,14

3	011	311238131	Zdivo nosné vnitřní zvukově izolační POROTHERM II 250 mm pevnosti P 15 na MVC 3,6*4,66	m ²	16,776	1 470,00	24 660,72
					16,776		
4	011	311238721	Zdivo nosné vnější tepelně izolační z cihel broušených HELUZ II 300 mm U = 0,27 W/m ² K na maltu Podezdívka parapetu výkladců 0,6*(2,03+1,66+1,03)	m ²	2,832	1 110,00	3 143,52
					2,832		
5	011	311238732	Zdivo nosné vnější tepelně izolační z cihel broušených HELUZ II 500 mm U = 0,14 W/m ² K na maltu Dozdění ostění výkladců 2,8*(0,25+0,46+0,6) 2,8*2,7-1,03*2,2-1,24*0,6-0,5*1,03	m ²	7,703	1 900,00	14 635,70
					3,668		
					4,035		
					7,703		
6	011	317941121	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L do č 12 "IPE" 10,4/1000*2*1,4 "L" 4,18/1000*2*1,4	t	0,041	7 820,00	320,62
					0,029		
					0,012		
					0,041		
7	130	130107440	ocel profilová IPE, v jakosti 11 375, h=120 mm Hmotnost: 10,60 kg/m	t	0,029	19 700,00	571,30
8	130	130104200	úhelník ocelový rovnostranný, v jakosti 11 375, 50 x 50 x 5 mm Hmotnost: 4,03 kg/m "L" 4,18/1000*2*1,4	t	0,012	20 800,00	249,60
					0,012		
9	011	342241162	Příčky tl 140 mm z cihel plných dl 290 mm pevnosti P 15 na MC Zazdění dveří bramborárna x chodba hospody 1,1*2,1	m ²	2,310	728,00	1 681,68
					2,310		

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 28 578,10

10	011	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	70,379	98,50	6 932,33
			Pilíře				
			2,62*(2*0,2+4*0,35+0,6+0,46+0,17)		7,939		
			Stěna AKU				
			2*(3,5*4,66)		32,620		
			Ostění oken a dveří hospody				
			0,3*7*(2*2,1+1,5+2*2,6+1,5)		26,040		
			nika umývadla				
			2,1*(2*0,35+1,1)		3,780		
			Součet		70,379		
11	011	612323111	Vápenocementová omítka hladkých vnitřních stěn tloušťky do 5 mm nanášená ručně	m2	70,379	120,00	8 445,48
			Pilíře				
			2,62*(2*0,2+4*0,35+0,6+0,46+0,17)		7,939		
			Stěna AKU				
			2*(3,5*4,66)		32,620		
			Ostění oken a dveří hospody				
			0,3*7*(2*2,1+1,5+2*2,6+1,5)		26,040		
			nika umývadla				
			2,1*(2*0,35+1,1)		3,780		
			Součet		70,379		
12	011	612323191	Příplatek k vápenocementové omítce hladkých vnitřních stěn za každý další 1 mm tloušťky ručně	m2	351,895	10,30	3 624,52
			70.379*5		351,895		
13	011	622143003/R	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů bez tkaniny	m	75,030	29,40	2 205,88
			Ostění výkladců a dveří - na terase zevnitř				
			2*2,1+1,05+2*0,6+1,2++2*2,62+1,06+2,1+2,62+2,66+2*2,1+1,3		26,830		
			Nadpraží oken a dveří hospody - zevnitř				
			7*(2*2,1+1,5)+ 2*(1,55+2,6)		48,200		
			Součet		75,030		
14	553	553430210	profil omítkový rohový CATNIC č. 4001 pro omítky vnitřní 12 mm	m	30,012	13,50	405,16
			75.030/2,5		30,012		
15	011	622212001	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění hl. špalety do 200 mm z polystyrenu tl do 40 mm	m	36,720	134,00	4 920,48
			Ostění výkladců a dveří - na terase zvenku				
			2*2,1+1,05+2*0,6+1,2++2*2,62+1,06+2,1+2,62+2,66+2*2,1+1,3		26,830		
			Nadpraží výkladců a dveří - zevnitř				
			1,05+1,2+1,06+2,62+2,66+1,3		9,890		
			Součet		36,720		
16	283	283759300	deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x 500 x 20 mm	m2	4,444	43,30	192,43
			lambda=0,039 [W / m K]				
			Svislé ostění výkladců a dveří - na terase				
			0,2*(2*2,1+2*0,6+2*2,62+2,62+2,1+2,66+2*2,1)		4,444		

17	283	283759330	deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x 500 x 50 mm	m2	2,980	109,00	324,82
<i>lambda=0,039 [W / m K]</i> Ostění výkladců a dveří na terase - nadpraží 0,2*(1,05+2,66+1,30) 1,002 Nadpraží výkladců a dveří - zevnitř 0,2*(1,05+1,2+1,06+2,62+2,66+1,3) 1,978 Součet 2,980							
18	014	642944121	Osazování ocelových zárubní dodatečně pl do 2,5 m2	kus	1,000	467,00	467,00
19	553	553312220	zárubeň ocelová s drážkou pro těsnění H 160 DV 800 L/P	kus	1,000	1 060,00	1 060,00

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 24 471,07

20	011	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	78,814	29,70	2 340,78
2*(1,3*2,1+1,6*2,1+2*1,06*2,62+1,2*0,6+1,05*2,1+7*1,45*2,05+1,55*2,6) 78,814							
21	003	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	57,000	39,50	2 251,50
7*1,5*2,0+2*12*1,5 57,000							
22	011	952901111	Výčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	180,300	70,70	12 747,21
56,2+30,5+9,7+13,5+45,4+4,2+7,8+2*1,3+10,4 180,300							
23	013	962031133	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm	m2	2,820	92,00	259,44
1,2*2,35 2,820							
24	013	962032230	Bourání zdíva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC do 1 m3	m3	1,213	1 040,00	1 261,52
Ubourání parapetů oken v hospodě 7*0,33*0,35*1,5 1,213							
25	013	965041331	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin škvárbetonových tl do 100 mm pl do 4 m2	m3	0,768	1 650,00	1 267,20
založení cihelných stěn 0,1*0,5*(2*2,69+2,09+2,28) 0,488 Vybourání podlahy pod nosnou stěnu 0,1*0,6*4,66 0,280 Součet 0,768							
26	013	968062376	Vybourání dřevěných rámu oken zdvojených včetně křídel pl do 4 m2	m2	18,900	90,60	1 712,34
Restaurování 7*1,5*1,8 18,900							
27	013	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	1,000	195,00	195,00
28	013	968072747	Vybourání výkladních stěn kovových pevných nebo otevíratelných pl přes 4 m2	m2	30,375	80,20	2 436,08
Ocelové výkladce obchodu a mandlu 2,7*(2,69+2,09+2,69+2,28) 26,325 Vstup do hospody 2,7*1,5 4,050 Součet 30,375							

997 Přesun sutě 11 949,14

29	221	997221131	m	t	5,444	468,00	2 547,79
30	221	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	5,444	17,30	94,18

31	221	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	5,444	250,00	1 361,00
32	011	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	9,229	861,00	7 946,17

PSV Práce a dodávky PSV

2 411,98

711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

2 411,98

33	711	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovně za studena nátěrem penetračním	m2	7,671	7,53	57,76
----	-----	-----------	---	----	-------	------	-------

0,6*4,66

2,796

0,5*(2*2,69+2,09+2,28)

4,875

Součet

7,671

34	111	111631500	lak asfaltový ALP/9 (t) bal 9 kg	t	0,009	41 800,00	376,20
----	-----	-----------	----------------------------------	---	-------	-----------	--------

Spotřeba 0,3-0,4kg/m2 dle povrchu, ředidlo technický benzín

30 * 0.0003

0,009

35	711	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovně NAIP	m2	7,671	77,30	592,97
----	-----	-----------	---	----	-------	-------	--------

0,6*4,66

2,796

0,5*(2*2,69+2,09+2,28)

4,875

Součet

7,671

36	628	628522540	pás asfaltovaný modifikovaný SBS Elastodek 40 Special mineral	m2	8,822	157,00	1 385,05
----	-----	-----------	---	----	-------	--------	----------

7.671 * 1.15

8,822

Celkem

113 338,76

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby Bujesily, stavební úpravy

JKSO

Název objektu Bujesily, stavební úpravy

EČO

Místo

Bujesily

IČ

DIČ

Objednatel Obec Bujesily

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

Rozpočet číslo

Dne

15.08.2016

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby					
1	HSV	Dodávky	51 393,71	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	2,00%	2 295,74
2		Montáž	58 640,53	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	2 907,56	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	1 845,20	11		0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		114 787,00	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)		2 295,74
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	1 170,83	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH 118 253,57

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	118 253,57	24 833,25

Cena s DPH 143 086,82

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00