

therm

 STAVEBNÍ SPOLEČNOST

CENOVÁ NABÍDKA č. 0761/19

THERM, spol. s r. o.
Pavlova 1351/44
700 30 Ostrava-Zábřeh

Tel.: 
Fax: 
Email: therm@therm.cz

IČO: 42766991
DIČ: CZ42766991
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 

 www.therm.cz

Váš dopis zn. / ze dne:

Naše značka:

Vyřizuje / linka:



Ostrava:

12.09.2019



**Střední škola řemesel, Frýdek-
Místek**

Pionýrů 2069

738 01 Frýdek-Místek

tel.: 

e-mail: ss@ssremesel.cz;

Objekt: SŠ Řemesel, Frýdek-Místek



Dovolujeme si Vám předložit cenovou nabídku na dodávku a montáž hliníkových konstrukcí z kvalitního profilového systému Aluprof.

Povrchové úpravy profilů:

Práškové lakování:

- v plné paletě odstínů RAL (včetně perleťových barev)
- imitace dřeva
- imitace eloxu ve strukturálním laku
- standardními - cenově zvýhodněnými odstíny jsou: RAL7016MAT, RAL7024MAT, RAL8019MAT, RAL9006MAT, RAL9007MAT, RAL9016MAT

Eloxování:

- 6 odstínů: přírodní C0, zlatý C23, bronzový C32,33,34, černý C35

Na naše výrobky poskytujeme záruku:

- **Na stálobarevnost profilů** **10 let**
- **Na výrobek a montáž** **5 let**
- **Na předměty postupné spotřeby (kování: zámky, samozavírače, elektrootevírače, ap.) je záruka shodná se zárukou poskytovanou výrobcem, nejméně však 24 měsíců.**

Délka uvedené záruky platí za předpokladu dodržení všech uživatelských podmínek.

1

Poz. 1

Hliníkové dveře, profil bez přerušného tepelného mostu MB-45

Rozměry: (B=1 540, H=2 260)

Počet: 1 ks

Popis:

Povrchová úprava - práškové lakování - Komaxit - odstín X) RAL 8R7001 - atypická

Dveře 2-křídle, otvíravé ven, dveře L


Průchozí šířka 900 mm a 1317 mm - otevření na 90° (945 mm a 1407 mm - otevření na 180°), průchozí výška 2193 mm

Zaskleno: 33.1-12-33.1, Ug=2,6

Spodní část plná s izolačním sendvičovým panelem v barvě dveří

Kování: nerezová klika/klika, 1-bod. zámek, cylindrická vložka - tř. bezpečnosti 3 (3 ks klíčů), 1 x stříbrný samozavírač s aretací, 2-dílné dveřní závěsy v barvě rámu

Bez prahu



VNĚJŠÍ POHLED

Cena za 1 ks

Cena:

Výrobek

32 609,- Kč

2

Poz. 2

Hliníkové dveře, profil bez přerušného tepelného mostu MB-45

Rozměry: (B=1 150, H=2 155)

Počet: 1 ks

Popis:

Povrchová úprava - práškové lakování - Komaxit - odstín X) RAL 8R7001 - atypická

Dveře 1-křídle, otvíravé ven, dveře P


Průchozí šířka 972 mm - otevření na 90° (1017 mm - otevření na 180°), průchozí výška 2088 mm

Zaskleno: 33.1-12-33.1, Ug=2,6

Spodní část plná s izolačním sendvičovým panelem v barvě dveří

Kování: nerezová klika/klika, 1-bod. zámek, cylindrická vložka - tř. bezpečnosti 3 (3 ks klíčů), 1 x stříbrný samozavírač s aretací, 2-dílné dveřní závěsy v barvě rámu

Bez prahu



VNĚJŠÍ POHLED

Cena za 1 ks

Cena:

Výrobek

22 536,- Kč

Pozn. montáž na střed otvoru!


3

Poz. 3
Izolační dvojskla
Počet: 1 ks

Popis:

Izolační dvojsklo 4/16/4 Ug=1,1 W/m²K
1 x 560 x 790 mm
3 x 790 x 1490 mm

Pozn. nutno zaměřit!



VNĚJŠÍ POHLED

Cena:

Cena

Výrobek

2 784,- Kč

REKAPITULACE

Výrobky celkem (pol. 1 a 2)	55 145,- Kč
Montáž pozice 1 a 2 celkem	5 958,- Kč
Izolační dvojskla (pol. 3)	2 784,- Kč
Přesklení skel (pol. 3)	2 000,- Kč
Doprava	1 000,- Kč
Demontáž ocel. zárubně + úprava otvoru (poz.2)	4 500,- Kč
Cena za dílo celkem bez DPH	71 387,- Kč

Ceny jsou uvedeny bez daně. DPH bude vyčíslena dle aktuálního stavu v době realizace.

Při změně zadání parametrů (např. počet, provedení, rozměry, povrch.úprava, doplňky ...) dojde ke snížení popř. zvýšení ceny.

Ceny jsou platné při objednání všech položek současně. Před objednáním prosím kontaktujte technika výroby pro bližší informace, upřesnění požadavku a domluvu dodávek. Ceny se mohou lišit z důvodu stanovení dodávek zboží, dopravy a doměření dle skutečných otvorů ve zdi.

V ceně je zahrnuto:

- návrh
- zaměření
- vypracování cenové nabídky
- výroba
- doprava na místo montáže
- montáž
- demontáž ocelové zárubně (poz. 2), úprava otvoru – vyřezání horní části otvoru (šířka dveří x cca 20 cm)

V ceně není zahrnuto:

- elektrorozvody a zapojení k domácímu vrátnému
- demontáž a likvidace stávající sestavy
- zednické práce
- parozábrana

Poznámka:

Upozorňujeme, že pokud je v budově pouze jediný vchod/východ, měly by být dveře ven otvíravé – únikový východ. Toto nutno konzultovat se stavebním úřadem a s hasiči. Pokud si objednatel zvolí dveře dovnitř otvíravé, tak na vlastní zodpovědnost.

Zednické práce:

Zednické vyspravení vnitřních špalet omítkou bez rohovníků – šířka špalet do 250 mm.

Z exteriéru zatmelení spáry mezi oknem a stávající omítkou.

Parozábrana:

Na přání zákazníka bude provedena montáž a osazení parotěsné a paropropustné pásky v místě připojovací spáry dle ČSN 730540-2. Toto řešení doporučujeme a na přání doplníme do nabídky. Orientační cena za dodávku a montáž parozábrany je 140Kč bez DPH za 1m obvodový.

Platnost nabídky:

2 měsíce

Platební podmínky:

Zpravidla záloha ve výši 30% splatná před započítáním prací, doplatek po ukončení díla se splatností 14dní. Nebo bankovní záruka doložená před započítáním prací.


jednatel