



KUJIP01B9NDL

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O PROVEDENÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

„II/345 Golčův Jeníkov – Chotěboř, úprava svahu a odvodnění Točice, PD“

uzavřené podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „občanský zákoník“) s přiměřeným užitím ustanovení §§ 2586 a násl. občanského zákoníku

Článek 1 – Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 587 33 Jihlava, zastoupený hejtmanem MUDr. Jiřím Běhounkem, k podpisu pověřen Ing. Jan Hyliš – člen rady kraje pro oblast dopravy a silničního hospodářství

zástupce pro věci smluvní:

MUDr. Jiří Běhounek – hejtman, Ing. Jan Hyliš – člen rady kraje pro oblast dopravy a silničního hospodářství

zástupce pro věci technické:

Ing. Irena Šedová, Ing. Hana Matulová

Bankovní spojení:

Sberbank CZ, a.s., pobočka Jihlava

Číslo účtu:

4200201171/6800

IČO:

70890749

(dále jen „Objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

OPTIMA, spol. s.r.o.

Adresa:

Žižkova 738/IV, 566 01 Vysoké Mýto

zástupce pro věci smluvní:

Ing. Bohuslav Shejbal

zástupce pro věci technické:

Ing. Zbyněk Neudert

Bankovní spojení:

KB, a.s. Vysoké Mýto

Číslo účtu:

43-6659920267/0100

IČO:

15030709

DIČ:

CZ15030709

zápis v obchodním rejstříku:

u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1132

(dále jen „Zhotovitel“)

Článek I

Na základě projednání se speciálním stavebním úřadem v Chotěboři, bylo domluveno, že stavební práce, které se budou provádět podle zpracované projektové dokumentace uvedené v dodatku č. 2, budou zahrnuty v kolaudačním souhlase do drobných změn stavby II/345 Golčův Jeníkov – Chotěboř. Důvodem je, že nelze vydat nové stavební povolení pro tento doposud nezkolaudovaný úsek stavby. Mezi objednatelem a zhotovitelem bylo tedy dohodnuto, že odst. 2.1. část písm.c) Zajištění pravomocného sloučeného územního a stavebního povolení v předmětu plnění nebude realizována. S tím souvisí nutnost úpravy předmětu plnění smlouvy o dílo a změna ceny za dílo.

V této souvislosti se mění následující ujednání původní smlouvy takto

1. Článek 2 – Předmět smlouvy, odst. 2.1 c)

Původní znění

„2.1. Rozsah předmětu plnění:

Vypracování projektové dokumentace pro akci **II/345 Golčův Jeníkov – Chotěboř, úprava svahu a odvodnění Točice, PD** v rozsahu:

- variantní řešení možnosti úpravy svahu – min. 3 varianty
- projektové dokumentace pro vydání sloučeného územního a stavebního povolení (dále jen „DSPsl“),
- zajištění vydání pravomocného sloučeného územního a stavebního povolení
- projektové dokumentace pro provádění stavby (dále jen „PDPS“) vč. soupisu prací a rozpočtu
- výkon autorského dozoru (dále jen AD) projektanta při realizaci stavby *II/345 Golčův Jeníkov – Chotěboř, úprava svahu a odvodnění Točice*

Projektová dokumentace bude vypracována v rozsahu daném platnými předpisy v době zpracování a předání dokončeného předmětu plnění. Projektová dokumentace bude zpracována v rozsahu a náležitostech dle Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací ze dne 9. srpna 2017 a jejího Dodatku č. 1 ze dne 19. března 2018, dle zadávacích podmínek a dle platných TKP a ČSN.

Bližší technická specifikace

a) Vypracování 3 variant řešení vč. odhadu nákladů

Úprava příkrého svahu o délce cca 30 m bude realizována v intravilánu místní části městyse Vilémov - Točicích na silnici II/345. Svah bude zpevněn, stabilizován a ozeleněn tak, aby mohlo docházet k údržbě správcem komunikace pokosením a nedocházelo k sesunu kamení a zeminy do přilehlé zahrady.

Dále je třeba navrhnout řešení odvodnění pod silničním svahem v délce cca 40 m tak, aby nedocházelo k zatopení pozemku pod svahem v místě od vyústění propustku pod silnicí až do potoka, který zde protéká.

Každá varianta úpravy svahu bude obsahovat i odhad stavebních nákladů. Po projednání a odsouhlasení (majitelem přilehlého pozemku a správcem komunikace) bude určena výsledná varianta, která bude zpracována do DSPsl a PDPS.

b) Vypracování projektové dokumentace pro vydání sloučeného územního a stavebního povolení (DSPsl)

Součástí projektové dokumentace bude zejména:

- vlastní kompletní návrh technického řešení,
- plán opatření BOZP zpracovaný odborně způsobilou osobou,
- návrh dopravně inženýrských opatření (DIO) po dobu provádění stavebních prací, včetně projednání,
- kladná projednání se všemi dotčenými orgány a úřady státní správy a samosprávy, dotčenými právníky a fyzickými osobami ve shodě s TKP-D potřebná k doložení ke stavebnímu řízení,
- záborový elaborát – tabulková i grafická část (na podkladu aktuální katastrální mapy), grafická a tabulková příloha s přehledem dotčených pozemků (trvalý a dočasný zábor),

sousedních pozemků a jejich vlastníků s dělením dle stavebních objektů, přehledem záborů pro věcná břemena inženýrských sítí,

- havarijní a povodňový plán,
- prověření průběhu inženýrských sítí,
- předpokládané stavební náklady,
- zajištění souhlasů vlastníků pozemků se stavbou podpisem na situaci,
- dokladová část.

Projektová dokumentace DSPsI bude Objednateli v rámci dohodnuté ceny předána v následujícím počtu:

- 6x v písemné podobě,
- 1x digitální ve formátu dwg a pdf (CD). Digitální podoba projektové dokumentace bude předána na nosiči CD v plném rozsahu listinné podoby.

Listinná i digitální podoba dokumentace musí zahrnovat jak celkový obsah, tak i obsahy jednotlivých stavebních objektů, složek.

c) Zajištění vydání pravomocného sloučeného územního a stavebního povolení stavby

Zpracování a podání řádné žádosti o vydání povolení (všech potřebných stavebních povolení) včetně všech nutných vyjádření, rozhodnutí a správních poplatků.

Před podáním žádosti o vydání stavebního (sloučeného) povolení stavby si zadavatel vyhrazuje právo kontroly zpracované žádosti vč. všech příloh. Před podáním žádosti na příslušný stavební úřad je Zhotovitel povinen odsouhlasit si tuto žádost včetně všech příloh se zástupci Objednatele.

Zajištění majetkoprávní přípravy stavby – uzavření smluvních vztahů s vlastníky dotčených pozemků není předmětem plnění. Majetkoprávní příprava bude zajištěna Objednatelem a následně předána Zhotoviteli pro doložení k žádosti o vydání povolení stavby.

Zhotovitel je povinen v průběhu stavebních řízení poskytnout maximální součinnost a řádně spolupracovat s příslušnými stavebními úřady.

d) Vypracování PDPS včetně soupisu prací a položkového rozpočtu

Jako součást PDPS Objednatel požaduje vypracovat ocenění všech položek soupisu zhotovovaných prací sestaveného dle Oborového třídníku stavebních konstrukcí a prací staveb PK. Rozpočty stavby budou zpracovány v systému ASPE verze 10.3 (formát xml), v aktuální cenové úrovni v době zpracování.

Dokumentace bude dodána v rámci dohodnuté ceny Objednateli v následujících počtech:

Dokumentace pro provádění stavby (PDPS):

- 6x v písemné podobě, 1x digitální ve formátu dwg a pdf (CD)

Soupis prací:

- 1x oceněný rozpočet v ASPE v tištěné podobě + 1x digitální ve formátu ASPE, xml, pdf (CD),
- 2x neoceněný soupis prací v ASPE v tištěné podobě + 1x digitální ve formátu ASPE, xml, pdf (CD) ASPE verze 10.3 a ve formátu XC4, PDF.

Digitální podoba projektové dokumentace bude předána na nosiči CD v plném rozsahu listinné podoby. Listinná i digitální podoba dokumentace musí zahrnovat jak celkový obsah, tak i obsahy jednotlivých stavebních objektů, složek.

e) Výkon autorského dozoru

Zhotovitel se zavazuje vykonat AD svým jménem a na vlastní zodpovědnost.

Výkonem AD se rozumí uskutečnění činností předpokládaných obecně závaznými právními předpisy a vyžadovaných objektivní stavebně-technickou situací, jakožto součinnost autora při realizaci stavby podle zpracovaného projektu. V rámci výkonu AD je Zhotovitel povinen zejména provádět pravidelnou kontrolu postupu realizace podle zpracovaného projektu, podávat vysvětlení a pokyny pro realizaci stavby, v případě potřeby provést přepracování nebo doplnění projektové dokumentace.

Zhotovitel si ponechá pro výkon AD vlastní archivní paré projektové dokumentace.

Zhotovitel je povinen při plnění AD poskytnout svoji součinnost vždy bezodkladně poté, kdy bude k tomu Objednatelem vyzván nebo poté, kdy takovou potřebu sám zjistí.

Předmětem výkonu AD je především:

- V případě výzvy objednatelem účastnit se předání staveniště dodavateli,
- dohled nad realizací díla,
- kontrola dodržování projektové dokumentace s přihlédnutím na podmínky určené stavebním povolením, souhlasem stavebního úřadu, případně nařízením nezbytných stavebních úprav,
- posuzování postupu výstavby z technického hlediska a z hlediska časového plánu výstavby,
- sledování a kontrola technických a kvalitativních parametrů stavby,
- řešit drobné odchylky od projektu, které nebudou vyžadovat zpracování nového projektu, případně jeho části nebo dodatku projektové dokumentace,
- posuzovat návrhy objednatele stavby na změny a odchylky v částech projektů zpracovávaných v rámci realizační dokumentace z pohledu dodržení technicko-ekonomických parametrů, dodržení lhůt výstavby, případně dalších údajů a ukazatelů,
- vyjádření k požadavkům na zvětšený rozsah stavebních prací a dodávek materiálu oproti projektové dokumentaci,
- účast na kontrolních dnech stavby,
- po výzvě objednatele účast na přejímacím řízení stavby a jejích dílčích částech, případně kolaudaci stavby a řádná spolupráce při těchto řízeních,
- provádění projekčních prací menšího rozsahu (doplňky a změny),
- poskytovat technické konzultace potřebné pro plynulost výstavby,
- poskytovat součinnost při řešení požadavků ze strany poskytovatele dotace

- konzultovat a podávat upřesnění při vypracování realizační dokumentace,
- zapisovat své návštěvy, prohlídky a posouzení stavby ve stavebním deníku, kam bude také uvádět jím zjištěné nedostatky a navržená opatření, pokud není výše dohodnuto jinak,
- zadavatel předpokládá provedení 15 výkonů AD na staveništi v délce trvání jednoho výkonu 3 hod, 16 hod. případné kancelářské práce.
- Výkon AD bude v rámci díla oceněn tak, aby bylo možné provést fakturaci na základě skutečně odpracovaných hodin na stavbě a v kanceláři – podrobný rozpis prací

Zjistí-li autor při výkonu autorského dozoru nedodržení projektové dokumentace stavby, uvědomí bez zbytečného odkladu o této skutečnosti Objednatele a Zhotovitele stavby. V odůvodněných případech uvede stručnou charakteristiku porušení dokumentace a tomu odpovídající důsledky.

Zhotovitel se dále zavazuje, že v rámci plnění předmětu smlouvy provede pro Objednatele za úhradu případně požadované vícepráce (přepracování nebo doplňky projektu, změny objektové skladby, apod.) související s realizací stavby v požadovaných termínech. Rozsah, termín a cena víceprací bude stanovena v dodatku k této smlouvě.

Provede-li Zhotovitel, v rámci výkonu autorského dozoru, přepracování nebo doplnění projektové dokumentace z důvodů nesouladu původní dokumentace s obecně závaznými právními a technickými normami nebo v případě, že se původní dokumentace ukáže objektivně technicky nerealizovatelnou, provede Zhotovitel, jako autor projektové dokumentace, tyto práce bezplatně a ponese i veškeré náklady s tím spojené.

AD bude vykonáván na vyžádání ze strany Objednatele nebo Zhotovitele. Předmět, termín a místo výkonu AD budou dohodnuty vždy individuálně při každé výzvě Objednatele nebo Zhotovitele.“

se ruší a nahrazuje novým zněním:

„2.1. Rozsah předmětu plnění:

Vypracování projektové dokumentace pro akci II/345 Golčův Jeníkov – Chotěboř, úprava svahu a odvodnění Točice, PD v rozsahu:

- variantní řešení možnosti úpravy svahu – min. 3 varianty
- projektová dokumentace (dále jen „DSP“),
- projektové dokumentace pro provádění stavby (dále jen „PDPS“) vč. soupisu prací a rozpočtu
- výkon autorského dozoru (dále jen AD) projektanta při realizaci stavby *II/345 Golčův Jeníkov – Chotěboř, úprava svahu a odvodnění Točice*

Projektová dokumentace bude vypracována v rozsahu daném platnými předpisy v době zpracování a předání dokončeného předmětu plnění. Projektová dokumentace bude zpracována v rozsahu a náležitostech dle Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních

komunikací ze dne 9. srpna 2017 a jejího Dodatku č. 1 ze dne 19. března 2018, dle zadávacích podmínek a dle platných TKP a ČSN.

Bližší technická specifikace

a) Vypracování 3 variant řešení vč. odhadu nákladů

Úprava příkrého svahu o délce cca 30 m bude realizována v intravilánu místní části městyse Vilémov - Točicích na silnici II/345. Svah bude zpevněn, stabilizován a ozeleněn tak, aby mohlo docházet k údržbě správcem komunikace pokosením a nedocházelo k sesunu kamení a zeminy do přilehlé zahrady.

Dále je třeba navrhnout řešení odvodnění pod silničním svahem v délce cca 40 m tak, aby nedocházelo k zatopení pozemku pod svahem v místě od vyústění propustku pod silnicí až do potoka, který zde protéká.

Každá varianta úpravy svahu bude obsahovat i odhad stavebních nákladů. Po projednání a odsouhlasení (majitelem přilehlého pozemku a správcem komunikace) bude určena výsledná varianta, která bude zpracována do DSPsl a PDPS.

b) Vypracování projektové dokumentace (DSPsl)

Součástí projektové dokumentace bude zejména:

- vlastní kompletní návrh technického řešení,
- plán opatření BOZP zpracovaný odborně způsobilou osobou,
- návrh dopravně inženýrských opatření (DIO) po dobu provádění stavebních prací, včetně projednání,
- kladná projednání se všemi dotčenými orgány a úřady státní správy a samosprávy, dotčenými právníky a fyzickými osobami ve shodě s TKP-D potřebná k doložení ke stavebnímu řízení,
- záborový elaborát – tabulková i grafická část (na podkladu aktuální katastrální mapy), grafická a tabulková příloha s přehledem dotčených pozemků (trvalý a dočasný zábor), sousedních pozemků a jejich vlastníků s dělením dle stavebních objektů, přehledem záborů pro věcná břemena inženýrských sítí,
- havarijní a povodňový plán,
- prověření průběhu inženýrských sítí,
- předpokládané stavební náklady,
- zajištění souhlasů vlastníků pozemků se stavbou podpisem na situaci,
- dokladová část.

Projektová dokumentace bude Objednateli v rámci dohodnuté ceny předána v následujícím počtu:

- 6x v písemné podobě,
- 1x digitální ve formátu dwg a pdf (CD). Digitální podoba projektové dokumentace bude předána na nosiči CD v plném rozsahu listinné podoby.

Listinná i digitální podoba dokumentace musí zahrnovat jak celkový obsah, tak i obsahy jednotlivých stavebních objektů, složek.

c) Zajištění vydání pravomocného sloučeného územního a stavebního povolení stavby

Nebude realizováno

d) Vypracování PDPS včetně soupisu prací a položkového rozpočtu

Jako součást PDPS Objednatel požaduje vypracovat ocenění všech položek soupisu zhotovovaných prací sestaveného dle Oborového třídíku stavebních konstrukcí a prací staveb PK. Rozpočty stavby budou zpracovány v systému ASPE verze 10.3 (formát xml), v aktuální cenové úrovni v době zpracování.

Dokumentace bude dodána v rámci dohodnuté ceny Objednateli v následujících počtech:

Dokumentace pro provádění stavby (PDPS):

- 6x v písemné podobě, 1x digitální ve formátu dwg a pdf (CD)

Soupis prací:

- 1x oceněný rozpočet v ASPE v tištěné podobě + 1x digitální ve formátu ASPE, xml, pdf (CD),
- 2x neoceněný soupis prací v ASPE v tištěné podobě + 1x digitální ve formátu ASPE, xml, pdf (CD) ASPE verze 10.3 a ve formátu XC4, PDF.

Digitální podoba projektové dokumentace bude předána na nosiči CD v plném rozsahu listinné podoby. Listinná i digitální podoba dokumentace musí zahrnovat jak celkový obsah, tak i obsahy jednotlivých stavebních objektů, složek.

e) Výkon autorského dozoru

Zhotovitel se zavazuje vykonat AD svým jménem a na vlastní zodpovědnost.

Výkonem AD se rozumí uskutečnění činností předpokládaných obecně závaznými právními předpisy a vyžadovaných objektivní stavebně-technickou situací, jakožto součinnost autora při realizaci stavby podle zpracovaného projektu. V rámci výkonu AD je Zhotovitel povinen zejména provádět pravidelnou kontrolu postupu realizace podle zpracovaného projektu, podávat vysvětlení a pokyny pro realizaci stavby, v případě potřeby provést přepracování nebo doplnění projektové dokumentace.

Zhotovitel si ponechá pro výkon AD vlastní archivní pare projektové dokumentace.

Zhotovitel je povinen při plnění AD poskytnout svoji součinnost vždy bezodkladně poté, kdy bude k tomu Objednatel vyzván nebo poté, kdy takovou potřebu sám zjistí.

Předmětem výkonu AD je především:

- V případě výzvy objednatelům účastnit se předání staveniště dodavateli,
- dohled nad realizací díla,
- kontrola dodržování projektové dokumentace s přihlédnutím na podmínky určené stavebním povolením, souhlasem stavebního úřadu, případně nařízením nezbytných stavebních úprav,
- posuzování postupu výstavby z technického hlediska a z hlediska časového plánu výstavby,

- sledování a kontrola technických a kvalitativních parametrů stavby,
- řešit drobné odchylky od projektu, které nebudou vyžadovat zpracování nového projektu, případně jeho části nebo dodatku projektové dokumentace,
- posuzovat návrhy objednatele stavby na změny a odchylky v částech projektů zpracovávaných v rámci realizační dokumentace z pohledu dodržení technicko-ekonomických parametrů, dodržení lhůt výstavby, případně dalších údajů a ukazatelů,
- vyjádření k požadavkům na zvětšený rozsah stavebních prací a dodávek materiálu oproti projektové dokumentaci,
- účast na kontrolních dnech stavby,
- po výzvě objednatele účast na přejímacím řízení stavby a jejích dílčích částech, případné kolaudaci stavby a řádná spolupráce při těchto řízeních,
- provádění projekčních prací menšího rozsahu (doplňky a změny),
- poskytovat technické konzultace potřebné pro plynulost výstavby,
- poskytovat součinnost při řešení požadavků ze strany poskytovatele dotace
- konzultovat a podávat upřesnění při vypracování realizační dokumentace,
- zapisovat své návštěvy, prohlídky a posouzení stavby ve stavebním deníku, kam bude také uvádět jím zjištěné nedostatky a navržená opatření, pokud není výše dohodnuto jinak,
- zadavatel předpokládá provedení 15 výkonů AD na staveništi v délce trvání jednoho výkonu 3 hod, 16 hod. případné kancelářské práce.
- Výkon AD bude v rámci díla oceněn tak, aby bylo možné provést fakturaci na základě skutečně odpracovaných hodin na stavbě a v kanceláři – podrobný rozpis prací

Zjistí-li autor při výkonu autorského dozoru nedodržení projektové dokumentace stavby, uvědomí bez zbytečného odkladu o této skutečnosti Objednatele a Zhotovitele stavby. V odůvodněných případech uvede stručnou charakteristiku porušení dokumentace a tomu odpovídající důsledky.

Zhotovitel se dále zavazuje, že v rámci plnění předmětu smlouvy provede pro Objednatele za úhradu případně požadované vícepráce (přepracování nebo doplňky projektu, změny objektové skladby, apod.) související s realizací stavby v požadovaných termínech. Rozsah, termín a cena víceprací bude stanovena v dodatku k této smlouvě.

Provede-li Zhotovitel, v rámci výkonu autorského dozoru, přepracování nebo doplnění projektové dokumentace z důvodů nesouladu původní dokumentace s obecně závaznými právními a technickými normami nebo v případě, že se původní dokumentace ukáže objektivně technicky nerealizovatelnou, provede Zhotovitel, jako autor projektové dokumentace, tyto práce bezplatně a ponese i veškeré náklady s tím spojené.

AD bude vykonáván na vyžádání ze strany Objednatele nebo Zhotovitele. Předmět, termín a místo výkonu AD budou dohodnuty vždy individuálně při každé výzvě Objednatele nebo Zhotovitele.“

2. Článek 4 – Cenové ujednání, odst. 4.4

Původní znění

„4.4. Smluvní strany se dohodly na výši ceny za dílo takto:

Cena za dílo:

cena celkem bez DPH: 247.200,- Kč
DPH 21%: 51.912,- Kč
cena celkem včetně DPH: 299.112,- Kč

(slovy: Dvěstěčtyřicet sedm tisíc dvě stě korun českých **bez DPH**)

Z toho cena jednotlivých částí plnění:

Vypracování variant řešení

cena celkem bez DPH: 65.000,-Kč
DPH 21%: 13.650,-Kč
cena celkem včetně DPH: 78.650,-Kč

Vypracování DSPsI

cena celkem bez DPH: 60.000,-Kč
DPH 21%: 12.600,-Kč
cena celkem včetně DPH: 72.600,-Kč

Vypracování PDPS + soupisu prací

cena celkem bez DPH: 50.000,-Kč
DPH 21%: 10.500,-Kč
cena celkem včetně DPH: 60.500,-Kč

Zajištění vydání sloučeného pravomocného územního a stavebního povolení, inženýrská činnost

cena bez DPH: 20.000,-Kč
DPH 21%: 4.200,-Kč
cena včetně DPH: 24.200,-Kč

Výkon autorského dozoru v rozsahu 45 hodin a 16 hodin

cena bez DPH: 52.200,-Kč
DPH 21%: 10.962,-Kč
cena včetně DPH: 63.162,-Kč“

se ruší a nahrazuje novým zněním:

„4.4. Smluvní strany se dohodly na výši ceny za dílo takto:

Cena za dílo:

cena celkem bez DPH: 227.200,- Kč
DPH 21%: 47 712,- Kč
cena celkem včetně DPH: 274 912,- Kč

(slovy: Dvěstědvacetsedmtisícdvěstěkorun českých **bez DPH**)

Z toho cena jednotlivých částí plnění:

Vypracování variant řešení

cena celkem bez DPH: 65.000,-Kč
DPH 21%: 13.650,-Kč
cena celkem včetně DPH: 78.650,-Kč

Vypracování DSPsl

cena celkem bez DPH: 60.000,-Kč
DPH 21%: 12.600,-Kč
cena celkem včetně DPH: 72.600,-Kč

Vypracování PDPS + soupisu prací

cena celkem bez DPH: 50.000,-Kč
DPH 21%: 10.500,-Kč
cena celkem včetně DPH: 60.500,-Kč

Výkon autorského dozoru v rozsahu 45 hodin a 16 hodin

cena bez DPH: 52.200,-Kč
DPH 21%: 10.962,-Kč
cena včetně DPH: 63.162,-Kč“

Článek II

1. Ostatní ustanovení smlouvy o provedení veřejné zakázky č. objednatele 123141 ze dne 19. 2. 2019 a dodatku č. 1 (č. objednatele 127974) ze dne 16. 5. 2019 se nemění a zůstávají v platnosti v původním znění.
2. Dodatek č. 2 je nedílnou součástí smlouvy o provedení veřejné zakázky číslo objednatele 123141 ze dne 19. 2. 2019 uzavřené podle § 1746 odst. 2 a § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

3. Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž dva výtisky obdrží objednatel a dva zhotovitel.
4. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.
5. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku č. 2 včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv a na veřejně přístupných webových stránkách Kraje Vysočina.
6. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.
7. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 2 před podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz svobodné a vážné vůle připojují své podpisy.

V Jihlavě dne 18. 09. 2019

Ve Vysokém Mýtě dne 16. 09. 2019

Objednatel:




Kraj Vysočina
Žižkova 57, 587 33 Jihlava

16

.....
Ing. Jan Hylíš, člen rady kraje
pro oblast dopravy
a silničního hospodářství

Zhotovitel:

OPTIMA s.r.o.

PROJEKTOVÁ, INŽ. A STAV. ČINNOST
ŽIŽKOVA 738, 586 01 VYSOKÉ MÝTO
tel.: 465 420 911
IČO: 15030709 DIČ: CZ15030709

.....
Ing. Bohuslav Shejbal
jednatel
OPTIMA, spol. s r. o.