

Smlouva o dílo

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Smluvní strany

Statutární město Brno, Dominikánské nám. 1

Městská část Brno-Vinohrady

IČ: 44992785

DIČ: CZ44992785

Sídlo: Velkopavlovická 25, 628 00 Brno

Zastoupená starostou PhDr. Jiřím Čejkou

Telefon, e-mail: 511 189 001, cejka@vinohrady.brno.cz

(dále jen objednatel)

a

D-cinema, s.r.o.

IČ: 28391683

DIČ: CZ28391683

Sídlo: Radimova 2342/36, 169 00 Praha 6

Jednající zástupce: Mgr. Ing. Jiří Šamonil, MBA

Telefon, e-mail: jiri.samonil@dcinema.cz

(dále jen zhotovitel)

I.

Předmět a rozsah smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo specifikované v této smlouvě a Objednatel se zavazuje za řádné provedení Díla zaplatit částku sjednanou v této smlouvě.
2. Předmětem plnění se rozumí dodávka, instalace, nastavení a zprovoznění audiovizuální techniky dle přílohy 1 smlouvy pro pořádání kulturních a společenských akcí ve společenském sále Bzenecká 23, Brno včetně proškolení pověřeného pracovníka.
3. Zhotovitel se zavazuje vykonat dílo vlastním jménem a na vlastní zodpovědnost.

II.

Cena a podmínky pro změnu sjednané ceny

1. Cena za zhotovení Díla v rozsahu čl. II. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran na základě cenové nabídky Zhotovitele – viz příloha č. 1 této smlouvy a činí celkem:

Celková cena bez DPH	286 137,00 Kč
DPH 21%	60 088,77 Kč
Celková cena s DPH	346 225,77 Kč

2. Sjednaná kupní cena je cenou pevnou, úplnou a nejvýše přípustnou zahrnující veškeré náklady prodávajícího nutné k řádnému a včasnému splnění závazků plynoucích z této smlouvy a nákladů

souvisejících. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, poplatky a náklady k řádnému provedení Díla.

3. Objednatel požadované a objednané práce, změny technologií nebo materiálů, doplňky nebo rozšíření či zúžení předmětu díla musí být vždy před jejich realizací písemně odsouhlaseny. Objednatel včetně jejich ocenění a mohou být provedeny pouze na základě dodatku k této smlouvě o dílo.

III.

Platební podmínky

1. Cena Díla bude uhrazena na základě daňového dokladu – faktury. Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu po předání a převzetí Díla, přičemž splatnost faktury bude 14 dnů ode dne jejího doručení.
2. Faktura bude obsahovat pojmové náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění.
3. Peněžitý závazek (dluh) Objednatel se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka připsána na účet Zhotovitele uvedený na příslušné faktuře.

IV.

Doba a místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje vykonat dílo vlastním jménem a na vlastní zodpovědnost v místě plnění, které se nachází v prostorech společenského sálu Bzenecká 23, 628 00 Brno.
2. Termín dokončení Díla je stanoven do 30 dnů od předání místa plnění, nejpozději však do 30.11.2019.
3. Zhotovitel je oprávněn dokončit práce na díle i před sjednaným termínem dokončení díla a Objednatel je povinen dříve řádně dokončené dílo převzít a zaplatit.
4. Termín dokončení je shodný s termínem předání a převzetí Díla Objednatel.

V.

Smluvní sankce

1. Ocitne-li se prodávající v prodlení s plněním dle této smlouvy, je povinen uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každý započatý den prodlení.
2. Nezaplatí-li kupující dle smluvně dohodnutých termínů, bude mu účtováno penále ve výši 0,05 % z celkové částky bez DPH za každý započatý den prodlení.

VI.

Předání a převzetí díla

1. Místem předání a převzetí díla je místo, kde se Dílo provádělo.
2. Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí Díla i jiné osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou.
3. O průběhu předávacího a převjímacího řízení pořídí Objednatel zápis (protokol).
4. V případě, že objednatel odmítá Dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla i důvody, pro které odmítá Dílo převzít.

Objednatel je povinen převzít i Dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání Díla.

6. V protokolu o předání a převzetí uvede Objednatel soupis těchto vad a nedodělků včetně způsobu a termínu jejich odstranění.
7. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění vad a nedodělků, pak platí, že vady a nedodělky musí být odstraněny nejpozději do 30 dnů ode dne předání a převzetí díla.
8. Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady nebo nedodělky i v případě, kdy podle jeho názoru za Vady a Nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí soudu Zhotovitel.
9. Nedoloží-li Zhotovitel požadované doklady, nepovažuje se Dílo za dokončené a schopné předání.

VII.

Záruka za jakost díla

1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady díla zjištěné v záruční době.
2. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu k zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče vhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a objednatel na jejich použití trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu objednatelem, jestliže Zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a Objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli Zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit.
3. Zhotovitel neodpovídá za vady Díla, které byly způsobeny Objednatelem, třetí osobou nebo vyšší mocí.
4. Záruka za jakost díla je sjednána v délce 36 měsíců.
5. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl Dílo užívat pro vady Díla, za které zhotovitel odpovídá.
6. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Oznámení (reklamaci) odešle na adresu Zhotovitele uvedenou v oddíle Smluvní strany. V reklamaci musí být vady popsány nebo uvedeno, jak se projevují.
7. Právo Objednatele vyplývající ze záruky zaniká, pokud Objednatel neoznámí vady díla
 - a. bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistí,
 - b. bez zbytečného odkladu poté, kdy je měl zjistit při vynaložení odborné péče při prohlídce při předání a převzetí díla,
 - c. bez zbytečného odkladu poté, kdy mohly být zjištěny později při vynaložení odborné péče nejpozději však do konce záruční doby.
8. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž reklamace odeslaná Objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

VIII.

Vlastnictví díla a nebezpečí škody na díle

1. Vlastníkem zhotovovaného Díla je až do úplného zaplacení Zhotovitel. Vlastnické právo k Dílu přechází na Objednatele úplným zaplacením ceny díla.

2. Nebezpečí škody ve smyslu § 1974 NOZ nese od počátku Zhotovitel, a to až do doby řád. předání a převzetí díla mezi Zhotovitelem a Objednatelem.

IX.

Vyšší moc

1. Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy apod.
2. Pokud se provedení Díla za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení.

X.

Odstoupení od smlouvy

1. Smluvní strany jsou oprávněny od této smlouvy odstoupit za podmínek stanovených občanským zákoníkem nebo jinými právními předpisy.
2. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemným oznámením o odstoupení od této smlouvy druhé straně, účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení druhé straně. V pochybnostech se má za to, že odstoupení bylo doručeno do deseti dnů od jeho odeslání v poštovní zásilce s dodejkou, resp. do deseti dnů od jeho odeslání prostřednictvím informačního systému datových schránek.
3. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou obou smluvních stran.

XI.

Závěrečná ujednání

1. Tato smlouva se řídí platnými předpisy České republiky, představuje kompletní ujednání mezi smluvními stranami o jejím předmětu a nahrazuje veškerá předchozí ujednání.
2. Veškeré změny a doplňky k této smlouvě musí mít formu číslovaného písemného dodatku a musí být odsouhlaseny a podepsány oběma smluvními stranami.
3. Případné spory vzniklé v souvislosti s plněním této smlouvy budou přednostně řešeny dohodou smluvních stran. Nebude-li to možné, pak prostřednictvím příslušného smírčího soudu. Pokud během 30 dnů nebude dosaženo smírčího řešení, budou případné spory řešeny místně příslušnými soudy podle sídla Objednatele nebo Zhotovitele.
4. Prodávající tímto souhlasí se zveřejněním všech údajů uvedených ve smlouvě, a to v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
5. Zhotovitel bere na vědomí, že na tuto smlouvu se vztahují povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany si tímto ujednávají, že uveřejnění dle tohoto zákona zajistí kupující způsobem, v rozsahu a ve lhůtách z něho vyplývajících. Zhotovitel poskytne Objednateli textový obsah smlouvy, včetně příloh smlouvy, v otevřeném a strojově čitelném formátu. Smluvní strany prohlašují, že žádnou část této smlouvy nepovažují za své obchodní tajemství bránící jejímu uveřejnění či poskytnutí. Ujednání dle tohoto odstavce se vztahují i

na všechny případné dodatky k této smlouvě, jejichž prostřednictvím je tato smlouva měněna či ukončována.

5. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních o stejné platnosti, z nichž každá strana obdrží dvě vyhotovení.
7. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran.
8. Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku platného a účinného v době podpisu této smlouvy a ostatními právními předpisy České republiky.

Příloha: Cenový rozpočet


Doložka dle § 41 zákona e. 128/2000 Sb. o obcích:

Tímto se potvrzuje, že tato smlouva byla řádně schválena na zasedání Rady m. č. Brno-Vinohrady dne 2. 9. 2019, usnesením č. 411/19/8 ve smyslu a v souladu s § 102 zákona o obcích.

V Brně dne 16. 09. 2019


STATUTARNÍ MĚSTO BRNO
Vinohrady

V Praze dne 5.9.2019


D-cinema, s.r.o.
ova 2342/38
aha 6 - Břevnov
n Republic

poř.	název	specifikace	ks	cena bez DPH/ks	celkem bez DPH	Název výrobce a typ zařízení
		všechna zařízení nová, splňující příslušné normy pro provoz				
1	Projektor full HD	Zobrazovací technologie DLP, světelný zdroj se životností alespoň 2000 provozních hodin rozlišení alespoň WUXGA (1920x1200) světelný jas alespoň 6,500 ANSI lmonstrast ratio kontrastní poměr minimálně 10000:1 poměr stran 16:10, kompatibilní se 4:3 a 16:9 horizontální i vertikální korekce obrazu (Keystone) minimálně -30° až +30° uniformita obrazu alespoň 85% objektiv s poměrem minimálně 1.2-2.16:1 pro vzdálenost 1.3m - 7.8 m zoom 1.8 funkce LENS SHIFT alespoň 20% vertikálně a 10% horizontálně konektivita: 1x HDBaseT, 1x RJ45, 1 x HDMI 1.4a 3D support + MHL, 1 x HDMI 1.4a 3D support, 1x DisplayPort, 2x VGA (YPbPr/RGB), 1 x S-Video, 1 x Composite video, kompatibilita s rozlišením Full HD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i (50/60Hz), 1080p (50/60Hz) Hlučnost do 37dB dálkové ovládání	1	71420	71420	NEC PA653U + objektiv NP13ZL
2	Držák pro dodávaný projektor	držák s odpovídající nosností pro dodávaný projektor	1	708	708	STEEL 1029
3	Přepínač HDMI / VGA	Přepínač HDMI / VGA (audio) se simultánními výstupy HDMI a HDBaseT do alespoň 70m vzdálenosti (HDBaseT) automatické přepínání vstupů s aktivním videem VGA škálování do 1920x1200 obrazových bodů možnost propojení RS232 pro ovládání, možnost připojení tlačítkového ovládání pro přepínání vstupů možnost PoH (Power over HDBaseT) ovládací software pro kontrolu projektoru pomocí povelů RS232 pro vzdálené vypnutí projektoru uživatelsky nastavitelný power management, včetně napájecího zdroje	1	32760	32760	GEFEN EXT-4K600A-MF-51-HBTL5
4	Kabeláž CAT6 HDBaset	kabeláž pro spojení přepínače s projektorem, odpovídající specifikací pro standard HDBaseT	1	300	300	SOLARIX CAT6 - 30 metrů
5	Projekční plátno s elektrickým pohonem	elektrické motorové projekční plátno určené k trvalému umístění na stěnu nebo strop, včetně bezdrátového dálkového ovládání rozměr alespoň 4000x3350 mm poměr stran 4:3 zisk alespoň 1,2 pozorovací úhel alespoň 120°	1	44604	44604	MW Maxxscreen Tension

6	Bezdrátový mikrofon, včetně přijímače	<p>Pracovní frekvence odpovídající platné legislativě ČR v pásmu UHF dosah do 100 m (při přímé viditelnosti) ruční vysílač s kardoidní dynamickou vložkou typu SM58 vysílací výkon alespoň 10 mW přepínač útlumu funkce pilotního tónu frekvenční rozsah 50 Hz - 15 kHz napájení 2xAA baterie s dobou provozu alespoň 13 hodin na alkalické baterie vypínač na vrchní části tělesa mikrofonu pro snadnější ovládání řečníkem včetně mikrofonního držáku</p> <p>diverzní přijímač, řízený mikroprocesorem výstup: 1x XLR a 1x TRS (jack) 6,35 mm odpojitelné BNC antény sada pro montáž do racku LCD se zobrazením RF a AF úrovní funkce pilotního tónu funkce rychlého skenování pro nalezení volné pracovní frekvence možnost změny pracovní frekvence možnost současného provozu minimálně sedmi souprav stejného typu, včetně napájecího zdroje kabeláž pro propojení s dodávaným mixážním pultem</p> <p>Zadavatel zakázky preferuje výrobky renomovaných výrobců, například: Shure, Sennheiser, AKG, Beyerdynamic, atp. Zadavatel zakázky si vyhrazuje právo odmítnout neznačkové levné kopie značkových výrobků</p>	2	9120	18240	BEYERDYNAMIC TG550
7	Analogový mixážní pult	<p>Analogový mixážní pult alespoň 3 mikrofonní vstupy celkový počet vstupů alespoň 8 minimálně jedna podskupina (GROUP) 3 pásmový ekvalizér mikrofonních kanálů, HPF filtr, napájení phantom 48V rozsah gainu alespoň 60dB včetně napájecího zdroje a kabeláže pro propojení se zesilovačem</p>	1	7877	7877	SOUNDCRAFT Signature 12

7

1.54

8	Reprobox pro ozvučení	dvoupásmový reprobox soupové konstrukce osazený minimálně 2x6,5" a 1x1" reproduktory frekvenční rozsah minimálně 65Hz - 19kHz maximální SPL nad 115 dB vyzařovací charakteristika alespoň 80° x 60° impedance 8 ohm výkon nad 1700W RMS včetně závěsného držáku na zeď a strop, možnost vertikální i horizontální polohy instalace	4	14372	57488	QSC AD-S282H
9	Zesilovač pro reproduktory	zesilovač pro napájení dodávaných reproboxů výkon a impedance zesilovače musí odpovídat plnému zatížení čtyřmi reproboxy minimálně dvoukanálový provoz typu LR. samostatná regulace výkonu pro každý pár reproboxů zesilovač se může skládat z více zařízení tak, aby vyhovoval pro provoz 4 dodávaných reproboxů včetně kabeláže a konektorů mezi zesilovačem a reproboxy	1	11160	11160	the t.amp D4-500
10	Instalace a nastavení	instalace a nastavení dodávaných komponentů dle specifikace zadavatele Součástí dodávky je 1x kabel VGA 10m, 1x kabel HDMI 10m, 1x kabel XLR-XLR NCMX3-NCFX3 15m	1	41580	41580	D-cinema
cena celkem bez DPH					286137	
cena celkem vč. DPH					346225.77	