



**KUPNÍ SMLOUVA**  
(dále jen „smlouva“)

uzavřená v souladu s § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
v platném znění, (dále jen „občanský zákoník“)

**Článek I.**  
**Smluvní strany**

**Česká republika – Krajské ředitelství policie Zlínského kraje**

Sídlo: J. A. Bati 5637, 760 01 Zlín  
IČO: 72052767  
DIČ: CZ72052767  
Bankovní spojení: ČNB, pobočka Brno  
Číslo účtu: 28036881/0710  
Jednající: Mgr. Ing. Miloš Poloczek, náměstek ředitele krajského ředitelství  
pro ekonomiku  
Email: krpz.er.sekretariat@pcr.cz  
Datová schránka: w6thp3w  
Kontaktní osoba: Ing. Veronika Červenková  
Telefon: 974 662 674  
E-mail: krpz.ovz.podatelna@pcr.cz  
(dále jen „kupující“)

**a**

**W.A.R. Defender s.r.o.**

Sídlo: Varšavská 1, 831 03 Bratislava, Slovenská republika  
IČO: 460228510  
DIČ: SK2023201620  
Zastoupená:  konatel'em  
Bankovní spojení: Tatra banka, a.s.  
Číslo účtu: SK70 1100 0000 0026 2614 2130  
Kontaktní osoba:    
E-mail: war@war-ballistics.com  
Telefon:   
zapsaná v obchodním rejstříku, vedeným: Obch. register Okr. soudu Bratislava I, odd. Sro, vl.  
č. 70433/B  
(dále jen „prodávající“)

## II. Předmět smlouvy

1. Touto smlouvou se prodávající zavazuje dodat za podmínek v ní sjednaných kupujícímu zboží, uvedené v článku III. odst. 1 této smlouvy a převést na něho vlastnické právo k tomuto zboží.
2. Kupující zboží převezme a zaplatí za něj sjednanou kupní cenu způsobem a v termínech stanovených touto smlouvou.

## III. Zboží

1. Zbožím se rozumí **26 kusů (13 sad) přídavných balistických panelů TBO5CZ do multifunkčních kompletů 3v1 (+ 1 sada k provedení kontroly hmotností a balistické odolnosti dle čl. VIII odst. 8)** pro Policii České republiky, Krajské ředitelství policie Zlínského kraje. Technické parametry včetně specifických požadavků jsou uvedeny v Příloze č. 1 – Technická specifikace, která je nedílnou součástí této smlouvy.
2. Kupující nabývá vlastnického práva ke zboží okamžikem jeho převzetí od prodávajícího.

## IV. Plnění

1. Prodávající dodá zboží kupujícímu do místa plnění: Policie ČR – Krajské ředitelství policie Zlínského kraje, centrální sklad, Nám. T. G. Masaryka 3218, 760 01 Zlín. Kontaktní osoby: Bc. Helena Mikulenková, mobil 725 861 026, případně pracovníci skladu, p. Kašpárková a p. Svozilová, tel. 974 661 546, 974 661 545.
2. Dodávka zboží bude jednorázová v počtu 26 kusů (13 sad) přídavných balistických panelů TBO5CZ (1 sada = přední a zadní panel), a to **nejpozději do 2 měsíců od účinnosti smlouvy**.
3. Prodávající se zavazuje informovat kupujícího o termínu dodání zboží nejméně pět pracovních dnů předem, prostřednictvím příslušného odpovědného pracovníka pro místo plnění.
4. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího v okamžiku převzetí zboží od prodávajícího.
5. Prodávající je povinen v případě prodlení s dodáním zboží zaplatit smluvní pokutu z prodlení ve výši 0,05 % z ceny zboží s DPH, které nebylo dodáno v termínu dle ustanovení čl. IV. odst. 2 této smlouvy, přičemž cena zboží je specifikována v ustanovení čl. V. odst. 1 a 2 této smlouvy, a to za každý i započatý den prodlení. Sjednanou smluvní pokutu je prodávající povinen zaplatit kupujícímu nejpozději do 30 dnů ode dne jejího písemného vyúčtování, doručeného kupujícím prodávajícímu.

## V.

### Cena zboží

1. Cena za zboží je stanovena dohodou smluvních stran podle § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a dle cenové nabídky zhotovitele ze dne 31. 5. 2019 platné v době uzavření této smlouvy.

Název	Počet ks	Cena za 1 ks v Kč bez DPH	Cena za 1 ks v Kč vč. DPH	Cena celkem v Kč bez DPH	Cena celkem v Kč vč. DPH
Přídavný balistický panel TBO5CZ PŘEDNÍ	13	4.574,-	5.534,54	59.462,-	71.949,02
Přídavný balistický panel TBO5CZ ZADNÍ	13	4.574,-	5.534,54	59.462,-	71.949,02
<b>CELKEM</b>	<b>26</b>	<b>9.148,-</b>	<b>11.069,08</b>	<b>118.924,-</b>	<b>143.898,04</b>

2. Kupní cena zboží včetně balného a dopravného do místa plnění se sjednává jako cena nejvýše přípustná, k úpravě dojde pouze při změně zákonné sazby DPH. Technická specifikace zboží je uvedena v Příloze č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy.

## VI.

### Platební podmínky

1. Prodávající je oprávněn vystavit fakturu pro kupujícího po dodání zboží, na základě potvrzeného dodacího listu.
2. Prodávající je povinen doručit fakturu v elektronické podobě do datové schránky kupujícího: w6thp3w.
3. Pokud elektronické doručení faktury do datové schránky kupujícího není možné či vhodné, lze fakturu doručit v listinné podobě na adresu: Česká republika - Krajské ředitelství policie Zlínského kraje, J. A. Bati 5637, 760 01 Zlín; případně v elektronické podobě na e-mail: krpz.oru.podatelna@pcr.cz. Každý e-mail musí obsahovat pouze jednu fakturu.
4. Na všech účetních dokladech musí být přesné pojmenování nakupovaného zboží, tj. „Panel balistický TBO5CZ“. Za tímto názvem může být další bližší označení dle prodávajícího.
5. Kupující je povinen zaplatit fakturu v termínu do 30 dnů po jejím doručení.

## VII.

### Dodání a převzetí zboží

1. Místo plnění je uvedeno v článku IV. odst. 1.
2. Zboží bude dodáno převzetím zboží kupujícím, po potvrzení dodacího listu v místě dodání. K podpisu dodacího listu je oprávněna zodpovědná osoba dle čl. IV odst. 1.

3. Vady zjevné při dodání zboží je kupující povinen sdělit prodávajícímu při jeho převzetí. Vady skryté je kupující povinen sdělit bez zbytečného odkladu.
4. Součástí dodávky každé sady balistických panelů TBO5CZ musí být návod na její používání, skladování a údržbu v českém jazyce. Ke každé balistické sadě balistických panelů TBO5CZ musí být přiložen záruční list.
5. Kontrola požadované jakosti dodávek bude provedena v souladu s Přílohou smlouvy - Technická specifikace.

## **VIII.**

### **Záruka za jakost zboží**

1. Prodávající přejímá záruku na dobu 10 let u balistických materiálů, 24 měsíců u ostatních materiálů.
2. Běh záruční lhůty začíná ode dne dodání zboží. Záruční doba neběží po dobu, po kterou kupující nemůže užívat zboží pro jeho vady, za které odpovídá prodávající, o čemž bude bez odkladu prodávající informován.
3. Lhůta pro vyřízení reklamace činí 30 dnů po doručení reklamačního protokolu prodávajícímu. V pochybnostech se má za to, že dnem doručení se rozumí třetí den od odeslání protokolu pověřeným pracovníkem kupujícího.
4. Prodávající se zavazuje dle čl. IX. odst. 8 poskytnout kupujícímu pozáruční servis a opravy.
5. Prodávající je povinen v případě prodlení s vyřízením reklamace (viz čl. VIII. odst. 3 této smlouvy) zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 100,- Kč a to za každý případ a každý započatý kalendářní den prodlení. Sjednanou smluvní pokutu je povinen uhradit do 30 dnů ode dne jejího uplatnění kupujícím.
6. Reklamace jsou ze strany kupujícího řešeny zodpovědnou osobou dle čl. IV. odst. 1.
7. Prodávající souhlasí s právem kupujícího prověřovat v průběhu dodávek vlastnosti a kvalitu výrobků v rozsahu daném příslušnou technickou specifikací, tzn., že může být prověřována např. i zdravotní nezávadnost použitých materiálů.
8. K provedení kontroly hmotnosti a balistické odolnosti má právo kupující požádat bezplatné poskytnutí 1 sady namátkou vybraného vzorku v průběhu výroby (po vyrobení cca 20 kusů).

## **IX.**

### **Další ujednání**

1. Prodávající se zavazuje zachovávat ve vztahu ke třetím osobám mlčenlivost o informacích, které při plnění této smlouvy získá od kupujícího nebo o kupujícím, či jeho zaměstnancích a spolupracovnících a nesmí je zpřístupnit bez písemného souhlasu kupujícího žádné třetí osobě, ani je použít v rozporu s účelem této smlouvy, ledaže se jedná
  - a) informace, které jsou veřejně přístupné, nebo
  - b) případ, kdy je zpřístupnění informace vyžadováno zákonem nebo závazným rozhodnutím oprávněného orgánu.
2. Prodávající je povinen zavázat povinností mlčenlivosti podle čl. IX. odst. 1 této smlouvy všechny osoby, které se budou podílet na dodání zboží kupujícímu.
3. Za porušení povinnosti mlčenlivosti osobami, které se budou podílet na dodání zboží, odpovídá prodávající, jako by povinnost porušil sám.

4. Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení účinnosti této smlouvy.
5. Pro případ porušení závazku blíže specifikovaných v čl. IX. odst. 1 až 4 a této smlouvy je prodávající povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 250.000,- Kč splatnou 30 dnů ode dne jejího uplatnění kupujícím.
6. Každá ze smluvních stran je povinna bez zbytečného odkladu písemně sdělit druhé smluvní straně případnou změnu v údajích uvedených v čl. I. této smlouvy.
7. Prodávající prohlašuje, že zboží uvedené v čl. III. odst. 1 této smlouvy nemá právní vady ve smyslu ustanovení § 1920 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. V případě porušení tohoto ustanovení je prodávající povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 5 % z kupní ceny zboží včetně DPH. Tímto není dotčeno právo kupujícího postupovat v souladu s platnou právní úpravou.
8. Prodávající je povinen zajistit dodávku originálních náhradních dílů a provádění servisu ve smluvně zajištěných autorizovaných servisech po dobu 10 let od data převzetí. Prodávající se zavazuje uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 1 % z celkové ceny dodávky při uvedení zkreslených nebo nepravdivých údajů uvedených v jakémkoliv označení výrobku, vyplývající se zadání. Prodávající zabezpečí po skončení garance balistické odolnosti (minimálně 10 let u balistických materiálů, 24 měsíců u ostatních materiálů) bezúplatnou ekologickou likvidaci dodaného ochranného prostředku.
9. Prodávající prohlašuje, že převezme závazek k odpovědnosti za škody vzniklé v důsledku vady zboží v rozsahu a za podmínek stanovených zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Bude-li se poškozený v případě škody vzniklé v důsledku vady na zboží dovolávat odpovědnosti u kupujícího za takto vzniklou škodu podle právních předpisů odlišných od výše uvedeného a náhrada škody bude kupujícím poškozenému poskytnuta, prodávající takto poskytnutou náhradu kupujícímu plně uhradí.
10. Pokud by před uplynutím této lhůty došlo k zániku, likvidaci společnosti anebo změnám vlastníka či jiným změnám, majícím vliv na plnění tohoto závazku, zavazuje se prodávající o těchto skutečnostech v co nejkratším možném termínu informovat kupujícího a plnění podmínky bezúplatné ekologické likvidace balistických ochranných prostředků smluvně zajistit u jiné organizace.

## X.

### Společná a závěrečná ustanovení

1. Vzájemné vztahy smluvních stran, které nejsou výslovně dohodnuty v této smlouvě, se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
2. Ujednáními o smluvních pokutách není dotčen nárok kupujícího na náhradu škody, kterou vůči prodávajícímu uplatňuje.
3. Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení této smlouvy prodávajícím. Za podstatné porušení se považuje zejména:
  - Prodlení prodávajícího s dodáním zboží **o více než 15 dnů**,
  - Porušení povinnosti prodávajícího podle článku IX. odst. 1 až 4 a 7.
4. Kupující je dále oprávněn od této kupní smlouvy odstoupit v případě, že:
  - Vůči majetku prodávajícího probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, pokud to právní předpisy umožňují,

- Insolvenční návrh na prodávajícího byl zamítnut proto, že majetek prodávajícího nepostačuje k úhradě nákladů insolventního řízení,
  - Proávající vstoupí do likvidace,
  - Proávající opakovaně (min. dvakrát v pořadí) nesplní technické požadavky nebo termín dodávky – zbývající předpokládaný objem nebude odebrán.
5. Proávající je oprávněn odstoupit od té části předmětu plnění smlouvy, kde je kupující v prodlení s úhradou faktury o více než 30 dnů od data splatnosti faktury.
  6. Účinky každého odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného projevu vůle odstoupit od této smlouvy druhé smluvní straně. Odstoupení od smlouvy se nedotýká zejména nároku na náhradu škody, smluvní pokuty a povinnosti mlčenlivosti.
  7. Proávající podpisem této smlouvy prohlašuje, že není veden v registru nespolehlivých plátců DPH vedeném Ministerstvem financí ČR. V případě, že je toto prohlášení nepravdivé anebo v případě, že bude zhotovitel dodatečně zapsán v registru nespolehlivých plátců DPH v průběhu účinnosti této smlouvy a nevyrozumí o tom ihned kupujícího, má kupující právo od smlouvy odstoupit.
  8. Proávající je povinen dokumenty související s prodejem zboží dle této smlouvy uchovávat nejméně po dobu deseti (10) let od konce účetního období, ve kterém došlo k zaplacení poslední části zboží, popř. k poslednímu zdanitelnému plnění dle této smlouvy, a to zejména pro účely kontroly oprávněnými kontrolními orgány.
  9. Proávající je povinen ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů (zákon o finanční kontrole), spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
  10. Proávající bez výhrad souhlasí se zveřejňováním své identifikace a dalších údajů uvedených v této smlouvě, včetně ceny zboží. Smluvní strany prohlašují, že žádná z částí této smlouvy není předmětem obchodního tajemství dle § 504 občanského zákoníku.
  11. Proávající souhlasí s tím, aby subjekty oprávněné dle zákona o finanční kontrole provedly finanční kontrolu závazkového vztahu vyplývajícího ze smlouvy.
  12. Proávající je povinen upozornit kupujícího písemně na existující či hrozící střet zájmů bezodkladně poté, co střet zájmů vznikne nebo vyjde najevo, pokud prodávající i při vynaložení veškeré odborné péče nemohl střet zájmů zjistit před uzavřením této smlouvy. Střetem zájmů se rozumí činnost prodávajícího, v jejímž důsledku došlo k naplnění zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a to dle § 2 odst. 3 písm. b) a § 3 odst. 2 písm. a).
  13. Proávající bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších údajů uvedených ve smlouvě včetně ceny zboží.
  14. Smluvní strany se zavazují, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s realizací smlouvy budou řešeny smírnou cestou – dohodou. Nedojde-li k dohodě, budou spory řešeny před příslušnými soudy.
  15. Proávající není bez předchozího písemného souhlasu kupujícího oprávněn postoupit práva této kupní smlouvy na třetí osobu.
  16. Součástí této smlouvy je Příloha č. 1 - Technická specifikace.
  17. Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze na základě dohody obou smluvních stran písemnými číslovanými dodatky k této smlouvě.
  18. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž kupující obdrží jeden stejnopis a prodávající jeden stejnopis.

19. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.


20. Tuto smlouvu je kupující povinen uveřejnit prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Z tohoto důvodu nabývá smlouva účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že vložení smlouvy do registru smluv zajistí kupující.

V Bratislavě dne 16. SEP. 2019

Ve Zlíně dne 24. -07- 2019

Za prodávajícího:

Za kupujícího:



konatel W.A.R. Defender s.r.o.



Mgr. Ing. Miloš  
náměstek řed

ditelství

## TECHNICKÁ SPECIFIKACE

### 1. NÁZEV MAJETKU

„Panel balistický TBO5CZ“ v počtu **26 ks (13 sad)**

### 2. OZNAČENÍ KÓDU CPV

- CPV 35815100-1 Neprůstřelné vesty

### 3. TECHNICKÝ POPIS:

Sadu balisticky odolných panelů tvoří anatomicky tvarovaný přední (hrudní) a zadní (zádový) panel o základních rozměrech 240-250x290-315 mm, poskytující uživateli dále uvedenou balistickou ochranu.

Tloušťka panelu nesmí překročit 20 mm.

Hmotnost jednoho (kteréhokoliv) balistického panelu nesmí překročit 2,05 kg při základních rozměrech 250 x 300 mm.

Samostatný balisticky odolný panel (Stand Alone) musí vykazovat balistickou odolnost TBO5 CZ podle ČSN 39 5360:1996 Zkoušky odolnosti ochranných prostředků (dále jen „ČSN“) vč. splnění požadavků na zkoušení dodatečným střelivem.

V kombinaci s měkkou balistickou vložkou NIJ IIIA, vyrobenou z vrstev aramidové tkaniny, musí balisticky odolný panel splňovat požadavky NIJ IV dle NIJ STD 0101.04 (zvýšená ochrana).

Výchozí plocha panelu před případnou úpravou, umožňující volný pohyb paží a zaoblením musí být v rozmezí 750-772 cm<sup>2</sup>.

Tvar balisticky odolných panelů musí umožňovat jejich snadné vložení do používaných balistických vest, nosičů plátů či multifunkčních kompletů 3v1 (standardní rozměr kapsy pro vložení plátu 250x315x20 mm) a jejich pevnou a spolehlivou fixaci.

Balisticky odolné panely musí být vyrobeny bez ostrých hran, v požadovaných rozměrech výhradně z balisticky odolných materiálů (v celé ploše poskytované balistické ochrany musí být stejné složení vrstev balisticky odolných materiálů – použité balisticky odolné materiály, počet vrstev, a jejich tloušťka), musí mít povrchovou úpravu zabraňující odrazu dopadající střely nebo jejich fragmentů po zásahu.

Barva balistických panelů musí být černá.

Všechny dodané balisticky odolné panely musí být vyrobeny z nových, dosud nepoužitých materiálů.

S ohledem na předpokládaný způsob využití je nezbytné, aby balisticky odolné materiály, použité při výrobě panelů odolávaly opakovaným změnám teploty (tzn. balisticky odolný panel



si musí zachovat deklarovanou balistickou odolnost po zatížení 2 teplotními cykly s průběhem dle obr. 3 ČSN EN ISO 14 451-2).

Provedení balisticky odolných panelů musí obsahovat základní, v textu uvedenou balistickou odolnost tzv. Stand Alone, tzn., že uvedenou základní balistickou ochranu musí poskytnout samostatný panel bez spolupůsobení další balistické ochrany (balistická vesta apod.).

Balisticky odolné panely musí být v provedení „Multishoot“ (tzn., musí odolávat více zásahům).

Nesymetrická konstrukce balisticky odolných panelů je přípustná, přičemž pro takové případy musí být strana balisticky odolného panelu přikládána k tělu zřetelně označena, např. štítkem (např. „Panel se vkládá touto stranou k tělu“). Je-li balisticky odolný panel složen z více vrstev, musí všechny vrstvy tvořit jeden celek.

Balisticky odolné panely musí zajišťovat uživateli deklarovanou balistickou ochranu po dobu 10 let od dodání.

Součástí dodávky každé sady panelů balistických TBO5CZ musí být:

- 1 ks panel balisticky odolný přední požadované třídy balistické odolnosti
- 1 ks panel balisticky odolný zadní požadované třídy balistické odolnosti
- 1 ks návod k používání a záruční list v českém nebo slovenském jazyce

Balisticky odolné panely musí být zřetelně označeny symbolem typu ochrany proti střelám „symbol palné zbraně“ a typovým štítkem. Údaje uvedené na štítku musí zůstat čitelné po celou dobu použitelnosti vesty.

Na typovém štítku musí být uveden výrobce balisticky odolného panelu, třída balistické odolnosti, plocha a hmotnost panelu, výrobní číslo panelu, měsíc a rok výroby, doba životnosti a měsíc a rok, do kdy se poskytuje garance balistické odolnosti ve tvaru MM/RRRR, případně i zda jde o panel přední nebo zadní (pokud jsou odlišně anatomicky tvarovány).

**Vysvětlivka pro výrobní číslo:** výrobní číslo je 16 místné číslo, které se skládá z písmene „N“ vždy na prvním místě – znamená nákup, další 4 místa vyjadřují měsíc a rok nákupu ve tvaru **MMRR**, na šestém místě vždy písmeno „Z“ znamená životnost a následují 4 místa vyjadřující měsíc a rok do konce garantované životnosti (v případě tohoto konkrétního typu 0000 – životnost vyznačena na štítcích vložek). Zbývajících 6 míst je vyčleněno pro výrobní číslo dodavatele.

Příklad: **N1016Z1026000124** - nákup v říjnu 2016, životnost do října 2026, číslo 124, resp. 000124.

#### Charakteristika způsobu a prostředí použití panelů balistických:

Balisticky odolné panely jsou používány při výcviku a bezpečnostní a bojové činnosti a činnostech souvisejících, v různých klimatických podmínkách v rozmezí teplot -20°C až 50°C, krátkodobě -30°C až 80°C, relativní vlhkost vzduchu může dosahovat až 95%. Panely mohou být používány v těžkých balistických vestách Policie ČR (NIJ IIIA/IV), případně vložené v nosičích plátů různého provedení a to buď samostatně (bez použití skryté balistické vesty) nebo v kombinaci se skrytou balistickou vestou NIJ IIIA/TBO2CZ, případně v multifunkčních kompletech 3v1, které v sobě mají vloženu balistickou vložku NIJ IIIA. Kupující předpokládá možnost dlouhodobého uložení balisticky odolných panelů v zavazadlovém prostoru služebních automobilů, kde nelze vyloučit možnost kontaminace ropnými látkami (benzín, motorová nafta, olej).

Záruční doba: Požaduje se záruční doba na soupravu panelů (při použití za shora uvedených podmínek) nejméně v délce 24 měsíců ode dne dodání. Prodávající standardně doplní každou sadu balistických panelů o informaci s popsáním požadavky na skladování, pokud mají vliv na délku záruční lhůty, a podmínky pro provádění záručních a pozáručních oprav. Prodávající

garantuje, že dodané balisticky odolné panely zajistí balistickou odolnost v požadovaném stupni odolnosti min. 10 let od dodání.

Nejedná se o konkrétní provedení, ale obecně o panely balisticky odolné, které musí splňovat technické, užité a ostatní parametry a vlastnosti uvedené v jednotlivých bodech této technické specifikace.

Pokud jsou v technické specifikaci uvedeny konkrétní materiály pod obchodním názvem, připouští kupující použití i jiných obdobných materiálů, které zajistí přinejmenším stejné technické parametry a užité vlastnosti výrobku.

#### 4. TECHNICKÉ PODMÍNKY

Platným protokolem o zkoušce provedené oprávněnou zkušebnou (akreditovanou zkušebnou, /zkušební laboratoří/, případně orgánem státní správy zmocněným zákonem k provádění odborných činností a ke zkoušení balisticky odolných materiálů a konstrukcí) prodávající prokazuje, že „Panely balistické TBO 5 CZ“, dodané v počtu 13 sad (26 ks tj. 13 ks předních a 13 ks zadních balistických panelů), plní požadavek balistické odolnosti, ověřený v rozsahu dle ČSN 39 5360.

Z jednoznačného prohlášení oprávněné zkušebny musí vyplývat, že samostatný balisticky odolný panel splňuje po zatížení 2 cykly temperování (viz dále) podmínky ČSN 395360 ve smyslu bodu 5.1.1. Zkouška za běžných provozních podmínek pro zařazení do třídy balistické odolnosti TBO 5CZ. (Nepožaduje se splnění podmínky bodu 6.1 /vyhodnocení TBO/ citované normy, týkající se objemu vtisku); připuštěna je varianta bez uvedení výsledku měření objemu vtisku dle bodu 6.1 normy, případně varianta s uvedením výsledku měření objemu vtisku, přičemž tento výsledek je orientační a nemá vliv na případné nevyhovující hodnocení požadované ochrany proti účinkům střel.

Dodatečné zkoušení:

Požadováno je i dodatečné zkoušení, jehož výsledky musí být uvedeny v protokolu ze zkoušek (provedení dle podmínek stejné normy) pro střelivo: 7,62 x 39 BZ (740±10m/s), 7,62 x 54R, FMJ FeJ, hmotnost střely 9,6g, v= 830±15m/s, .223 Remington, střela SS109, hmotnost střely 4,0 g +/- 0,1 g v= 950±10m/s.

Kupující požaduje v rámci dodatečného zkoušení odolnosti podle normy pouze ověření balistických vlastností balisticky odolného panelu uvedeným dodatečným střelivem, přičemž nesmí dojít k průstřelu panelu ani k oddělení ostrých střepin. Výsledek ověření bude konstatován v protokolu ze zkoušek.

Kupující pro dodatečné zkoušení připustí i výsledky zkoušení uvedeným střelivem s dosaženou vyšší ústřovou rychlostí střely za předpokladu, že nedojde k průstřelu panelu ani k oddělení ostrých střepin.

S ohledem na předpokládaný způsob využití balisticky odolných panelů musí balisticky odolný materiál, použitý při výrobě všech balistických panelů odolávat opakovaným změnám teploty (tzn. balisticky odolný panel si musí zachovat deklarovanou balistickou odolnost po teplotním zatížení 2 cykly s průběhem dle obr. 3 ČSN EN ISO 14 451-2 Pyrotechnické výrobky pro použití ve vozidlech – část 2 Metody zkoušení).

Platným protokolem o zkoušce provedené akreditovanou zkušebnou (laboratoří) prodávající dále prokazuje, že dodaných 13 sad balisticky odolných panelů TBO5CZ plní v kombinaci s vestou balistickou NIJ IIIA (s balisticky odolnou vložkou, složenou z vrstev aramidové tkaniny) požadavek balistické odolnosti ověřené ve shodě s balistickým standardem US STANDARD NIJ STD 0101.04 pro testování a zařídění ochranných vest ve třídě balistické odolnosti NIJ IV.

**Prodávající musí doložit popis přesného složení balisticky odolného panelu (počet vrstev, tloušťku vrstev, materiály) a materiálové listy od výrobců všech použitých balistických materiálů.**

Všechny vyžádané písemné protokoly /certifikáty/ jsou předloženy v kopii v českém nebo slovenském jazyce nebo v cizojazyčné kopii včetně překladu do češtiny (slovenštiny). Vzhledem k jednoznačnému požadavku na doklady vystavené od akreditovaných zkušeben prodávající předloží i doklady /neověřené kopie dokladů/ o akreditaci zkušeben, které provedly příslušné zkoušky.

Prodávající se zavazuje, že vystavené protokoly /certifikáty/ jsou platné a obsahem a závěrem odpovídají zkoušení /testování/ stejného předmětu, který prodávající předložil v nabídce.

Etikety, štítky i natištěné nápisy musí být čitelné a stálobarevné, s písmem, které je údržbou a používáním za obvyklých podmínek neodstranitelné po celou dobu životnosti. Popis je v českém nebo slovenském jazyce.

## **5. SPECIFICKÉ POŽADAVKY**

Po skončení životnosti balisticky odolných panelů, tj. po uplynutí 10 let od převzetí dodávky, se prodávající zavazuje k bezúplatné ekologické likvidaci jím dodaných balisticky odolných panelů (až do výše celého dodaného množství). Bezúplatnou ekologickou likvidaci se zavazuje provést na výzvu kupujícího k převzetí dodaných balisticky odolných panelů z místa plnění. O převzetí balisticky odolných panelů k ekologické likvidaci je povinen vyhotovit písemné potvrzení.

Pokud by před uplynutím této lhůty došlo k zániku, likvidaci firmy nebo změnám vlastníka či jiným změnám majícím vliv na plnění tohoto závazku, zavazuje se prodávající o těchto skutečnostech v nejkratším možném termínu informovat kupujícího a plnění podmínky bezúplatné ekologické likvidace balistických ochranných prostředků smluvně zajistit u jiné organizace.

Balistická odolnost balisticky odolných panelů musí být zachována po dobu minimálně 10 let. Záruční doba minimálně 24 měsíců od měsíce dodání.

## **6. ZPŮSOB POŽADOVANÉ KONTROLY JAKOSTI**

Odběratelská kontrola:

Při převzetí v místě dodání (plnění) provede kupující vizuální kontrolu úplnosti dodávky, kvality materiálu a provedení a kontrolu úplnosti požadovaného označení dle kupní smlouvy.

Pověřený zástupce kupujícího (Krajské ředitelství policie Zlínského kraje) může rozhodnout o provedení namátkové kontrolní zkoušky balistické odolnosti dodávaných balisticky odolných panelů na nahodile vybrané sadě.

Namátková kontrolní zkouška jakosti nebo balistické odolnosti se v tomto případě provede na namátkou vybrané sadě balisticky odolných panelů z realizované dodávky.

Namátkové ověření balistické odolnosti TBO5CZ provede oprávněná zkušebna (akreditovaná zkušebna, /zkušební laboratoř/, případně orgán státní správy zmocněný zákonem k provádění odborných činností a ke zkoušení balisticky odolných materiálů a konstrukcí) ve shodě s ČSN 39 5360 a STANDARD NIJ STD 0101.04.

Ověření balistické odolnosti oprávněnou zkušebnou v případě nevyhovujícího výsledku jde finančně k tíži prodávajícího, v případě výsledku vyhovujícího k tíži kupujícího. Za vyhovující je zkouška považována v případě, že závěr oprávněné zkušebny jednoznačně potvrdí, že

předložený vzorek splňuje požadovanou balistickou odolnost ve shodě s ČSN 39 5360, a také, že v kombinaci s předloženou vestou balistickou NIJ IIIA (s balisticky odolnou vložkou, složenou z vrstev aramidové tkaniny) splňuje požadovanou balistickou odolnost ve shodě se STANDARD NIJ STD 0101.04.

Pokud je výsledek namátkové zkoušky nevyhovující, považuje se celá dodávka balistických panelů za nevyhovující a bude vrácena prodávajícímu.

#### **Vrácení dodávky:**

V případě, že kupující vrátí celou dodávku jako nevyhovující, zavazuje se prodávající provést náhradní plnění v termínu do 60 dnů od vrácení dodávky, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V rámci náhradního plnění budou dodány balisticky odolné panely nové, splňující všechny požadované parametry zadání, v množství dle původního požadavku. V případě připuštění náhradního plnění je povinen prodávající prokázat způsob pořízení vstupních materiálů pro výrobu nové dodávky.

#### **7. ZVLÁŠTNÍ POŽADAVKY**

Panely balisticky odolné musí být baleny po soupravách (přední a zadní panel) a takovým způsobem, aby při dopravě a skladování nemohlo dojít k jejich poškození.

#### **8. DALŠÍ POŽADAVKY**

Na všech účetních a evidenčních dokladech, včetně kupní smlouvy, musí být přesné pojmenování nakupovaného majetku tj.:

**„Panel balistický TBO5CZ“.** Za tímto názvem může následovat další označení např. typ (přední, zadní), velikosti (univerzální) a jiné, pokud je třeba.