



EVROPSKÁ UNIE  
Evropské strukturální a investiční fondy  
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



"Zkvalitnění infrastruktury studijního programu Dramatická umění na JAMU"  
registrační číslo projektu:  
CZ.02.2.67/0.0/0.0/16\_016/0002469

## **DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O KOUPI MOVITÉ VĚCI ES 917077 DLE § 2079 AN. OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU**

### **Janáčkova akademie múzických umění v Brně**

Beethovenova 650/2, 662 15 Brno

IČO 62156462, DIČ CZ62156462

bankovní spojení: XXX, číslo účtu: XXX

Tel.: XXX, fax: XXX

(dále jen „kupující“)

**zastoupená:** JUDr. Lenkou Valovou, kvestorkou

a

### **Hudební centrum s.r.o.**

Brněnská 303/21, 500 09 Hradec Králové

IČO 26004151, DIČ CZ26004151

zapsána do obchodního rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 19513

bankovní spojení: XXX, číslo účtu: XXX

Tel.: XXX, fax: XXX

E-mail: XXX

(dále jen „prodávající“)

**zastoupen:** Ing. Václav Kunt

uzavřeli podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník dne 3. 9. 2019 smlouvu o koupi movité věci.

Smluvní strany se dohodly na následujících úpravách smlouvy, které vyplývají z nahrazení položky č. 12 uvedené v příloze č. 1 – Technická specifikace zařízení a cenová kalkulace – Inovace studia Blackbox. Důvodem provedení změny je, že původně nabízené zařízení již není výrobcem dodáváno. Uvedená změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky a je nezbytná pro realizaci veřejné zakázky, proto smluvní strany uzavírají následující dodatek č. 1 smlouvy o koupi movité věci.

## **II.**

### **Věc, která je předmětem koupě**

***Původní text článku II. se doplňuje o nový odstavec (4), který zní:***

(4) Věc, která je předmětem koupě podle tohoto dodatku č. 1, je vymezena v příloze č. 1A - Změnový list č. 01 vč. technické specifikace zařízení a cenové kalkulace (změna položky č. 12) - Inovace studia Blackbox, která je nedílnou součástí tohoto dodatku.



## V. Kupní cena

**Původní text článku V. odstavce (1) se ruší a nahrazuje se novým textem, který zní:**

(1) Smluvní strany ujednaly kupní cenu ve výši:

Cena bez DPH 563.600,34 Kč

DPH sazba 21 % 118.356,07 Kč

Cena vč. DPH 681.956,41 Kč

Slovy: Šest set osmdesát jedna tisíc devět set padesát šest korun českých čtyřicet jedna haléřů.

## XVII. Závěrečná ujednání

**Původní text čl. XIV. se doplňuje o nové odstavce (15) – (17), které zní:**

(15) Tento dodatek č. 1 smlouvy je sepsán ve čtyřech stejnopisech, z nichž po dvou obdrží každá ze smluvních stran, není závislý na jiné smlouvě a nabývá účinnosti okamžikem jejího podpisu poslední smluvní stranou.

(16) Ustanovení smlouvy tímto dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají v platnosti.

(17) Smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 1 smlouvy důkladně přečetly, souhlasí s jeho obsahem a jsou si vědomy povinností jim z tohoto dodatku smlouvy plynoucích. Dále prohlašují, že tento dodatek smlouvy zachycuje jejich skutečnou, svobodnou a vážnou vůli, že byl uzavřen nikoliv v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.

### Seznam příloh:

Příloha č. 1A – Změnový list č. 01 vč. technické specifikace zařízení a cenové kalkulace (změna položky č. 12) – Inovace studia Blackbox

V Hradci Králové dne 12. 9. 2019

V Brně dne 19. 9. 2019

.....  
Prodávající

.....  
Kupující



EVROPSKÁ UNIE  
Evropské strukturální a investiční fondy  
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



*Smlouva o koupi – dodatek č. 1 „Inovace studia Blackbox“*

**PŘÍLOHA ČÍSLO 1A SMLOUVY O KOUPI**  
**ZMĚNOVÝ LIST Č. 01 VČ. TECHNICKÉ SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ A CENOVÉ KALKULACE**

---

**Protokol o změně v předmětu koupě**
**Změnový list č.01**

Veřejná zakázka:	<b>Inovace studia blackbox</b>		
Kupující:	Janáčkova akademie múzických umění v Brně		
Prodávající:	Hudební centrum s.r.o.		
Popis změny: <b>Dvoukanálový studiový kompresor DBX 1066</b> Z důvodu ukončení výroby dvoukanálového studiového kompresoru typové označení DBX 1066 bude toto zařízení nahrazeno jiným kompresorem stejného výrobce s typovým označením DBX 166xs, který splňuje všechny parametry uvedené v původní technické specifikaci. Vlivem této změny došlo dále ke snížení celkové kupní ceny o 19 895,62 Kč vč. DPH.			
složení ceny změny	zvýšení rozsahu předmětu koupě celkem v Kč bez DPH		0,00
	snížení rozsahu předmětu koupě v Kč bez DPH		0,00
celková cena změny	ocenění změny předložil: Hudební centrum s.r.o.		
	náklady na změnu bez DPH		<b>-19 895,62</b>
	Výše DPH sazba:	21%	-4 178,08
	náklady na změnu vč. DPH		<b>-24 073,70</b>
	Vliv změny na termín dodání:		NE
odsouhlasení změny	<b>Změnu odsouhlasil:</b>	<b>datum</b>	<b>podpis</b>
	Prodávající:	12.09.2019	
	Kupující:	12.09.2019	
přílohy	Přílohy: Technická specifikace zařízení a cenová kalkulace (změna položky č. 12) - Inovace studia Blackbox		

**Položka č. 12 - původní typ zařízení**

<b>Dvoukanálový studiový kompresor</b>	<b>Požadované technické parametry</b>	<b>Nabízený model</b>	<b>Technické parametry nabízeného modelu</b>
<i>P+A5:B11opis</i>	Dvoukanálový kompresor – limiter – gate; analogová konstrukce; zcela nezávislé kanály, možnost vytváření stereopárů; volitelná auto nebo manuální komprese; min. 8 segmentové LED indikátory úrovně; frekvenční rozsah: 20 Hz - 20 kHz (+/- 0,5 dB); odstup signál-šum: -96 dB; přeslech mezi kanály: -80 dB; dynamický rozsah: 118 dB	DBX 1066 DBX 1066	Dvoukanálový kompresor – limiter – gate; analogová konstrukce; zcela nezávislé kanály, možnost vytváření stereopárů; volitelná auto nebo manuální komprese; min. 8 segmentové LED indikátory úrovně; frekvenční rozsah: 20 Hz - 20 kHz (+/- 0,5 dB); odstup signál-šum: -96 dB; přeslech mezi kanály: -80 dB; dynamický rozsah: 118 dB
<i>Vstup</i>	Konektory: XLR a 1 / 4 "TRS; přepínatelná vstupní citlivost: +4 dBu / -10 dBV		Konektory: XLR a 1 / 4 "TRS; přepínatelná vstupní citlivost: +4 dBu / -10 dBV
<i>Kompresor</i>	Nezávisle nastavitelné parametry: Threshold, Ratio, Output Gain; Threshold: -40 až +20 dBu; Ratio: nekonečno:1 – 1:1; Attack/Release: automatické programově závislé nebo manuálně nastavitelné; Output Gain: -20 až +20 dB; přepínač Contour; přepínatelná charakteristika: OverEasy/Hard Knee ; min. 12 segmentový LED měřič Gain reduction; 3 segmentový LED indikátor `Treshold`		Nezávisle nastavitelné parametry: Threshold, Ratio, Output Gain; Threshold: -40 až +20 dBu; Ratio: nekonečno:1 – 1:1; Attack/Release: automatické programově závislé nebo manuálně nastavitelné; Output Gain: -20 až +20 dB; přepínač Contour; přepínatelná charakteristika: OverEasy/Hard Knee ; min. 12 segmentový LED měřič Gain reduction; 3 segmentový LED indikátor `Treshold`
<i>Limiter</i>	dvoustupňový (PeakStop) - nezávislý na nastavení kompresoru – vypínatelný; Threshold: +4 až +24 dBu; Attack: 0; Prediktivní druhý stupeň; LED indikátor limitace		dvoustupňový (PeakStop) - nezávislý na nastavení kompresoru – vypínatelný; Threshold: +4 až +24 dBu; Attack: 0; Prediktivní druhý stupeň; LED indikátor limitace
<i>Expander/Gate</i>	Threshold: off až +15 dB; Ratio: 1:1 – 1:30; Attack: 100 mikro sec; Release: programově závislé; 2 segmentový LED indikátor stavu		Threshold: off až +15 dB; Ratio: 1:1 – 1:30; Attack: 100 mikro sec; Release: programově závislé; 2 segmentový LED indikátor stavu
<i>Montáž</i>	rack 19"/1U		rack 19"/1U
<i>Záruka</i>	min. 36 měsíců		min. 36 měsíců
<b>Počet ks</b>	<b>-2</b>	<b>Cena za 1 kus (Kč bez DPH)</b>	<b>0,00</b>
		<b>Cena za 2 kusy (Kč bez DPH)</b>	<b>0,00</b>

**Položka č. 12 - nový typ zařízení**

<b>Dvoukanálový studiový kompresor</b>	<b>Požadované technické parametry</b>	<b>Nabízený model</b>	<b>Technické parametry nabízeného modelu</b>
<i>Popis</i>	Dvoukanálový kompresor – limiter – gate; analogová konstrukce; zcela nezávislé kanály, možnost vytváření stereopárů; volitelná auto nebo manuální komprese; min. 8 segmentové LED indikátory úrovně; frekvenční rozsah: 20 Hz - 20 kHz (+/- 0,5 dB); odstup signál-šum: -96 dB; přeslech mezi kanály: -80 dB; dynamický rozsah: 118 dB	DBX 166xs	Dvoukanálový kompresor – limiter – gate; analogová konstrukce; zcela nezávislé kanály, možnost vytváření stereopárů; volitelná auto nebo manuální komprese; min. 8 segmentové LED indikátory úrovně; frekvenční rozsah: 20 Hz - 20 kHz (+/- 0,5 dB); odstup signál-šum: -96 dB; přeslech mezi kanály: -80 dB; dynamický rozsah: 118 dB
<i>Vstup</i>	Konektory: XLR a 1 / 4 "TRS; přepínatelná vstupní citlivost: +4 dBu / -10 dBV		Konektory: XLR a 1 / 4 "TRS; přepínatelná vstupní citlivost: +4 dBu / -10 dBV
<i>Kompresor</i>	Nezávisle nastavitelné parametry: Threshold, Ratio, Output Gain; Threshold: -40 až +20 dBu; Ratio: nekonečno:1 – 1:1; Attack/Release: automatické programově závislé nebo manuálně nastavitelné; Output Gain: -20 až +20 dB; přepínač Contour; přepínatelná charakteristika: OverEasy/Hard Knee ; min. 12 segmentový LED měřič Gain reduction; 3 segmentový LED indikátor `Treshold`		Nezávisle nastavitelné parametry: Threshold, Ratio, Output Gain; Threshold: -40 až +20 dBu; Ratio: nekonečno:1 – 1:1; Attack/Release: automatické programově závislé nebo manuálně nastavitelné; Output Gain: -20 až +20 dB; přepínač Contour; přepínatelná charakteristika: OverEasy/Hard Knee ; min. 12 segmentový LED měřič Gain reduction; 3 segmentový LED indikátor `Treshold`
<i>Limiter</i>	dvoustupňový (PeakStop) - nezávislý na nastavení kompresoru – vypínatelný; Threshold: +4 až +24 dBu; Attack: 0; Prediktivní druhý stupeň; LED indikátor limitace		dvoustupňový (PeakStop) - nezávislý na nastavení kompresoru – vypínatelný; Threshold: +4 až +24 dBu; Attack: 0; Prediktivní druhý stupeň; LED indikátor limitace
<i>Expander/Gate</i>	Threshold: off až +15 dB; Ratio: 1:1 – 1:30; Attack: 100 mikro sec; Release: programově závislé; 2 segmentový LED indikátor stavu		Threshold: off až +15 dB; Ratio: 1:1 – 1:30; Attack: 100 mikro sec; Release: programově závislé; 2 segmentový LED indikátor stavu
<i>Montáž</i>	rack 19"/1U		rack 19"/1U
<i>Záruka</i>	min. 36 měsíců		min. 36 měsíců
<b>Počet ks</b>	<b>2</b>	<b>Cena za 1 kus (Kč bez DPH)</b>	<b>0,00</b>
		<b>Cena za 2 kusy (Kč bez DPH)</b>	<b>0,00</b>