

PŘÍLOHA č. 1 – SPECIFIKACE ZBOŽÍ
Vozidlo typu "A", mechanická převodovka, benzín, přední
Pohon vozidla

Zdvihový objem motoru v cm ³	min. 950 cm ³
Maximální výkon motoru v kW	min. 80 kW
Palivo	motorový bezolovnatý benzín min. BA95, oktanové číslo 95
Objem palivové nádrže v litrech	min. 50 l
Spotřeba paliva v litrech/100km	v souladu s nařízením vlády č. 173/2016 Sb., o stanovení závazných zadávacích podmínek pro veřejné zakázky na pořízení silničních vozidel
Minimální emisní limit EURO	EURO 6 a vyšší (v souladu s nařízením vlády č. 173/2016 Sb., o stanovení závazných zadávacích podmínek pro veřejné zakázky na pořízení silničních vozidel)
Pohon náprav 4x2	Pohon přední nápravy (4x2)
Převodovka 6-ti, nebo více stupňová	Automatická, nebo mechanická (manuální)

Karoserie

Typ karoserie	hatchback nebo liftback (homologace jako AB HATCHBACK nebo AA SEDAN)
Kategorie	M1
Počet dveří	5 (5. dveře otevírající se včetně zadního okna)
Počet míst k sezení	5

Rozměry vozidla

Délka v mm	max. 4.500 mm
Šířka bez nesklopených vnějších zrcátek v mm	max. 2.000 mm
Výška v mm	max. 1.500 mm
Efektivní prostor pro hlavu vpředu v mm	Min. 1000 , měřeno od spojnice sedáku s opěradlem kolmo k sedáku (sedadla v nejnižší možné poloze)
Efektivní prostor pro hlavu vzadu v mm	Min. 950 , měřeno od spojnice sedáku s opěradlem v prodloužené linii opěradla do stropu (nastavení sedadel odpovídající udávanému parametru objemu zavazadlového prostoru)
Objem zavazadlového prostoru v litrech po odečtení prostoru pro rezervní kolo, bez sklopených zadních sedadel, po	min. 420 L

zakrytí zavazadlového prostoru a dle metodiky ISO 3832 – ISO – V210 (VDA210)	
--	--

Hmotnosti

Celková hmotnost v kg	max. 1.800 kg
-----------------------	---------------

Exteriér

Barva karoserie bílá
Vnější kliky dveří lakované v barvě karoserie
Kryty vnějších zpětných zrcátek lakované v barvě karoserie
Vnější zpětná zrcátka elektricky ovládaná a vyhřívána
Nárazníky lakované v barvě karoserie
Tónování skel všech oken, od "B" sloupku vzad s vyšším stupněm tónování (z výroby vozidla)
Min. 16" Sada letních pneumatik včetně disků z lehkých slitin (celoroční pneumatiky jsou nepřipustné), v případě systému přímého měření tlaku vzduchu včetně senzorů
Min. 16" Sada zimních pneumatik, minimálně stejného rychlostního koeficientu jako u letních pneumatik, včetně disků s možností plechových disků a krytů kol v případě plechových disků (celoroční pneumatiky jsou nepřipustné, kompletní sada 4 kol) – montáž na vozidle dle aktuálního data předání (1. 11. – 30. 3. zimní pneu), v případě systému přímého měření tlaku vzduchu včetně senzorů
Celoplošné kryty kol pro sadu "zimních kol", z originálního příslušenství výrobce vozidla
Přední a zadní lapače nečistot (zástěrky), z originálního příslušenství výrobce vozidla

Bezpečnostní výbava vozidla

Brzdy s posilovačem, kotoučové vpředu a vzadu
ABS, ASR, ESP, nebo jinak označený elektronický stabilizační systém pomáhající samočinně stabilizovat automobil pomocí řízených brzdnych zásahů a zásahů do řízení motoru i převodovky
Asistent pro bezpečný rozjezd do kopce
Systém monitorování "mrtvého úhlu" zorného pole řidiče za vozidlem
Full LED nebo bi-xenonové hlavní světlomety
LED denní svícení, automaticky aktivované při nastartování vozidla
Přední mlhové světlomety
Světlomety s přísvitkem do zatáček
Parkovací senzory vpředu a vzadu, akustická, grafická, nebo jinak vizuální signalizace vzdálenosti od blížících se předmětů
Airbagy čelní pro řidiče a spolujezdce vpředu
Airbagy boční pro řidiče a spolujezdce vpředu
Airbagy hlavové pro řidiče a spolujezdce vpředu a vzadu
Airbag kolenní pro řidiče
Deaktivace airbagu spolujezdce
Tříbodové bezpečnostní pásy pro všechna sedadla
Signalizace nezapnutí bezpečnostních pásů
Hlavové opěrky

Funkční výbava vozidla

Automatické zatmavení vnitřního zpětného zrcátka při oslnění zezadu
Automatická klimatizace s ukazatelem/y nastavené teploty
Boční okna vpředu a vzadu elektricky ovládaná, s možností uzamčení tohoto ovládání u zadních oken z místa řidiče
Okno 5. dveří elektricky vyhřívané, s ostřikovačem a stěračem
Tempomat
Centrální zamykání s dálkovým ovládním, dva funkční klíče (karty)
Alarm s hlídáním vnitřního prostoru a náklonovým čidlem
Imobilizér
Čalounění všech sedadel s převládající černou barvou
Sedadlo řidiče a spolujezdce vpředu elektricky vyhřívané
Sedadlo řidiče a spolujezdce vpředu výškově a podélně nastavitelné
Loketní opěrka mezi předními sedadly
Volant výškově a podélně nastavitelný
Uzavíratelná odkládací schránka integrovaná v přístrojové desce před spolujezdcem
Odkládací kapsy na vnitřních výplních předních dveří, umožňující odložení min. 1,0 l PET lahví
Opěradla zadních sedadel dělená, sklopná
Zakrytí zavazadlového prostoru krycím platem nebo samo navinovací roletou
Vnitřní osvětlení pro sedadla vpředu a vzadu (pro přední a zadní část samostatně), čtecí lampičky min. vpředu
Palubní počítač, zobrazující mj. dojezd na zbývající PHM, ujeté km, aktuální čas, teplotu vně vozidla
Infotainment (z výroby vozidla) s min. 6,5" barevným displejem
Rádio s FM a DAB tunerem,
Handsfree sada s technologií Bluetooth, integrovaná do Infotainmentu vozidla. Možnost též párování s větším počtem telefonů
Rozhraní (konektivita) USB, přehrávač MP3
Ovládání rádia, HF sady a palubního počítače na nebo pod volantem
Min. 4 reproduktory
12V zásuvka v dosahu řidiče
Palubní počítač, Infotainment, rádio a HF sada komunikující plně v českém jazyce
Výsuvné ostřikovače hlavních světlometů
Sledování a signalizace nedostatku kapaliny v nádrži pro ostřikovače oken / světlometů
Rezervní kolo plnohodnotné / neplnohodnotné / dojezdové, zvedák vozidla, klíč na šrouby kol
Tažné zařízení, odnímatelné
Gumové interiérové koberce vpředu a vzadu, z originálního příslušenství výrobce vozidla
Gumový koberec do zavazadlového prostoru, z originálního příslušenství výrobce vozidla
Povinná výbava vozidla v souladu s platnou legislativou pro ČR + tažné lano
Dálniční známka roční, platná pro rok, ve kterém dojde k převzetí vozidla (v případě Prosince, DZ na rok následující)
Hasicí přístroj, pevně uchycený v zavazadlovém prostoru nebo v prostoru k tomu určeném
Pružné upevňovací síťový program pro zavazadla v zavazadlovém prostoru
Vozidlo musí být doplněno všemi provozními kapalinami na úroveň dle doporučení výrobce a nádrž na pohonné hmoty musí být naplněna nejméně 10 l pohonných hmot, nebo s dojezdem dle palubního Infotainmentu min. 100 km
Záruka výrobce vozidla na nový vůz min. 150.000 ujetých km, nebo min. 5 let, co nastane

dříve

Vozidlo typu "B", kombi, nafta, benzín, mechanická, automatická převodovka, 4x4

Pohon vozidla

Minimální zdvihový objem motoru v cm ³	min. 1.900 cm ³
Minimální výkon motoru v kW	min. 100 kW
Palivo	motorový bezolovnatý benzín min. BA95, oktanové číslo 95, nebo nafta motorová, diesel, označení dle EU B7
Objem palivové nádrže v litrech	min. 50 l
Spotřeba paliva v litrech/100km	v souladu s nařízením vlády č. 173/2016 Sb., o stanovení závazných zadávacích podmínek pro veřejné zakázky na pořízení silničních vozidel
Minimální emisní limit EURO	EURO 6 a vyšší (v souladu s nařízením vlády č. 173/2016 Sb., o stanovení závazných zadávacích podmínek pro veřejné zakázky na pořízení silničních vozidel)
Pohon náprav 4x 4	Pohon přední, nebo zadní nápravy s automaticky připojitelným pohonem druhé nápravy (4x4)
Převodovka 6-ti, nebo více stupňová	Automatická, nebo mechanická (manuální)

Karoserie

Typ karoserie	kombi (homologace jako AC COMBI)
Kategorie	M1
Počet dveří	5 (5. dveře otevírající se včetně zadního okna)
Počet míst k sezení	5

Rozměry vozidla

Délka v mm	max. 4.700 mm
Šířka bez nesklopených vnějších zrcátek v mm	max. 2100 mm
Výška v mm	max. 1.500 mm
Efektivní prostor pro hlavu vpředu v mm	Min. 950, měřeno od spojnice sedáku s opěradlem kolmo k sedáku (sedadla v nejnižší možné poloze)
Efektivní prostor pro hlavu vzadu v mm	Min. 950, měřeno od spojnice sedáku s opěradlem v prodloužené linii opěradla do stropu (nastavení sedadel odpovídající udávanému parametru objemu zavazadlového prostoru)
Objem zavazadlového prostoru v litrech po odečtení prostoru pro rezervní kolo, bez sklopených zadních sedadel, po zakrytí zavazadlového prostoru a dle metodiky ISO 3832 – ISO – V210 (VDA210)	min. 550 l

Hmotnosti

Celková hmotnost v kg	max. 2.100 kg
-----------------------	---------------

Exteriér

Barva karoserie bílá
Vnější kliky dveří lakované v barvě karoserie
Kryty vnějších zpětných zrcátek lakované v barvě karoserie
Vnější zpětná zrcátka elektricky ovládaná a vyhřívaná
Nárazníky lakované v barvě karoserie
Tónování skel všech oken, od "B" sloupku vzad s vyšším stupněm tónování (z výroby vozidla)
Min. 16" Sada letních pneumatik včetně disků z lehkých slitin (celoroční pneumatiky jsou nepřijatelné), v případě systému přímého měření tlaku vzduchu včetně senzorů
Min. 16" Sada zimních pneumatik, minimálně stejného rychlostního koeficientu jako u letních pneumatik, včetně disků s možností plechových disků a krytů kol v případě plechových disků (celoroční pneumatiky jsou nepřijatelné, kompletní sada 4 kol) – montáž na vozidle dle aktuálního data předání (1.11. – 30.3. zimní pneu), v případě systému přímého měření tlaku vzduchu včetně senzorů
Celoplošné kryty kol pro sadu "zimních kol", z originálního příslušenství výrobce vozidla
Přední a zadní lapače nečistot (zástěrky), z originálního příslušenství výrobce vozidla

Bezpečnostní výbava vozidla

Brzdy s posilovačem, kotoučové vpředu a vzadu
ABS, ASR, ESP nebo jinak označený elektronický stabilizační systém pomáhající samočinně stabilizovat automobil pomocí řízených brzdných zásahů a zásahů do řízení motoru i převodovky
Asistent pro bezpečný rozjezd do kopce
Systém monitorování "mrtvého úhlu" zorného pole řidiče za vozidlem
Full LED nebo bi-xenonové hlavní světlomety
LED denní svícení, automaticky aktivované při nastartování vozidla
Světlomety s přísvitom do zatáček
Přední mlhové světlomety
Parkovací senzory vpředu a vzadu, akustická, grafická, nebo jinak vizuální signalizace vzdálenosti od blížících se předmětů
Airbagy čelní pro řidiče a spolujezdce vpředu
Airbagy boční pro řidiče a spolujezdce vpředu
Airbagy hlavové pro řidiče a spolujezdce vpředu a vzadu
Třibodové bezpečnostní pásy pro všechna sedadla
Signalizace nezapnutí bezpečnostních pásů
Hlavové opěrky

Funkční výbava vozidla

Automatická klimatizace s ukazatelem/y nastavené teploty
--

Automatické zatmavení vnitřního zpětného zrcátka při oslnění zezadu
Boční okna vpředu a vzadu elektricky ovládaná
Okno 5. dveří elektricky vyhřívané, s ostřikovačem a stěračem
Dešťový a světelný senzor
Tempomat
Centrální zamykání s dálkovým ovládním, dva funkční klíče (karty)
Alarm s hlídáním vnitřního prostoru a náklonovým čidlem
Imobilizér
Čalounění všech sedadel s převládající černou barvou
Sedadlo řidiče a spolujezdce vpředu elektricky vyhřívané
Sedadlo řidiče a spolujezdce vpředu výškově a podélně nastavitelné
Loketní opěrka mezi předními sedadly
Loketní opěrka mezi zadními vnějšími sedadly (může být výklopná z prostoru sedadla uprostřed)
Volant výškově a podélně nastavitelný
Uzavíratelná odkládací schránka integrovaná v přístrojové desce před spolujezdcem
Odkládací kapsy na vnitřních výplních předních dveří, umožňující odložení min. 1,5 l PET lahví
Opěradla zadních sedadel dělená, sklopná
Zakrytí zavazadlového prostoru krycím platem nebo samo navinovací roletou
Vnitřní osvětlení pro sedadla vpředu a vzadu (pro přední a zadní část samostatně), čtecí lampičky vpředu a vzadu
Palubní počítač, zobrazující mj. dojezd na zbývající PHM, ujeté km, aktuální čas, teplotu vně vozidla
Infotainment (z výroby vozidla) s min. 8" barevným displejem
Rádio s FM a DAB tunerem, integrováno do Infotainmentu vozidla
Handsfree sada s technologií Bluetooth, integrovaná do Infotainmentu vozidla. Možnost též párování s větším počtem telefonů
Palubní počítač, nav. systém, rádio a HF sada komunikující plně v českém jazyce
Rozhraní (konektivita) USB, přehrávač MP3
Min. 6 reproduktorů (min. 4 vpředu a min. 2 vzadu)
Ovládání rádia, HF sady a palubního počítače na, nebo pod volantem
12V zásuvka v dosahu řidiče
12V zásuvka v zavazadlovém prostoru
Výsuvné ostřikovače hlavních světlometů
Sledování a signalizace nedostatku kapaliny v nádrži pro ostřikovače oken / světlometů
Rezervní kolo plnohodnotné / neplnohodnotné / dojezdové, zvedák vozidla, klíč na šrouby kol
Tažné zařízení, odnímatelné
Podélné střešní nosníky ("hagusy")
Gumové interiérové koberce vpředu a vzadu, z originálního příslušenství výrobce vozidla
Gumový koberec do zavazadlového prostoru, z originálního příslušenství výrobce vozidla
Povinná výbava vozidla v souladu s platnou legislativou pro ČR + tažné lano
Dálniční známka roční, platná pro rok, ve kterém dojde k převzetí vozidla (v případě Prosince, DZ na rok následující)
Hasicí přístroj, pevně uchycený v zavazadlovém prostoru nebo v prostoru k tomu určeném
Pružné upevňovací síťový program pro zavazadla v zavazadlovém prostoru (min. 1x horizontální)

Vozidlo musí být doplněno všemi provozními kapalinami na úroveň dle doporučení výrobce a nádrž na pohonné hmoty musí být naplněna nejméně 10 l pohonných hmot, nebo s dojezdem dle palubního Infotaimentu min. 100 km

Záruka výrobce vozidla na nový vůz min. 150.000 ujetých km, nebo min. 5 let, co nastane dříve