

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje				
EVIDENCE SMLUV				
HMSK	SML	poř. číslo	rok	dobu plnění
Ev. číslo v SsD				

I. Smluvní strany

Česká republika - Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje

Sídlo: Výškovická 40, 700 30 Ostrava-Zábřeh

IČO: 70884561; DIČ: CZ70884561 (není plátcem DPH)

Zastoupený: brig. gen. Ing. Vladimírem Vlčkem, Ph.D., ředitelem HZS Moravskoslezského kraje

Bankovní spojení: ČNB Ostrava, číslo účtu: 1933881/0710

(dále jen „objednatel“)

a

BIOANALYTIKA CZ, s.r.o.

Sídlo: Píšťovy čp. 820, 537 01 Chrudim III.

IČO: 25916629

DIČ: CZ25916629

Zastoupená: [redacted] jednatelem společnosti

Bankovní spojení: ČSOB Chrudim, č. účtu: 252234241/0300

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, odd. C, vl. 14236

(dále jen „zhotovitel“)

II. Změny ve smlouvě

1. Smluvní strany uzavřely dne 19.05.2016 smlouvu o dílo č. HMSK/SML/143/2016 (dle evidence objednatele), ve znění dodatku č. 1 ze dne 26.09.2019, jejímž předmětem je zajištění základních chemických rozborů a speciálních organických analýz vzorků odpadních vod u objektů užívaných objednatelem dle požadavků vodoprávních orgánů příslušných měst a obcí, provedení odběru vzorků vypouštěných odpadních vod dle platných technických norem v daném místě a daném termínu odběru vzorků. Provedení přepravy odebraných vzorků do laboratoře, jejich příslušná úprava filtrací a odstředěním, stanovení a úprava pH, konzervace, ředění a další patřičná příprava těchto vzorků (dále jen „smlouva“).
2. Předmětem tohoto dodatku je rozšíření poskytovaných služeb v novém objektu objednatele - Integrované výjezdové centrum Český Těšín.
3. V návaznosti na změnu rozsahu díla se mění ustanovení čl. VII. odst. 1 smlouvy, které nadále zní takto:

Cena za provedené dílo v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 a 2 této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena bez DPH	38 380,50 Kč
DPH 21 %	8 059,90 Kč
Cena včetně DPH	46 440,40 Kč



4. Z důvodu rozšíření rozsahu poskytovaných služeb se mění příloha č. 1 a č. 2 smlouvy a aktualizované verze obou příloh jsou přílohou tohoto dodatku.
5. Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.

III. Závěrečná ujednání

1. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, každá ze smluvních stran obdrží po jednom stejnopise.
2. Tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, přičemž smluvní strany souhlasí s jejím uveřejněním v plném rozsahu. Uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí kupující.
3. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
4. Smluvní strany uzavírají tento dodatek v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Osobní údaje uvedené v tomto dodatku budou použity pouze pro účely plnění tohoto dodatku a při uveřejnění dodatku budou anonymizovány.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 – technická specifikace a příloha č. 2 – cenová kalkulace.

Ostrava dne 19.9.2019

Chrudim dne 17.9.2019

za ob
brig. gen. Ing. Ph.D.
HZS Morav

jednatelé společnosti
BIOANALYTIKA CZ s.r.o.

Hasičský záchranný sbor
Moravskoslezského kraje
Výškovická 40
700 30 Ostrava - Zábřeh
19

BIOANALYTIKA CZ s.r.o.
Chrudim 820, 537 01 CHRUDIM III.
IČO: 259 19 629 DIČ: CZ25918629

MÍSTA A ZPŮSOB ODBĚRU VZORKŮ U HZS MSK

STANICE/ počet odběrných míst	ADRESA	ODBĚRNÉ MÍSTO	VZOREK/ četnost odběrů
CHS OSTRAVA - ZÁBŘEH/ 6	Výškovická 40, Ostrava-Zábřeh	mycí box - odtok za ORL (Š1) parkoviště - odtok za ORL (Š2) rozšířené parkoviště-odtok za ORL (Š3) heliport-letišťe-odtok za ORL ČS PHM-odtok za ORL služebna MPO - odtok za ORL	p.v. - t, pH, RL,NL,CHSKCr, BSK5, EL, NEL, PAL-A p.v. - t, pH, RL,NL,CHSKCr, BSK5, EL, NEL, PAL-A p.v. - t, pH, RL,NL,CHSKCr, BSK5, EL, NEL, PAL-A p.v. - t, pH, RL,NL,CHSKCr, BSK5, EL, NEL, PAL-A p.v. - t, pH, EL, NEL p.v. - NL, C10-C40 1 x za 3 měsíce
HS OSTRAVA - FIFEJDY/1	Odboje 1496/8, Moravská Ostrava a Přívoz	odtok za ORL a ČOV (Š2)	p.v. - t, pH, RL,NL,CHSKCr, BSK5, EL, NEL, PAL-A 1 x za 3 měsíce
HS OSTRAVA - HRABŮVKA/1	Hasičská 339/34, Ostrava – Hrabůvka		p.v. - t, pH, RL,NL,CHSKCr, BSK5, EL, NEL, PAL-A 1 x za 3 měsíce
IVC OSTRAVA - PORUBA/2	Martinovská 1622/36, Ostrava-Poruba	přečerpávací stanice výpust do potoka	p.v. - t, pH, RL,NL,CHSKCr, BSK5, EL, NEL, PAL-A p.v. - t, pH, NL, C10-C40 1 x za 3 měsíce
IVC OSTRAVA - PŘÍVOZ/4	Slovenská 1149/5, MOaP	šachtice Š15 šachtice Š9 šachtice Š10 výústění z ČOV - šachtice Š4a	p.v. - t, pH, RL, NL, CHSKCr, BSK5, NEL p.v. - t, pH, NL, C10-C40 p.v. - t, pH, NL, C10-C40 p.v. - t, pH, NL, CHSKCr, BSK5, C10-C40 1 x za 3 měsíce
IVC OSTRAVA - JIH	Kaminského 636/12, Ostrava, Nová Ves	OLK 15 RCS (za retenční nádrží) OLK 1,5 PS	p.v. - pH, NL, CHSKCr, RL,MBAS, C10-C40 p.v.-pH, NL, CHSKCr, RL, MBAS, C10-C40 max.hodnoty: CHSKCr ...120 mg/l, C10-C40 ...0,5 mg/l, NL...30 mg/l, RL...1000 mg/l, MBAS ... 1 mg/l, Ph...6-9 4 x ročně
CHL FRENŠTÁT/1	Planiska č.p.1940, Frenštát p. Radhoštěm	před napojením na kanalizaci města	2 hod s.v. - t, pH, CHSKCr, NL, Zn, Cd, Cu, Pb, fluoridy, C10 – C40. Čtvrtletně
CHS KARVINÁ/1	Ostravská 883/3, Karviná – Fryštát	poslední šachta za ORL	p.v. - t, pH, CHSKCr, BSK5, NL, C10 – C40 1 x za 6 měsíců

STANICE	ADRESA	ODBĚRNÉ MÍSTO	VZOREK
HS ORLOVÁ/1	Okružní 902, Orlová-Lutyně	poslední šachta za ORL	2 hod s.v. - t, pH, C10 – C40. 1 x za 12 měsíců
CHS FRÝDEK - MÍSTEK/1	Pavlíková 2264, Frýdek-Místek	poslední šachta za ORL	p.v. - t, pH, C10 – C40. 1 x za 12 měsíců
IVC NOŠOVICE/2	Nošovice, evid.č. 155, 739 51 Dobrá	odtok z OLK 2 odtok z OLK 1	p.v. - t, pH, NL, NEL p.v. - t, pH, C10 – C40. 1 x za 6 měsíců
IVC TŘINEC	ul. Frýdecká		PROZATÍM NENÍ STANOVENO
CHS OPAVA/1	Těšínská 39, Opava	poslední šachta za ORL	2 hod s.v. - t, pH, C10 – C40. 1 x za 12 měsíců
HS HLUČÍN	Celní 6, Hlučín	poslední šachta za ORL	2 hod s.v. - t, pH, EL, NEL 1 x za 6 měsíců
CHS BRUNTÁL/1	Zeyerová 1716/15, Bruntál	poslední šachta za ORL	p.v. - t, pH, CHSKCr, BSK5, EL, NEL, NL Čtvrtletně
HS RÝMAŘOV/1	Revoluční 23, Rýmařov	poslední šachta za ORL	2 hod s.v. - t, pH, C10 – C40. 1 x za 12 měsíců
HS KRNOV/1		poslední šachta za ORL	p.v. - t, pH, NEL, NL 1 x za 12 měsíců
IVC BÍLOVEC	Ul. B. Němcové 1182/8, Bílovec		dvouhodinový směsný vzorek - pH, BSK5, CHSKCr, NL, RAS, NEL max. hodnoty: CHSKCr...1000 mg/l, C10-C40...0,5 mg/l, NL...500 mg/l pH...6 - 9 mg/l, BSK5... 500 mg/l, pH... 6-9, RAS...1000, NEL...10 4 x ročně
HS BOHUMÍN	Čs. Armády	odtok z předčisticího zařízení	p.v. - NL, C10-C40 max. hodnoty: C10-C40...0,5 mg/l, NL... 100 mg/l 1 x ročně
HS FRÝDEK-MÍSTEK	Pavlíkova 2264, 738 02 Frýdek-Místek		p.v. - NL, C10-C40 1 x ročně
IVC ČESKÝ TĚŠÍN/1	Sokolovská 2115, Český Těšín	odtok z odlučovače lehkých kapalin	p.v. - NL, C10-C40 2x ročně

p.v. - prostý vzorek

2 hod s.v. - 2 hod směsný vzorek

NABÍDKOVÁ CENA - ODBĚRY VZORKŮ U HZS MSK:				
ODBĚRNÉ MÍSTO	CENA ZA 1 ODBĚR (bez DPH)	CENA ZA 1 ODBĚR (včetně DPH 21 %)	CELKOVÁ CENA ZA 1 ROK (bez DPH)	CELKOVÁ CENA ZA 1 ROK (včetně DPH 21 %)
CHS OSTRAVA - ZÁBŘEH	2431,20	2941,75	9724,80	11767,01
HS OSTRAVA - FIFEJDY	457,80	553,94	1831,20	2215,75
HS OSTRAVA - HRABŮVKA	457,80	553,94	1831,20	2215,75
IVC OSTRAVA - PORUBA	807,30	976,83	3229,20	3907,33
IVC OSTRAVA - PŘÍVOZ	1454,70	1760,19	5818,80	7040,75
CHL FRENŠTÁT	729,90	883,18	2919,60	3532,72
CHS KARVINÁ	438,60	530,71	877,20	1061,41
HS ORLOVÁ	456,00	551,76	456,00	551,76
CHS FRÝDEK - MÍSTEK	321,00	388,41	321,00	388,41
IVC NOŠOVICE	520,50	629,81	1041,00	1259,61
CHS OPAVA	456,00	551,76	456,00	551,76
HS HLUČÍN	362,70	438,87	725,40	877,73
CHS BRUNTÁL	375,30	454,11	1501,20	1816,45
HS RÝMAŘOV	456,00	551,76	456,00	551,76
HS KRNOV	199,50	241,40	199,50	241,40
IVC OSTRAVA - JIH	939,60	1136,92	3758,40	4547,66
IVC TRINEC	PROZATÍM NENÍ STANOVENO	PROZATÍM NENÍ STANOVENO	PROZATÍM NENÍ STANOVENO	PROZATÍM NENÍ STANOVENO
IVC BÍLOVEC	468,00	566,28	1872,00	2265,12
HS BOHUMÍN	340,50	412,01	340,50	412,01
HS FRÝDEK-MÍSTEK	340,50	412,01	340,50	412,01
IVC ČESKÝ TĚŠÍN	340,50	412,01	681,00	824,01
CELKEM	12353,40	14947,64	38380,50	46440,40

V Chrudimi dne



jednatelé společnosti

BIOANALYTIKA CZ s.r.o.

Píšťovy 820, 537 01 CHRUDIM III.

IČO: 280 16 629 DIČ: CZ28016629