



Výměna oken na budově MŠ 182 ul. Komenského, Česká Kamenice

SMLOUVA O DÍLO č. C75927X

na zhotovení díla Výměna oken na budově MŠ 182 ul. Komenského, Česká Kamenice, uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku, podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

(„smlouva“ a „občanský zákoník“)

Městský úřad Česká Kamenice
Doručeno: 27.08.2019 11:49:17

Č.j.: SMM-8618/19-

listy: 1 přílohy: 0



muckvp19j003vs

I. Smluvní strany

1.1 Objednatel

Město Česká Kamenice

se sídlem: náměstí Míru č. p. 219, 407 21 Česká Kamenice

zastoupené: Jan Papajanovský, starosta města

zástupce objednatele pro dílo: Tomáš Bartoň, investiční technik (tel.: 770 193 331, e-mail: t.barton@ceska-kamenice.cz)

IČ: 00261220

DIČ: CZ00261220

bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s., č. ú. 19-0921392379/0800

(„objednatel“)

Objednatel zmocňuje pana [redacted] tel.: [redacted] e-mail: [redacted] (dále jen „technický dozor“), k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti, k provádění technického dozoru investora, odevzdání místa plnění, přejímání provedených prací a k dalším úkonům, ke kterým je tato osoba oprávněna dle textu této smlouvy.

1.2 Zhotovitel:

Window Holding a.s.

se sídlem: Hlavní 456, 250 89 Lázně Toušeň

zastoupen: Karlem Pošvářem, manažer veřejných zakázek

zástupce pro věci technické: [redacted]

IČ: 28436024

DIČ: CZ28436024

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č. ú. 6438302/0800

telefon: +420 234 001 221

(„zhotovitel“)

Odpovědným zástupcem zhotovitele pro provádění díla je [redacted] tel.: [redacted] e-mail: [redacted]

II. Předmět plnění

2.1 Identifikační údaje díla

název díla: Výměna oken na budově MŠ 182 ul. Komenského, Česká Kamenice

místo plnění: Komenského 182, Česká Kamenice

okres: Děčín

provozovatel: Mateřská škola, Česká Kamenice, Komenského 182, p. o.

2.2 Zhotovitel se zavazuje v souladu s občanským zákoníkem a všemi souvisejícími předpisy právního řádu České republiky provést na svůj náklad a na své nebezpečí pro objednatele kompletní dílo – dodávku díla



definované v tomto čl. II, včetně vyzkoušení a uvedení do provozu a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu („dílo“).

2.3 Dílo bude provedeno:

- 1) za podmínek uvedených v této smlouvě;
- 2) dle úplné nabídky zhotovitele číslo č. P162658D a P162658B, která tvoří přílohu č. 1 této smlouvy;
- 3) dle platných předpisů, obecně platných norem ČSN EN vztahujících se k realizaci díla.

Pokud by se podmínky ve výše uvedených dokumentech vzájemně lišily, přednost má vždy dokument uvedený v tomto výčtu na dřívějším pořadí.

Technický popis předmětu díla:

- demontáž stávající oken + likvidace
- montáž nových oken
- těsnění okenní spáry, ostění, PT fólie + PP páska
- oprava vnějšího ostění v místě zdobných prvků

III. Čas plnění

3.1 Zahájení díla: 26. 8. 2019

3.2 Dokončení díla (kompletní dokončení díla) do: 18. 10. 2019

Dokončením díla se rozumí den podepsání protokolu o předání a převzetí díla, které var1: neobsahuje žádné vady a nedodělky, oběma smluvními stranami. Protokol bude podepsán až po provedení všech zkoušek a testů, které prokážou dodržení předepsaných parametrů a kvality díla v souladu s čl. VI. (6.3) smlouvy.

3.3 Objednatel se zavazuje, že úplně dokončené dílo převezme a zaplatí za jeho zhotovení dohodnutou cenu.

3.4 Pokud zhotovitel dokončí dílo nebo jeho dohodnutou část před sjednaným termínem, zavazuje se objednatel převzít toto dílo i v nabídnutém zkráceném termínu. Zhotoviteli z toho neplynou žádné finanční ani jiné nároky.

3.5 V případě, že se vyskytnou překážky bránící započetí nebo provádění díla neležící na straně zhotovitele, a budou to překážky, které nemohl zkušený zhotovitel předpokládat, mohou být práce po dohodě s objednatelem přerušeny na nezbytně nutnou dobu. V takovém případě bude toto přerušení zapsáno a zhotoviteli vzniká právo na prodloužení termínu dokončení díla a souvisejících dílčích termínů o dobu trvání těchto překážek. Prodloužení termínů musí být provedeno písemným dodatkem této smlouvy.

IV. Předání a převzetí díla

4.1 K předání a převzetí díla písemně vyzve zhotovitel objednatele minimálně pět pracovních dní před navrhovaným termínem. Předání a převzetí bude provedeno písemně protokolem o předání a převzetí díla. Objednatel převezme pouze dílo, které nebude vykazovat žádné vady a nedodělky, a ke kterému budou řádně předloženy veškeré doklady uvedené v čl. IV (4.2) smlouvy.

4.2 K řízení o předání a převzetí dokončeného díla předloží zhotovitel následující doklady ve 3 vyhotoveních:

- zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací;
- prohlášení o shodě, atesty dodaných materiálů a zařízení k plnění díla;
- 2x barevná fotodokumentace pořízená před zahájením, v průběhu a po dokončení díla (fotodokumentace bude předána na CD v rozsahu minimálně 10 fotografií plnění díla za týden);
- zápisy o provedených individuálních a komplexních zkouškách dle daného typu díla;
- prohlášení zhotovitele díla o kvalitě provedených dodávek díla s popisem změn díla při dokončení, které byly odsouhlaseny objednatelem;
- prohlášení o jakosti a kompletnosti díla; a



- další doklady, vyžádané objednatelem s patřičným předstihem.

V. Cena za dílo

- 5.1 Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli ujednanou cenu, která je sjednána v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. a vyhláškou č. 450/2009 Sb. obojí v platném znění, na základě nabídky zhotovitele a podmínek uvedených v této smlouvě, jejíž výše je stanovena částkou:

cena celkem 597 422,6,- Kč (bez DPH)

DPH 125 458,75. Cena předmětu plnění s DPH činí celkem 722 881,35 Kč.

- 5.2 Cena díla je cena smluvní, nejvýše přípustná, a to i v případě, že by dle ust. § 2620 odst. 2 občanského zákoníku nastala zcela mimořádná nepředvídatelná okolnost, která dokončení díla podstatně ztěžuje, přičemž zhotovitel se v tomto případě zavazuje, že přebírá nebezpečí takovéto změny okolnosti. Zhotovitel však může žádat objednatele o navýšení ceny díla v případě rozšíření vícepracemi předmětu díla nad rámec této smlouvy, přičemž takovéto případné vícepráce musí být zadány zhotoviteli objednatelem v souladu s článkem V. (5.6) této smlouvy.
- 5.3 Cena zahrnuje rovněž provedení všech zkoušek a testů prokazujících dodržení předepsaných parametrů a kvality díla předepsaných zadáním, projektovou dokumentací, podle které byla zpracována nabídka, touto smlouvou a normami vztahujícími se k dílu. Cena díla kryje veškeré práce směřující ke zhotovení kompletního díla, které je vymezeno v článku II. této smlouvy.
- 5.4 V ceně díla jsou zahrnuty veškeré náklady na povolení, vybudování, provoz a odstranění zařízení místa plnění, včetně uvedení pozemků do původního stavu. Zhotovitel zahrnul do ceny díla též všechny poplatky za uložení vzniklých odpadů.
- 5.5 K ceně bude připočtena DPH dle platných právních předpisů.
- 5.6 Cena může být dále upravena po vzájemné dohodě smluvních stran o hodnotu všech víceprací a méněprací, které vzniknou z titulu změny řešení odsouhlaseného objednatelem. Taková dohoda musí být provedena písemně předem (před realizací) jako dodatek smlouvy, na základě zhotovitelem oceněného výkazu změn, doplňků nebo rozšíření. Zhotovitel je povinen ke každé změně v množství nebo kvalitě prováděných prací zpracovat změnový list.

Podklady pro změnu ceny budou následující:

- a) změnový list, popis nového řešení;
- b) vyjádření technického dozoru.

Bez takto zdokumentované změny není objednatel oprávněn povolit pokračování prací v dotčeném úseku. Bude-li změna ceny vyvolána změnou technického řešení díla iniciovanou zhotovitelem, je povinností zhotovitele zajistit změnu stavebního povolení, případně územního rozhodnutí a veškerých potřebných podkladů k těmto rozhodnutím (bude-li to nutné).

- 5.7 Pro oceňování případných víceprací bude použito jednotkových cen uvedených v původní nabídce zhotovitele. V případě, že nejsou jednotkové ceny pro některé položky v nabídce obsaženy, budou použity jednotkové ceny podle ceníku ÚRS platného pro daný rok. Účtovat částky za vícepráce je možné až po uzavření písemného dodatku k této smlouvě.
- 5.8 Dodatek této smlouvy může být uzavřen pouze v souladu s článkem XIII. (13.2) smlouvy v průběhu provádění prací a na základě požadavku vzneseného jednou ze stran nejpozději 30 dní před uplynutím termínu pro dokončení díla. Dodatkem této smlouvy nesmí dojít k podstatným změnám původních ujednání stran.

VI. Financování a placení

- 6.1 Zhotovitel vystaví konečné vyúčtování – závěrečnou fakturu do 5 kalendářních dnů od ukončení přejímacího řízení – podpisu protokolu o předání a převzetí díla v souladu s čl. IV oběma smluvními stranami. Zhotovitel v konečném vyúčtování zohlední všechny zálohové platby provedené dle čl. VII. (6.5) smlouvy. Pokud zhotovitel nebude schopen plnit své povinnosti ze záruky, zejména pokud na něj bude prohlášen konkurs, bude vůči němu zahájeno exekuční řízení, výkon rozhodnutí nebo obdobné řízení, nebo projevené se vady neodstraní v přiměřené lhůtě, dohodly se strany smlouvy na slevě z ceny díla odpovídající výši odstraňované závady.



- 6.2 Lhůta splatnosti všech platebních dokladů činí 14 dnů od prokazatelného doručení objednateli
- 6.3 Platební doklady budou adresovány a doručovány (možno i osobně do podatelny) na Město Česká Kamenice, náměstí Míru č. p. 219, 407 21 Česká Kamenice a budou mít náležitosti podle příslušných předpisů (zákon č. 235/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů), tzn.:
- označení faktury a její číslo;
 - název a sídlo zhotovitele a objednatele;
 - bankovní spojení zhotovitele a objednatele;
 - IČ a DIČ zhotovitele a objednatele;
 - předmět smlouvy (název a č. díla) a číslo smlouvy (objednatele);
 - cenu díla, fakturovanou částku bez DPH a s DPH, bez pozastávky a s pozastávkou + přílohy, event. údaj o přenesení daňové povinnosti;
 - datum zdanitelného plnění a datum splatnosti;
 - stanovisko a podpis technického dozoru, včetně odsouhlaseného zjišťovacího protokolu a výkazu provedených prací za fakturační období (u konečné faktury i předávací protokol); a
 - razítko a podpis zhotovitele.

Nebude-li mít platební doklad příslušné náležitosti, je objednatel oprávněn doklad vrátit, aniž by běžela lhůta splatnosti.

- 6.4 Zhotovitel je oprávněn měsíčně vystavovat k prvnímu dni následujícího měsíce dílčí faktury, tj. účtovat zálohy. Dílčí fakturu vystaví zhotovitel na základě technickým dozorem odsouhlaseného výkazu prací provedených v příslušném období, který bude přílohou dílčí faktury.

Součet záloh fakturovaných dílčími fakturami, které budou proplaceny v jednotlivých měsících, bude činit maximálně 80 % dohodnuté ceny díla. Takto placené práce se prohlašují za dílčí zdanitelná plnění vždy k poslednímu dni v daném měsíci. Jejich úhrada neznamená částečné předání a převzetí díla ani začátek záruční doby díla nebo jeho části. Smluvní strany se dohodly, že dílčí faktura bude zhotovitelem vystavena jen v případě, že cena skutečně provedených prací v příslušném měsíci přesáhne 2,5 % dohodnuté ceny díla.

VII. Nebezpečí škody

- 7.1 Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle až do předání a převzetí kompletně dokončeného díla objednatelům.
- 7.2 Zhotovitel nese veškerou odpovědnost (obecná odpovědnost i zvláštní odpovědnosti) za případné poškození a zničení materiálů, zařízení, mechanismů a pomůcek, škody způsobené objednateli, provozovateli a třetím osobám, jakož i za rozpracovanou nebo vybudovanou část díla.

VIII. Podmínky pro provedení díla

- 8.1 Před zakrytím prací a konstrukcí, kde nebude možné dodatečně zjistit jejich rozsah nebo kvalitu, je zhotovitel povinen vyzvat tři dny předem technický dozor k provedení kontroly a vydání písemného souhlasu s pokračováním prací. Technický dozor současně prověří zaměření skutečného provedení zakrývaných částí díla, a bez jeho existence nevydá souhlas s pokračováním prací. V opačném případě je zhotovitel povinen na žádost technického dozoru zakryté práce na vlastní náklad odkrýt. O kontrole bude vždy proveden zápis.
- 8.2 Práce, které vykazují již v průběhu provádění nedostatky, nebo odporují smlouvě, musí zhotovitel nahradit pracemi bezvadnými. Vznikla-li by nahrazováním objednateli škoda, hradí zhotovitel i ji. Pokud zhotovitel ve lhůtě stanovené objednatelům tuto svou povinnost nesplní, může objednatel odstoupit od smlouvy.
- 8.3 Zhotovitel v plné míře zajistí opatření k zajištění protipožární ochrany, ochrany zdraví a bezpečnosti práce oprávněných osob (zaměstnanci zhotovitele, objednatele, provozovatele, technického dozoru a autorského dozoru) v prostoru místa plnění a zabezpečí vybavení svých pracovníků ochrannými pracovními pomůckami. Zhotovitel se zavazuje, že při provádění díla budou dodržena ustanovení zákona č. 309/2006



Sb., o bezpečnosti práce a ochraně zdraví včetně nařízení vlády č. 591/2006 Sb., na ochranu zdraví osob na místě plnění. Oprávněné osoby (zaměstnanci zhotovitele, objednatele, provozovatel, technického dozoru a autorského dozoru), které mají přístup na místo plnění, musí respektovat veškerá opatření zhotovitele k zajištění protipožární ochrany, ochrany zdraví a bezpečnosti práce o kterých byly informovány. Zhotovitel je povinen zabezpečit předané místo plnění tak, aby bylo zamezeno volnému pohybu třetích osob. Zhotovitel dále odpovídá za zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti práce. V případě, že není určen koordinátor BOZP, odpovídá zhotovitel za zpracování a aktualizaci plánu BOZP, dle podmínek platné legislativy. Zhotovitel je dále povinen neprodleně informovat objednatele o všech změnách týkajících se provádění díla, které by mohly vést ke stanovení požadavku na zajištění činností koordinátora BOZP. Při nesplnění této povinnosti odpovídá za všechny škody, které vzniknou objednateli a je povinen uhradit vzniklou škodu. V případě zjištění, že zhotovitel nezajistil opatření k zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti práce je technický dozor oprávněn provádění díla pozastavit do doby, než bude sjednána náprava. Po tuto dobu nevzniká zhotoviteli právo na prodloužení termínu dokončení díla a souvisejících dílčích termínů.

- 8.4 Zhotovitel se zavazuje účinně spolupracovat se všemi dalšími účastníky plnění díla s cílem vytvořit co nejlepší podmínky pro optimální průběh přípravy, realizace a zprovoznění díla.
- 8.5 Objednatel si vyhrazuje právo i v průběhu plnění díla provádět změny v technickém řešení.
- 8.6 Technický dozor organizuje v pravidelných, maximálně měsíčních intervalech kontrolní dny za účasti zástupců objednatele, zhotovitele a provozovatele. V případě, že došlo ke skutečnostem, které ovlivňují postup prací, předloží zhotovitel na kontrolním dnu aktualizované termíny plnění. Nasmlouvané termíny plnění mohou být aktualizovány pouze ze závažných nepředvídatelných důvodů písemným dodatkem této smlouvy, viz výše. Objednatel s návrhem nemusí souhlasit a může trvat na původních termínech daných smlouvou se všemi důsledky z toho vyplývajícími.
- 8.7 Technický dozor má právo dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práci, pokud odpovědný orgán zhotovitele není dosažitelný, a je-li ohrožena bezpečnost prováděného díla, život nebo zdraví pracujících na plnění díla nebo hrozí-li jiné vážné škody.
- 8.8 S odpadem vzniklým při plnění díla bude naloženo dle ustanovení zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění, a vyhlášky MŽP č. 383/2011 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, v platném znění.
- 8.9 Vznikne-li při provádění díla situace, že při plnění díla začnou působit zaměstnanci více než jednoho zhotovitele nebo zaměstnanci jeho subdodavatelů, je povinností zhotovitele předem o této skutečnosti informovat objednatele i technický dozor.
- 8.10 Zhotovitel je povinen předložit na vyzvu objednatele veškeré smlouvy se všemi subdodavateli, ve znění všech dodatků. Zhotovitel ve smlouvách se subdodavateli nesjednává takové ustanovení, které by splnění této povinnosti bránilo.
- 8.11 Technický dozor je oprávněn požadovat odvolání z prací na díle osoby zaměstnané zhotovitelem zejména v těchto případech:
 - a) osoba si trvale nesprávně počíná nebo je nedbalá;
 - b) osoba plní své povinnosti nekompetentně nebo nedbale;
 - c) osoba neplní některá ustanovení smlouvy o dílo;
 - d) osoba se opakovaně chová tak, že ohrožuje bezpečnost, zdraví nebo ochranu životního prostředí, přičemž zhotovitel je povinen požadavku objednatele vyhovět a zajistit řádné provádění prací jinou osobou.

IX. Místo plnění

- 9.1 Zhotovitel se zavazuje převzít místo plnění nejpozději do 14 dnů od vyzvy objednatele k převzetí místa plnění, avšak nejdříve předá zástupce objednatele místo plnění v termínu uvedeném v čl. III. (3.1) této Smlouvy. Zhotovitel je při převímce místa plnění povinen prověřit, zda toto nemá zjevné překážky nebo vady bránící provedení díla.
- 9.2 Místo plnění bude předáno zápisem a bude zhotoviteli poskytnuto bezplatně po dobu plnění uvedenou v článku III. této smlouvy.
- 9.3 Zhotovitel je povinen vybudovat zařízení místa plnění, deponie v rozsahu potřebném pro realizaci díla na



pozemcích k tomu určených. Zhotovitel je povinen zařídit si případná správní rozhodnutí potřebná ke zbudování zařízení místa plnění nebo deponií.

- 9.4 Případný zdroj vody, elektrické energie a další si zhotovitel smluvně zajistí u provozovatelů místa plnění.
- 9.5 Zhotovitel je povinen užívat veřejné komunikace jen v souladu s platnými předpisy. Pokud vzniknou jejich užíváním škody, odpovídá za ně zhotovitel.
- 9.6 Místo plnění bude vyklizeno včetně všech součástí zařízení místa plnění a likvidace všech odpadů vzniklých při plnění díla do 5 dnů po podpisu předávacího protokolu oběma smluvními stranami.

X. Záruční podmínky a práva z vad

- 10.1 Zhotovitel přebírá záruku za dílo po dobu 60 měsíců od dokončení díla zhotovitelem. Po tuto dobu zodpovídá zhotovitel za to, že dílo bude mít vlastnosti předpokládané touto smlouvou, obecně závaznými normami a projektem, a že bude způsobilé pro vady ani nedodělky nerušenému používání k obvyklému účelu. Zhotovitel je vázán k bezplatnému odstranění vad, nebo poskytnutí přiměřené slevy. K odstranění vady zástupce objednatele písemně vyzve zhotovitele bez zbytečného odkladu po zjištění vady, případně jej vyzve také provozovatel převzatého díla se souhlasem objednatele.
- 10.2 Písemné oznámení vad (reklamace) v průběhu záruční doby bude obsahovat přiměřené termíny pro jejich odstranění stanovené objednatelem, pokud nebude termín obsahovat, má se za to, že je to 30 dnů. U vad jejichž odstranění nesnese odkladu, se zhotovitel zavazuje nastoupit k odstranění vady nejpozději do 48 hodin od jejich oznámení a provést jejich odstranění bezodkladně, nejpozději do 3 dnů. Charakter vady, tj. zda snese či nesnese odkladu, určí objednatel. Odstranění vad bude vždy odkontrolováno a písemně stvrzeno zhotovitelem a objednatelem, příp. provozovatelem. Jestliže zhotovitel v dohodnuté lhůtě vady neodstraní, je objednatel oprávněn dát vady na náklady zhotovitele odstranit třetí osobě.
- 10.3 Zhotovitel je povinen odstranit vadu i v případech, kdy neuznává, že za vadu odpovídá. Ve sporných případech nese zhotovitel náklady až do rozhodnutí o oprávněnosti reklamace soudem.
- 10.4 Záruční doba dle bodu X (10.1) smlouvy na reklamovanou část díla se prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace do odstranění vady.
- 10.5 Objednatel, popř. provozovatel, bude užívat dílo v době záruky dle provozního řádu, včetně řádné údržby veškerého zařízení. Zhotovitel neručí za vady vzniklé v důsledku nedodržení předepsané údržby, nebo pokynů pro užívání, které zhotovitel objednateli prokazatelně předal.

XI. Sankce

- 11.1 Zhotovitel uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 1 % z ceny díla za každý započatý den prodlení s dokončením díla oproti dohodnutému termínu uvedenému v článku III. (3.2) smlouvy.
- 11.2 V případě prodlení zhotovitele s nastoupením k odstraňování vad ve lhůtách dle čl. X. (10.2) smlouvy je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení s nastoupením k odstranění a za každou jednu neodstraněnou vadu nebo nedodělek.
V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad ve lhůtách dle čl. X. (10.2) smlouvy je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,-Kč za každý den prodlení s odstraněním a za každou jednu neodstraněnou vadu nebo nedodělek.
- 11.3 V případě porušení povinností zhotovitele uvedených v čl. VIII (8.3) smlouvy je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každé takové jednotlivé porušení a týden, po které porušení trvá.
- 11.4 V případě prodlení zhotovitele se splněním jakékoli další své povinnosti dle této smlouvy, která není uvedena v čl. XI. (11.1-11.3) smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každý den prodlení se splněním takové povinnosti a za každou jednu takovou porušenou povinnost.
- 11.5 Za všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění prací třetím, na plnění díla nezúčastněným osobám, případně objednateli, odpovídá zhotovitel a je povinen nahradit vzniklou škodu. To se týká i škod vzniklých z důvodu neuvedení místa plnění do původního, nebo projektovaného stavu.



11.6 Zaplacením ani sjednáním jakékoli smluvní pokuty dle této smlouvy není nikterak dotčeno právo smluvních stran na náhradu škody vzniklé v souvislosti s plněním této smlouvy.

XII. Závěrečná ustanovení

- 12.1 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
- 12.2 Tato smlouva může být upřesněna či měněna pouze písemnými číslovanými dodatky v případě změn požadavků na časový a věcný postup, rozsah prací nebo úpravu ceny. V takových dodatcích strany společně přesně specifikují, jaké ustanovení původní smlouvy je měněno příp. rušeno.
- 12.3 Zhotovitel není bez předchozího písemného souhlasu objednatele oprávněn postoupit jakékoli své pohledávky z této smlouvy na třetí osoby. Zhotovitel není bez předchozího písemného souhlasu objednatele oprávněn započíst jakékoli své pohledávky za objednatelem vůči pohledávkám objednatele z této smlouvy.
- 12.4 Veškeré písemnosti doručované mezi smluvními stranami v souvislosti s touto smlouvou budou považovány za doručené:
- a) pátý pracovní den od okamžiku jejich prokazatelného odeslání druhé smluvní straně na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy, případně adresu písemně oznámenou příjemcem zásilky druhé smluvní před odesláním zásilky; nebo
 - b) v okamžik skutečného doručení zásilky druhé smluvní straně;
- a to podle toho, která z uvedených skutečností nastane dříve.
- 12.5 Návrh na úpravu smlouvy je oprávněná předložit kterákoliv ze smluvních stran.
- 12.6 Dodatek nabude platnosti a účinnosti okamžikem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
- 12.7 Smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o obsahu všech článků této smlouvy.
- 12.8 Obě smluvní strany se podrobně seznámily s obsahem smlouvy a bez výhrad s ním souhlasí.
- 12.9 Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu. Každá smluvní strana obdrží jeden stejnopis.
- 12.10 V otázkách neupravených touto smlouvou se strany řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Vylučují přitom použití ust. § 556, 564, 558/2, 1740/3 tohoto zákona a všech dalších dispositivních ustanovení tohoto zákona, které by byly v rozporu s ustanoveními této smlouvy.

Přílohy smlouvy:

1. Cenová nabídka č P162658D a P162658B



Tato smlouva byla projednána Na 18. schůzi Rady města Česká Kamenice a schválena jejím usnesením č. 522/18/RM/2019 ze dne 19. 8. 2019

V České Kamenici dne 9. 9. 2019

V Lázních Toušeni dne 22.08.2019

Objednatel:

Zhotovitel:



Jan Papajanovský
starosta města
Město Česká Kamenice

Karel Pošvář
manažer veřejných zakázek
Window Holding a.s.

Město Česká Kamenice

VEKRA®

Cenová nabídka P162658B

Dřevěných oken a dveří

OKNA | DVEŘE

Zpracoval : ██████████

Datum : 21.8.2019

Označení : MŠ Komenského č.182, Česká Kamenice

DODAVATEL:


Window Holding a.s.
Hlavní 456
250 89 Lázně Toušeň
IČO: 28436024
DIČ: CZ28436024
Telefon: +420 234 001 111
Fax: +420 234 001 221
E-mail: info@vekra.cz

POPTÁVAJÍCÍ:

Město Česká Kamenice

Náměstí Míru 219
40721 Česká Kamenice - Horní Kamenice
Mob.:
Tel.:
E-mail:
IČO:
DIČ:


OBCHODNÍ ZÁSTUPCE:



ADRESA STAVBY:

Tel.:
Mob.:
E-mail:

IO19DV1



Window Holding a.s

Tel.: +420 234 001 111 | Fax: +420 234 001 221 | info@windowholding.cz | www.windowholding.cz

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 14506. Držitel certifikátů: ISO 9001 a ISO 14001

Nabídka : P162658B Strana 1 z 18

Vážený zákazníku,


velmi si vážíme Vašeho zájmu o okna VEKRA. VEKRA OKNA je největší výrobce oken v ČR. Jako silný a stabilní výrobce oken ručíme svým zákazníkům za prvotřídní kvalitu oken, profesionální úroveň služeb a bezproblémový servis po celou dobu životnosti oken.

Pokud budete chtít získat více informací o našich výrobcích a zejména se přesvědčit o jejich kvalitě, jste srdečně zváni do naší vzorkovny nebo výrobních závodů. Odborný konzultant Vám představí celý sortiment naší nabídky a vybere vhodný výrobek, který určitě uspokojí Vaší potřebu a odpoví na Vaše dotazy, zapracuje požadované změny a vysvětlí technické parametry nabídky a případné realizace. Seznámí Vás s detaily, které mají vliv na cenu zakázky.

VEKRA VYDRŽÍ VÍC

POŘÍDETE SI TAKÉ INTERIÉROVÉ DVEŘE A MODERNÍ STÍNÍCÍ TECHNIKU

Naším cílem je přispívat k Vašemu lepšímu každodennímu životu, proto jsme pro Vás připravili širokou nabídku modelů interiérových dveří a stínící techniky, která významně ovlivňuje komfort bydlení



INTERIÉROVÉ DVEŘE

- výběr z široké škály modelů
- možnost atypického řešení dle individuálních potřeb - prosklené stěny, posuvné dveře
- výroba z kvalitních a prověřených materiálů
- spolehlivá funkce a dlouhá životnost


STÍNÍCÍ TECHNIKA

- moderní design pro komplexní zastínění
- venkovní a vnitřní stínění doladí vaše okna i bydlení do detailu
- přispívá k optimálnímu prostředí v interiéru
- máme řešení pro rodinný dům i byt

Všechny elementy (okna, dveře) jsou zobrazeny jen schematicky, uvedené rozměry jsou výrobní (vnější) rozměry oken. Prvky jsou zobrazeny z pohledu z interiéru, pro orientaci otevírání.

Pozice: 01A

Množství: 2 ks



TYP: jednokřídle okno
 Profil: IV78
 Dřevina: smrk napojovaný
 Barva: RAL1015 nemetalická / RAL1015 nemetalická
 Barva okap. Bílá
 Okap. rám: okapnice rámová ok.AWZ 14/22
 Barv.těsnění: Bílé
 Rám: rám okenní
 Kotvení: 2 * na kotvy
 Parap.dráž. Venku / Uvnitř
 Křídlo: okenní křídlo
 Příčka: 6 ks : nalepovací 25x8mm bez D.
 Sklo: 4-16-4-16-4 Planibel Top N+ 4mm/16/Float
 4mm/16/Planibel Top N+ 4mm, Argon
 Tloušťka: 44.0 mm
 Rámeček: Černý
 Kování: č. název otvírky
 1 otevíravé sklopné levé
 Par.Kování: **Název parametru** **Hodnota parametru**
 Kameny_LOGO LOGO VEKRA


Poznámka k pozici :
 1.PP

Jednotková cena: Cena celkem:
 12349,00 Kč 24698,00 Kč

Klička TYP 01 bronz

Pozice: 01B

Množství: 1 ks



TYP: jednokřídle okno
 Profil: IV78
 Dřevina: smrk napojovaný
 Barva: RAL1015 nemetalická / RAL1015 nemetalická
 Barva okap. Bílá
 Okap. rám: okapnice rámová ok.AWZ 14/22
 Barv.těsnění: Bílé
 Rám: rám okenní
 Kotvení: 2 * na kotvy
 Parap.dráž. Venku / Uvnitř
 Křídlo: okenní křídlo
 Příčka: 6 ks : nalepovací 25x8mm bez D.
 Sklo: 4-16-4-16-4 Planibel Top N+ 4mm/16/Float
 4mm/16/Planibel Top N+ 4mm, Argon
 Tloušťka: 44.0 mm
 Rámeček: Černý
 Kování: č. název otvírky
 1 otevíravé sklopné pravé
 Par.Kování: **Název parametru** **Hodnota parametru**
 Kameny_LOGO LOGO VEKRA


Poznámka k pozici :
 1.PP

Jednotková cena: Cena celkem:
 12349,00 Kč 12349,00 Kč

Klička TYP 01 bronz

Pozice: 02

Množství: 1 ks



TYP: dvoukřídle okno
 Profil: IV78
 Dřevina: smrk napojovaný
 Barva: RAL1015 nemetalická / RAL1015 nemetalická
 Barva okap. Bílá
 Okap. rám: okapnice rámová ok.AWZ 14/22
 Barv.těsnění: Bílé
 Rám: rám okenní
 Kotvení: 2 * na kotvy
 Parap.dráž. Venku / Uvnitř
 Křídlo: 2 * okenní křídlo
 Příčka: 12 ks : nalepovací 25x8mm bez D.
 Sklo: 2 ks : 4-16-4-16-4 Planibel Top N+ 4mm/16/Float
 4mm/16/Planibel Top N+ 4mm, Argon
 Tloušťka: 2 ks: 44.0 mm
 Rámeček: Černý
 Kování: č. **název otvírky**
 1 otevíravé levé štlup
 2 otevíravé sklopné pravé hlavní
 Par.Kování: **Název parametru** **Hodnota parametru**
 Kameny_LOGO LOGO VEKRA


Poznámka k pozici :
 1.PP

Jednotková cena: Cena celkem:
 21827,00 Kč 21827,00 Kč

Klíčka TYP 01 bronz

Pozice: 03

Množství: 1 ks



TYP: jednokřídle okno
 Profil: IV78
 Dřevina: smrk napojovaný
 Barva: RAL1015 nemetalická / RAL1015 nemetalická
 Barva okap. Bílá
 Okap. rám: okapnice rámová ok.AWZ 14/22
 Barv.těsnění: Bílé
 Rám: rám okenní
 Kotvení: 2 * na kotvy
 Parap.dráž. Venku / Uvnitř
 Křídlo: okenní křídlo
 Příčka: 10 ks : nalepovací 25x8mm bez D.
 Sklo: 4-16-4-16-4 Planibel Top N+ 4mm/16/Float
 4mm/16/Planibel Top N+ 4mm, Argon
 Tloušťka: 44.0 mm
 Rámeček: Černý
 Kování: č. **název otvírky**
 1 otevíravé sklopné pravé
 Par.Kování: **Název parametru** **Hodnota parametru**
 Kameny_LOGO LOGO VEKRA


Poznámka k pozici :
 1.PP

Jednotková cena: Cena celkem:
 13873,00 Kč 13873,00 Kč

Klíčka TYP 01 bronz

Pozice: 04

Množství: 1 ks



TYP: jednokřídle okno
 Profil: IV78
 Dřevina: smrk napojovaný
 Barva: RAL1015 nemetalická / RAL1015 nemetalická
 Barva okap. Bílá
 Okap. rám: okapnice rámová ok.AWZ 14/22
 Barv.těsnění: Bílé
 Rám: rám okenní
 Kotvení: 2 * na kotvy
 Parap.dráž. Venku / Uvnitř
 Křídlo: okenní křídlo
 Příčka: 6 ks : nalepovací 25x8mm bez D.
 Sklo: 4-16-4-16-4 Planibel Top N+ 4mm/16/Float
 4mm/16/Planibel Top N+ 4mm, Argon
 Tloušťka: 44.0 mm
 Rámeček: Černý
 Kování: č. **název otvírky**
 1 otevíravé sklopné pravé
 Par.Kování: **Název parametru** **Hodnota parametru**
 Kameny_LOGO LOGO VEKRA


Poznámka k pozici :
1.PP

Jednotková cena: Cena celkem:
12830,00 Kč 12830,00 Kč

Klička TYP 01 bronz

Pozice: 11

Množství: 1 ks



TYP: Konstrukce - IV78
 Profil: IV78
 Dřevina: smrk napojovaný
 Barva: RAL1015 nemetalická / RAL1015 nemetalická
 Barva okap. Bílá
 Okap. rám: okapnice rámová ok.AWZ 14/22
 Barv.těsnění: Bílé
 Rám: rám okenní
 Kotvení: 2 * na kotvy
 Parap.dráž. Venku / Uvnitř
 Křídlo: 5 * okenní křídlo
 Příčka: dřevěná příčka 110mm,
 18 ks : nalepovací 25x8mm bez D.
 Sklo: 6 ks : 4-16-4-16-4 Planibel Top N+ 4mm/16/Float
 4mm/16/Planibel Top N+ 4mm, Argon
 Tloušťka: 6 ks: 44.0 mm
 Rámeček: Černý
 Kování: č. **název otvírky**
 1 sklopné klíka nahoře
 2 otevíravé sklopné pravé
 3 otevíravé levé štulp
 4 otevíravé pravé hlavní
 5 otevíravé sklopné pravé
 Par.Kování: **Název parametru** **Hodnota parametru**
 Kameny_LOGO LOGO VEKRA


Poznámka k pozici :
1.NP

Jednotková cena: Cena celkem:
65937,00 Kč 65937,00 Kč

Klička TYP 01 bronz

Pozice: 12A

Množství: 1 ks



TYP: dvoukřídle okno
 Profil: IV78
 Dřevina: smrk napojovaný
 Barva: RAL1015 nemetalická / RAL1015 nemetalická
 Barva okap. Bílá
 Okap. rám: okapnice rámová ok.AWZ 14/22
 Barv.těsnění: Bílé
 Rám: rám okenní
 Kotvení: 2 * na kotvy
 Parap.dráž. Venku / Uvnitř
 Křídlo: 2 * okenní křídlo
 Příkladka: 6 ks : nalepovací 25x8mm bez D.
 Sklo: 2 ks : 4-16-4-16-4 Planibel Top N+ 4mm/16/Float
 4mm/16/Planibel Top N+ 4mm, Argon
 Tloušťka: 2 ks: 44.0 mm
 Rámeček: Černý
 Kování: č. **název otvírky**
 1 sklopné klika nahoře
 2 otevíravé sklopné pravé
 Par.Kování: **Název parametru** **Hodnota parametru**
 Kameny_LOGO LOGO VEKRA


Poznámka k pozici :
 1.NP

Jednotková cena: Cena celkem:
 25491,00 Kč 25491,00 Kč

Klička TYP 01 bronz

Pozice: 12B

Množství: 1 ks



TYP: dvoukřídle okno
 Profil: IV78
 Dřevina: smrk napojovaný
 Barva: RAL1015 nemetalická / RAL1015 nemetalická
 Barva okap. Bílá
 Okap. rám: okapnice rámová ok.AWZ 14/22
 Barv.těsnění: Bílé
 Rám: rám okenní
 Kotvení: 2 * na kotvy
 Parap.dráž. Venku / Uvnitř
 Křídlo: 2 * okenní křídlo
 Příkladka: 6 ks : nalepovací 25x8mm bez D.
 Sklo: 2 ks : 4-16-4-16-4 Planibel Top N+ 4mm/16/Float
 4mm/16/Planibel Top N+ 4mm, Argon
 Tloušťka: 2 ks: 44.0 mm
 Rámeček: Černý
 Kování: č. **název otvírky**
 1 sklopné klika nahoře
 2 otevíravé sklopné levé
 Par.Kování: **Název parametru** **Hodnota parametru**
 Kameny_LOGO LOGO VEKRA


Poznámka k pozici :
 1.NP

Jednotková cena: Cena celkem:
 25491,00 Kč 25491,00 Kč

Klička TYP 01 bronz

Pozice: 13

Množství: 2 ks



TYP: trojkřídle okno
 Profil: IV78
 Dřevina: smrk napojovaný
 Barva: RAL1015 nemetalická / RAL1015 nemetalická
 Barva okap. Bílá
 Okap. rám: okapnice rámová ok.AWZ 14/22
 Barv.těsnění: Bílé
 Rám: rám okenní
 Kotvení: 2 * na kotvy
 Parap.dráž. Venku / Uvnitř
 Křídlo: 3 * okenní křídlo
 Příčka: dřevěná příčka 110mm,
 12 ks : nalepovací 25x8mm bez D.
 Sklo: 4 ks : 4-16-4-16-4 Planibel Top N+ 4mm/16/Float
 4mm/16/Planibel Top N+ 4mm, Argon
 Tloušťka: 4 ks: 44.0 mm
 Rámeček: Černý
 Kování: č. **název otvírky**
 1 sklopné klika nahoře
 2 otevíravé levé štlup
 3 otevíravé sklopné pravé hlavní
 Par.Kování: **Název parametru** **Hodnota parametru**
 Kameny_LOGO LOGO VEKRA


Poznámka k pozici :
 1.NP

Jednotková cena: Cena celkem:
 42450,00 Kč 84900,00 Kč

Klička TYP 01 bronz

Pozice: 14

Množství: 4 ks



TYP: trojkřídle okno
 Profil: IV78
 Dřevina: smrk napojovaný
 Barva: RAL1015 nemetalická / RAL1015 nemetalická
 Barva okap. Bílá
 Okap. rám: okapnice rámová ok.AWZ 14/22
 Barv.těsnění: Bílé
 Rám: rám okenní
 Kotvení: 2 * na kotvy
 Parap.dráž. Venku / Uvnitř
 Křídlo: 3 * okenní křídlo
 Příčka: dřevěná příčka 110mm,
 12 ks : nalepovací 25x8mm bez D.
 Sklo: 4 ks : 4-16-4-16-4 Planibel Top N+ 4mm/16/Float
 4mm/16/Planibel Top N+ 4mm, Argon
 Tloušťka: 4 ks: 44.0 mm
 Rámeček: Černý
 Kování: č. **název otvírky**
 1 sklopné klika nahoře
 2 otevíravé levé štlup
 3 otevíravé sklopné pravé hlavní
 Par.Kování: **Název parametru** **Hodnota parametru**
 Kameny_LOGO LOGO VEKRA


Poznámka k pozici :
 1.NP

Jednotková cena: Cena celkem:
 39818,00 Kč 159272,00 Kč

Klička TYP 01 bronz

Pozice: 15A

Množství: 1 ks



TYP: dvoukřídle okno
 Profil: IV78
 Dřevina: smrk napojovaný
 Barva: RAL1015 nemetalická / RAL1015 nemetalická
 Barva okap. Bílá
 Okap. rám: okapnice rámová ok.AWZ 14/22
 Barv.těsnění: Bílé
 Rám: rám okenní
 Kotvení: 2 * na kotvy
 Parap.dráž. Venku / Uvnitř
 Křídlo: 2 * okenní křídlo
 Příčka: 6 ks : nalepovací 25x8mm bez D.
 Sklo: 2 ks : 4-16-4-16-4 Planibel Top N+ 4mm/16/Float
 4mm/16/Planibel Top N+ 4mm, Argon
 Tloušťka: 2 ks: 44.0 mm
 Rámeček: Černý
 Kování: č. **název otvírky**
 1 sklopné klika nahoře
 2 otevíravé sklopné pravé
 Par.Kování: **Název parametru** **Hodnota parametru**
 Kameny_LOGO LOGO VEKRA


Poznámka k pozici :
1.NP

Jednotková cena: Cena celkem:
21643,00 Kč 21643,00 Kč

Klička TYP 01 bronz

Pozice: 15B

Množství: 1 ks



TYP: dvoukřídle okno
 Profil: IV78
 Dřevina: smrk napojovaný
 Barva: RAL1015 nemetalická / RAL1015 nemetalická
 Barva okap. Bílá
 Okap. rám: okapnice rámová ok.AWZ 14/22
 Barv.těsnění: Bílé
 Rám: rám okenní
 Kotvení: 2 * na kotvy
 Parap.dráž. Venku / Uvnitř
 Křídlo: 2 * okenní křídlo
 Příčka: 6 ks : nalepovací 25x8mm bez D.
 Sklo: 2 ks : 4-16-4-16-4 Planibel Top N+ 4mm/16/Float
 4mm/16/Planibel Top N+ 4mm, Argon
 Tloušťka: 2 ks: 44.0 mm
 Rámeček: Černý
 Kování: č. **název otvírky**
 1 sklopné klika nahoře
 2 otevíravé sklopné levé
 Par.Kování: **Název parametru** **Hodnota parametru**
 Kameny_LOGO LOGO VEKRA


Poznámka k pozici :
1.NP

Jednotková cena: Cena celkem:
21643,00 Kč 21643,00 Kč

Klička TYP 01 bronz

Pozice: 16

Množství: 1 ks



TYP: trojkřídle okno
 Profil: IV78
 Dřevina: smrk napojovaný
 Barva: RAL1015 nemetalická / RAL1015 nemetalická
 Barva okap. Bílá
 Okap. rám: okapnice rámová ok.AWZ 14/22
 Barv.těsnění: Bílé
 Rám: rám okenní
 Kotvení: 2 * na kotvy
 Parap.dráž. Venku / Uvnitř
 Křídlo: 3 * okenní křídlo
 Příčka: dřevěná příčka 110mm,
 12 ks : nalepovací 25x8mm bez D.
 Sklo: 4 ks : 4-16-4-16-4 Planibel Top N+ 4mm/16/Float
 4mm/16/Planibel Top N+ 4mm, Argon
 Tloušťka: 4 ks: 44.0 mm
 Rámeček: Černý
 Kování: č. **název otvorky**
 1 sklopné klika nahoře
 2 otevíravé levé štlup
 3 otevíravé sklopné pravé hlavní
 Par.Kování: **Název parametru** **Hodnota parametru**
 Kameny_LOGO LOGO VEKRA


Poznámka k pozici :
 1.NP

Jednotková cena: Cena celkem:
 39639,00 Kč 39639,00 Kč

Klička TYP 01 bronz

Pozice: 17

Množství: 1 ks



TYP: dvoukřídle okno
 Profil: IV78
 Dřevina: smrk napojovaný
 Barva: RAL1015 nemetalická / RAL1015 nemetalická
 Barva okap. Bílá
 Okap. rám: okapnice rámová ok.AWZ 14/22
 Barv.těsnění: Bílé
 Rám: rám okenní
 Kotvení: 2 * na kotvy
 Parap.dráž. Venku / Uvnitř
 Křídlo: F-bez dorovnání,
 okenní křídlo
 Příčka: 6 ks : nalepovací 25x8mm bez D.
 Sklo: 2 ks : 4-16-4-16-4 Planibel Top N+ 4mm/16/Float
 4mm/16/Planibel Top N+ 4mm, Argon
 Tloušťka: 2 ks: 44.0 mm
 Rámeček: Černý
 Kování: č. **název otvorky**
 1 Pevně zasklený rám
 2 otevíravé sklopné pravé
 Par.Kování: **Název parametru** **Hodnota parametru**
 Kameny_LOGO LOGO VEKRA


Poznámka k pozici :
 1.NP

Jednotková cena: Cena celkem:
 16559,00 Kč 16559,00 Kč

Klička TYP 01 bronz

Pozice: 18

Množství: 1 ks



TYP: dvoukřídle okno
 Profil: IV78
 Dřevina: smrk napojovaný
 Barva: RAL1015 nemetalická / RAL1015 nemetalická
 Barva okap. Bílá
 Okap. rám: okapnice rámová ok.AWZ 14/22
 Barv.těsnění: Bílé
 Rám: rám okenní
 Kotvení: 2 * na kotvy
 Parap.dráž. Venku / Uvnitř
 Křídlo: F-bez dorovnání, okenní křídlo
 Přídka: 6 ks : nalepovací 25x8mm bez D.
 Sklo: 2 ks : 4-16-4-16-4 Planibel Top N+ 4mm/16/Float 4mm/16/Planibel Top N+ 4mm, Argon
 Tloušťka: 2 ks: 44.0 mm
 Rámeček: Černý
 Kování: č. **název otvírky**
 1 Pevně zasklený rám
 2 otevíravé sklopné pravé
 Par.Kování: **Název parametru** **Hodnota parametru**
 Kameny_LOGO LOGO VEKRA


Poznámka k pozici :
1.NP

Jednotková cena: Cena celkem:
17679,00 Kč 17679,00 Kč

Klička TYP 01 bronz

Pozice: 21

Množství: 2 ks



TYP: trojkřídle okno
 Profil: IV78
 Dřevina: smrk napojovaný
 Barva: RAL1015 nemetalická / RAL1015 nemetalická
 Barva okap. Bílá
 Okap. rám: okapnice rámová ok.AWZ 14/22
 Barv.těsnění: Bílé
 Rám: rám okenní
 Kotvení: 2 * na kotvy
 Parap.dráž. Venku / Uvnitř
 Křídlo: F-bez dorovnání, 2 * okenní křídlo
 Přídka: dřevěná příčka 110mm, 12 ks : nalepovací 25x8mm bez D.
 Sklo: 4 ks : 4-16-4-16-4 Planibel Top N+ 4mm/16/Float 4mm/16/Planibel Top N+ 4mm, Argon
 Tloušťka: 4 ks: 44.0 mm
 Rámeček: Černý
 Kování: č. **název otvírky**
 1 Pevně zasklený rám
 2 otevíravé levé štuřp
 3 otevíravé sklopné pravé hlavní
 Par.Kování: **Název parametru** **Hodnota parametru**
 Kameny_LOGO LOGO VEKRA


Poznámka k pozici :
2.NP

Jednotková cena: Cena celkem:
34423,00 Kč 68846,00 Kč

Klička TYP 01 bronz

Pozice: 22

Množství: 1 ks



TYP: trojkřídle okno
 Profil: IV78
 Dřevina: smrk napojovaný
 Barva: RAL1015 nemetalická / RAL1015 nemetalická
 Barva okap. Bílá
 Okap. rám: okapnice rámová ok.AWZ 14/22
 Barv.těsnění: Bílé
 Rám: rám okenní
 Kotvení: 2 * na kotvy
 Parap.dráž. Venku / Uvnitř
 Křídlo: F-bez dorovnání,
 2 * okenní křídlo
 Příčka: dřevěná příčka 110mm,
 12 ks : nalepovací 25x8mm bez D.
 Sklo: 4 ks : 4-16-4-16-4 Planibel Top N+ 4mm/16/Float
 4mm/16/Planibel Top N+ 4mm, Argon
 Tloušťka: 4 ks: 44.0 mm
 Rámeček: Černý
 Kování: č. **název otvorky**
 1 Pevně zasklený rám
 2 otevíravé levé štulp
 3 otevíravé sklopné pravé hlavní
 Par.Kování: **Název parametru** **Hodnota parametru**
 Kameny_LOGO LOGO VEKRA


Poznámka k pozici :
 2.NP

Jednotková cena: Cena celkem:
 34500,00 Kč 34500,00 Kč

Klička TYP 01 bronz

Pozice: 23

Množství: 1 ks




TYP: trojkřídle okno
 Profil: IV78
 Dřevina: smrk napojovaný
 Barva: RAL1015 nemetalická / RAL1015 nemetalická
 Barva okap. Bílá
 Okap. rám: okapnice rámová ok.AWZ 14/22
 Barv.těsnění: Bílé
 Rám: rám okenní
 Rozšíření: **Pořadí Šířka Typ**
 dole 60 mm ro-n/n
 Kotvení: 2 * na kotvy
 Parap.dráž. Venku / Uvnitř
 Křídlo: F-bez dorovnání,
 2 * balkon. křídlo
 Příčka: dřevěná příčka 110mm,
 12 ks : nalepovací 25x8mm bez D.
 Sklo: 4 ks : 4-16-4-16-4 Planibel Top N+ 4mm/16/Float
 4mm/16/Planibel Top N+ 4mm, Argon
 Tloušťka: 4 ks: 44.0 mm
 Rámeček: Černý
 Kování: č. **název otvorky**
 1 Pevně zasklený rám
 2 otevíravé levé balkon štulp
 3 ot.sklopné pravé balkon hlavní
 Par.Kování: **Název parametru** **Hodnota parametru**
 Kameny_LOGO LOGO VEKRA

Jednotková cena: Cena celkem:
 46698,00 Kč 46698,00 Kč

Klička TYP 01 bronz
 AL madélko BD bronzové

Pozice: 24

Množství: 1 ks



TYP: trojkřídle okno
 Profil: IV78
 Dřevina: smrk napojovaný
 Barva: RAL1015 nemetalická / RAL1015 nemetalická
 Barva okap. Bílá
 Okap. rám: okapnice rámová ok.AWZ 14/22
 Barv.těsnění: Bílé
 Rám: rám okenní
 Kotvení: 2 * na kotvy
 Parap.dráž. Venku / Uvnitř
 Křídlo: 3 * okenní křídlo
 Příčka: dřevěná příčka 110mm,
 12 ks : nalepovací 25x8mm bez D.
 Sklo: 4 ks : 4-16-4-16-4 Planibel Top N+ 4mm/16/Float
 4mm/16/Planibel Top N+ 4mm, Argon
 Tloušťka: 4 ks: 44.0 mm
 Rámeček: Černý
 Kování: č. **název otvírky**
 1 sklopné klika nahoře
 2 otevíravé levé štulp
 3 otevíravé sklopné pravé hlavní
 Par.Kování: **Název parametru** **Hodnota parametru**
 Kameny_LOGO LOGO VEKRA


Poznámka k pozici :
 2.NP

Jednotková cena: Cena celkem:
 38321,00 Kč 38321,00 Kč

Klička TYP 01 bronz

Pozice: 25

Množství: 1 ks



TYP: trojkřídle okno
 Profil: IV78
 Dřevina: smrk napojovaný
 Barva: RAL1015 nemetalická / RAL1015 nemetalická
 Barva okap. Bílá
 Okap. rám: okapnice rámová ok.AWZ 14/22
 Barv.těsnění: Bílé
 Rám: rám okenní
 Kotvení: 2 * na kotvy
 Parap.dráž. Venku / Uvnitř
 Křídlo: 3 * okenní křídlo
 Příčka: dřevěná příčka 110mm,
 12 ks : nalepovací 25x8mm bez D.
 Sklo: 4 ks : 4-16-4-16-4 Planibel Top N+ 4mm/16/Float
 4mm/16/Planibel Top N+ 4mm, Argon
 Tloušťka: 4 ks: 44.0 mm
 Rámeček: Černý
 Kování: č. **název otvírky**
 1 sklopné klika nahoře
 2 otevíravé levé štulp
 3 otevíravé sklopné pravé hlavní
 Par.Kování: **Název parametru** **Hodnota parametru**
 Kameny_LOGO LOGO VEKRA


Poznámka k pozici :
 2.NP

Jednotková cena: Cena celkem:

Klička TYP 01 bronz

Pozice: 26

Množství: 1 ks



TYP: dvoukřídle okno
 Profil: IV78
 Dřevina: smrk napojovaný
 Barva: RAL1015 nemetalická / RAL1015 nemetalická
 Barva okap. Bílá
 Okap. rám: okapnice rámová ok.AWZ 14/22
 Barv.těsnění: Bílé
 Rám: rám okenní
 Kotvení: 2 * na kotvy
 Parap.dráž. Venku / Uvnitř
 Křídlo: 2 * okenní křídlo
 Příčka: 8 ks : nalepovací 25x8mm bez D.
 Sklo: 2 ks : 4-16-4-16-4 Planibel Top N+ 4mm/16/Float
 4mm/16/Planibel Top N+ 4mm, Argon
 Tloušťka: 2 ks: 44.0 mm
 Rámeček: Černý
 Kování: č. **název otvírky**
 1 otevíravé levé štulp
 2 otevíravé sklopné pravé hlavní
 Par.Kování: **Název parametru** **Hodnota parametru**
 Kameny_LOGO LOGO VEKRA


Poznámka k pozici :
 2.NP

Jednotková cena: Cena celkem:
 24177,00 Kč 24177,00 Kč

Klička TYP 01 bronz

Pozice: 31

Množství: 1 ks




TYP: Konstrukce - IV78
 Profil: IV78
 Dřevina: smrk napojovaný
 Barva: RAL1015 nemetalická / RAL1015 nemetalická
 Barva okap. Bílá
 Okap. rám: okapnice rámová ok.AWZ 14/22
 Barv.těsnění: Bílé
 Rám: rám okenní
 Kotvení: 2 * na kotvy
 Parap.dráž. Venku / Uvnitř
 Křídlo: 3 * F-bez dorovnání
 Příčka: 18 ks : nalepovací 25x8mm bez D.
 Sklo: 3 ks : 4-16-4-16-4 Planibel Top N+ 4mm/16/Float
 4mm/16/Planibel Top N+ 4mm, Argon
 Tloušťka: 3 ks: 44.0 mm
 Rámeček: Černý
 Kování: č. **název otvírky**
 1 Pevně zasklený rám
 2 Pevně zasklený rám
 3 Pevně zasklený rám
 Par.Kování: **Název parametru** **Hodnota parametru**
 Kameny_LOGO LOGO VEKRA

Poznámka k pozici :
 3.NP

Jednotková cena: Cena celkem:

Pozice: 32A

Množství: 1 ks



TYP: jednokřídle okno
 Profil: IV78
 Dřevina: smrk napojovaný
 Barva: RAL1015 nemetalická / RAL1015 nemetalická
 Barva okap. Bílá
 Okap. rám: okapnice rámová ok.AWZ 14/22
 Barv.těsnění: Bílé
 Rám: rám okenní
 Kotvení: 2 * na kotvy
 Parap.dráž. Venku / Uvnitř
 Křídlo: okenní křídlo
 Příklad: 8 ks : nalepovací 25x8mm bez D.
 Sklo: 4-16-4-16-4 Planibel Top N+ 4mm/16/Float
 4mm/16/Planibel Top N+ 4mm, Argon
 Tloušťka: 44.0 mm
 Rámeček: Černý
 Kování: č. název otvírky
 1 otevíravé sklopné pravé
 Par.Kování: **Název parametru** **Hodnota parametru**
 Kameny_LOGO LOGO VEKRA


Poznámka k pozici :
3.NP

Jednotková cena: Cena celkem:
15670,00 Kč 15670,00 Kč

Klička TYP 01 bronz

Pozice: 32B

Množství: 1 ks



TYP: jednokřídle okno
 Profil: IV78
 Dřevina: smrk napojovaný
 Barva: RAL1015 nemetalická / RAL1015 nemetalická
 Barva okap. Bílá
 Okap. rám: okapnice rámová ok.AWZ 14/22
 Barv.těsnění: Bílé
 Rám: rám okenní
 Kotvení: 2 * na kotvy
 Parap.dráž. Venku / Uvnitř
 Křídlo: okenní křídlo
 Příklad: 8 ks : nalepovací 25x8mm bez D.
 Sklo: 4-16-4-16-4 Planibel Top N+ 4mm/16/Float
 4mm/16/Planibel Top N+ 4mm, Argon
 Tloušťka: 44.0 mm
 Rámeček: Černý
 Kování: č. název otvírky
 1 otevíravé sklopné levé
 Par.Kování: **Název parametru** **Hodnota parametru**
 Kameny_LOGO LOGO VEKRA


Poznámka k pozici :
3.NP

Jednotková cena: Cena celkem:
15670,00 Kč 15670,00 Kč

Klička TYP 01 bronz

Pozice: 33

Množství: 1 ks



TYP: Konstrukce - IV78
 Profil: IV78
 Dřevina: smrk napojovaný
 Barva: RAL1015 nemetalická / RAL1015 nemetalická
 Barva okap. Bílá
 Okap. rám: okapnice rámová ok.AWZ 14/22
 Barv.těsnění: Bílé
 Rám: rám okenní
 Kotvení: 2 * na kotvy
 Parap.dráž. Venku / Uvnitř
 Křídlo: 2 * F-bez dorovnání
 Příkladka: 12 ks : nalepovací 25x8mm bez D.
 Sklo: 2 ks : 4-16-4-16-4 Planibel Top N+ 4mm/16/Float
 4mm/16/Planibel Top N+ 4mm, Argon
 Tloušťka: 2 ks: 44.0 mm
 Rámeček: Černý
 Kování: č. **název otvírky**
 1 Pevně zasklený rám
 2 Pevně zasklený rám
 Par.Kování: **Název parametru** **Hodnota parametru**
 Kameny_LOGO LOGO VEKRA

Poznámka k pozici :
3.NP

Jednotková cena: Cena celkem:
22983,00 Kč 22983,00 Kč

900710,00 Kč

Pozice: 1*

Množství: 1 ks Expediční náklady

Jednotková cena: Cena celkem:
2000,00 Kč 2000,00 Kč

Pozice: 2*

Množství: 1 ks Likvidace špaletových nebo plastových oken
ost. regiony mimo Prahu a Stř. Čechy
> 120 bm

Jedn.cena (146,646 metr * 86,00 Kč = 12612,00 Kč)

Jednotková cena: Cena celkem:
12612,00 Kč 12612,00 Kč

Pozice: 3*	Množství: 1 ks	Cena za montáž a demontáž dřevěných oken obvod > 200 bm		
			Jedn.cena (146,646 metr * 258,00 Kč = 37835,00 Kč)	
			<u>Jednotková cena:</u>	<u>Cena celkem:</u>
			37835,00 Kč	37835,00 Kč

Pozice: 4*	Množství: 1 ks	PÁROTĚSNÁ ZÁBRANA - VEKRA zalomené ostění, umístění rámu na střed int.strana - parotěsná vrstva ext.strana - paropropustná vrstva		
			<u>Jednotková cena:</u>	<u>Cena celkem:</u>
			12952,62Kč	12952,62 Kč
		*** interiér parapet ***		
		Okenní folie 70mm - interiér		
		Jedn.cena (36,570 metr * 23,00 Kč = 841,00 Kč)	841,00 Kč	841,00 Kč
		*** interiér boky a nadpraží ***		
		Okenní folie 70mm - interiér		
		Jedn.cena (141,076 metr * 23,00 Kč = 3245,00 Kč)	3245,00 Kč	3245,00 Kč
		*** exteriér boky a nadpraží ***		
		Předkomprimovaná páska 600Pa 6x15mm		
		Jedn.cena (117,826 metr * 8,75 Kč = 1031,00 Kč)	1031,00 Kč	1031,00 Kč
		cena montáže předkomprimované pásky		
		Jedn.cena (117,826 metr * 14,00 Kč = 1650,00 Kč)	1650,00 Kč	1650,00 Kč
		*** exteriér parapet ***		
		Pozinkovaný plech 20x45mm		
		Jedn.cena (28,820 metr * 22,00 Kč = 634,00 Kč)	634,00 Kč	634,00 Kč
		cena montáže přechodového plechu		
		Jedn.cena (28,820 metr * 40,00 Kč = 1153,00 Kč)	1153,00 Kč	1153,00 Kč
		*** interiér+exteriér boky+nadpraží ***		
		montáž parozábrany L+P+H		
		Jedn.cena (117,826 metr * 30,00 Kč = 3535,00 Kč)	3535,00 Kč	3535,00 Kč
		*** interiér+exteriér parapet ***		
		montáž parozábrany D		
		Jedn.cena (28,820 metr * 30,00 Kč = 865,00 Kč)	865,00 Kč	865,00 Kč

Pozice: 5*

Množství: 1 ks Oprava vnějšího ostění v místě zdobných prvků

Jednotková cena: Cena celkem:
6000,00 Kč 6000,00 Kč

Pozice: 6*

Množství: Úklid(zametání)
460,000 metr

Jednotková cena: Cena celkem:
5,00 Kč 2300,00 Kč

Pozice: 7*

Množství: 1 ks Lešení

Jednotková cena: Cena celkem:
4900,00 Kč 4900,00 Kč

KOMENTÁŘ OBCHODNÍKA a PLATEBNÍ PODMÍNKY:

Suma položek		979311,00 Kč
Sleva z ceny oken		-468369,20 Kč
Částka bez DPH		510941,80 Kč
DPH 21% - základní	21,00 %	107297,78 Kč
Částka celkem		618239,58 Kč
		=====

DŮLEŽITÉ INFORMACE**ZÁRUKA**

- 60 měsíců záruka na dodávku otvorových výplní; je-li dodávka realizována bez montáže, je poskytována záruka 24 měsíců
- 60 měsíců záruka na doplňky (parapety, žaluzie, služby atd.), jsou-li součástí dodávky otvorových výplní

PLATNOST NABÍDKY: do 16. 8. 2019

TERMÍN VÝROBY: 6-8 týdnů od podpisu smlouvy a uhrazení zálohy (uhrazením se rozumí připsání zálohy na účet zhotovitele)

TERMÍN MONTÁŽE / DODÁVKY: termín bude dohodnut individuálně minimálně 10 dní před dokončením výroby oken

INFORMACE K MONTÁŽI: Zkušební montážníci zajistí zákazníkům odbornou montáž oken a dveří pro všechny druhy staveb, včetně nízkoenergetických a pasivních domů. Odbornou montáží zákazník získá jistotu bezproblémového používání oken a dveří s deklarovanou zárukou. Jako ALTERNATIVA je v nabídce uvedena PAROZÁBRANA, kterou požaduje ČSN 730540-2 (Tepelná ochrana budov) a ČSN74 6077 (Požadavky na zabudování). Její cena není součástí celkové částky. Cenová nabídka neobsahuje cenu za manipulační techniku pro montáž HS portálů a prvků nad 150kg. Použití manipulační techniky bude řešeno při zaměření či obhlídce na stavbě. Dle zjištění na stavbě bude stanovena cena za manipulační techniku, o kterou bude navýšena celková částka aktualizované nabídky, resp. smlouvy.

ALTERNATIVNÍ POLOŽKY NEJSOU ZAPOČTENY V CELKOVÉ CENĚ!

STANOVENÍ DPH: Pro danou cenovou kalkulaci bylo zakalkulováno DPH dle předběžného uvážení našeho pracovníka. Stanovení DPH se bude dále řešit dle čestného prohlášení objednatele v součinnosti s platným zákonem o DPH.

Ochrana osobních údajů:

Doručením či převzetím nabídky dochází ke zpracování osobních údajů zákazníka ze strany WH, které jsou nezbytné pro zpracování nabídky a pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy mezi WH a zákazníkem a následně pro případné řádné plnění smlouvy. WH zpracovává osobní údaje převzaté od zákazníka v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů neboli General Data Protection Regulation (dále jen „GDPR“) při zachování veškerých práv zákazníka, jakožto subjektu údajů, zejména dle čl. 12 - čl. 23 GDPR, a to výlučně za účelem výkonu své podnikatelské činnosti - nabídky, prodeje, dodávky a servisu svých výrobků, a to po dobu do uzavření smlouvy na dodávku výrobků nebo do uplatnění práva zákazníka na jejich výmaz učiněné mailem na adresu: gdpr@windowholding.cz.

Zaměstnanci Window Holding a.s. Vám děkují, že jste se s poptávkou obrátil(a) na naši společnost a doufáme, že Vám naše nabídka bude po všech stránkách vyhovovat a těšíme se na další spolupráci.

Se srdečným pozdravem



Bližší informace: www.vekra.cz
www.windowholding.cz

Poptávající tímto dává pokyn dodavateli ke zpracování smlouvy o dílo, jejíž podstatné náležitosti jsou obsahem této cenové nabídky a zavazuje se takovou smlouvu o dílo s dodavatelem neprodleně po jejím předložení uzavřít. V případě neuzavření smlouvy o dílo se poptávající zavazuje uhradit dodavateli jím skutečně vynaložené náklady na vypracování této cenové nabídky a smlouvy o dílo.

V _____ dne: _____



Zpracoval : [REDACTED]

Datum : 21.8.2019

Označení : MŠ Komenského č.182, Česká Kamenice

DODAVATEL:

Window Holding a.s.
Hlavní 456
250 89 Lázně Toušeň
IČO: 28436024
DIČ: CZ28436024
Telefon: +420 234 001 111
Fax: +420 234 001 221
E-mail: info@vekra.cz

POPTÁVAJÍCÍ:

Město Česká Kamenice
Náměstí Míru 219
40721 Česká Kamenice - Horní Kamenice
Mob.:
Tel.:
E-mail:
IČO:
DIČ:


OBCHODNÍ ZÁSTUPCE:



ADRESA STAVBY:

Tel.:
Mob.:
E-mail:

IO19DV1



Window Holding a.s

Tel.: +420 234 001 111 | Fax.: +420 234 001 221 | info@windowholding.cz | www.windowholding.cz
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 14506. Držitel certifikátů: ISO 9001 a ISO 14001

Vážený zákazníku,


velmi si vážíme Vašeho zájmu o okna VEKRA. VEKRA OKNA je největší výrobce oken v ČR. Jako silný a stabilní výrobce oken ručíme svým zákazníkům za prvotřídní kvalitu oken, profesionální úroveň služeb a bezproblémový servis po celou dobu životnosti oken.

Pokud budete chtít získat více informací o našich výrobcích a zejména se přesvědčit o jejich kvalitě, jste srdečně zváni do naší vzorkovny nebo výrobních závodů. Odborný konzultant Vám představí celý sortiment naší nabídky a vybere vhodný výrobek, který určitě uspokojí Vaší potřebu a odpoví na Vaše dotazy, zapracuje požadované změny a vysvětlí technické parametry nabídky a případné realizace. Seznámí Vás s detaily, které mají vliv na cenu zakázky.

VEKRA VYDRŽÍ VÍC

POŘÍDTE SI TAKÉ INTERIÉROVÉ DVEŘE A MODERNÍ STÍNÍCÍ TECHNIKU

Naším cílem je přispívat k Vašemu lepšímu každodennímu životu, proto jsme pro Vás připravili širokou nabídku modelů interiérových dveří a stínící techniky, která významně ovlivňuje komfort bydlení



INTERIÉROVÉ DVEŘE

- výběr z široké škály modelů
- možnost atypického řešení dle individuálních potřeb - prosklené stěny, posuvné dveře
- výroba z kvalitních a prověřených materiálů
- spolehlivá funkce a dlouhá životnost


STÍNÍCÍ TECHNIKA

- moderní design pro komplexní zastínění
- venkovní a vnitřní stínění doladí vaše okna i bydlení do detailu
- přispívá k optimálnímu prostředí v interiéru
- máme řešení pro rodinný dům i byt

Všechny elementy (okna, dveře) jsou zobrazeny jen schematicky, uvedené rozměry jsou výrobní (vnější) rozměry oken. Prvky jsou zobrazeny z pohledu z interiéru, pro orientaci otevírání.

Pozice: B1

Množství: 2 ks




TYP:	trojkřídle okno
Profil:	IV78
Dřevina:	smrk napojovaný
Barva:	RAL1015 nemetalická / RAL1015 nemetalická
Barva okap.	Bílá
Okap. rám:	okapnice rámová ok.AWZ 14/22
Barv.těsnění:	Bílé
Rám:	rám okenní
Kotvení:	2 * na kotvy
Parap.dráž.	Venku / Uvnitř
Křídlo:	3 * okenní křídlo
Příčka:	dřevěná příčka 110mm, 12 ks : nalepovací 25x8mm bez D.
Sklo:	4 ks : 4-16-4-16-4 Planibel Top N+ 4mm/16/Float 4mm/16/Planibel Top N+ 4mm, Argon
Tloušťka:	4 ks: 44.0 mm
Rámeček:	Černý
Kování:	č. název otvírky 1 sklopné klika nahoře 2 otevíravé levé štlup 3 otevíravé sklopné pravé hlavní
Par.Kování:	Název parametru Hodnota parametru Kameny_LOGO LOGO VEKRA

Jednotková cena: Cena celkem:
38213,00 Kč 76426,00 Kč

Klička TYP 01 bronz

Pozice: B2

Množství: 1 ks




TYP:	Konstrukce - IV78
Profil:	IV78
Dřevina:	smrk napojovaný
Barva:	RAL1015 nemetalická / RAL1015 nemetalická
Barva okap.	Bílá
Okap. rám:	okapnice rámová ok.AWZ 14/22
Barv.těsnění:	Bílé
Rám:	rám okenní
Kotvení:	2 * na kotvy
Parap.dráž.	Venku / Uvnitř
Křídlo:	5 * okenní křídlo
Příčka:	dřevěná příčka 110mm, 18 ks : nalepovací 25x8mm bez D.
Sklo:	6 ks : 4-16-4-16-4 Planibel Top N+ 4mm/16/Float 4mm/16/Planibel Top N+ 4mm, Argon
Tloušťka:	6 ks: 44.0 mm
Rámeček:	Černý
Kování:	č. název otvírky 1 sklopné klika nahoře 2 otevíravé sklopné pravé 3 otevíravé levé štlup 4 otevíravé pravé hlavní 5 otevíravé sklopné pravé
Par.Kování:	Název parametru Hodnota parametru Kameny_LOGO LOGO VEKRA

Jednotková cena: Cena celkem:
60003,00 Kč 60003,00 Kč

Klička TYP 01 bronz

Pozice: B3

Množství: 1 ks



TYP: dvoukřídle okno
 Profil: IV78
 Dřevina: smrk napojovaný
 Barva: RAL1015 nemetalická / RAL1015 nemetalická
 Barva okap. Bílá
 Okap. rám: okapnice rámová ok.AWZ 14/22
 Barv.těsnění: Bílé
 Rám: rám okenní
 Kotvení: 2 * na kóty
 Parap.dráž. Venku / Uvnitř
 Křídlo: F-bez dorovnání,
 okenní křídlo
 Příkladka: 6 ks : nalepovací 25x8mm bez D.
 Sklo: 2 ks : 4-16-4-16-4 Planibel Top N+ 4mm/16/Float
 4mm/16/Planibel Top N+ 4mm, Argon
 Tloušťka: 2 ks: 44.0 mm
 Rámeček: Černý
 Kování: č. **název otvírky**
 1 Pevně zasklený rám
 2 otevíravé sklopné pravé
 Par.Kování: **Název parametru** **Hodnota parametru**
 Kameny_LOGO LOGO VEKRA

Jednotková cena: Cena celkem:
 19631,00 Kč 19631,00 Kč

Klička TYP 01 bronz

156060,00 Kč

Pozice: 1

Množství: 1 ks Expediční náklady

Jednotková cena: Cena celkem:
 2000,00 Kč 2000,00 Kč

Pozice: 2

Množství: 1 ks Likvidace špaletových nebo plastových oken
 ost. regiony mimo Prahu a Stř. Čechy
 > 120 bm

Jedn.cena (22,160 metr * 86,00 Kč = 1906,00 Kč)

Jednotková cena: Cena celkem:
 1906,00 Kč 1906,00 Kč

Pozice: 3	Množství: 1 ks	Cena za montáž a demontáž dřevěných oken obvod > 200 bm		
		Jedn.cena (22,160 metr * 258,00 Kč = 5717,00 Kč)		
			<u>Jednotková cena:</u>	<u>Cena celkem:</u>
			5717,00 Kč	5717,00 Kč

Pozice: 4	Množství: 1 ks	PAROTĚSNÁ ZÁBRANA - VEKRA zalomené ostění, umístění rámu na střed int.strana - parotěsná vrstva ext.strana - paropropustná vrstva		
			<u>Jednotková cena:</u>	<u>Cena celkem:</u>
			1949,60Kč	1949,60 Kč
		*** interiér parapet ***		
		Okenní folie 70mm - interiér		
		Jedn.cena (5,560 metr * 23,00 Kč = 128,00 Kč)		
			128,00 Kč	128,00 Kč
		*** interiér boky a nadpraží ***		
		Okenní folie 70mm - interiér		
		Jedn.cena (20,600 metr * 23,00 Kč = 474,00 Kč)		
			474,00 Kč	474,00 Kč
		*** exteriér boky a nadpraží ***		
		Předkomprimovaná páska 600Pa 6x15mm		
			8,75 Kč	154,00 Kč
		cena montáže předkomprimované pásky		
		Jedn.cena (17,600 metr * 14,00 Kč = 246,00 Kč)		
			246,00 Kč	246,00 Kč
		*** exteriér parapet ***		
		Pozinkovaný plech 20x45mm		
		Jedn.cena (4,560 metr * 22,00 Kč = 100,00 Kč)		
			100,00 Kč	100,00 Kč
		cena montáže přechodového plechu		
		Jedn.cena (4,560 metr * 40,00 Kč = 182,00 Kč)		
			182,00 Kč	182,00 Kč
		*** interiér+exteriér boky+nadpraží ***		
		montáž parozábrany L+P+H		
			30,00 Kč	528,00 Kč
		*** interiér+exteriér parapet ***		
		montáž parozábrany D		
		Jedn.cena (4,560 metr * 30,00 Kč = 137,00 Kč)		
			137,00 Kč	137,00 Kč

KOMENTÁŘ OBCHODNÍKA a PLATEBNÍ PODMÍNKY:

Suma položek		167632,00 Kč
Sleva z ceny oken		-81151,20 Kč
Částka bez DPH		86480,80 Kč
DPH 21% - základní	21,00 %	18160,97 Kč
Částka celkem		104641,77 Kč
		=====

DŮLEŽITÉ INFORMACE

ZÁRUKA

- 60 měsíců záruka na dodávku otvorových výplní; je-li dodávka realizována bez montáže, je poskytována záruka 24 měsíců
- 60 měsíců záruka na doplňky (parapety, žaluzie, služby atd.), jsou-li součástí dodávky otvorových výplní

PLATNOST NABÍDKY: do 16. 8. 2019

TERMÍN VÝROBY:

6-8 týdnů od podpisu smlouvy a uhrazení zálohy (uhrazením se rozumí připsání zálohy na účet zhotovitele)

TERMÍN MONTÁŽE / DODÁVKY:

termín bude dohodnut individuálně minimálně 10 dní před dokončením výroby oken

INFORMACE K MONTÁŽI: Zkušení montážníci zajistí zákazníkům odbornou montáž oken a dveří pro všechny druhy staveb, včetně nízkoenergetických a pasivních domů. Odbornou montáží zákazník získá jistotu bezproblémového používání oken a dveří s deklarovanou zárukou. Jako ALTERNATIVA je v nabídce uvedena PAROZÁBRANA, kterou požaduje ČSN 730540-2 (Tepelná ochrana budov) a ČSN74 6077 (Požadavky na zabudování). Její cena není součástí celkové částky. Cenová nabídka neobsahuje cenu za manipulační techniku pro montáž HS portálů a prvků nad 150kg. Použití manipulační techniky bude řešeno při zaměření či obhlídce na stavbě. Dle zjištění na stavbě bude stanovena cena za manipulační techniku, o kterou bude navýšena celková částka aktualizované nabídky, resp. smlouvy.

ALTERNATIVNÍ POLOŽKY NEJSOU ZAPOČTENY V CELKOVÉ CENĚ!

STANOVENÍ DPH: Pro danou cenovou kalkulaci bylo zakalkulováno DPH dle předběžného uvážení našeho pracovníka. Stanovení DPH se bude dále řešit dle čestného prohlášení objednatele v součinnosti s platným zákonem o DPH.

Ochrana osobních údajů:

Doručením či převzetím nabídky dochází ke zpracování osobních údajů zákazníka ze strany WH, které jsou nezbytné pro zpracování nabídky a pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy mezi WH a zákazníkem a následně pro případné řádné plnění smlouvy. WH zpracovává osobní údaje převzaté od zákazníka v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů neboli General Data Protection Regulation (dále jen „GDPR“) při zachování veškerých práv zákazníka, jakožto subjektu údajů, zejména dle čl. 12 - čl. 23 GDPR, a to po dobu do uzavření smlouvy na dodávku výrobků nebo do uplatnění práva zákazníka na jejich výmaz učiněné mailem na adresu: gdpr@windowholding.cz.

Zaměstnanci Window Holding a.s. Vám děkují, že jste se s poptávkou obrátil(a) na naši společnost a doufáme, že Vám naše nabídka bude po všech stránkách vyhovovat a těšíme se na další spolupráci.

Se srdečným pozdravem



Bližší informace:

www.vekra.cz
www.windowholding.cz

Poptávající tímto dává pokyn dodavateli ke zpracování smlouvy o dílo, jejíž podstatné náležitosti jsou obsahem této cenové nabídky a zavazuje se takovou smlouvu o dílo s dodavatelem neprodleně po jejím předložení uzavřít. V případě neuzavření smlouvy o dílo se poptávající zavazuje uhradit dodavateli jím skutečně vynaložené náklady na vypracování této cenové nabídky a smlouvy o dílo.

V _____ dne: _____

