

Evidenční číslo Smlouvy Objednatele:
0224004311

Evidenční číslo Smlouvy Dodavatele:
HALE012019

KUPNÍ SMLOUVA (dále jen „Smlouva“):

Letiště Praha, a. s.

se sídlem: K letišti 1019/6, Ruzyně, 161 00 Praha 6,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 14003,

IČO: 282 44 532,

DIČ: CZ699003361,

bankovní spojení: [REDAKCE]

číslo účtu (CZK): [REDAKCE]

(dále jen „Objednatel“)

a

3 plus 1, s.r.o.

se sídlem: Dr. Milady Horákové 185/66, Liberec VII-Horní Růžodol, 460 07 Liberec
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 33858

IČO: 02687151,

DIČ: CZ02687151,

bankovní spojení: [REDAKCE]

číslo účtu (CZK): [REDAKCE]

(dále jen „Dodavatel“)

Objednatel a Dodavatel dále společně také „Strany“ či jednotlivě „Strana“.

Preambule

Vzhledem k tomu, že:

- (A) na základě výsledku zadávacího řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, jehož předmětem bylo zadání veřejné zakázky pod názvem „**Dodávka zásahových požárních automobilů - nosičů kontejnerů**“ (dále jen „**Zadávací řízení**“) Objednatel rozhodl, že nejvhodnější nabídka je nabídka předložená Dodavatelem,
- (B) Dodavatel má zájem dodat Objednateli dále specifikované Zboží, které je definováno níže v této Smlouvě, a to v souladu se zadávacími podmínkami Zadávacího řízení uvedenými zejména v zadávací dokumentaci a v souladu s nabídkou Dodavatele, kterou v Zadávacím řízení podal, a
- (C) Objednatel má zájem od Dodavatele Zboží odebrat,

dohodly se Strany v souladu s aplikovatelnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění, následovně:

I. DEFINICE A VÝKLAD POJMŮ

- 1.1** Níže uvedené termíny této Smlouvy mají význam definovaný v tomto čl. 1.1 s tím, že v textu Smlouvy jsou uvedeny vždy velkým počátečním písmenem:

- 1.1.1 „**Cena**“ má význam uvedený v čl. 8.1 této Smlouvy.
- 1.1.2 „**Ceník**“ znamená listinu obsahující jednotkové ceny, která je uvedena v Příloze č. 2 této Smlouvy.
- 1.1.3 „**Dodací list**“ znamená písemné potvrzení o převzetí Zboží Objednatelem, podepsané oběma Stranami.
- 1.1.4 „**Faktura**“ znamená daňový doklad vystavený Dodavatelem za účelem úhrady Ceny, jehož náležitosti jsou uvedeny v čl. 8.6 této Smlouvy.
- 1.1.5 „**Místo dodání**“ znamená místo, kam je Dodavatel povinen Zboží dodat a které je specifikováno v čl. 4.2 této Smlouvy.
- 1.1.6 „**Občanský zákoník**“ znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění.
- 1.1.7 „**Termín dodání**“ znamená termín pro dodání Zboží Objednateli sjednaný v čl. 4.1 této Smlouvy.
- 1.1.8 „**Vada**“ znamená (i) právní vady Zboží nebo (ii) rozpor mezi skutečnými vlastnostmi Zboží a vlastnostmi a požadavky, které jsou stanoveny touto Smlouvou, zejména v čl. 3.1 a 3.2 této Smlouvy, nebo (iii) rozpor mezi objednaným a skutečně dodaným Zbožím.
- 1.1.9 „**Zboží**“ znamená nový, nepoužitý nosič kontejnerů v provedení 8x6 **výrobce SCANIA, typu G500 B8x6HZ**, s nakládacím jeřábem **výrobce HIAB, typu X-HIDUO 188 E3 a Multilift, typu ULT21Z56**, včetně příslušenství (dále jen „**Automobil 18**“) a nový, nepoužitý nosič kontejnerů v provedení 6x6 **výrobce SCANIA, typu G440 B6x6HZ, výrobce Multilift, typu ULT21Z56**, včetně příslušenství (dále jen „**Automobil 14**“). Automobil 18 a Automobil 14 jsou blíže specifikovány v příloze č. 1 této Smlouvy.
- 1.2** Další pojmy mohou být definovány přímo v textu Smlouvy s tím, že definice pojmu je zvýrazněna tučně a uvozena slovy „dále jen“ a při každém dalším výskytu je v textu Smlouvy vyznačena velkým počátečním písmenem.
- 1.3** Slova vyjadřující pouze jednotné číslo zahrnují i množné číslo a naopak, slova vyjadřující mužský rod zahrnují i ženský a střední rod a naopak, a výrazy vyjadřující osoby zahrnují fyzické i právnické osoby a naopak.

II. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 2.1** Za níže sjednaných podmínek se Dodavatel touto Smlouvou zavazuje:
- 2.1.1 dodat Objednateli Zboží a převést na něho vlastnické právo ke Zboží a Objednatel se zavazuje Zboží dodané v souladu s touto Smlouvou převzít a zaplatit za něj Cenu sjednanou dle čl. VIII. této Smlouvy.

III. ZBOŽÍ

- 3.1** Dodavatel prohlašuje, že Zboží:
- 3.1.1 odpovídá specifikaci obsažené v příloze č. 1 této Smlouvy,

- 3.1.2 nebude zatíženo žádnými právy třetích osob včetně práva zástavního, bude prosté jakýchkoliv Vad,
 - 3.1.3 splňuje veškeré požadavky stanovené příslušnými právními předpisy, hygienickými, zdravotními, jakož i obdobnými normami pro takovéto Zboží,
- 3.2** Dodavatel se zavazuje dodat Objednateli se Zbožím doklady a dokumenty vztahující se ke Zboží ve smyslu § 2087 Občanského zákoníku, a to zejména:
- 3.2.1 Dodací list ve dvou stejnopisech,
 - 3.2.2 zápis o provedení prohlídky Zboží před expedicí Zboží a potvrzení souladu s technickými podmínkami dle čl. 6.1 podepsaný zástupcem Objednatele,
 - 3.2.3 potvrzení o záruce ke Zboží, servisní knížka či jiný obdobný dokument,
 - 3.2.4 návod k použití a údržbě Zboží a případné další doklady nutné k řádnému a úplnému zaškolení obsluhy Zboží v českém jazyce v tištěné a elektronické podobě,
 - 3.2.5 originál technického průkazu, doklady potvrzující použitelnost Zboží na území České republiky a jeho soulad s právními předpisy,
 - 3.2.6 katalog náhradních dílů včetně uvedených cen u jednotlivých položek v tištěné a elektronické podobě v českém a nebo anglickém jazyce,
 - 3.2.7 ostatní originální dokumentaci dodávanou výrobcem vč. servisního manuálu v českém jazyce,
 - 3.2.8 certifikáty vydané pro daný typ vozidla autorizovanou osobou, případně prohlášení o shodě výrobku s certifikátem na dodaný podvozek, hydraulický nakládací jeřáb a natahovací systém (konkrétní typy).
- 3.3** Dodavatel se zavazuje realizovat nejpozději do 3 pracovních dní ode dne dodání Zboží proškolení 5 zaměstnanců Objednatele ohledně obsluhy, provozu, základní údržby a bezpečnosti práce na Zboží s vystavením certifikátu, který bude umožňovat danému zaměstnanci školit další osoby Objednatele. Cena za toto proškolení bude na faktuře nebo v její příloze uvedena jako samostatná položka.

IV. DOBA A MÍSTO DODÁNÍ

- 4.1** Dodavatel se zavazuje dodat Zboží Objednateli bez Vad a v Termínu dodání, tj. do 8 měsíců od účinnosti této Smlouvy.
- 4.2** Místem dodání je Centrální hasičská stanice - areál sever, Letiště Praha/Ruzyně, 160 08 Praha 6 – Ruzyně.

V. PRÁVA A POVINNOSTI STRAN

- 5.1** Objednatel se zavazuje
 - 5.1.1 převzít Zboží dodané včas a odpovídající specifikaci dle této Smlouvy.
 - 5.1.2 podepsat Dodací list.

5.2 Dodavatel se zavazuje

5.2.1 dodat Objednateli Zboží v souladu s touto Smlouvou.

5.2.2 dodržovat při dodání Zboží v prostorách Objednatele dopravní řád, bezpečnostní předpisy i ostatní normy, se kterými byl Dodavatel seznámen. Podpisem Smlouvy Dodavatel potvrzuje, že byl se všemi těmito normami seznámen (*platí pouze pro vybraného uchazeče po ukončení výběrového řízení*).

5.2.1 udržovat u pojišťovny po celou dobu trvání této Smlouvy pojištění odpovědnosti za škodu způsobené třetím osobám (včetně Objednatele) s pojistným plněním ve výši minimálně 20.000.000,- Kč (slovy: dvacet milionů korun českých), a to k úhradě případné škody způsobené Objednateli Dodavatelem porušením kteréhokoli ustanovení Smlouvy.

VI. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ ZBOŽÍ

6.1 Dodavatel je povinen vyzvat zástupce Objednatele k prohlídce Zboží ve lhůtě minimálně deseti (10) pracovních dní před plánovanou expedicí do Místa dodání a to elektronickou poštou (e-mailem) na kontaktní údaje Dodavatele uvedené v čl. 12.1.1 této Smlouvy. Ve výzvě musí být uvedeno místo a termín konání této prohlídky. Objednatel je povinen nejpozději do dvou (2) pracovních dnů doručit elektronickou poštou e-mailem na kontaktní údaje Objednatele uvedené v čl. 12.2 této smlouvy potvrzení účasti na prohlídce Zboží či oznámení, že se prohlídce účastnit nebude. Neúčast Objednatele na této prohlídce nemá vliv na jakákoliv práva Objednatele vyplývající z této Smlouvy, zejména, nikoliv však výlučně, na právo odmítnout převzít Zboží dle čl. 6.4 této Smlouvy či právo uplatnit nároky z vadného plnění či záruky za jakost. Při prohlídce bude provedena kontrola souladu Zboží s technickými podmínkami stanovenými v této smlouvě, vizuální kontrola Zboží a funkčních zkoušky Zboží, včetně zkušební jízdy. Prohlídky se mohou účastnit dvě osoby za Objednatele. O prohlídce bude na místě sepsán zápis potvrzený oběma Stranami, s uvedením zjištěných nedostatků. Výsledek prohlídky Zboží nemá vliv na termín dodání stanovený v čl. 4.1 této smlouvy. Účelem prohlídky Zboží je předejít dodání Zboží s vadami a nedostatky. Prohlídka nenahrazuje předání Zboží. Náklady Objednatele na prohlídku včetně cestovních výdajů a nákladů na ubytování jsou zahrnuty v Ceně Zboží.

6.2 Dodavatel je povinen Zboží dodat do Místa dodání v dohodnuté hodině Termínu dodání bez Vad, a to v kvalitě a se všemi dokumenty a doklady souvisejícími se Zbožím dle čl. 3.2 této Smlouvy a umožnit Objednateli jeho prohlídku.

6.3 Poté, co si Objednatel Zboží prohlédne, a zkontroluje úplnost dokumentů a dokladů ve smyslu ustanovení čl. 3.2 této Smlouvy, podepíše Objednatel Dodací list. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že Objednatel je oprávněn přizvat k prohlédnutí Zboží a kontrole úplnosti dokumentů a dokladů ve smyslu čl. 3.2 této Smlouvy kteréhokoliv svého zaměstnance, zmocněnce či poradce.

6.4 Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností se dále uvádí, že Objednatel není povinen převzít Zboží, pokud dle jeho posouzení trpí jakýmkoliv Vadami, zejména pokud neodpovídá specifikaci Zboží uvedené v této Smlouvě nebo nesplňuje některý z požadavků na Zboží uvedený v čl. 3.1 této Smlouvy nebo nebyly dodány veškeré dokumenty a doklady dle čl. 3.2 této Smlouvy.

6.5 V případě, že Objednatel odmítne z kteréhokoliv z důvodů uvedeného v čl. 6.4 této Smlouvy Zboží převzít nebo pokud Dodavatel porušil kterýkoliv svůj závazek z této Smlouvy, je Dodavatel povinen dodat Objednateli bezvadné Zboží splňující veškeré vlastnosti specifikované v čl. 3.1 této Smlouvy a případně veškeré požadované dokumenty a doklady specifikované v čl. 3.2

Smlouvy nejpozději v dodatečné lhůtě tří (3) pracovních dnů počínající dnem následujícím po Termínu dodání. Ustanovení čl. 6.3 a čl. 6.4 této Smlouvy v tomto případě platí obdobně.

- 6.6** Prodlením Objednatele s převzetím Zboží nevzniká Dodavateli právo věc na účet prodlévajícího prodat.

VII. ZÁRUČNÍ DOBA A REKLAMACE VADY

- 7.1** Dodavatel poskytuje Objednateli záruku za jakost Zboží v délce 36 měsíců nebo do ujetí 200 000 km, podle toho, která skutečnost nastane dříve (dále jen „**Záruční doba**“). Záruční doba na neprozavěšení karoserie je stanovena v délce 12 let. Záruční doba počíná běžet dne následujícího po okamžiku převzetí Zboží.
- 7.2** Objednatel je povinen oznámit na kontaktní údaje Dodavatele uvedené v čl. 12.2 této Smlouvy Vadu, která se vyskytla v průběhu Záruční doby, v takové době po jejím zjištění, kterou lze na Objednateli rozumně požadovat (dále též „**Vytčení vady**“ a „**Vytčená vada**“). Dodavatel se zavazuje zahájit odstraňování vady nejpozději ve lhůtě čtyřiceti osmi (48) hodin od obdržení oznámení o Vytčení vady.
- 7.3** Dodavatel se zavazuje Vytčenou vadu odstranit nejpozději do deseti (10) pracovních dnů po obdržení oznámení Objednatele obsahujícího Vytčení vady, a to některým z níže uvedených způsobů:
- 7.3.1 výměnou vadného Zboží za Zboží bezvadné, nebo
 - 7.3.2 opravou, nebo
 - 7.3.3 dohodou Stran na jiném způsobu řešení reklamace spočívajícím například v poskytnutí slevy z Ceny Zboží. O jiném způsobu vyřešení reklamace, bude-li dohodnut, Strany vystaví písemné potvrzení.
- 7.4** Dodavatel je povinen Objednatele informovat o postupu odstraňování Vytčených vad v intervalu tří (3) dnů.
- 7.5** Při předání Zboží s odstraněnou Vadou se čl. 6.2 a následující této Smlouvy použije přiměřeně.
- 7.6** Strany se dohodly, že zaměstnanci Objednatele, jsou oprávněni realizovat veškerou servisní údržbu Zboží vlastními silami, při dodržení postupů uvedených v návodu k údržbě a opravám ke Zboží. Tento postup nemá dle dohody Stran vliv na Dodavatelem poskytovanou záruku za jakost Zboží.
- 7.7** Strany se dohodly, že pravidelné servisní prohlídky Zboží po dobu záruční doby, jsou zahrnuty v Ceně Zboží.
- 7.8** Strany se dohodly, že Objednatel je oprávněn instalovat do Zboží vlastní provozní systémy (tj. např. monitory, displeje, nabíjecí zařízení, vysílačku, odpovídač, apod.), přičemž Dodavatel prohlašuje, že tyto instalace nemají vliv na Dodavatelem poskytovanou záruku za jakost Zboží.
- 7.9** Dodavatel se zavazuje, že v průběhu Záruční doby bude dodané Zboží bezvadné (tj. bez výskytu Vytčené vady) min. 300 kalendářních dní v každém jednotlivém roce. Doba, po kterou Zboží není bez Vad, se počítá ode dne doručení oznámení o Vytčení vady Dodavateli včetně do dne předání Zboží s odstraněnou Vadou včetně. V případě, že některý kus Zboží přestane splňovat tuto podmínku, tzn., že dosáhne limitu v součtu méně než 300 kalendářních dní v roce, kdy Zboží není

bez Vad (doba, po kterou Zboží není bez Vad, se počítá ode dne doručení oznámení o Vytčení vady Dodavatel včetně do dne předání Zboží s odstraněnou Vadou Objednateli včetně) zavazuje se Dodavatel při výskytu poslední z Vytčených vad Vytčenou vadu odstranit nejpozději do deseti (10) pracovních dnů po doručení oznámení Objednatele obsahujícího Vytčení vady spolu s upozorněním Objednatele na dosažení limitu dle tohoto odstavce Smlouvy, a to pouze výměnou vadného kusu Zboží za Zboží bezvadné. O jiném způsobu odstranění poslední z Vytčených vad, bude-li dohodnut, si Strany vystaví písemné potvrzení. Pro vyloučení pochybností Strany uvádějí, že rokem dle tohoto čl. 7.8 Smlouvy se rozumí doba 12 měsíců, nikoliv kalendářní rok.

- 7.10** Cena za provedení revizí podvozku a technologií nástavby Automobilů 14 a 18 potřebných v Záruční době je zahrnuta v ceně Zařízení. Dodavatel výslovně prohlašuje, že revize budou v Záruční době prováděny 1x ročně, což je s ohledem na postupy doporučené výrobcem dostačující. Dodavatel se zavazuje provést revizi do 14 dní od doručení výzvy Objednatele na kontaktní údaje Dodavatele uvedené v čl. 12.2.

VIII. CENA, SPLATNOST CENY, FAKTURACE

- 8.1** Objednatel se zavazuje za řádně a včas dodané Zboží a za školení zaplatit cenu sjednanou následovně:
- 8.1.1 Strany sjednávají cenu za Zboží a školení ve výši uvedené v Příloze č. 2 Smlouvy – Specifikace Ceny.
- 8.2** Cena je uvedena bez daně z přidané hodnoty, daň z přidané hodnoty bude připočtena ve výši dle právních předpisů platných k datu uskutečnění zdanitelného plnění
- 8.3** Nevyplyvá-li ze Smlouvy jinak, zahrnuje Cena veškeré přímé i nepřímé náklady Dodavatele vynaložené v souvislosti s dodáváním Zboží, zejména náklady související s balením a dopravou Zboží a s poskytnutím školení.
- 8.4** Smluvní strany sjednávají, že Cena bude splatná jednorázově s tím, že Faktura může být Dodavatelem vystavena nejdříve v den převzetí Zboží Objednatel, avšak teprve po podepsání Dodacího listu. Den podpisu Dodacího listu Objednatel je i dnem uskutečnění zdanitelného plnění. Přílohou Faktury budou:
- 8.4.1 kopie Dodacích listů podepsaných Objednatel,
- 8.4.2 protokol o školení podepsaný zaměstnanci Objednatele, bylo-li školení realizováno.
- 8.5** Doba splatnosti Faktury je třicet (30) dnů ode dne jejího doručení do sídla Objednatele. Případně-li termín splatnosti na sobotu, neděli, den pracovního volna a den pracovního klidu ve smyslu platných a účinných právních předpisů České republiky nebo na 31. 12. nebo den, který není pracovním dnem podle zákona č. 370/2017 Sb., o platebním styku, v platném znění, posouvá se termín splatnosti na nejbližší následující pracovní den. K vyrovnání závazku Objednatele dojde odepsáním částky z účtu Objednatele.
- 8.6** Došlá Faktura musí splňovat všechny náležitosti daňového dokladu ve smyslu platných právních předpisů ČR, zejména zákona o dani z přidané hodnoty, musí obsahovat ve vztahu k plnění věcně správné údaje a dále číslo interní objednávky, které Dodavatel sdělí na vyžádání osoba uvedená v čl. 12.1.1 této Smlouvy. Faktura musí být Objednateli doručena nejpozději do deseti (10) dnů od data uskutečnění zdanitelného plnění. Objednatel má po obdržení Faktury deset (10) dní na

posouzení toho, zda je bezchybně vystavena a na její vrácení, pokud není. Vrácením chybně vystavené Faktury se doba splatnosti přerušuje a po dodání opravené Faktury začíná běžet doba nová.

8.7 Dodavatel doručí Fakturu na následující adresu:

v listinné podobě na korespondenční adresu:

Letiště Praha, a. s.
evidence faktur
Jana Kašpara 1069/1
160 08 Praha 6

nebo elektronicky ve formátu PDF na e-mailovou adresu:

██████████

8.8 Cena bude hrazena přímo na bankovní účet Dodavatele vedený u banky v České republice a specifikovaný v této Smlouvě, nebude-li na Faktuře uveden bankovní účet jiný.

8.9 Pokud v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, Dodavatel:

8.9.1 bude rozhodnutím správce daně určen jako nespolehlivý plátcce, nebo

8.9.2 bude vyžadovat úhradu za zdanitelné plnění poskytnuté dle této Smlouvy na bankovní účet, který není správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup, nebo bankovní účet na účet vedený poskytovatelem platebních služeb mimo území ČR,

je Objednatel oprávněn uhradit na bankovní účet Dodavatele pouze Cenu za poskytnuté zdanitelné plnění bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“). DPH, je-li účtovaná a je-li dle Smlouvy součástí úhrady ze strany Objednatele, je Objednatel oprávněn uhradit přímo na účet příslušného správce daně. V takovém případě se částka ve výši DPH nepovažuje za neuhrazený závazek vůči Dodavateli, Dodavatel tak není oprávněn požadovat doplatek DPH ani uplatňovat jakékoliv smluvní sankce, úroky z prodlení či smluvní pokuty. O tomto postupu je Objednatel povinen Dodavatele informovat, a to nejpozději k datu úhrady Ceny.

8.10 Strany sjednávají, že jakékoliv změny zákonného platidla České republiky nemají žádný vliv na platnost Smlouvy a dále neopravňují kteroukoliv ze Stran požadovat změny Smlouvy, vyjma případných technických změn, které budou přímo vyplývat z předpisů vztahujících se k případné změně zákonného platidla České republiky. Strany dále prohlašují, že případná fixace směnného kurzu Koruny české (CZK) k Euru (EUR) jako jediné měny v České republice, ani konverze finančních závazků Smlouvy z Koruny české (CZK) na Euro (EUR) nebudou důvodem pro předčasné ukončení nebo změnu Smlouvy nebo pro předplacení částek splatných dle Smlouvy a nebudou ani důvodem pro vznik odpovědnosti jedné Strany vůči druhé Straně za přímé nebo nepřímé škody vzniklé na základě výše popsanych skutečností a s tím spojených kurzových rizik, pokud se Strany výslovně nedohodnou jinak.

8.11 V okamžiku, kdy Koruna česká (CZK) přestane být zákonnou měnou České republiky, veškeré platební povinnosti vyplývající ze Smlouvy budou převedeny na Euro (EUR) při směnném kursu, který bude fixován ze zákona k datu zavedení Eura (EUR) v České republice. Pokud by došlo k zániku měny Euro, budou veškeré závazky ze Smlouvy denominovány v korunách českých za podmínky, zejména za přepočtového kurzu, stanoveného příslušným právním předpisem.

IX. TRVÁNÍ SMLOUVY

- 9.1** Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu poslední Stranou. Stanoví-li však zvláštní právní předpis, že tato Smlouva může nabýt účinnosti nejdříve k určitému dni, který je dnem pozdějším než den podpisu této Smlouvy poslední Stranou, nabývá tato Smlouva účinnosti až dnem, ke kterému může tato Smlouva nabýt dle takového právního předpisu účinnosti nejdříve.
- 9.2** Tato Smlouva končí svoji platnost a účinnost:
- 9.2.1 písemnou dohodou Stran.
 - 9.2.2 odstoupením dle čl. 9.3 této Smlouvy
- 9.3** Kterákoli ze Stran je oprávněna od Smlouvy odstoupit, pokud druhá Strana poruší své smluvní povinnosti podstatným způsobem. Podstatným porušením se rozumí:
- 9.3.1 Zboží nesplňuje některý z požadavků dle čl. 3.1 této Smlouvy a/nebo dle čl. 3.2 této Smlouvy a Dodavatel nezjedná nápravu ani v dodatečné lhůtě dle čl. 6.5 této Smlouvy, nebo
 - 9.3.2 Dodavatel nedodá Objednateli Zboží ani v dodatečné lhůtě dle čl. 6.5 této Smlouvy, nebo
 - 9.3.3 Dodavatel neodstraní Vytčenou vadu ani v dodatečné lhůtě 5 pracovních dnů od posledního dne pro odstranění Vady dle čl. 7.3 této Smlouvy, nebo
 - 9.3.4 Objednatel bude v prodlení s úhradou Ceny delším než 30 dnů od data splatnosti.
- Projev vůle odstoupit od Smlouvy musí být učiněn písemně a doručen druhé Straně. Účinky odstoupení nastávají okamžikem doručení odstoupení druhé Straně.

X. SMLUVNÍ POKUTY, ÚROK Z PRODLENÍ, OKOLNOSTI VYLUČUJÍCÍ ODPOVĚDNOST

- 10.1** Dodavatel je povinen uhradit Objednateli:
- 10.1.1 za porušení povinnosti dodat Zboží v Termínu dodání stanovené v čl. 4.1 této Smlouvy, smluvní pokutu ve výši 0,5 % z Ceny Zboží za každý byt započatý kalendářní den prodlení s řádným splněním sjednané povinnosti.
 - 10.1.2 za porušení kterékoliv z povinností stanovených v čl. 5.2 této Smlouvy smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ porušení sjednané povinnosti.
 - 10.1.3 za porušení povinnosti dodat bezvadné Zboží a požadované dokumenty a doklady v dodatečné lhůtě po předchozím odmítnutí převzetí Zboží Objednatelem, stanovené v čl. 6.5 této Smlouvy, smluvní pokutu ve výši 0,5 % z Ceny Zboží za každý byt započatý den prodlení s řádným splněním sjednané povinnosti.
 - 10.1.4 za porušení povinnosti odstranit Vytčenou vadu ve lhůtě a způsobem stanoveným v čl. 7.3 této Smlouvy, smluvní pokutu ve výši 500,- Kč (slovy: pět set korun českých) za každý byt započatý den prodlení s řádným splněním sjednané povinnosti.

- 10.1.5 za porušení povinnosti provést revizi uvedenou v čl. 7.10 Smlouvy smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) za každý byt započatý kalendářní den prodlení s řádným splněním sjednané povinnosti ve vztahu ke každé této povinnosti zvlášť.
- 10.1.6 v případě, že se prohlášení Dodavatele uvedené v čl. 7.10 věta druhá této Smlouvy ukáže jako nepravdivé, smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých).
- 10.1.7 za porušení povinnosti realizovat školení dle čl. 3.3 Smlouvy smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč (slovy: dva tisíce korun českých) za každý byt započatý kalendářní den prodlení s řádným splněním sjednané povinnosti ve vztahu ke každému z nevyškolených zaměstnanců Objednatele zvlášť.
- 10.2** Smluvní pokuty jsou splatné na účet Objednatele uvedený v záhlaví této Smlouvy, a to do patnácti (15) dnů ode dne doručení uplatnění nároku na smluvní pokutu Dodavateli.
- 10.3** Neuhradí-li Objednatel částku fakturovanou dle čl. VIII této Smlouvy řádně a včas, zavazuje se Objednatel uhradit Dodavateli smluvní úrok z prodlení ve výši 0,02 % z dlužné částky za každý den prodlení.
- 10.4** Strany neodpovídají za porušení svých povinností ze Smlouvy, pokud bylo způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost, za které se považují zejména živelní události, jako zemětřesení, záplavy, vichřice, dále války, občanské nepokoje. Za okolnosti vylučující odpovědnost se nepovažují stávky zaměstnanců, správní či soudní rozhodnutí vydaná k tíži Strany.
- 10.5** Strana je povinna oznámit druhé Straně povahu překážky, která jí brání v plnění smluvních povinností nejpozději druhý pracovní den poté, co se o překážce dozvěděla.

XI. OCHRANA INFORMACÍ

- 11.1** Strany se dohodly, že veškeré informace, které Objednatel písemně označí jako „důvěrné“, zůstanou utajeny (dále jen „**Důvěrné informace**“).
- 11.2** Strany se dohodly, že Dodavatel nesdělí třetí straně Důvěrné informace a přijme taková opatření, která znemožní jejich přístupnost třetím osobám. Ustanovení předchozí věty se nevztahuje na případy, kdy:
- 11.2.1 Dodavatel má opačnou povinnost stanovenou zákonem; a/nebo
- 11.2.2 Dodavatel takové informace sdělí osobám, které mají ze zákona stanovenou povinnost mlčenlivosti za předpokladu, že Dodavatel písemně oznámí Objednateli, které třetí osobě byla Důvěrná informace zpřístupněna, a zaváže tuto třetí osobou stejnou povinností mlčenlivosti jako má sám; a/nebo
- 11.2.3 se takové informace stanou veřejně známými či dostupnými jinak než porušením povinností vyplývajících z tohoto článku; a/nebo
- 11.2.4 Objednatel dá k zpřístupnění konkrétní Důvěrné informace písemný souhlas.
- 11.3** Poruší-li Dodavatel svoji povinnost mlčenlivosti dle čl. 11.2 této Smlouvy, zavazuje se uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ porušení.

XII. KONTAKTNÍ ÚDAJE

12.1 Kontaktní údaje Objednatele:

12.1.1 pro účely kontroly a převzetí Zboží a dalších listin ve smyslu čl. VI této Smlouvy:

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

12.1.2 ve věcech smluvních:

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

12.1.3 ve věcech údržby:

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

12.2 Kontaktní údaje Dodavatele:

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

12.3 Jakékoliv oznámení nebo dokument, který má být doručen podle této Smlouvy, může být doručen osobně nebo zaslán doporučenou poštovní zásilkou na adresu:

(a) Objednatele:
Letiště Praha, a. s.
Jana Kašpara 1069/1, 160 08 Praha 6

(b) Dodavatele:
Americká 363
460 10 Liberec

12.4 Kterákoli se Stran je oprávněna změnit své kontaktní údaje zasláním písemného oznámení druhé Straně na adresu uvedenou v čl. 12.3 této Smlouvy.

XIII. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

13.1 Vlastnické právo jakož i nebezpečí škody na Zboží přejde na Objednatele okamžikem podpisu Dodacího listu Objednatelem.

13.2 Dodavatel není oprávněn postoupit jakákoli svá práva z této Smlouvy na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu Objednatele, a to ani částečně.

13.3 Strany se výslovně a neodvolatelně dohodly, že

13.3.1 Dodavatel je oprávněn započíst své splatné i nesplacené pohledávky za Objednatelem výlučně na základě písemné dohody s Objednatelem.

13.3.2 Dodavatel není oprávněn jakkoli zastavit jakékoli své pohledávky za Objednatelem vyplývající z této Smlouvy.

13.4 Dodavatel jako Strana, vůči níž se práva Objednatele jako věřitele z této Smlouvy promlčují, tímto výslovným prohlášením prodlužuje délku promlčecí doby práv věřitele vyplývajících z této Smlouvy na dobu patnácti (15) let.

XIV. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

14.1 Smluvní strany se zavazují postupovat při plnění této Smlouvy v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „**Nařízení**“), jakož i v souladu s právními předpisy, které budou přijaty za účelem provedení nebo adaptace tohoto Nařízení.

14.2 Smluvní strany provádějí zpracování osobních údajů výhradně za účelem plnění Smlouvy. Pokud Dodavatel provádí zpracování osobních údajů pro jiné účely, činí tak v rozporu se Smlouvou, Objednatel nenese za takové zpracování osobních údajů odpovědnost a Dodavatel je ve vztahu k těmto osobním údajům v postavení správce osobních údajů dle Nařízení.

14.3 Dodavatel se zavazuje provádět zpracování osobních údajů po dobu trvání Smlouvy a po dobu max. následujících tří (3) měsíců po jejím skončení a po uplynutí této doby se zavazuje tyto údaje zlikvidovat. Pokud Dodavatel provádí zpracování osobních údajů pro skončení takto určené doby, činí tak v rozporu se Smlouvou, Objednatel nenese za takové zpracování osobních údajů odpovědnost a Dodavatel je ve vztahu k těmto osobním údajům v postavení správce osobních údajů dle Nařízení.

14.4 Dodavatel se dále zavazuje technicky a organizačně zabezpečit zpracovávání osobních údajů tak, aby osobní údaje byly dostatečně chráněny a bylo s nimi nakládáno v souladu s Nařízením. Osobní údaje budou zpracovávány prostřednictvím výpočetní techniky a přístup k nim musí být dostatečným způsobem zabezpečen, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich neoprávněné změně, zničení či jinému zneužití osobních údajů.

14.5 Dodavatel má povinnost zajistit, že osobní údaje budou uloženy jen na serverech, které jsou umístěny v Evropské unii a jsou v souladu s příslušnými právními předpisy Evropské unie.

14.6 Dodavatel se zavazuje přijímat a neustále kontrolovat přijatá opatření nezbytná k zajištění ochrany osobních údajů, zejména proti neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, změnám, zničením nebo ztrátám, neoprávněným přenosům, neoprávněnému zpracování či jinému zneužití osobních údajů.

14.7 Dodavatel se zavazuje nesdružovat osobní údaje zpracovávané za účelem plnění této Smlouvy s žádnými jinými osobními údaji získanými nebo zpracovanými za jiným účelem.

14.8 Dodavatel je povinen dbát práva na ochranu soukromého a osobního života subjektu údajů a na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života subjektu údajů.

XV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

15.1 Pokud se jakékoli ustanovení této Smlouvy stane neplatným či nevymahatelným, nebude to mít vliv na platnost a vymahatelnost ostatních ustanovení této Smlouvy. Strany se zavazují nahradit

neplatné nebo nevymahatelné ustanovení novým ustanovením, jehož znění bude odpovídat úmyslu vyjádřenému původním ustanovením a touto Smlouvou jako celkem.

- 15.2** Tato Smlouva obsahuje úplnou dohodu Stran ve věci předmětu této Smlouvy, a nahrazuje veškeré ostatní písemné či ústní dohody učiněné ve věci předmětu této Smlouvy.
- 15.3** Jestliže kterákoli ze Stran přehlédne nebo promine jakékoliv neplnění, porušení, prodlení nebo nedodržení některé povinnosti vyplývající z této Smlouvy, pak takové jednání nezakládá vzdání se takové povinnosti s ohledem na její trvajících nebo následné neplnění, porušení nebo nedodržení a žádné takové vzdání se práva nebude považováno za účinné, pokud nebude pro každý jednotlivý případ vyjádřeno písemně.
- 15.4** Má-li být Objednateli Dodavatelem hrazena jakákoli finanční částka, která se úročí, sjednávají si Strany výslovně, že v těchto případech lze požadovat úrok z úroku.
- 15.5** Tato Smlouva je vyhotovena ve čtyřech (4) stejnopisech s platností originálu, z nichž obdrží Dodavatel jedno (1) vyhotovení a Objednatel tři (3) vyhotovení. Tato Smlouva se uzavírá v českém jazyce.
- 15.6** Tato Smlouva a vztahy z ní vyplývající se řídí právem České republiky, zejména Občanským zákoníkem.
- 15.7** Odlišně od § 1987 odst. 2 Občanského zákoníku si Strany sjednávají, že nejistá a/nebo neurčitá pohledávka Objednatele je způsobilá k započtení.
- 15.8** Strany se dohodly, že ustanovení § 1766 (změna okolností), § 1793 (neúměrné zkrácení), § 1796 (lichva), § 1799, § 1800 (smlouvy uzavírané adhezním způsobem), § 2000 (zrušení závazku), § 2050 (smluvní pokuta a náhrada škody), § 2093 (dodání přebytečného množství) a § 2126 (svépomocný prodej) Občanského zákoníku se na tuto Smlouvu a na vztahy z této Smlouvy vyplývající nepoužijí. Strany se výslovně dohodly na následujících ustanoveních Smlouvy upravujících jejich práva a povinnosti odchylně od Občanského zákoníku:
- 15.8.1** Dodavatel na sebe ve smyslu § 1765 odst. 2 Občanského zákoníku bere nebezpečí podstatné změny okolností, které mohou založit v právech a povinnostech Stran zvlášť hrubý nepoměr. Dodavateli tak nevznikne právo domáhat se obnovy jednání o Smlouvě v případě takové podstatné změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 1 Občanského zákoníku.
- 15.8.2** Žádná ze Stran není oprávněna podat v souladu s ustanovením § 1766 Občanského zákoníku návrh soudu na změnu závazku ze Smlouvy.
- 15.8.3** Tato Smlouva je uzavírána mezi podnikateli v rámci jejich podnikání, z tohoto důvodu se na tuto Smlouvu v souladu s ustanovením § 1797 Občanského zákoníku neuplatní ustanovení § 1793 až 1795 Občanského zákoníku o neúměrném zkrácení ani ustanovení § 1796 o lichvě.
- 15.8.4** S ohledem na uzavření Smlouvy mezi podnikateli v rámci jejich podnikání se Strany dále v souladu s ustanovením § 1801 Občanského zákoníku dohodly, že pro účely této Smlouvy se nepoužijí ustanovení § 1799 a § 1800 Občanského zákoníku o smlouvách uzavíraných adhezním způsobem.
- 15.8.5** Dodavatel se vzdává práva domáhat se zrušení závazku z této smlouvy podle § 2000 odst. 2 Občanského zákoníku.

- 15.8.6 Strany se dohodly, že Zaplacením smluvní pokuty Dodavatelem není dotčen nárok Objednatele požadovat náhradu škody v plné výši. Pokud jakýkoliv právní předpis stanoví pokutu (penále) pro porušení smluvní povinností (kdykoliv během trvání této Smlouvy), pak nebude takovým nárokem nijak dotčeno právo Objednatele na náhradu škody v plné výši. Způsobí-li Dodavatel Objednateli jakoukoli nemajetkovou újmu, je povinen ji odčinit.
- 15.8.7 Je-li Dodavatelem dodáno přebytečné množství Zboží, není Objednatel povinen uhradit cenu za toto Zboží ani v případě, kdy ho bez zbytečného odkladu neodmítl.
- 15.9** Pro vyloučení všech pochybností se uvádí, že Strany považují tuto Smlouvu za odvážnou smlouvu dle ustanovení § 2756 Občanského zákoníku a tudíž se na závazky z ní vzniklé nepoužijí ustanovení §1764 až 1766 Občanského zákoníku o změně okolností a ustanovení § 1793 až 1795 o neúměrném zkrácení.
- 15.10** Pro vyloučení pochybností Strany ujednávají, že ke splnění peněžitého dluhu podle této Smlouvy nelze použít směnku.
- 15.11** V případě, že jednou okolností dojde k porušení více článků této Smlouvy a tedy by mělo dojít ke vzniku povinnosti Dodavatele uhradit smluvní pokutu dle dvou nebo více ustanovení této Smlouvy, je Dodavatel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu pouze podle toho ustanovení této Smlouvy, které zakládá povinnost uhradit smluvní pokutu vyšší.
- 15.12** Pro vyloučení všech pochybností se uvádí, že závazek dle této Smlouvy není fixním závazkem podle § 1980 Občanského zákoníku.
- 15.13** Ustanovení §1932 a §1933 Občanského zákoníku se na tuto Smlouvu nepoužijí. Existuje-li více splatných závazků vzniklých z této Smlouvy, je výhradním právem Objednatele určit, na jaký závazek bude nejdříve plněno.
- 15.14** Tato Smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu Smlouvy a všech náležitostech, které Strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této Smlouvy. Žádný projev Stran učiněný při jednání o této Smlouvě ani projev učiněný po uzavření této Smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této Smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze Stran. Tato Smlouva nahrazuje veškeré ostatní písemné či ústní dohody učiněné ve věci předmětu této Smlouvy.
- 15.15** Žádný projev vůle Stran učiněný při jednání o této Smlouvě ani projev vůle učiněný po uzavření této Smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této Smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze stran.
- 15.16** Strany výslovně sjednávají, že všeobecné obchodní nebo jiné obdobné podmínky Dodavatele se na vztahy upravené touto Smlouvou nebo jí předpokládané nikdy neuplatní, a to ani v případě, že takové podmínky budou součástí komunikace mezi Stranami.
- 15.17** Objednatel Dodavatele upozorňuje a Dodavatel bere na vědomí, že Objednatel je osobou uvedenou v § 2 odst. 1 písm. n) zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Tato Smlouva bude uveřejněna v registru smluv. Strany prohlašují, že žádné skutečnosti uvedené v této Smlouvě a jejích přílohách netvoří obchodní tajemství ve smyslu § 504 Občanského zákoníku.

- 15.18** Strany sjednávají, že si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této Smlouvy byla jakákoli práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi Stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu této Smlouvy, ledaže je ve Smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si Strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.
- 15.19** Strany si sdělily všechny skutkové a právní okolnosti, o nichž k datu podpisu této Smlouvy věděly nebo vědět musely, a které jsou relevantní ve vztahu k uzavření této Smlouvy. Kromě ujištění, která si Strany poskytly v této Smlouvě, nebude mít žádná ze Stran žádná další práva a povinnosti v souvislosti s jakýmkoli skutečnostmi, které vyjdou najevo a o kterých neposkytla druhá Strana informace při jednání o této Smlouvě. Výjimkou budou případy, kdy daná Strana úmyslně uvedla druhou Stranu ve skutkový omyl ohledně předmětu této Smlouvy.
- 15.20** Strany se zavazují řešit veškeré spory, které mezi nimi mohou vzniknout v souvislosti s prováděním nebo výkladem této Smlouvy, smírným jednáním a vzájemnou dohodou. Pokud se nepodaří vyřešit předmětný spor do třiceti (30) dnů ode dne jeho vzniku, bude takový spor předložen jednou ze Stran věcně a místně příslušnému soudu. Strany si tímto sjednávají místní příslušnost obecného soudu Objednatele dle § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů.
- 15.21** Tato Smlouva může být měněna a doplňována pouze prostřednictvím písemných průběžně číslovaných dodatků podepsaných oběma Stranami.
- 15.22** Veškeré přílohy této Smlouvy tvoří její nedílnou součást, přičemž seznam příloh je následující:
- 15.22.1 Příloha č. 1: Specifikace Zboží
- 15.22.1 Příloha č. 2: Specifikace Ceny

NA DŮKAZ ČEHOŽ Strany tuto Smlouvu řádně podepsaly.

Datum: 23. 9. 2019

Za Objednatele:

Datum:

Za Dodavatele:

Podpis: _____

Jméno: Ing. Jiří Kraus

Funkce: místopředseda představenstva
Letiště Praha, a.s.

Podpis: _____

Jméno: Michal Nešpor

Funkce: jednatel společnosti
3 plus 1, s.r.o.

Podpis: _____

Jméno: Ing. Milan Špaček

Funkce: člen představenstva
Letiště Praha, a.s.

Příloha č. 1 Specifikace Zboží

Nosič kontejnerů v provedení 8x6 výrobce SCANIA, typ G500 B8x6HZ s nakládacím jeřábem s označením 18 značky HIAB, typu X-HIDUO 188 E3 a Multilift, typu ULT21Z56

Nosič kontejnerů v provedení 6x6 výrobce SCANIA, typ G440 B6x6HZ s označením 14 značky Multilift, typu ULT21Z56

Požadovaný parametr	Doplněno dodavatelem
I. Společné technické podmínky obou zásahových požárních automobilů nosičů kontejnerů (dále jen „Automobily“). Pokud je na Automobilech požadována stejná technologie, musí být totožná a to včetně vzhledu ovládacích prvků a výstražných zařízení. Základní charakteristika:	
I.1. nosiče kontejnerů v provedení pro přepravu ADR (FL);	ANO
I.2. splňují požadavky:	
I.2.1. zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, ve znění pozdějších předpisů, a mají veškeré povinné údaje k provedení a vybavení Automobilů, včetně výjimek, uvedeny v osvědčení o registraci vozidla (technický průkaz);	ANO
I.2.2. automobily jsou vybaveny povinnou výbavou dle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. Cena této výbavy je zahrnuta v ceně Zboží.	ANO
I.2.3. stanovené vyhláškou č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany ve znění pozdějších předpisů, není-li v této dokumentaci uvedeno jinak;	ANO
I.2.4. uvedené v těchto technických podmínkách;	ANO
I.2.5. technické normy ČSN EN 12999+A1 pro hydraulický nakládací jeřáb;	ANO
I.2.6. technické normy DIN 30 722-1 pro kontejnerový natahovací systém.	ANO
II. Automobil:	
II.1. Podvozek:	
II.1.1. je v přední části osazen uchycovacím prvkem pro tažení o maximální zatížením 20 t;	ANO
II.1.2. je určen pro smíšený provoz nebo provoz v terénu;	ANO
II.1.3. je vybaven:	ANO
- pneumatikami, které odpovídají hmotnosti, nejvyšší rychlosti a danému určení Automobilu;	ANO
- adekvátními bubnovými brzdami, motorovou brzdou a hydrodynamickým retardérem;	ANO
- parkovací brzdou na všech nápravách;	ANO
- systémem regulace prokluzu kol;	ANO
- aretací pérování zadních náprav při sklápění kontejnerů;	ANO
- tažným zařízením zapojeným v souladu s předpisem 94/20/ES se spodní hranou umístěnou 80 cm nad rovinou země, o průměru čepu 40 mm pro brzděný přívěs;	ANO
- připojením ovládaní tlakového vzduchu a elektrického proudu (jedna zásuvka ABS 24V ISO 7638-1 a jedna zásuvka 15 PIN 24V ISO 12098);	ANO

- v zadní části Automobilu připojením tlakového rozvodu vzduchu a hydraulického vedení určeného pro provoz naložených kontejnerů, které je s těmito kontejnery kompatibilní;	ANO
- na posledních dvou zadních nápravách dvoumontáží kol;	ANO
- kovovými blatníky přes zadní nápravy.	ANO
II.2. Motor a převodovka:	
II.2.1. Automobily jsou bez omezovače rychlosti nebo jej mají blokovány;	ANO
II.2.2. ekologická třída motoru je EURO 5 nebo EURO 6;	ANO
II.2.3. konstrukce motoru umožňuje, bez potřeby zvýšené údržby nebo servisních zásahů aniž by došlo k omezení výkonu nebo životnosti, spalovat palivo:	
- F 34 bez přidaných aditiv;	ANO
- bez čínidla ad blue;	ANO
II.2.4. startování motoru je zajištěno z kabiny řidiče a dále tlačítkem, tzv. „rychlostartéru“, které je umístěno na snadno dostupném místě vně kabiny řidiče a po aktivaci nastartuje nebo vypne motor;	ANO
II.2.5. převodovka je automatická s terénní redukcí převodovky, referenční* typ Scania Opticruise;	ANO
II.2.6. při zařazení zpátečního stupně zní akustické upozornění a je aktivována couvací kamera, která je vyhřívaná;	ANO
II.2.7. je elektricky zajištěn předeřev motoru ze zásuvky Rettbox (těmito zásuvkami jsou vybaveny prostory Zadavatele).	ANO
II.3. Jízdní vlastnosti	
II.3.1. maximální rychlost Automobilů není nižší než 90 km/h;	ANO
II.3.2. poloměr zatočení Automobilů není větší než 12 m;	ANO
II.3.3. zadní a přední nájezdový úhel Automobilů je min. 23°;	ANO
II.3.4. brzdy Automobilů jsou vybaveny systémem ABS a elektronickým řízením, které zamezí protáčení hnacích kol ve všech rychlostech;	ANO
II.3.5. při zapnutí čerpadla pro pohon nosiče kontejnerů musí umět Automobil pojezdět vpřed i vzad;	ANO
II.3.6. automobil má asistenční systém pro rozjezd do kopce.	ANO
II.4. Kabina	
II.4.1. je vybavena vnější sluneční clonou;	ANO
II.4.2. je nedělená, vybavena jedním sedadlem řidiče a jedním sedadlem spolujezdce;	ANO
II.4.3. všechna sedadla jsou vybavena hlavovými opěrkami a bezpečnostními pásy;	ANO
II.4.4. volant je výškově a podélně nastavitelný;	ANO
II.4.5. sedadlo řidiče je výškově a podélně nastavitelné, pneumaticky odpružené s možností regulace odpružení;	ANO
II.4.6. vzdálenost zadní stěny kabiny a sloupku čelního okna kabiny je v úrovni sedáku řidiče min. 1 500 mm (měřeno uvnitř kabiny);	ANO
II.4.7. je vybavena sadou pro komunikaci typu „hands-free“ v provedení Bluetooth, pokud výrobce podvozku nedodává do Automobilů autorádio s vestavěným hands-free. Ovládání hands-free je integrováno do volantu;	ANO

II.4.8. má navigační systém pro automobilovou nákladní dopravu, který je zobrazován do zařízení integrovaného do palubní desky;	ANO
II.4.9. prostor kabiny je dostatečně osvětlen a osvětlení má režim, který jej umožňuje použít za jízdy, aniž by osvětlení kabiny oslňovalo řidiče;	ANO
II.4.10. na palubní desce před sedadlem spolujezdce je umístěna LED čtecí lampa;	ANO
II.4.11. je centrálně uzamykatelná s dálkovým ovládním;	ANO
II.4.12. je vybavena topením nezávislým na chodu motoru a klimatizací;	ANO
II.4.13. všechny ovládací prvky v kabině Automobilů jsou dostupné z místa řidiče;	ANO
II.4.14. v dosažitelné vzdálenosti od řidiče jsou umístěny 2 radiostanice - typ Motorola MTM 5 400, včetně antény a podpory GPS pro provoz v protokolu TETRA);	ANO
II.4.15. je umístěno zobrazení couvací kamery, které je integrované do palubní desky;	ANO
II.4.16. je umístěna kamera s nepřetržitým nahráváním prostoru před Automoilem, která je aktivována po nastartování (referenční* typ Truecam A7s nebo aktuální typ výrobce). Případné alternativy musí zajistit stejné funkce;	ANO
II.4.17. přední sklo je vybaveno dešťovým senzorem spouštění stěračů;	ANO
II.4.18. na masce kabiny je sklopná cedule pro přepravu ADR s možností označeno:	
- 90 pro Kemler kód a 3082 pro UN kód;	ANO
- 30 pro Kemler kód a 1202 pro UN kód;	ANO
II.4.19. na masce kabiny je sklopná cedule s písmenem „A“ sloužící pro označení vozidla přepravující odpad dle vyhlášky 374/2008 Sb., ve znění pozdějších předpisů;	ANO
II.4.20. na zadní straně kabiny je vně umístěna zásuvka 15 PIN ISO 12098 pro propojení Automobilů s kontejnery;	ANO
II.4.21. v kabině jsou umístěny minimálně dvě zásuvky pro dobíjení typ USB;	ANO
II.4.22. v kabině jsou umístěny tyto prostředky:	
- 1 x svítlna Adalite L3000 L s nabíječkou;	ANO
- 1 x lékárnička velikosti II;	ANO
- 2 x reflexní vesta s nápisem „HASIČI“ dle SIAŘ 39/2009;	ANO
- 1 x přenosný hasicí přístroj práškový s hasící schopností 34A a 183 B;	ANO
- 1 x vyprošťovací nůž na bezpečnostní pásy;	ANO
- 1 x set pro únik nebezpečných látek dle dohody ADR;	ANO
- 2 x nabíjecí stanice pro ruční RDST Motorola MTP 6550 series.	ANO
II.5. Vnější osvětlení	
II.5.1. Automobily mají standardní světla pro provoz na veřejných komunikacích, tj. světla pro denní svícení, potkávací, dálková, mlhové (přední a zadní), směrové, obrysová;	ANO
II.5.2. světla pro denní svícení se automaticky rozsvěcují po nastartování automobilu;	ANO
II.5.3. světla umístěna na náraznících jsou chráněna mříží;	ANO

II.5.4. Automobily jsou vybaveny přídatnými dálkovými světly v horní části kabiny;	ANO
II.5.5. Automobily jsou vybaveny integrovanými svítilnami vně kabiny, které osvětlují boky Automobilu, včetně předního kola a spínají se při zařazení zpátečního stupně převodovky nebo samostatně;	ANO
II.5.6. Automobily jsou v zadní části vybaveny pracovními světly, které osvětlují prostor skládání kontejneru a lze je samostatně vypínat a zapínat;	ANO
II.5.7. na střeše Automobilů je umístěn hledáček s možností ovládání jeho otočení joy-stickem;	ANO
II.5.8. všechna světla jsou provedena jako LED.	ANO
II.6. Výstražné světelné zařízení	
II.6.1. svítí přerušovaně, pokud není napsáno jinak a sestává z:	ANO
- světelná rampa v délce šířky střechy umístěná v přední části střechy a to minimálně ve 2/3 střechy;	ANO
- dvě modrá a dvě oranžová světla umístěná v masce Automobilů svítící v ose jízdy Automobilů;	ANO
- dvě modrá a dvě oranžová světla umístěná po jednom na zadním nárazníku Automobilů svítící v ose jízdy Automobilů;	ANO
II.6.2. světelná rampa je minimálně osazena:	
- v každém rohu modulem, který bude mít možnost volby svícení modře nebo červeně;	ANO
- v čelní části čtyřmi moduly, které budou mít možnost volby svícení modře nebo červeně;	ANO
- v čelní části dvěma moduly, které budou mít možnost svícení oranžově;	ANO
- po jednom stále svítícím pracovním světlem v kratších částech rampy umístěném mezi moduly v rozích;	ANO
II.6.3. výstražné světelné zařízení umístěné v masce a na zadním nárazníku Automobilů musí mít minimálně 3 vysoce svítivé LED;	ANO
II.6.4. Výrobce výstražného zvukového zařízení (VZZ) je Whelen (zachování kompatibility ovládání s ostatními vozidly a software k programování (VZZ) .	ANO
II.7. Zvukové výstražné zřízení	
II.7.1. zvukové výstražné zařízení sestává z reproduktoru umístěného v masce nebo pod nárazníkem Automobilů;	ANO
II.7.2. tóny zvukového výstražného zařízení jsou Horn, Yelp a Wail;	ANO
II.7.3. spodní úroveň hladiny zvuku má být nejméně 105 dB;	ANO
II.7.4. pokud je zapnuto zvukové výstražné zařízení, aktivuje se po zmáčknutí tlačítka klaksonu Automobilů tón Horn;	ANO
II.7.5. výrobce výstražného zvukového zařízení (VZZ) je Whelen (zachování kompatibility ovládání s ostatními vozidly a software k programování (VZZ) .	ANO
II.8. Ovládání výstražných zařízení	
II.8.1. světelná a zvuková výstražná zařízení musí být ovládána z jednoho ovládacího panelu v kabině Automobilů;	ANO

II.8.2. ovládací panel musí umožnit zapnutí všech částí světelného výstražného zařízení a zvukového výstražného zařízení tak, aby každá tato část mohla fungovat nezávisle na ostatních, a zároveň musí umožňovat souběh s libovolnou jinou částí nebo částmi;	ANO
II.8.3. zapojení světelných a výstražných zařízení do ovládací jednotky musí být provedeno tak, aby každá jednotlivá část zařízení byla na jednom výstupu z ovládací jednotky a jejich ovládání tlačítka ovládacího panelu bylo programovatelné přes softwarové rozhraní po připojení na ovládací jednotku;	ANO
II.8.4. ovládací panel musí být umístěn ve středové části kabiny tak, aby k němu byl umožněn přístup z místa řidiče i spolujezdce.	ANO
II.9. Barevné provedení	
II.9.1. barva Automobilů je RAL 3000, se zvýrazňovacím pruhem v barvě RAL 9003 na boku kabiny Automobilů, jehož horní okraj začíná na spodní hraně bočního okna. Tato barevná úprava je provedena lakováním;	ANO
II.9.2. šířka bílého pruhu je 250 mm;	ANO
II.9.3. spodní okraj zvýrazňujícího bílého pruhu je proveden ze stříbrné 3M reflexní fólie a má tloušťku 50 cm;	ANO
II.9.4. obrys zadního nárazníku Automobilů je zvýrazněn páskou o tloušťce 50 cm z červené 3M reflexní fólie;	ANO
II.9.5. na dveřích Automobilů, v bílém zvýrazňovacím pruhu, je černým písmem o velikosti písmene 30 mm bez diakritiky, ve fontu Neo Sans, nápis v tomto provedení a znění:	
HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR	ANO
LETIŠTĚ PRAHA	ANO
II.9.6. na vnější sluneční cloně Automobilů je ve fontu Neo Sans bílý nápis v šířce clony:	
HASIČI	ANO
II.10. Nosič kontejnerů	
II.10.1. je hákový, kombinuje posuvný a sklopný pohyb, z důvodů manipulace s kontejnery v prostoru se sníženým stropem 3 990 mm;	ANO
II.10.2. umožňuje nakládat kontejnery dle ISO DIN 30 722 a ISO DIN 14 505;	ANO
II.10.3. je opatřen vnějšími zámky kontejnerů;	ANO
II.10.4. umožňuje sklápět valníkové kontejnery;	ANO
II.10.5. ovládání je umístěno v kabině řidiče a je vyjímatelné bezdrátové;	ANO
II.10.6. nouzové ovládání je umístěno na boku automobilu;	ANO
II.10.7. ovládací zařízení se po uložení do kabiny dobíjí;	ANO
II.10.8. nosnost 21 t;	ANO
II.10.9. referenční* typ Multilift XR21Z.	ANO
II.11. Zařízení Rettbox	
II.11.1. Automobily jsou osazeny zařízením Rettbox, které umožní nepřetržitě připojení zaparkovaných Automobilů k vnějšímu zdroji	ANO

elektrické energie 230 V / 50 Hz, které Automobilům dobíjí a konzervuje akumulátor a přehřívá motory;	
II.11.2. připojovací zásuvka zařízení je umístěna vně karoserie na zadní části Automobilů ve směru jízdy;	ANO
II.11.3. zařízení má schopnost automatického odpojení v případě startu Automobilů;	ANO
II.11.4. zařízení má příslušnou certifikaci pro výše popsané použití;	ANO
II.11.5. zařízení musí mít revizi elektrického spotřebiče podle souboru norem ČSN 33 2000 doloženou revizní zprávou, která bude součástí odevzdané dokumentace.	ANO
II.12. Ostatní	
II.12.1. k Automobilům jsou dodány náhradní klíče nebo jiná varianta náhradního startování;	ANO
II.12.2. na střechu Automobilů je vyveden silový 24 V / 1 A kabel pro připojení odpovídače radaru, kabel je funkční po nastartování Automobilů;	ANO
II.12.3. Automobily musí být nové a nepoužité, rok výroby 2019;	ANO
II.12.4. maximální výška Automobilů je do 3,65 m včetně všech přídatných zařízení na kabině Automobilů (výstražné zařízení, odpovídač, hák nosiče kontejnerů, apod.);	ANO
II.12.5. veškeré kovové konstrukční prvky karoserie a podvozku jsou antikorozně ošetřeny;	ANO
II.12.6. Automobily jsou vybaveny:	
- alternátorem pro zvýšený odběr elektrického proudu nejméně 150 A;	ANO
- nádrží pro dojezd minimálně 300 km;	ANO
II.12.7. Automobily mají úložné uzamykatelné prostory s jednotným zámkem a nosností nejméně 200 kg a vnitřním LED bílým osvětlením s krytím nejméně IP 67, které nezasahují do manipulačního prostoru kontejneru včetně lyžin a ve kterých je uloženo:	
- 1 x čtyřpramenný řetěz se zkracovačem s háky HSW, nosnost nejméně 4000 / 2800 kg s délkou pramene nejméně 3000 mm;	ANO
- 4 x třmen spojovací nosnost nejméně 2 t;	ANO
- 2 x třmen spojovací nosnost nejméně 5 t;	ANO
- 6 x upínací pás s ráčnou a háky šířka nejméně 50 mm, délka nejméně 10 m, upínací síla nejméně 50 kN;	ANO
- 2 x zvedací pás šířka nejméně 120 mm, délka nejméně 4 m, nosnost nejméně 4 t;	ANO
- 2 x zvedací pás šířka nejméně 120 mm, délka nejméně 8 m, nosnost nejméně 4 t;	ANO
- 2 x zvedací pás šířka nejméně 30 mm, délka nejméně 3 m, nosnost nejméně 1 t;	ANO
- 4 x zvedací pás šířka nejméně 60 mm, délka nejméně 3 m, nosnost nejméně 2 t.	ANO

II.12.8. pneumatiky Automobilu jsou nové a jsou určeny pro provoz na blátě a sněhu s výrobním označením „M+S" či symbolem hory s třemi vrcholy a sněhovou vločkou;	ANO
III. Technické podmínky Automobilu s označením 18	
III.1. Podvozek:	
III.1.1. náhon kol 8 x 6 a možností uzavření mezinápravového diferenciálu a diferenciálů náprav;	ANO
III.1.2. pohon přední nápravy je řešen jako připojitelný / odpojitelný;	ANO
III.1.3. referenční* typ podvozku je Scania 6500 B 8x6 HZ.	ANO
III.2. Motor a převodovka:	
III.2.1. výkon dodávaný motorem je minimálně 500 HP s točivým momentem minimálně 2 400 Nm;	ANO
III.3. Barevné provedení	
III.3.1. na bocích kabiny Automobilu je bílá číslice „18“ o velikosti 250 mm.	ANO
III.4. Nakládací jeřáb	
III.4.1. Automobil je vybaven nakládacím hákovým jeřábem umístěným za kabinou Automobilu;	ANO
III.4.2. ovládání nakládacího jeřábu je dálkové s možností připojení kabelem s nabíjením v kabině;	ANO
III.4.3. nakládací jeřáb má automatickou rozbalovací/skládací funkci;	ANO
III.4.4. funkce nakládacího jeřábu je možná při jakékoliv poloze vysunutí stabilizačních podpěr;	ANO
III.4.5. podpěry jsou horizontálně i vertikálně hydraulicky výsuvné s možností ovládání obou podpěr z obou stran, pokud jsou podpěry otočné, tak mechanicky (tzn. ne ručně);	ANO
III.4.6. na rameni je vyvedeno připojení hydraulických hadic pro ovladatelné příslušenství jeřábu;	ANO
III.4.7. nakládací rameno horizontální maximální horizontální výsuv minimálně 10,6 m s charakteristikami uvedenými v tabulce níže:	ANO
Výsuv [m]	Síla zdvihu [t]
6,6	/ 2,44
10,6	/ 1,46
ANO / ANO	ANO / ANO
III.4.8. rozsah ramene je 415° horizontálně;	ANO
III.4.9. základna zařízení je vyrobena z šedé litiny a je v olejové lázni;	ANO
III.4.10. referenční* typ je HIAB X-HiDuo 138;	HIAB X-HIDUO 188 E3
III.5. Naviják	
III.5.1. Automobil je na předním nárazníku osazen navijákem;	ANO
III.5.2. minimální tažná síla navijáku je 10 t;	ANO
III.5.3. součástí navijáku je lano o délce 20 m s hákem odpovídající použití násobící kladky na 20 t;	ANO

III.5.4. uchyvací prvek pro tažení Automobilu je upraven tak, aby se dal použít i jako kotvící bod pro hák navijáku při použití násobící kladky;	ANO
III.5.5. pohon navijáku je hydraulický;	ANO
III.5.6. referenční* typ navijáku je Dragon Winch Hidra DWHI 300 HD.	ANO
III.6. Ostatní	
III.6.1. násobící kladka pro naviják s maximálním zatížením 18 t pro průměr lana 18 mm;	ANO
III.6.2. tažný pás s hákem o nosnosti 8 t a délce 9 m;	ANO
III.6.3. tažný pás se třmeny na koncích o nosnosti 6,5 t a délce 9 m;	ANO
IV. Technické podmínky Automobilu s označením 14	
IV.1.Podvozek:	
IV.1.1. náhon kol 6 x 6 a možností uzavření mezinápravového diferenciálu a diferenciálů náprav;	ANO
IV.1.2. pohon přední nápravy je řešen jako připojitelný / odpojitelny;	ANO
IV.1.3. referenční* typ podvozku je Scania G440 B 6x6 HZ;	ANO
IV.2.Motor a převodovka:	
IV.2.1. výkon dodávaný motorem je minimálně 440 HP s točivým momentem minimálně 1 900 Nm;	ANO
IV.3.Kabina	
IV.3.1. v zadní části kabiny je průhledové okno;	ANO
IV.4.Barevné provedení	
IV.4.1. na bocích kabiny Automobilu je bílá číslice „14“ o velikosti 250 mm.	ANO
V. Součástí dodávky Automobilu s označením 14 je dodání:	
V.1.1. 2 ks náhradních pneumatik, včetně disků, od každého typu, kterými je Automobil osazen;	ANO
V.1.2. 3 ks magnetických výstražných LED světel (barva oranžová), referenční typ* NightSearcher Pulsar-Pro v kufru	5 ks magnetických výstražných LED světel (barva žlutá)
V.1.3. 1 ks detektorů plynů Gas Alert Micro 5 v konfiguraci PID, CO, NH ₃ , O ₂ , LEL (bez filtru) s integrovanou motorizovanou pumpou, dobíjecím bateriovým zdrojem a nabíječkami;	ANO
V.1.4. 1 x adaptér 7 PIN 12 V na 13 PIN 12 V;	ANO
V.1.5. 1 x vyjímatelný navigační systém pro automobilovou nákladní dopravu (s výškovým profilem trasy pro bezpečný průjezd vysokých vozidel);	ANO
V.1.6. 1 x motorová jednoruční pila. Referenční typ* Husqvarna T540 XP. Alternativa s možností snadného ovládní jednou rukou ve stejné hmotnostní a výkonové kategorii ;	ANO
V.1.7. 1 x řetězový dvojzávěs s háky s pojistkou CB10SF, délka pramene 1,5 m, nosnost 4 250 / 3 150 kg se zkracovačem a vnitřním rozměrem závěsného oka (typ A22/D183OF) 160 x 90 mm.	ANO

VI. Součástí dodávky Automobilu s označením 18 je dodání:	
VI.1.1. 1 ks samovyvažovací vidle s nastavitelným rozsahem;	ANO
VI.1.2. 1 ks nastavovací hrazda pro zvedání automobilů;	ANO
VI.1.3. 2 ks náhradních pneumatik, včetně disků, od každého typu, kterými je Automobil osazen;	ANO
VI.1.4. 1 ks kontejneru přepravitelném na těchto vozidlech o rozměrech 1 500 x 2 470 x 6 400 mm (výška čela, šířka, délka) s odnímatelnými bočnicemi o výšce 50 cm a se zapuštěnými úchytnými body po obvodu ložné plochy s roztečí 50 cm mezi jednotlivými body;	ANO
VI.1.5. 3 ks magnetických výstražných LED světel (barva oranžová), referenční typ* NightSearcher Pulsar-Pro v kufru	5 ks magnetických výstražných LED světel (barva žlutá)
VI.1.6. 1 ks detektorů plynů Gas Alert Micro 5 v konfiguraci PID, CO, NH ₃ , O ₂ , LEL (bez filtru) s integrovanou motorizovanou pumpou, dobíjecím bateriovým zdrojem a nabíječkami;	ANO
VI.1.7. 1 x Handsfree pro RDST Motorola MTP 6550 series a masku Scott Vision 3;	ANO
VI.1.8. 1x osvětlovací přenosný systém, RLS 2000 Rosenbauer	ANO
VI.1.9. Kufry* PELI (případné alternativy musí být odolné proti mechanickému poškození a odolné proti vodě ve stejném rozsahu z důvodu ochrany obsahu (měřící, detekční technika) :	
- 2 x 1460 Tool Case;	ANO
- 2 x 1410 M;	2x 1510 M
- 2 x 1560 M;	ANO
- 2 x 1670 M;	2 x 1670
VI.1.10. 2 x batoh 60l , referenční typ* Osprey Transporter II 60 l;	ANO
VI.1.11. 1 x záchytná vana Ecotarp ET 04 XL (doplnění přesného výrobku pro vozidlo);	ANO
VI.1.12. 1 x radiomaják ERA Pardubice SQB typ 2 umístěný na střeše Automobilu (alternativou je pouze nová generace SQB akceptovaná ŘLP, s. p.);	ANO
VI.1.13. 1 x adaptér z 15 PIN 24 V na 7 PIN 12 V;	ANO
VI.1.14. 1 x adaptér 7 PIN 12 V na 13 PIN 12 V;	ANO

Cena veškerých předmětů uvedených v této příloze je zahrnuta v Ceně Zboží.

Příloha č. 2: Specifikace Ceny

Položka č.	popis	Cena v Kč bez DPH
1	Cena za dodání 1 ks Automobilu 18 výrobce SCANIA, typu G500 B8x6HZ s nakládacím jeřábem výrobce HIAB, typu X-HIDUO 188 E3 a Multilift, typu ULT21Z56	6 502 720,-
2	Cena za dodání 1 ks Automobilu 14 výrobce SCANIA, typu G440 B6x6HZ, výrobce Multilift, typu ULT21Z56	5 000 900,-
3	Cena za školení jednoho (1) zaměstnance Objednatele v rozsahu nezbytném pro obsluhu, provoz, základní údržbu a bezpečnost práce na Zboží s vystavením certifikátu, který bude umožňovat danému zaměstnanci školit další osoby Objednatele	1 000,-