SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 040-18

Stavba: N006/18/V00000226 SZ Lednice - Čerpací stanice Maurské vodárny

JKSO:		CC-CZ:	
Místo:	Lednice	Datum:	26.11.2018
Objednatel:	Národní památkový ústav, s.p.o. Valdštejnské náměstí 162/3, 118 01 Praha 1	IČ: DIČ:	75032333 CZ75032333
Zhotovitel:		IČ: DIČ:	
Projektant:	[redacted]	IČ: DIČ:	12703320
Zpracovatel:	[redacted]	IČ: DIČ:	25319876 CZ25319876

Poznámka:

Náklady z rozpočtů					1 239 644,50
Ostatní náklady ze souhrnného listu					0,00
Cena bez DPH					**1 239 644,50**
DPH základní	21,00%	ze	**1 239 644,50**		**260 325,35**
snížená	15,00%	ze			
Cena s DPH		**v**	**CZK**		**1 499 969,85**

Projektant Datum a podpis: Razítko	**Zpracovatel** Datum a podpis: Razítko
Objednavatel Datum a podpis: Razítko	**Zhotovitel** Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 040-18

Stavba: **N006/18/V00000226 SZ Lednice – Čerpací stanice Maurské vodárny**

Místo: **Lednice** Datum: 26.11.2018

Objednatel: Národní památkový ústav, s.p.o. Projektant: [redacted]

Zhotovitel: Zpracovatel: [redacted]

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		**1 239 644,50**	**1 499 969,85**
SO-01		185273,50	224 180,94
TO-01		740669,00	896 209,49
SO-02		198765,00	240 505,65
SO-03		114937,00	139 073,77
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		**0,00**	**0,00**
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		**1 239 644,50**	**1 499 969,85**

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:	N006/18/V00000226 SZ Lednice – Čerpací stanice Maurské vodárny		
Objekt:	**Objekt SO-01- Stavební úpravy související s instalací a zabezpečením chodu čerpací stanice**		
JKSO:		CC-CZ:	
Místo:	Lednice	Datum:	26.11.2018
Objednatel:	Národní památkový ústav, s.p.o. Valdštejnské náměstí 162/3, 118 01 Praha 1	IČ: DIČ:	75032333 CZ75032333
Zhotovitel:		IČ: DIČ:	
Projektant:	[redacted]	IČ: DIČ:	12703320
Zpracovatel:	[redacted]	IČ: DIČ:	25319876 CZ25319876
Poznámka:			

Náklady z rozpočtu					185 273,50
Ostatní náklady					0,00
Cena bez DPH					**185 273,50**
DPH základní	21,00%	ze	185 273,50		38 907,44
snížená	15,00%	ze			0,00
Cena s DPH		**v**	**CZK**		**224 180,94**

Projektant Datum a podpis: Razítko	**Zpracovatel** Datum a podpis: Razítko
Objednavatel Datum a podpis: Razítko	**Zhotovitel** Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: N006/18/V00000226 SZ Lednice – Čerpací stanice Maurské vodárny

Objekt: **Objekt SO-01- Stavební úpravy související s instalací a zabezpečením chodu čerpací stanice**

Místo: Lednice
Datum: 26.11.2018

Objednatel: Národní památkový ústav, s.p.o.
Zhotovitel:
Projektant: [redacted]
Zpracovatel: [redacted]

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	**185 273,50**
D2.1 - Stavební úpravy	185 273,50
D2.1.1 - Bourání	40 524,10
D2.1.2 - Svislé a vodorovné konstrukce	43 749,40
D2.1.3 - Výplně otvorů	92 000,00
D2.1.4 - Zámečnické výrobky	8 000,00
D2.1.5 - Vedlejší náklady	1 000,00
2) Ostatní náklady	**0,00**
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	**185 273,50**

ROZPOČET

Stavba: N006/18/V00000226 SZ Lednice - Čerpací stanice Maurské vodárny

Objekt: **Objekt SO-01- Stavební úpravy související s instalací a zabezpečením chodu čerpací stanice**

Místo: Lednice Datum: 26.11.2018

Objednatel: Národní památkový ústav, s.p.o. Projektant: [redacted]

Zhotovitel: Zpracovatel: [redacted]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							**185 273,50**
D2.1 - Stavební úpravy							185 273,50
D2.1.1 - Bourání							40 524,10
1	K	Pol1	Vybourání stávajících betonových podstavců čerpadel	m3	0,390	3 500,00	1 365,00
			=				
2	K	Pol2	Vybourání nových otvorů ve stropní kosntrukci tl 250 mm železobetonové stropní desce	m3	0,455	7 000,00	3 185,00
			řez podlahy diamantovým kotoučem bez porušení okolní podlahy				
4	K	Pol4	Jádrový odvrt průměru 280 mm v obvodovém kamenném zdivu tl.400 mm	soub	1,000	1 900,00	1 900,00
5	K	Pol5	Vysekání rýh ve zdivu cihelném dl do 150 mm š do 150 mm	m	7,000	120,00	840,00
6	K	Pol6	Vybourání stávajících podlah z maloformátové keramické dlažby tl.50 mm	m3	0,356	8 600,00	3 061,60
			= 17,78*0,05*0,4				
7	K	Pol7	Poplatek za uložení stavebního inertního odpadu na skládce (skládkovné)	t	5,250	600,00	3 150,00
8	K	Pol8	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	5,250	120,00	630,00
9	K	Pol9	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	5,250	250,00	1 312,50
10	K	Pol10	Odstranění nánosů bahna z místnosti 001 a 002 včetně odvozu na skládku	m3	22,800	1 100,00	25 080,00
			Vynášení stropními otvory				
			= 1,07*0,24+14,4*0,25+7,97*1,05+11,09*0,95				
D2.1.2 - Svislé a vodorovné konstrukce							43 749,40
11	K	Pol11	Vyrovnání podlahy dobetonováním stávajících a montážních otvorů v podlaze a prostupů stropem betonem C 16/20 XC2, do ztraceného bednění z prolamovaného plechu vyztužení KARI sítí	m3	0,421	16 000,00	6 736,00
			= 1,83*0,8*0,25+0,4*0,4*0,25+0,06*0,25				
			včetně výztuže a jejího navázání na ocelové profily IPE 180 přivařením				
			- prolamovaný plech pozinkovaný 40/160 mm tl.1,25 mm				
			- KARI síť 100/100/10				
12	K	Pol12	Železobetonová deska beton C 25/30 XC2, do ztraceného bednění z prolamovaného plechu vyztužení KARI sítí	m3	0,448	16 000,00	7 168,00
			= 2,35*1,315*0,145				
			- prolamovaný plech pozinkovaný 40/160 mm tl.1,25 mm				
			- KARI síť 100/100/10				
13	K	Pol13	Úprava ostění prostupu stropem tl. 250 mm	m	3,940	1 200,00	4 728,00
			= 4*0,4+2*0,51+2*0,66				
			vyjmutí stávajících ocelových lemů otvorů				
			odbourání poškozených hran otvoru				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			dřevěné bednění a pažení				
			doplnění nové betonové				
			kotvení na chemické kotvy prům 10 mm				
			případně osazení lemu poklopu				
14	K	Pol14	Vyzdění zídky pro opření plastové akumulační nádrže - betonové prolévané tvarovky 500/250/250 mm	m2	4,042	1 200,00	4 850,40
			= 2,15*1,88				
			včetně svislé výztuže průměru 12 mm a kotvení pomocí chemických kotev M12 do podlahy				
			včetně betonu C25/30 XC2				
15	K	Pol15	Železobetonový ztužující věnec C25/30 XC2, 150 x 250 mm	m3	0,090	13 000,00	1 170,00
			= 2,35*0,15*0,25				
			včetně výztuže pruty průměru 4xØ12 mm				
			včetně kotvení do obvodových a nosných stěn				
			včetně bednění				
16	K	Pol16	Železobetonový ztužující věnec C25/30 XC2, 180 x 250 mm	m3	0,094	13 000,00	1 222,00
			= 2,09*0,18*0,25				
			včetně výztuže pruty průměru 4x12 mm				
			včetně kotvení do obvodových a nosných stěn				
			včetně bednění				
17	K	Pol17	Vyzdění zídky odskoku soklu z CP	m2	5,100	800,00	4 080,00
			= 5,1*0,5*2				
18	K	Pol18	Vybetonování prohlubně v podlaze 1. PP, 490X240 MM beton C16/20 XC 2	m3	0,400	7 000,00	2 800,00
			= 0,49*0,24*3,42				
19	K	Pol19	Betonová mazanina s gletovaným povrchem C16/20 XC 2, vyztužena KRI sítí 150/150/4 mm	m3	0,850	9 000,00	7 650,00
			= (17,78-0,6*0,6-0,66*0,51-0,4*0,41)*0,05				
20	K	Pol20	Ošetření stávajícího podhledu z dřevěný paubek	m2	22,300	150,00	3 345,00
			odstranění původních nátěrů				
			nové 2 vrstvé nátěry				

D2.1.3 - Výplně otvorů 92 000,00

21	K	Pol21	Posuvné dveře průmyslové 800/1970 hlukotěsné	ks	1,000	90 000,00	90 000,00
			včetně zárubní, pojezdu a osazení				
			útlum hluku 28 dB				
			pozinkovaný povrch				
22	K	Pol22	Kompozitní poklop A15 Js 600x600 - černý	ks	1,000	2 000,00	2 000,00
			Vnější rozměry 745x745x40 mm				
			včetně osazení				

D2.1.4 - Zámečnické výrobky 8 000,00

23	K	Po23	Konstrukce z pororoštu, pozink, 660x660x250 mm	ks	2,000	4 000,00	8 000,00
			včetně fixace do podlahy				

D2.1.5 - Vedlejší náklady 1 000,00

24	K	Po24	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	5,000	100,00	500,00
25	K	Po25	Demontáž lešení řadového trubkového těžkého s podlahami zatížení do 300 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m	m2	5,000	100,00	500,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:	N006/18/V00000226 SZ Lednice – Čerpací stanice Maurské vodárny		
Objekt:	**Objekt TO-01- Vystrojení technologie vodárny**		
JKSO:		CC-CZ:	
Místo:	Lednice	Datum:	26.11.2018
Objednatel:	Národní památkový ústav, s.p.o. Valdštejnské náměstí 162/3, 118 01 Praha 1	IČ: DIČ:	75032333 CZ75032333
Zhotovitel:	[redacted]	IČ: DIČ:	
Projektant:	[redacted]	IČ: DIČ:	12703320
Zpracovatel:	[redacted]	IČ: DIČ:	25319876 CZ25319876
Poznámka:			

Náklady z rozpočtu					740 669,00
Ostatní náklady					0,00
Cena bez DPH					**740 669,00**
DPH základní	21,00%	ze	740 669,00		155 540,49
snížená	15,00%	ze			0,00
Cena s DPH		**v**	**CZK**		**896 209,49**

Projektant Datum a podpis: Razítko	**Zpracovatel** Datum a podpis: Razítko
Objednavatel Datum a podpis: Razítko	**Zhotovitel** Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: N006/18/V00000226 SZ Lednice – Čerpací stanice Maurské vodárny

Objekt: **Objekt TO-01- Vystrojení technologie vodárny**

Místo:	Lednice	Datum:	26.11.2018
Objednatel:	Národní památkový ústav, s.p.o.	Projektant:	[redacted]
Zhotovitel:		Zpracovatel:	[redacted]

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	**740 669,00**
D2.2 - Vystrojení technologie vodárny	740 669,00
D2.2.1 - Instalační práce	739 169,00
D2.2.2 - Vedlejší náklady	1 500,00
2) Ostatní náklady	**0,00**
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	**740 669,00**

ROZPOČET

Stavba: N006/18/V00000226 SZ Lednice – Čerpací stanice Maurské vodárny

Objekt: **Objekt TO-01- Vystrojení technologie vodárny**

Místo: Lednice Datum: 26.11.2018

Objednatel: Národní památkový ústav, s.p.o. Projektant: [redacted]

Zhotovitel: Zpracovatel: [redacted]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							**740 669,00**
D2.2 - Vystrojení technologie vodárny							740 669,00
D2.2.1 - Instalační práce							739 169,00
1	K	Pol43	Čerpací stanice 11,2 l/s přo 92 m- kompletní dodávka	kpl	1,000	371 000,00	371 000,00
			Dle specifikace v technické zprávě 7. b)				
2	K	Pol26	Filtrační stanice - písková filtrace s automatickým proplachem se 2 nádobami	ks	1,000	204 000,00	204 000,00
			Dle specifikace v technické zprávě 7. c)				
3	K	Pol27	Indukční průtokoměr přírubový IP 68 DN80/PN10, Průtoky 0-40 m3/h, s odděleným měřením IP 54 propojeném kabelem do vzdálenosti 10 m	soub	1,000	37 789,00	37 789,00
			včetně instalace				
			včetně připojení na elektroinstalace				
			včetně nastavení				
4	K	Pol28	Pojišťovací ventil DN 80 litinový, průtok max 40 m3/h, nastavený přetlak 10 Bar	ks	1,000	73 024,00	73 024,00
			včetně instalace a nastavení				
5	K	Pol29	Lapač nečistot DN 80 litinový, průtok max 40 m3/h, min PN10	ks	1,000	7 745,00	7 745,00
6	K	Pol30	Uzavírací klapka DN 80 litinová, manuální uzavírání pákou, přírubová	ks	3,000	4 575,00	13 725,00
7	K	Pol31	Potrubí HDPE 100 90x5,4 PN10, tyče 6 m	m	42,000	358,00	15 036,00
			včetně kotvení pomocí přužného uchycení objímkami				
			spojování elektrotvarovkami PN10				
8	K	Pol32	Potrubí HDPE 100 63x3,8 PN10, tyče 6 m	m	6,000	225,00	1 350,00
			včetně kotvení pomocí přužného uchycení objímkami				
			spojování elektrotvarovkami PN10				
9	K	Pol33	Přesunutí stávajícího rozvaděče do nové polohy	soub	1,000	15 500,00	15 500,00
			včetně nastavení stávajících elektroinstalací				
			včetně revizí				
D2.2.2 - Vedlejší náklady							1 500,00
10	K	892351111	Tlaková zkouška úseku	soub	1,000	1 500,00	1 500,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:	N006/18/V00000226 SZ Lednice – Čerpací stanice Maurské vodárny		
Objekt:	**Objekt SO-02 - Vestavba akumulační nádrže**		
JKSO:		CC-CZ:	
Místo:	Lednice	Datum:	26.11.2018
Objednatel:	Národní památkový ústav, s.p.o. Valdštejnské náměstí 162/3, 118 01 Praha 1	IČ: DIČ:	75032333 CZ75032333
Zhotovitel:	[redacted]	IČ: DIČ:	
Projektant:	[redacted]	IČ: DIČ:	12703320
Zpracovatel:	[redacted]	IČ: DIČ:	25319876 CZ25319876
Poznámka:			

Náklady z rozpočtu					198 765,00
Ostatní náklady					0,00
Cena bez DPH					**198 765,00**
DPH základní	21,00%	ze	198 765,00		41 740,65
snížená	15,00%	ze			0,00
Cena s DPH		**v**	**CZK**		**240 505,65**

Projektant Datum a podpis: Razítko	**Zpracovatel** Datum a podpis: Razítko
Objednavatel Datum a podpis: Razítko	**Zhotovitel** Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: N006/18/V00000226 SZ Lednice – Čerpací stanice Maurské vodárny

Objekt: **Objekt SO-02 - Vestavba akumulační nádrže**

Místo:	Lednice	Datum:	26.11.2018
Objednatel:	Národní památkový ústav, s.p.o.	Projektant:	[redacted]
Zhotovitel:		Zpracovatel:	[redacted]

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	**198 765,00**
D2.3 - Vestavba akumulační nádrže	198 765,00
D2.3 - Plastová akumulační nádrž	198 765,00
2) Ostatní náklady	**0,00**
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	**198 765,00**

ROZPOČET

Stavba: N006/18/V00000226 SZ Lednice – Čerpací stanice Maurské vodárny

Objekt: **Objekt SO-02 - Vestavba akumulační nádrže**

Místo: Lednice Datum: 26.11.2018

Objednatel: Národní památkový ústav, s.p.o. Projektant: [redacted]

Zhotovitel: Zpracovatel: [redacted]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							**198 765,00**
D2.3 - Vestavba akumulační nádrže							198 765,00
D2.3 - Plastová akumulační nádrž							198 765,00
1	K	Pol34	Vnější skelet 5100x2090x1600mm, PPr TL.8 mm, svařovaná vodotěsná konstrukce, včetně vyvložkování a zatěsnění nátokového otvoru prům. 600 mm	soub	1,000	52 500,00	52 500,00
2	K	Pol35	Vnitřní opláštění 5000x1990x1600mm, PPr TL.8 mm svařovaná vodotěsná konstrukce přivařena k vnějšímu skeletu	soub	1,000	51 000,00	51 000,00
3	K	Pol36	Kotvení plaště do betonu chemickými hmoždinami	soub	1,000	22 000,00	22 000,00
4	K	Pol37	Svařovací materiál	soub	1,000	11 000,00	11 000,00
5	K	Pol38	Drobný spotřební materiál a pomůcky	soub	1,000	6 000,00	6 000,00
6	K	Pol39	XPS tl.50 mm desky na P+D	m2	22,000	200,00	4 400,00
7	K	Pol40	Nopová fólie tl. 20 mm	m2	22,000	40,00	880,00
6	K	Pol39	PVC-U lepené potrubí průměru 250x9,6 PN 10	m	12,000	1 000,00	12 000,00
7	K	Pol40	Spojovací materiál PVC-U	soub	1,000	6 000,00	6 000,00
8	K	Pol41	Čistící kus na potrubí PVC 250	ks	1,000	4 500,00	4 500,00
9	K	Pol42	Navrtávací objímka po potrubí PVC 250 mm s přůrubou DN 80	ks	1,000	6 000,00	6 000,00
10	K	Pol43	Litinové šoupě pro odpadní vodu DN 80	ks	1,000	12 225,00	12 225,00
11	K	Pol44	Teleskopická souprava pro šoupě pro odpadní vodu 1,3-1,8 m	ks	2,000	950,00	1 900,00
9	K	Pol42	Pronájem ventilátoru s rukávem pro svařování	h	38,000	220,00	8 360,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:	N006/18/V00000226 SZ Lednice – Čerpací stanice Maurské vodárny		
Objekt:	**Objekt SO-03- Statické posouzení a návrh sanace spodní stavby**		
JKSO:		CC-CZ:	
Místo:	Lednice	Datum:	26.11.2018
Objednatel:	Národní památkový ústav, s.p.o. Valdštejnské náměstí 162/3, 118 01 Praha 1	IČ: DIČ:	75032333 CZ75032333
Zhotovitel:		IČ: DIČ:	
Projektant:	[redacted]	IČ: DIČ:	73765503
Zpracovatel:	[redacted]	IČ: DIČ:	73765503
Poznámka:			

Náklady z rozpočtu					114 937,00
Ostatní náklady					0,00
Cena bez DPH					**114 937,00**
DPH základní	21,00%	ze	114 937,00		24 136,77
snížená	15,00%	ze			0,00
Cena s DPH		**v**	**CZK**		**139 073,77**

Projektant Datum a podpis: Razítko	**Zpracovatel** Datum a podpis: Razítko
Objednavatel Datum a podpis: Razítko	**Zhotovitel** Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: N006/18/V00000226 SZ Lednice – Čerpací stanice Maurské vodárny

Objekt: **Objekt SO-03- Statické posouzení a návrh sanace spodní stavby**

Místo:	Lednice	Datum:	26.11.2018
Objednatel:	Národní památkový ústav, s.p.o.	Projektant:	[redacted]
Zhotovitel:		Zpracovatel:	[redacted]

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	**114 937,00**
D4 - Statické posouzení a návrh sanace spodní stavby	114 937,00
D4.1 - Odvodnění stavby v okolí objektu	18 450,00
D4.2 - Sanace místnosti 106 a 001	95 487,00
D4.3 - Vedlejší náklady	1 000,00
2) Ostatní náklady	**0,00**
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	**114 937,00**

ROZPOČET

Stavba: N006/18/V00000226 SZ Lednice – Čerpací stanice Maurské vodárny

Objekt: **Objekt SO-03- Statické posouzení a návrh sanace spodní stavby**

Místo: Lednice Datum: 26.11.2018

Objednatel: Národní památkový ústav, s.p.o. Projektant: [redacted]

Zhotovitel: Zpracovatel: [redacted]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							**114 937,00**
D4 - Statické posouzení a návrh sanace spodní stavby							114 937,00
D4.1 - Odvodnění stavby v okolí objektu							18 450,00
6	RTS	Pol02	Snižování hladiny vody v interiéru po dobu 3 měsíců	den	90,000	205,00	18 450,00
D4.2 - Sanace místnosti 106 a 001							95 487,00
12	RTS	985231113	Spárování zdiva aktivovanou maltou spára hl do 40 mm dl přes 12 m/m2	m2	16,800	210,00	3 528,00
13	RTS	985232113	Hloubkové spárování zdiva aktivovanou maltou spára hl do 80 mm dl přes 12 m/m2	m2	16,800	240,00	4 032,00
14	RTS	28991	Zapravení trhlin hrubé	m	10,000	100,00	1 000,00
15	RTS	Pol05	Očištění a zdrsnění povrchu betonového stropu	m2	18,400	150,00	2 760,00
16	RTS	Pol06	Aplikace spojovacího můstku	m2	18,400	200,00	3 680,00
17	RTS	Pol07	Aplikace hrubé reprofilace	m2	18,400	600,00	11 040,00
18	RTS	Pol08	Aplikace ruční jemné reprofilace	m2	18,400	200,00	3 680,00
19	RTS	Pol09	Ocelový profil IPE 140 dékly 2,9 m	ks	2,000	2 200,00	4 400,00
			včetně osazení do kapes ve zdivu a zapravení				
			včetně 2x antikorozního nátěru				
20	RTS	Pol10	Ocelový profil IPE 180 dékly 2,38 m	ks	3,000	2 300,00	6 900,00
			včetně osazení do kapes ve zdivu a zapravení				
			včetně 2x antikorozního nátěru				
21	RTS	Pol11	Ocelový profil IPE 180 dékly 0,7 m	ks	1,000	700,00	700,00
			včetně navaření na IPE profil				
			včetně 2x antikorozního nátěru				
22	RTS	Pol12	Očištění stávajících ocelových nosníků	m2	7,560	250,00	1 890,00
23	RTS	Pol13	2x antikorozní nátěr ocelových nosníků	m2	7,560	500,00	3 780,00
24	RTS	Pol14	Odstranění stávajících omítek	m2	80,600	100,00	8 060,00
			místnosti 106, 001				
			= (2*6,82*3,1- 2,6*1 -0,5*1 -0,85*2 + 2*2,6*3,1 + 6,82*2,6)*0,3		21,400		
			= 4,22*2,21*2 + 2,6*2,86*2 + 7*2,09 +0,25*2,09 + 2,21*2,09 + 2,83*2,09		59,200		
25	RTS	Pol15	Odstranění stávajících cementových přizdívek	m3	3,110	1 000,00	3 110,00
			místnost 001				
			= 2*7*1,71*0,13		3,110		
26	RTS	Pol16	Poplatek za uložení stavebního inertního odpadu na skládce (skládkovné)	t	9,500	600,00	5 700,00
27	RTS	Pol17	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo mezideponii do 1 km se složením	t	9,500	110,00	1 045,00
28	RTS	Pol18	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	9,500	250,00	2 375,00
29	RTS	Pol19	MVC podhoz	m2	80,600	100,00	8 060,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
30	RTS	Pol20	Jádrová MVC omítka tl.20-40 mm do vlhkého prostředí	m2	80,600	200,00	16 120,00
31	RTS	Pol21	Štuková omítka tl.15 mm	m2	80,600	45,00	3 627,00
	D4.3 - Vedlejší náklady						1 000,00
32	RTS	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	5,000	100,00	500,00
33	RTS	941121811	Demontáž lešení řadového trubkového těžkého s podlahami zatížení do 300 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m	m2	5,000	100,00	500,00