Položkový rozpočet

S:	HERUDEK2019	KŘM Omk - FKSP - ÚZ Plumlov - rekonstrukce objektu - I. etapa
O:	SO 12	Hřiště
R:	01	Optim - Hřiště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		**Zemní práce**				**50 074,14**
1	121101100	Sejmutí ornice, pl. do 400 m2, přemístění do 50 m	m3	58,05000	69,00	4 005,45
		21,5*13,5*0,2		58,05000		
2	122201101	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3	m3	72,56250	135,00	9 795,94
		21,5*13,5*0,25		72,56000		
3	122201109	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3	m3	72,00000	10,00	720,00
4	162701105	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	72,50000	125,00	9 062,50
5	180402111	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	150,00000	21,00	3 150,00
6	181101102	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	290,25000	11,00	3 192,75
		21,5*13,5		290,25000		
7	181301101	Rozprostření ornice, rovina, tl. do 10 cm do 500m2	m2	150,00000	29,00	4 350,00
		150		150,00000		
8	199000002	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	72,50000	200,00	14 500,00
9	R460300101R0	Vrtání jámy pr.300 mm	kus	2,00000	300,00	600,00
		sloupky : 2		2,00000		
10	00572400	Směs travní parková I. běžná zátěž PROFI	kg	4,50000	155,00	697,50
Díl: 5		**Komunikace**				**386 949,55**
11	564761111	Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 20 cm	m2	273,00000	155,00	42 315,00
12	564811111	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 5 cm štěrkodrť frakce 0-45 mm	m2	273,00000	59,00	16 107,00
13	568111111	Zřízení vrstvy z geotextilie skl.do 1:5, š.do 3 m	m2	273,00000	30,00	8 190,00
14	R564801111RT	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 3 cm štěrkodrť frakce 4-8 mm	m2	273,00000	40,00	10 920,00
15	R564801112RT	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 4 cm štěrkodrť frakce 8-16 mm	m2	273,00000	50,00	13 650,00
16	R564831111RT	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm štěrkodrť frakce 16-32 mm	m2	273,00000	105,00	28 665,00
17	R589181411R0	Kryt sport.ploch,um.trávník,multifunkční Umělý trávník CCgrass 20 mm	m2	273,00000	605,00	165 165,00
		CCGrass CE II 20/23 000 , s fibrilizovaným vláknem ,výška vlákna 20 mm se vsypem z křemičitého písku. Na umělém povrchu budou barevně odlišenými vřezanými lajnami vyznačena hřiště dle pravidel. Povrch pro sportoviště splňuje normu ČSN EN 15 330-1. Vsyp cc : 21*13		273,00000		
18	R631571009R0	Drcené kamenivo 0-4 mm (prach), třída A (zakalení)	m2	273,00000	295,00	80 535,00
19	4	Lajnování hřiště	m	111,80000	110,00	12 298,00
		54+9*5+12,8		111,80000		
20	69366198	Geotextilie FILTEK 300 g/m2 š. 200cm 100% PP	m2	313,95000	29,00	9 104,55
Díl: 63		**Podlahy a podlahové konstrukce**				**20 332,00**
21	639561111	Obrubník zahradní betonový výšky 200 mm, šedý	m	68,00000	299,00	20 332,00
		(21+13)*2		68,00000		
Díl: 95		**Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách**				**32 500,00**
22	338171122	Osazení sloupků plot.ocel. do 2,6 m, zabet.C 25/30	kus	2,00000	2 500,00	5 000,00
23	R95001	D+M sloupky pro síť na volejbal a nohejbal	ks	2,00000	11 000,00	22 000,00

Položkový rozpočet

S:	HERUDEK2019	KŘM Omk - FKSP - ÚZ Plumlov - rekonstrukce objektu - I. etapa
O:	SO 12	Hřiště
R:	01	Optim - Hřiště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		Hliníkové sloupy profil 83 mm, hloubka zasunutí 350 mm, matně stříbrné. Jednoduché nastavení výšky sítě. Zvláštní napínací zařízení vhodné pro různé míčové sporty - tenis, volejbal, nohejbal. Sloupy se budou zasunovat do zemních pouzder, které budou zabet : 2		2,00000		
24	R95002	D+M síť na volejbal a nohejbal	ks	1,00000	5 500,00	5 500,00
Díl: 99		**Staveništní přesun hmot**				**30 231,27**
25	998222012	Přesun hmot, zpevněné plochy, kryt z kameniva	t	305,36637	99,00	30 231,27
Díl: VN		**Vedlejší náklady**				**10 000,00**
26	999_R004	práce geodeta (vytyčení, závěrečné zaměření)	kpl	1,00000	10 000,00	10 000,00

Celkem	**530 086,96**

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	HERUDEK2015	KŘM Omk - FKSP - ÚZ Plumlov - rekonstrukce objektu - I. etapa
O:	SO 12	Hřiště
R:	02	Optim - Dětské hřiště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		**Zemní práce**				**20 535,49**
1	121101100	Sejmutí ornice, pl. do 400 m2, přemístění do 50 m	m3	28,00000	65,00	1 820,00
		140*0,2		28,00000		
2	139601102	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	9,57117	850,00	8 135,49
		houpačka : 0,5*0,7*0,8*4		1,12000		
		trampolína : 1,525*1,525*pi*1		7,31000		
		věž : 0,45*0,45*0,8*5		0,81000		
		0,3*0,75*0,6		0,14000		
		odpadkový koš : 0,5*0,5*0,8		0,20000		
3	181101101	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, bez zhutnění	m2	140,00000	12,00	1 680,00
4	182951111	Položení netkané textilie bez upevnění včetně dodávky netkané zahradnické textilie	m2	140,00000	25,00	3 500,00
5	180400120	Založení trávníku parkového,rovina,s odplevelením	m2	45,00000	120,00	5 400,00
Díl: 2		**Základy a zvláštní zakládání**				**9 035,00**
6	274313611	Beton základových pasů prostý C 16/20	m3	1,65000	2 900,00	4 785,00
		houpačka : 0,85		0,85000		
		věž : 0,6		0,60000		
		odpadkový koš : 0,5*0,5*0,8		0,20000		
7	212810010	Trativody z PVC drenážních flexibilních trubek lože štěrkopísek a obsyp kamenivo, trubky d 100 mm	m	10,00000	425,00	4 250,00
Díl: 46		**Zpevněné plochy**				**557 778,00**
8	R46001	DVOJITÁ ŘETĚZOVÁ HOUPAČKA	ks	1,00000	34 894,00	34 894,00
9	R46002	PÍSKOVIŠTĚ SE SEDACÍMI DESKAMI	ks	1,00000	28 850,00	28 850,00
10	R46003	VĚŽ S VÝLEZY, SKLUZAVKOU A SÍTÍ	ks	1,00000	108 185,00	108 185,00
11	R46004	TRAMPOLÍNA (zapuštěná v zemi)	ks	1,00000	134 074,00	134 074,00
12	R46005	VENKOVNÍ LAVIČKA	ks	12,00000	8 050,00	96 600,00
		dětské hřiště : 2		2,00000		
		volné rozmístění : 10		10,00000		
13	R46006	ODPADKOVÝ KOŠ SE STŘÍŠKOU	ks	11,00000	13 925,00	153 175,00
		dětské hřiště : 1		1,00000		
		volné rozmístění : 10		10,00000		
14	R46007	Doprava	kpl.	1,00000	2 000,00	2 000,00
Díl: 63		**Podlahy a podlahové konstrukce**				**24 500,00**
15	R639571215R0	Kačírek tl. 150 mm	m2	140,00000	175,00	24 500,00
		140		140,00000		
Díl: 91		**Doplňující práce na komunikaci**				**13 455,00**
16	916561111	Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou včetně obrubníku 100/5/20 cm	m	45,00000	299,00	13 455,00
Díl: 99		**Staveništní přesun hmot**				**4 294,49**
17	998222012	Přesun hmot, zpevněné plochy, kryt z kameniva	t	43,37865	99,00	4 294,49
Celkem						**629 597,98**

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	HERUDEK2015	KŘM Omk - FKSP - ÚZ Plumlov - rekonstrukce objektu - I. etapa
O:	SO 12	Hřiště
R:	02	Optim - Dětské hřiště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem

Položkový rozpočet

S:	HERUDEK201	KŘM Omk - FKSP - ÚZ Plumlov - rekonstrukce objektu - I. etapa
O:	SO 16	Příprava území
R:	01	Optim - Příprava území

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		**Zemní práce**				**113 546,10**
1	111201101	Odstranění křovin i s kořeny na ploše do 1000 m2	m2	652,90000	39,00	25 463,10
		175,5		175,50000		
		477,4		477,40000		
2	112101102	Kácení stromů listnatých o průměru kmene 30-50 cm	kus	7,00000	1 450,00	10 150,00
		jabloň : 7		7,00000		
3	112101122	Kácení stromů jehličnatých o průměru kmene 30-50cm	kus	4,00000	1 450,00	5 800,00
		1×obvod kmene 100 cm : 1		1,00000		
		3×obvod kmene 110 cm : 3		3,00000		
4	112101123	Kácení stromů jehličnatých o průměru kmene 50-70cm	kus	8,00000	3 850,00	30 800,00
		3×obvod kmene 170 cm : 3		3,00000		
		2×obvod kmene 170 cm - uschlé : 2		2,00000		
		1×obvod kmene 190 cm : 1		1,00000		
		2×obvod kmene 200 cm : 2		2,00000		
5	113107615	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.15 cm	m2	300,00000	18,00	5 400,00
		stávající zpevněné asfaltobetonové plochy včetně kamenného podloží v ploše cca 300 m2. : 300		300,00000		
6	113108410	Odstranění asfaltové vrstvy pl.nad 50 m2, tl.10 cm	m2	300,00000	25,00	7 500,00
		stávající zpevněné asfaltobetonové plochy včetně kamenného podloží v ploše cca 300 m2. : 300		300,00000		
7	113109315	Odstranění podkladu pl.50 m2, bet.prostý tl.15 cm	m2	50,00000	425,00	21 250,00
		stávající betonové schody a zpevněné plochy a část kamenných opěrných zídek, přes které budou procházet nově navržené zpevněné plochy vše celkově v rozsahu cca 50 m2 : 50		50,00000		
8	R111201401R0	Likvidace křovin a stromů	m2	653,00000	11,00	7 183,00
Díl: 98		**Demolice**				**157 853,13**
9	981011111	Demolice budov rozebráním, dřevěné lehké	m3	557,50000	99,00	55 192,50
		dřevěné chatky se zděnou podezdívkou : 7,5*5*5*2		375,00000		
		6*4*5		120,00000		
		2,5*2,5*2,5*4		62,50000		
10	981012311	Demolice budov, zdivo, podíl konstr. do 10 %, MVC	m3	165,37500	95,00	15 710,63
		přístavba terasy hlavní budovy : 3,5*13,5*3,5		165,38000		
11	981012315	Demolice budov, zdivo, podíl konstr. do 30 %, MVC	m3	98,00000	275,00	26 950,00
		zděnou budovu umýváren půdorysných rozměrů 8×3,5 a výšky 3,5 m : 8*3,5*3,5		98,00000		
12	R751914 OA	Demtž sloupů venkovního osvětlení vč. likvidace	kus	4,00000	15 000,00	60 000,00
		osvětlení : 3		3,00000		
		NN : 1		1,00000		
Díl: 767		**Konstrukce zámečnické**				**11 553,00**
13	979951111	Výkup kovů - železný šrot tl. do 4 mm	t	1,22680	-2 500,00	-3 067,00
14	767911822	Demontáž drátěného pletiva výšky do 2,0 m	m	310,00000	25,00	7 750,00
		310		310,00000		
15	767996804	Demontáž atypických ocelových konstr. do 500 kg	kg	458,00000	15,00	6 870,00
		2x4x2,5 : 2*4+(2*2,5+4*2,5)*2*15		458,00000		
Díl: D96		**Přesuny suti a vybouraných hmot**				**336 722,97**
16	979990001	Poplatek za skládku stavební suti	t	195,70000	550,00	107 635,00

Položkový rozpočet

S:	HERUDEK201	KŘM Omk - FKSP - ÚZ Plumlov - rekonstrukce objektu - I. etapa
O:	SO 16	Příprava území
R:	01	Optim - Příprava území

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		kam : 99		99,00000		
		demolice : 78,7		78,70000		
		bet : 18		18,00000		
17	979990113	Poplatek za skládku suti-obal.kam-asfalt nad 30x30	t	66,00000	850,00	56 100,00
		66		66,00000		
18	979990161	Poplatek za skládku suti - dřevo	t	95,33000	650,00	61 964,50
		95,33		95,33000		
19	979081111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	284,67555	100,00	28 467,56
20	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	2 562,07995	20,00	51 241,60
21	979088212	Nakládání suti na dopr.prostředky-zvlášt.zakl.obj.	t	284,67555	110,00	31 314,31
Celkem						**619 675,20**

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	HERUDEK2019	KŘM Omk - FKSP - ÚZ Plumlov - rekonstrukce objektu - I. etapa
O:	SO 17	Rekonstrukce přípojky NN a veřejné osvětlení
R:	01	Optim - Rekonstrukce přípojky NN a veřejné osvětlení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: M21		**Elektromontáže**				**724 471,00**
1	Pol__0001	AYKY-J 3x240+120 mm2, pevně	m	40,00000	377,00	15 080,00
2	Pol__0002	AYKY-J 4x70 mm2, pevně	m	750,00000	203,00	152 250,00
3	Pol__0003	CYKY-J 5x10 mm2, pevně	m	80,00000	156,00	12 480,00
4	Pol__0004	CYKY-J 5x6 mm2, pevně	m	360,00000	11,00	3 960,00
5	Pol__0005	CYKY-J 5x4 mm2, pevně	m	220,00000	85,00	18 700,00
6	Pol__0006	CYKY-J 5x2,5 mm2, pevně	m	550,00000	49,00	26 950,00
7	Pol__0007	CYKY-J 3x1,5 mm2, pevně	m	150,00000	31,00	4 650,00
8	Pol__0008	ROZPOJOVACÍ SKŘÍŇ SR SR401/NKW5	ks	1,00000	25 500,00	25 500,00
9	Pol__0009	PŘÍPOJKOVÁSKŘÍŇ SS SS100/NKE1P-C	ks	14,00000	2 900,00	40 600,00
10	Pol__0010	PŘÍPOJKOVÁSKŘÍŇ SS SS400/NKE1P-C	ks	1,00000	15 100,00	15 100,00
11	Pol__0011	zásuvková skříň IP44 zásuvky 4x 16A/230V, 1x 16A/400V	ks	2,00000	3 999,00	7 998,00
12	Pol__0012	ovládací skříňka osvětlení hřiště, 300x300x100 mm, IP44, jistič 16A/B/3, jistič 10A/B/1, stykač 16A/3p/AC5a, ovladač otočný	ks	1,00000	4 348,00	4 348,00
13	Pol__0013	ROZVÁDĚČ ELEKTROMĚROVÝ kompaktní pilíř IP44, nepřímé měření, JISTIČ 200A, MTP 200/5A	ks	1,00000	41 200,00	41 200,00
14	Pol__0014	ROZVÁDĚČ ELEKTROMĚROVÝ kompaktní pilíř IP44, nepřímé měření, JISTIČ 125A, MTP 125/5A	ks	1,00000	14 095,00	14 095,00
15	Pol__0015	UKONČENÍ KABELŮ ukončení vodičů do 240mm2	ks	8,00000	245,00	1 960,00
16	Pol__0016	UKONČENÍ KABELŮ ukončení vodičů do 70mm2	ks	120,00000	185,00	22 200,00
17	Pol__0017	UKONČENÍ KABELŮ ukončení vodičů do 6mm2	ks	100,00000	32,00	3 200,00
18	Pol__0018	POJISTKOVÉ VLOŽKY PNA 32A gG	ks	60,00000	35,00	2 100,00
19	Pol__0019	OCELOVÝ DRÁT POZINKOVANÝ FeZn-D10 (0,62kg/m), pevně	m	50,00000	45,00	2 250,00
20	Pol__0020	OCELOVÝ DRÁT POZINKOVANÝ FeZn-30/4mm, pevně	m	300,00000	59,00	17 700,00
21	Pol__0021	SVORKA HROMOSVODNÍ,UZEMŇOVACÍ SR02 svorka pásek-pásek	ks	10,00000	65,00	650,00
22	Pol__0022	SVORKA HROMOSVODNÍ,UZEMŇOVACÍ SR03 svorka pásek-drát	ks	20,00000	65,00	1 300,00
23	Pol__0023	SVORKA HROMOSVODNÍ,UZEMŇOVACÍ zemní svorka SR3	ks	18,00000	61,00	1 098,00
24	Pol__0024	SVORKA HROMOSVODNÍ,UZEMŇOVACÍ svorka SP1	ks	18,00000	62,00	1 116,00
25	Pol__0025	svítidlo LED na stožár, 40W, 5200 lm, IP66 včetně zdroje a držáku	ks	14,00000	6 220,00	87 080,00
26	Pol__0026	svítidlo LED na stožár, 80W, 12000 lm, IP66 včetně zdroje a držáku	ks	4,00000	10 650,00	42 600,00
27	Pol__0027	TRUBKA PVC toy DN 36mm	m	100,00000	62,00	6 200,00
28	Pol__0028	stožárová svorkovnice IP44	ks	18,00000	1 065,00	19 170,00
29	Pol__0029	stožár SB5m žárový zinek, komaxit RAL7016 bezpaticový	ks	14,00000	7 210,00	100 940,00
30	Pol__0030	stožár SB7m žárový zinek, komaxit RAL7016 bezpaticový	ks	4,00000	7 999,00	31 996,00
Díl: 1		**Zemní práce**				**340 020,00**
31	Pol__0031	jáma pro stožár 5m zem.tř.3	ks	14,00000	1 500,00	21 000,00
32	Pol__0032	jáma pro stožár 7m zem.tř.3	ks	4,00000	1 900,00	7 600,00
33	Pol__0033	pouzdrový základ pro stožár 5m do zeminy bez bednění	ks	14,00000	3 700,00	51 800,00

Položkový rozpočet

S:	HERUDEK2019	KŘM Omk - FKSP - ÚZ Plumlov - rekonstrukce objektu - I. etapa
O:	SO 17	Rekonstrukce přípojky NN a veřejné osvětlení
R:	01	Optim - Rekonstrukce přípojky NN a veřejné osvětlení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
34	Pol__0034	pouzdrový základ pro stožár 7m do zeminy bez bednění	ks	4,00000	3 990,00	15 960,00
35	Pol__0035	ODVOZ ZEMINY Naložení,rozhoz,úprava povrchu	m3	20,00000	280,00	5 600,00
36	Pol__0036	HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY V ZEMINĚ TŘÍDY 3 Šíře 350mm,hloubka 800mm	m	430,00000	235,00	101 050,00
37	Pol__0037	HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY V ZEMINĚ TŘÍDY 3 Šíře 500mm,hloubka 1200mm	m	40,00000	350,00	14 000,00
38	Pol__0038	ZÁHOZ KABEL.RÝHY-ZEMINA TŘ.3 Šíře 350mm,hloubka 800mm	m	430,00000	55,00	23 650,00
39	Pol__0039	ZÁHOZ KABEL.RÝHY-ZEMINA TŘ.3 Šíře 500mm,hloubka 1200mm	m	40,00000	65,00	2 600,00
40	Pol__0040	ZŘÍZENÍ KABEL.LOŽE Z KOPANÉHO PÍSKU SE ZAKRYTÍM KABELU TLOUŠŤKA ZÁSYPOVÉ VRSTVY 20cm kabelové lože z písku tl.20cm	m	470,00000	95,00	44 650,00
41	Pol__0041	KŘIŽOVATKA SE SLP KABELEM Položení bet.žlabu vč.zakrytí	ks	10,00000	625,00	6 250,00
42	Pol__0042	KŘIŽOVATKA SPOTRUBÍM Položení bet.žlabu vč.zakrytí	ks	10,00000	555,00	5 550,00
43	Pol__0043	KŘIŽOVATKA SPOTRUBÍM prostup do objektu DN100mm	ks	10,00000	1 400,00	14 000,00
44	Pol__0044	CHRÁNIČKA KOPOFLEX KF09120	m	150,00000	120,00	18 000,00
45	Pol__0045	fólie výstražná z PVC šířky 22cm	m	470,00000	15,00	7 050,00
46	Pol__0046	Provizorní úprava terénu v zemině třídy 3	m2	30,00000	42,00	1 260,00
Díl: 3		**Revize a uvedení do provozu**				**102 000,00**
47	Pol__0047	Vytyčení stávajících inženýrských sítí	hod	45,00000	300,00	13 500,00
48	Pol__0048	Geodetické zaměření skutečného stavu	hod	75,00000	300,00	22 500,00
49	Pol__0049	Práce spojené s montáží	hod	90,00000	300,00	27 000,00
50	Pol__0050	Koordinace prací	hod	55,00000	300,00	16 500,00
51	Pol__0051	Napojení na stávající zařízení	hod	35,00000	300,00	10 500,00
52	Pol__0052	PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK DLE CSN 331500 Revizní technik	hod	30,00000	400,00	12 000,00

Celkem	**1 166 491,00**

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	HERUDEK2019	KŘM Omk - FKSP - ÚZ Plumlov - rekonstrukce objektu - I. etapa
O:	SO 18	Kanalizace splašková vč. jímek na vyvážení a reten
R:	01	Optim1 - Kanalizace splašková vč. jímek na vyvážení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		**Zemní práce**				**1 582 792,74**
1	115101201	Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l/min	h	1 440,00000	40,00	57 600,00
		30*2*24		1 440,00000		
2	131201202	Hloubení zapažených jam v hor.3 do 1000 m3	m3	1 100,51000	325,00	357 665,75
		Začátek provozního součtu				
		281,45-276,46		4,99000		
		Konec provozního součtu				
		nádrže : 12,74*14,3*5		910,91000		
		2,5*4*5		50,00000		
		OT : 2*2*2,5		10,00000		
		šachty : 12*2*2*2,7		129,60000		
3	131201209	Příplatek za lepivost - hloubení zapaž.jam v hor.3	m3	1 100,00000	10,00	11 000,00
4	132201212	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3,STROJNĚ	m3	545,23000	115,00	62 701,45
		Začátek provozního součtu				
		přípojky :				
		SP02 : 8		8,00000		
		SP05 : 1,8		1,80000		
		SP06 : 13,4		13,40000		
		SP07 : 3,2		3,20000		
		SP08 : 9,8		9,80000		
		SP09 : 6,8		6,80000		
		SP10 : 3,7		3,70000		
		ZP : 7,6		7,60000		
		odvzd : 20,5		20,50000		
		Konec provozního součtu				
		74,8*0,9*2		134,64000		
		Začátek provozního součtu				
		SP01 : 19		19,00000		
		SP02 : 4,9		4,90000		
		SP04 : 5,7		5,70000		
		Konec provozního součtu				
		29,6*0,95*2		56,24000		
		stoky :				
		Začátek provozního součtu				
		S : 103,8*(3,71+2,1)*0,5		301,54000		
		S1 : 20,9*(2,14+2,1)*0,5		44,31000		
		S2 : 12,1*(2,5+1,98)*0,5		27,10000		
		Konec provozního součtu				
		373*0,95		354,35000		
5	132201219	Připl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.3,STROJNĚ	m3	545,00000	10,00	5 450,00
6	139601102	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	9,00000	890,00	8 010,00
		sondy :				
		vodojem : 1,5*1,5*2		4,50000		
		pův. septik : 1,5*1,5*2		4,50000		
7	151101101	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 2 m	m2	1 163,60000	115,00	133 814,00
		Začátek provozního součtu				

Položkový rozpočet

S:	HERUDEK2019	KŘM Omk - FKSP - ÚZ Plumlov - rekonstrukce objektu - I. etapa
O:	SO 18	Kanalizace splašková vč. jímek na vyvážení a reten
R:	01	Optim1 - Kanalizace splašková vč. jímek na vyvážení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		přípojky :				
		SP02 : 8		8,00000		
		SP05 : 1,8		1,80000		
		SP06 : 13,4		13,40000		
		SP07 : 3,2		3,20000		
		SP08 : 9,8		9,80000		
		SP09 : 6,8		6,80000		
		SP10 : 3,7		3,70000		
		ZP : 7,6		7,60000		
		odvzd : 20,5		20,50000		
		Konec provozního součtu				
		74,8*2*2		299,20000		
		Začátek provozního součtu				
		SP01 : 19		19,00000		
		SP02 : 4,9		4,90000		
		SP04 : 5,7		5,70000		
		Konec provozního součtu				
		29,6*2*2		118,40000		
		stoky :				
		Začátek provozního součtu				
		S : 103,8*(3,71+2,1)*0,5		301,54000		
		S1 : 20,9*(2,14+2,1)*0,5		44,31000		
		S2 : 12,1*(2,5+1,98)*0,5		27,10000		
		Konec provozního součtu				
		373*2		746,00000		
8	151101111	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m2	1 163,60000	45,00	52 362,00
9	161101101	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	1 645,74000	87,00	143 179,38
10	162201102	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	2 582,74000	27,00	69 733,98
11	162701105	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	708,00000	112,00	79 296,00
		1645-937		708,00000		
12	167101102	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	937,00000	43,00	40 291,00
		pro zásyp : 937		937,00000		
13	171201101	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných	m3	2 582,74000	11,00	28 410,14
14	174101101	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	937,20530	85,00	79 662,45
		výkop pro nádrže : 931		931,00000		
		nádrže : -9,16*10,72*(2,38+0,14+0,25)		-272,00000		
		komínky : -8*(0,8*1,2)		-7,68000		
		Začátek provozního součtu				
		přípojky :				
		SP02 : 8		8,00000		
		SP05 : 1,8		1,80000		
		SP06 : 13,4		13,40000		
		SP07 : 3,2		3,20000		
		SP08 : 9,8		9,80000		
		SP09 : 6,8		6,80000		
		SP10 : 3,7		3,70000		

Položkový rozpočet

S:	HERUDEK2015	KŘM Omk - FKSP - ÚZ Plumlov - rekonstrukce objektu - I. etapa
O:	SO 18	Kanalizace splašková vč. jímek na vyvážení a reten
R:	01	Optim1 - Kanalizace splašková vč. jímek na vyvážení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		ZP : 7,6		7,60000		
		odvzd : 20,5		20,50000		
		Konec provozního součtu				
		74,8*0,9*1,4		94,25000		
		Začátek provozního součtu				
		SP01 : 19		19,00000		
		SP02 : 4,9		4,90000		
		SP04 : 5,7		5,70000		
		Konec provozního součtu				
		29,6*0,95*1,4		39,37000		
		stoky :				
		Začátek provozního součtu				
		S : 103,8*(3,71+2,1)*0,5		301,54000		
		S1 : 20,9*(2,14+2,1)*0,5		44,31000		
		S2 : 12,1*(2,5+1,98)*0,5		27,10000		
		Konec provozního součtu				
		373*0,95		354,35000		
		šp : -(103,8+20,9+12,1)*0,6		-82,08000		
		zpevněné plochy : -120		-120,00000		
15	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	336,41793	758,00	255 004,79
		OT : 2*2*2,5-0,6*0,6*pi*2,33		7,36000		
		šachty : (2*2*2,7-0,5*0,5*pi*2,7)*12		104,15000		
		Začátek provozního součtu				
		přípojky :				
		74,8*0,9		67,32000		
		29,6*0,95		28,12000		
		stoky :				
		373*0,95		354,35000		
		Konec provozního součtu				
		449,8*0,5		224,90000		
16	199000002	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	708,00000	200,00	141 600,00
17	181300010RAA	Rozprostření ornice v rovině tloušťka 15 cm dovoz ornice ze vzdálenosti 500 m, osetí trávou	m2	640,58200	89,00	57 011,80
		potrubí : (136,8+29,6+74,8)*2		482,40000		
		nádrže : 12,74*14,3		182,18000		
		2,5*4		10,00000		
		OT : 2*2		4,00000		
		šachty : 12*2*2		48,00000		
		dlaž : -32		-32,00000		
		asf : -54		-54,00000		
Díl: 2		**Základy a zvláštní zakládání**				**566 329,89**
18	212792112	Montáž trativodů z flexibilních trubek, lože	m	300,28000	190,00	57 053,20
		nádrže : (12,74+16,8)*2		59,08000		
		rýhy : 136,8+29,6+74,8		241,20000		
19	231943213	Stěny beran. z ocel.štět.z terénu, zaber.do 12 m	m2	590,80000	210,00	124 068,00
		Projekt pažení si vypracuje zhotovitel v rámci své výrobní dokumentace viz technická zpráva. :				

Položkový rozpočet

S:	HERUDEK2015	KŘM Omk - FKSP - ÚZ Plumlov - rekonstrukce objektu - I. etapa
O:	SO 18	Kanalizace splašková vč. jímek na vyvážení a reten
R:	01	Optim1 - Kanalizace splašková vč. jímek na vyvážení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		(12,74+16,8)*2*10		590,80000		
20	231951121	Kleštiny pro beraněné stěny ze dřeva, montáž	m3	1,28000	2 800,00	3 584,00
		0,2*0,2*2*4*4		1,28000		
21	231951131	Kleštiny pro beraněné stěny ze dřeva, demontáž	m3	1,28000	1 550,00	1 984,00
22	237941112	Vytažení beran.štětovnic do 2 roků,do 12 m,do 8 m	m2	590,80000	160,00	94 528,00
23	733170807	Demontáž potrubí z plastových trubek	m	300,28000	65,00	19 518,20
24	242000001RA0	Studna spouštěná DN 1000, výkop, osazení pláště	m	7,00000	4 550,00	31 850,00
		pro nádrže : 7		7,00000		
25	R933901111R0	Napuštění a vypuštění vody	m3	218,00000	66,00	14 388,00
		nádrže : 8*27		216,00000		
		OT : 2		2,00000		
26	13442220	Štětovnice Larsen jakost S 240 GP č.III n	t	91,57400	2 200,00	201 462,80
27	3457115973	Trubka drenážní KOPODREN 100	m	303,28280	59,00	17 893,69
Díl: 4		**Vodorovné konstrukce**				**47 229,00**
28	451572111	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm kraj Olomoucký	m3	44,98000	1 050,00	47 229,00
		Začátek provozního součtu				
		přípojky :				
		74,8*0,9		67,32000		
		29,6*0,95		28,12000		
		stoky :				
		373*0,95		354,35000		
		Konec provozního součtu				
		449,8*0,1		44,98000		
Díl: 5		**Komunikace**				**207 732,29**
29	273313511	Beton základových desek prostý C 12/15	m3	16,25778	2 990,00	48 610,76
		(9,16+0,5)*(10,72+0,5)*0,15		16,26000		
30	564241111	Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 12 cm	m2	23,06400	125,00	2 883,00
		Začátek provozního součtu				
		12,74*14,3		182,18000		
		2,5*4		10,00000		
		Konec provozního součtu				
		192,2*0,12		23,06000		
31	566901111	Vyspravení podkladu po překopech štěrkopískem	m3	90,00000	455,00	40 950,00
		Začátek provozního součtu				
		dlažba : 4+4+4		12,00000		
		mlat : 2*7		14,00000		
		dlažba : 4		4,00000		
		asf : 10*3		30,00000		
		Konec provozního součtu				
		60*1,5*1		90,00000		
32	631572111	Doplnění násypů pískem neupraveným o ploše nad 2m2	m3	3,25156	499,00	1 622,53
		(9,16+0,5)*(10,72+0,5)*0,03		3,25000		
33	587206 OA0	PŘEDLAŽDĚNÍ KRYTU Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM	m2	32,00000	685,00	21 920,00

Položkový rozpočet

S:	HERUDEK2019	KŘM Omk - FKSP - ÚZ Plumlov - rekonstrukce objektu - I. etapa
O:	SO 18	Kanalizace splašková vč. jímek na vyvážení a reten
R:	01	Optim1 - Kanalizace splašková vč. jímek na vyvážení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		- pod pojmem "předláždění" se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového) :				
		- zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění) :				
		- dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a pro předepsanou výplň spar :				
		- eventuelní doplnění plochy s použitím nového materiálu se vykazuje v položce č.582 :				
		Začátek provozního součtu				
		dlažba : 4+4+4		12,00000		
		dlažba : 4		4,00000		
		Konec provozního součtu				
		16*2		32,00000		
34	599000010RAA	Rozebrání a oprava asfaltové komunikace řezání, výměna podkladu tl. 30 cm, asfaltobet.7 cm	m2	54,00000	1 699,00	91 746,00
		12+19+3		34,00000		
		20		20,00000		
Díl: 8		**Trubní vedení**				**450 916,80**
35	831263195	Příplatek za zřízení kanal. přípojky DN 100 - 300	kus	2,00000	735,00	1 470,00
		napojení na jímku : 1		1,00000		
		odvzdušnění : 1		1,00000		
36	871313121	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 150	m	74,80000	35,00	2 618,00
		přípojky :				
		SP02 : 8		8,00000		
		SP05 : 1,8		1,80000		
		SP06 : 13,4		13,40000		
		SP07 : 3,2		3,20000		
		SP08 : 9,8		9,80000		
		SP09 : 6,8		6,80000		
		SP10 : 3,7		3,70000		
		ZP : 7,6		7,60000		
		odvzd : 20,5		20,50000		
37	871353121	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 200	m	29,60000	39,00	1 154,40
		SP01 : 19		19,00000		
		SP02 : 4,9		4,90000		
		SP04 : 5,7		5,70000		
38	871373121	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 300	m	136,80000	49,00	6 703,20
		stoka :				
		S : 103,8		103,80000		
		S1 : 20,9		20,90000		
		S2 : 12,1		12,10000		
39	877363121	Montáž tvarovek odboč. plast. gum. kroužek DN 250	kus	1,00000	169,00	169,00
40	877313123	Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 150	kus	13,00000	79,00	1 027,00
41	877353123	Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 200	kus	4,00000	95,00	380,00

Položkový rozpočet

S:	HERUDEK2019	KŘM Omk - FKSP - ÚZ Plumlov - rekonstrukce objektu - I. etapa
O:	SO 18	Kanalizace splašková vč. jímek na vyvážení a reten
R:	01	Optim1 - Kanalizace splašková vč. jímek na vyvážení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
42	721290113	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 300	m	241,20000	39,00	9 406,80
		136,8+29,6+74,8		241,20000		
43	894412313RAA	Šachta, DN 1000 stěna 120 mm, dno přímé V max. 60 hloubka dna 2,66 m poklop litina 12,5 t	kus	10,00000	21 200,00	212 000,00
		ŠS01 : 1		1,00000		
		ŠS02 : 1		1,00000		
		ŠS03 : 1		1,00000		
		ŠS04 : 1		1,00000		
		ŠS07 : 1		1,00000		
		ŠS08 : 1		1,00000		
		ŠS09 : 1		1,00000		
		ŠS10 : 1		1,00000		
		ŠS11 : 1		1,00000		
		ŠS12 : 1		1,00000		
44	894412313RAB	Šachta, DN 1000 stěna 120 mm, dno přímé V max. 60 hloubka dna 2,66 m, poklop litina 40 t	kus	2,00000	22 200,00	44 400,00
		ŠS05 : 1		1,00000		
		ŠS06 : 1		1,00000		
45	894431321RAK	Šachta, D 425 mm, dl.šach.roury 2,0 m, přímá dno KG D 110 mm, poklop PP do roury 1,5 t	kus	10,00000	5 900,00	59 000,00
		SP01 : 1		1,00000		
		SP02 : 1		1,00000		
		SP03 : 1		1,00000		
		SP04 : 1		1,00000		
		SP05 : 1		1,00000		
		SP06 : 1		1,00000		
		SP07 : 1		1,00000		
		SP08 : 1		1,00000		
		SP09 : 1		1,00000		
		SP10 : 1		1,00000		
46	28656312	Odbočka kanalizační PP DN 200/200/45°	kus	1,00000	1 126,00	1 126,00
		S : 1		1,00000		
47	28656331	Koleno kanalizační PP DN 150/15°	kus	1,00000	227,00	227,00
		sp6 : 1		1,00000		
48	28656332	Koleno kanalizační PP DN 150/30°	kus	1,00000	244,00	244,00
		sp10 : 1		1,00000		
49	28656333	Koleno kanalizační PP DN 150/45°	kus	11,00000	262,00	2 882,00
		sp2 : 2		2,00000		
		sp8 : 2		2,00000		
		sp9 : 2		2,00000		
		TP : 2		2,00000		
		odvzdušnění : 3		3,00000		
50	28656337	Koleno kanalizační PP DN 200/45°	kus	4,00000	397,00	1 588,00
		sp1 : 3		3,00000		
		sp4 : 1		1,00000		
51	R28614231R	Trubka kanalizač. PP SN 16 DN 150	m	75,92200	222,00	16 854,68
52	R28614234R	Trubka kanalizač. PP SN 16 DN 200	m	30,04400	438,00	13 159,27
53	R28614237R	Trubka kanalizač. PP SN 16 DN 250	m	138,85200	551,00	76 507,45

Položkový rozpočet

S:	HERUDEK2019	KŘM Omk - FKSP - ÚZ Plumlov - rekonstrukce objektu - I. etapa
O:	SO 18	Kanalizace splašková vč. jímek na vyvážení a reten
R:	01	Optim1 - Kanalizace splašková vč. jímek na vyvážení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 89		**Ostatní konstrukce na trubním vedení**				**943 660,00**
54	386942113	Montáž odlučovačů tuků	kus	1,00000	2 000,00	2 000,00
55	894422111	Osazení betonových dílců šachet	kus	19,00000	550,00	10 450,00
56	899103111	Osazení poklopu s rámem do 150 kg včetně dodávky poklopu lit. kruhového D 600	kus	8,00000	3 900,00	31 200,00
57	M23005	Odlučovač tuků např. YG0502E – rozměry průměr 1 200 mm, výška 2 330mm	kus	1,00000	29 500,00	29 500,00
58	R441125003R0	Montáž zákrytových desek, hmotnosti do 10 t	kus	8,00000	650,00	5 200,00
59	R441125005R0	Montáž nádrže, hmotnosti do 19 t	kus	8,00000	4 500,00	36 000,00
60	286134125	Trubka tlaková AQUALINE RC1 PE100 75x6,8 mm PN16 tyč 6 m	m	1,50000	150,00	225,00
61	42200750	HAWLE poklop uliční šoupátkový 1750 - voda	kus	1,00000	690,00	690,00
62	422261133	Šoupátko vřetenové čtyřhranné 300 mm vč. ovládání instalace na stěnu	kus	1,00000	24 500,00	24 500,00
63	59224347.A	Prstenec vyrovn šachetní TBW-Q.1 63/6	kus	1,00000	235,00	235,00
64	59224348.A	Prstenec vyrovn šachetní TBW-Q.1 63/8	kus	2,00000	260,00	520,00
65	59224351.A	Konus šachetní TBR-Q.1 100-63/58 LS	kus	4,00000	2 280,00	9 120,00
66	59224357.A	Skruž šachetní TBS-Q.1 100/25 LS	kus	12,00000	1 235,00	14 820,00
67	592262137	Deska zákrytová nádrže PNO 240/480/25 ZDP-14 2680/5080/250	kus	8,00000	44 900,00	359 200,00
68	592262367	Dno nádrže PNO 240/480/238/14 BZP vč. prostupů pro 2680/5080/2500	kus	8,00000	52 500,00	420 000,00
Díl: 96		**Bourání konstrukcí**				**15 120,00**
69	970051300	Vrtání jádrové do ZB do D 300 mm	m	3,36000	4 500,00	15 120,00
		nádrže : 0,14*24		3,36000		
Díl: 99		**Staveništní přesun hmot**				**93 012,27**
70	998276101	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	1 328,74670	70,00	93 012,27
Díl: M46		**Zemní práce při montážích**				**3 618,00**
71	460490012	Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm	m	241,20000	15,00	3 618,00
		136,8+29,6+74,8		241,20000		
Díl: D96		**Přesuny suti a vybouraných hmot**				**49 194,48**
72	979087212	Nakládání suti na dopravní prostředky - komunikace	t	49,19448	160,00	7 871,12
73	979081111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	49,19448	110,00	5 411,39
74	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	442,75036	20,00	8 855,01
75	979990001	Poplatek za skládku stavební suti	t	49,19448	550,00	27 056,96
Díl: VN		**Vedlejší náklady**				**20 000,00**
76	999_R004	práce geodeta (vytyčení, závěrečné zaměření)	kpl	1,00000	10 000,00	10 000,00
77	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00
Díl: ON		**Ostatní náklady**				**55 000,00**
78	005211020R	Ochrana stávaj. inženýrských sítí na staveništi	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00
79	004111010R	Průzkumné práce IGP pro PD pažení štětových stěn a výrobní dokumentace pažení štětových stěn	Soubor	1,00000	50 000,00	50 000,00

Celkem	**4 034 605,47**

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	HERUDEK2019	KŘM Omk - FKSP - ÚZ Plumlov - rekonstrukce objektu - I. etapa
O:	SO 18	Kanalizace splašková vč. jímek na vyvážení a reten
R:	01	Optim1 - Kanalizace splašková vč. jímek na vyvážení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem

Položkový rozpočet

S:	HERUDEK201	KŘM Omk - FKSP - ÚZ Plumlov - rekonstrukce objektu - I. etapa
O:	SO 19	Kanalizace dešťová vč. retenčních nádrží
R:	01	Optim - Kanalizace dešťová vč. retenčních nádrží

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		**Zemní práce**				**1 308 313,41**
1	115101201	Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l/min	h	1 440,00000	40,00	57 600,00
		2*30*24		1 440,00000		
2	131201202	Hloubení zapažených jam v hor.3 do 1000 m3	m3	807,51300	325,00	262 441,73
		Začátek provozního součtu				
		281,45-276,46		4,99000		
		Konec provozního součtu				
		nádrže : (12,74-4,58)*14,3*5		583,44000		
		2,5*4*5		50,00000		
		ČS1 : 2,6*2,6*5,2		35,15000		
		ČS2 : 2,6*2,6*4,6		31,10000		
		ORL : 2,5*2,5*2,5		15,63000		
		šachty :				
		ŠD01 : 14,16		14,16000		
		ŠD02 : 9		9,00000		
		ŠD03 : 5,24		5,24000		
		ŠD04 : 6		6,00000		
		ŠD05 : 5,4		5,40000		
		ŠD06 : 7,8		7,80000		
		ŠD07 : 5,6		5,60000		
		ŠD08 : 5,6		5,60000		
		ŠD09 : 5,6		5,60000		
		ŠD10 : 5,8		5,80000		
		ŠD11 : 5,6		5,60000		
		ŠD12 : 5,6		5,60000		
		ŠD13 : 4,4		4,40000		
		ŠD14 : 6,4		6,40000		
3	131201209	Příplatek za lepivost - hloubení zapaž.jam v hor.3	m3	807,00000	10,00	8 070,00
4	132201212	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3,STROJNĚ	m3	528,15350	113,00	59 681,35
		přípojky :				
		Začátek provozního součtu				
		DP01 : 8,7		8,70000		
		DP02 : 23,7		23,70000		
		DP03 : 21,2		21,20000		
		DP04 : 8		8,00000		
		DP05 : 6		6,00000		
		DP06 : 17,9		17,90000		
		DP07 : 2		2,00000		
		DP08 : 3		3,00000		
		DP09 : 4,2		4,20000		
		DP11 : 4,2		4,20000		
		DP12 : 23,5		23,50000		
		DP13 : 3,5		3,50000		
		Konec provozního součtu				
		125,9*0,9*1,3		147,30000		
		DP10 : 8,3*0,95*1,3		10,25000		

Položkový rozpočet

S:	HERUDEK201	KŘM Omk - FKSP - ÚZ Plumlov - rekonstrukce objektu - I. etapa
O:	SO 19	Kanalizace dešťová vč. retenčních nádrží
R:	01	Optim - Kanalizace dešťová vč. retenčních nádrží

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		výtlak :				
		Začátek provozního součtu				
		VÝTLAK VD : 45,7		45,70000		
		VÝTLAK VD 1 : 3,8		3,80000		
		VÝTLAK VD 2 : 12,5		12,50000		
		Konec provozního součtu				
		62*0,9*1,5		83,70000		
		Začátek provozního součtu				
		STOKA A : 48*(3,65+1,35)*0,5		120,00000		
		STOKA B : 50*(2,42+1,4)*0,5		95,50000		
		STOKA C : 43*(1,61+1,1)*0,5		58,27000		
		STOKA D : 3,2*(1,72+1,6)*0,5		5,31000		
		STOKA E : 3,8*(1,1+1,45)*0,5		4,85000		
		VYPOUŠTĚNÍ RN1 : 1,5*4		6,00000		
		ODTOK DO ČS1 : 1,2*3		3,60000		
		VYPOUŠTĚNÍ RN2 : 1,5*3,5		5,25000		
		ODTOK DO ČS2 : 1,2*2,7		3,24000		
		Konec provozního součtu				
		302*0,95		286,90000		
5	132201219	Připl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.3,STROJNĚ	m3	528,00000	10,00	5 280,00
6	139601102	Ruční výkop jam, rýh a šachet v horniné tř. 3	m3	45,00000	890,00	40 050,00
		sondy :				
		křížení : 1,5*1,5*2*10		45,00000		
7	151101101	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 2 m	m2	1 138,92000	115,00	130 975,80
		přípojky :				
		Začátek provozního součtu				
		DP02 : 23,7		23,70000		
		DP03 : 21,2		21,20000		
		DP04 : 8		8,00000		
		DP05 : 6		6,00000		
		DP06 : 17,9		17,90000		
		DP07 : 2		2,00000		
		DP08 : 3		3,00000		
		DP09 : 4,2		4,20000		
		DP11 : 4,2		4,20000		
		DP12 : 23,5		23,50000		
		DP13 : 3,5		3,50000		
		DP01 : 8,7		8,70000		
		Konec provozního součtu				
		125,9*2*1,3		327,34000		
		DP10 : 8,3*2*1,3		21,58000		
		výtlak :				
		Začátek provozního součtu				
		VÝTLAK VD : 45,7		45,70000		
		VÝTLAK VD 1 : 3,8		3,80000		
		VÝTLAK VD 2 : 12,5		12,50000		
		Konec provozního součtu				

S:	HERUDEK201	KŘM Omk - FKSP - ÚZ Plumlov - rekonstrukce objektu - I. etapa
O:	SO 19	Kanalizace dešťová vč. retenčních nádrží
R:	01	Optim - Kanalizace dešťová vč. retenčních nádrží

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		62*2*1,5		186,00000		
		Začátek provozního součtu				
		STOKA A : 48*(3,65+1,35)*0,5		120,00000		
		STOKA B : 50*(2,42+1,4)*0,5		95,50000		
		STOKA C : 43*(1,61+1,1)*0,5		58,27000		
		STOKA D : 3,2*(1,72+1,6)*0,5		5,31000		
		STOKA E : 3,8*(1,1+1,45)*0,5		4,85000		
		VYPOUŠTĚNÍ RN1 : 1,5*4		6,00000		
		ODTOK DO ČS1 : 1,2*3		3,60000		
		VYPOUŠTĚNÍ RN2 : 1,5*3,5		5,25000		
		ODTOK DO ČS2 : 1,2*2,7		3,24000		
		Konec provozního součtu				
		302*2		604,00000		
8	151101111	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m2	1 138,92000	45,00	51 251,40
9	161101101	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	1 335,00000	89,00	118 815,00
		807		807,00000		
		528		528,00000		
10	162201102	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	2 254,00000	25,00	56 350,00
		1335+919		2 254,00000		
11	162701105	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	416,00000	109,00	45 344,00
		1335-919		416,00000		
12	167101102	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	919,00000	46,00	42 274,00
13	171201101	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných	m3	1 335,00000	11,00	14 685,00
14	174101101	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	919,14771	91,00	83 642,44
		jámy : 807		807,00000		
		rýhy : 528		528,00000		
		obsyp : -235		-235,00000		
		lože : -55		-55,00000		
		prefa : -4,58*2,68*2,38*4		-116,85000		
		beton : -9		-9,00000		
15	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	235,67300	758,00	178 640,13
		potrubí : (150,2+11,5+125,9+62)*1*0,5		174,80000		
		ČS1 : 2,6*2,6*5,2		35,15000		
		ČS2 : 2,6*2,6*4,6		31,10000		
		ORL : 2,5*2,5*2,5		15,63000		
		ČS : -9*2		-18,00000		
		ORL : -3		-3,00000		
16	199000002	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	416,00000	200,00	83 200,00
17	181300010RAA	Rozprostření ornice v rovině tloušťka 15 cm dovoz ornice ze vzdálenosti 500 m, osetí trávou	m2	786,65800	89,00	70 012,56
		potrubí : (150,2+11,5+125,9+62)*2		699,20000		
		nádrže : (12,74-4,58)*14,3		116,69000		
		2,5*4		10,00000		
		ČS1 : 2,6*2,6		6,76000		
		ČS2 : 2,6*2,6		6,76000		
		ORL : 2,5*2,5		6,25000		

S:	HERUDEK201	KŘM Omk - FKSP - ÚZ Plumlov - rekonstrukce objektu - I. etapa
O:	SO 19	Kanalizace dešťová vč. retenčních nádrží
R:	01	Optim - Kanalizace dešťová vč. retenčních nádrží

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		šachty : 14*2*2		56,00000		
		dlaž : -33		-33,00000		
		asf : -82		-82,00000		
Díl: 2		**Základy a zvláštní zakládání**				**496 963,00**
18	212792112	Montáž trativodů z flexibilních trubek, lože	m	349,60000	150,00	52 440,00
		150,2+11,5+125,9+62		349,60000		
19	231943213	Stěny beran. z ocel.štět.z terénu, zaber.do 12 m	m2	499,20000	210,00	104 832,00
		Projekt pažení si vypracuje zhotovitel v rámci své výrobní dokumentace viz technická zpráva. : (12,74+16,8-4,58)*2*10		499,20000		
20	231951121	Kleštiny pro beraněné stěny ze dřeva, montáž	m3	1,28000	2 800,00	3 584,00
		0,2*0,2*2*4*4		1,28000		
21	231951131	Kleštiny pro beraněné stěny ze dřeva, demontáž	m3	1,28000	1 550,00	1 984,00
22	237941112	Vytažení beran.štětovnic do 2 roků,do 12 m,do 8 m	m2	499,20000	160,00	79 872,00
23	733170807	Demontáž potrubí z plastových trubek	m	349,60000	65,00	22 724,00
24	242000001RA0	Studna spouštěná DN 1000, výkop, osazení pláště	m	7,00000	4 550,00	31 850,00
		pro nádrže : 7		7,00000		
25	R933901111R0	Napuštění a vypuštění vody	m3	129,00000	66,00	8 514,00
		nádrže : 4*27		108,00000		
		ČS : 9*2		18,00000		
		ORL : 3		3,00000		
26	13442220	Štětovnice Larsen jakost S 240 GP č.III n	t	77,37600	2 200,00	170 227,20
27	3457115973	Trubka drenážní KOPODREN 100	m	354,84400	59,00	20 935,80
Díl: 4		**Vodorovné konstrukce**				**57 970,50**
28	451572111	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm kraj Olomoucký	m3	55,21000	1 050,00	57 970,50
		potrubí : (150,2+11,5+125,9+62)*1*0,1		34,96000		
		Začátek provozního součtu				
		nádrže : (12,74-4,58)*14,3		116,69000		
		2,5*4		10,00000		
		ČS1 : 2,6*2,6		6,76000		
		ČS2 : 2,6*2,6		6,76000		
		ORL : 2,5*2,5		6,25000		
		Konec provozního součtu				
		146,5*0,1		14,65000		
		šachty :				
		2*2*14*0,1		5,60000		
Díl: 5		**Komunikace**				**248 209,03**
29	273313511	Beton základových desek prostý C 12/15	m3	9,00405	2 990,00	26 922,11
		(10,72+0,5)*(4,85+0,5)*0,15		9,00000		
30	564241111	Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 12 cm	m2	20,00256	125,00	2 500,32
		nádrže : (12,74-4,58)*14,3*0,12		14,00000		
		2,5*4*5*0,12		6,00000		
31	566901111	Vyspravení podkladu po překopech štěrkopískem	m3	123,00000	455,00	55 965,00
		Začátek provozního součtu				
		41		41,00000		
		8+3		11,00000		

S:	HERUDEK201	KŘM Omk - FKSP - ÚZ Plumlov - rekonstrukce objektu - I. etapa
O:	SO 19	Kanalizace dešťová vč. retenčních nádrží
R:	01	Optim - Kanalizace dešťová vč. retenčních nádrží

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		u ČS2 : 20		20,00000		
		u ČS1 : 10		10,00000		
		41		41,00000		
		Konec provozního součtu				
		123*1*1		123,00000		
32	631572111	Doplnění násypů pískem neupraveným o ploše nad 2m2	m3	1,80081	499,00	898,60
		(10,72+0,5)*(4,85+0,5)*0,03		1,80000		
33	587206 OA0	PŘEDLAŽDĚNÍ KRYTU Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM	m2	33,00000	685,00	22 605,00
		- pod pojmem "předláždění" se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového) :				
		- zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění) :				
		- dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a pro předepsanou výplň spar :				
		- eventuelní doplnění plochy s použitím nového materiálu se vykazuje v položce č.582 :				
		Začátek provozního součtu				
		4		4,00000		
		2,5		2,50000		
		2		2,00000		
		2*2		4,00000		
		4		4,00000		
		Konec provozního součtu				
		16,5*2		33,00000		
34	599000010RAA	Rozebrání a oprava asfaltové komunikace řezání, výměna podkladu tl. 30 cm, asfaltobet.7 cm	m2	82,00000	1 699,00	139 318,00
		41		41,00000		
		8+3		11,00000		
		u ČS2 : 20		20,00000		
		u ČS1 : 10		10,00000		
Díl: 8		**Trubní vedení**				**568 723,93**
35	831263195	Příplatek za zřízení kanal. přípojky DN 100 - 300	kus	3,00000	735,00	2 205,00
36	871211121	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 63 mm	m	62,00000	35,00	2 170,00
		VÝTLAK VD : 45,7		45,70000		
		VÝTLAK VD 1 : 3,8		3,80000		
		VÝTLAK VD 2 : 12,5		12,50000		
37	871313121	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 150	m	125,90000	35,00	4 406,50
		DP01 : 8,7		8,70000		
		DP02 : 23,7		23,70000		
		DP03 : 21,2		21,20000		
		DP04 : 8		8,00000		
		DP05 : 6		6,00000		
		DP06 : 17,9		17,90000		
		DP07 : 2		2,00000		
		DP08 : 3		3,00000		

S:	HERUDEK201	KŘM Omk - FKSP - ÚZ Plumlov - rekonstrukce objektu - I. etapa
O:	SO 19	Kanalizace dešťová vč. retenčních nádrží
R:	01	Optim - Kanalizace dešťová vč. retenčních nádrží

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		DP09 : 4,2		4,20000		
		DP11 : 4,2		4,20000		
		DP12 : 23,5		23,50000		
		DP13 : 3,5		3,50000		
38	871353121	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 200	m	11,50000	39,00	448,50
		DP10 : 8,3		8,30000		
		STOKA D : 3,2		3,20000		
39	871373121	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 300	m	150,20000	49,00	7 359,80
		STOKA A : 48		48,00000		
		STOKA B : 50		50,00000		
		STOKA C : 43		43,00000		
		STOKA E : 3,8		3,80000		
		VYPOUŠTĚNÍ RN1 : 1,5		1,50000		
		ODTOK DO ČS1 : 1,2		1,20000		
		VYPOUŠTĚNÍ RN2 : 1,5		1,50000		
		ODTOK DO ČS2 : 1,2		1,20000		
40	877373121	Montáž tvarovek odboč. plast. gum. kroužek DN 300	kus	3,00000	197,00	591,00
41	877313123	Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 150	kus	6,00000	79,00	474,00
42	877373123	Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 300	kus	2,00000	130,00	260,00
43	892241111	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 80	m	62,00000	20,00	1 240,00
		VÝTLAK VD : 45,7		45,70000		
		VÝTLAK VD 1 : 3,8		3,80000		
		VÝTLAK VD 2 : 12,5		12,50000		
44	892233111	Desinfekce vodovodního potrubí DN 70	m	62,00000	65,00	4 030,00
45	721290113	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 300	m	287,60000	39,00	11 216,40
		150,2+11,5+125,9		287,60000		
46	894412313RAA	Šachta, DN 1000 stěna 120 mm, dno přímé V max. 60 hloubka dna 2,66 m poklop litina 12,5 t	kus	2,00000	21 200,00	42 400,00
		ŠD02 : 1		1,00000		
		ŠD06 : 1		1,00000		
47	894431321RAK	Šachta, D 425 mm, dl.šach.roury 2,0 m, přímá dno KG D 110 mm, poklop PP do roury 1,5 t	kus	13,00000	5 900,00	76 700,00
		DP01 : 1		1,00000		
		DP02 : 1		1,00000		
		DP03 : 1		1,00000		
		DP04 : 1		1,00000		
		DP05 : 1		1,00000		
		DP06 : 1		1,00000		
		DP07 : 1		1,00000		
		DP08 : 1		1,00000		
		DP09 : 1		1,00000		
		DP10 : 1		1,00000		
		DP11 : 1		1,00000		
		DP12 : 1		1,00000		
		DP13 : 1		1,00000		

Položkový rozpočet

S:	HERUDEK201	KŘM Omk - FKSP - ÚZ Plumlov - rekonstrukce objektu - I. etapa
O:	SO 19	Kanalizace dešťová vč. retenčních nádrží
R:	01	Optim - Kanalizace dešťová vč. retenčních nádrží

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
48	894412313	Šachta, DN 1000 stěna 120 mm, dno přímé V max. 60 hloubka dna 3,66 m poklop litina 40 t	kus	1,00000	26 500,00	26 500,00
		ŠD01 : 1		1,00000		
49	894412311	Šachta, DN 1000 stěna 120 mm, dno přímé V max. 40 hloubka dna 1,66 m poklop litina 12,5 t	kus	7,00000	20 500,00	143 500,00
		ŠD03 : 1		1,00000		
		ŠD04 : 1		1,00000		
		ŠD05 : 1		1,00000		
		ŠD07 : 1		1,00000		
		ŠD08 : 1		1,00000		
		ŠD09 : 1		1,00000		
		ŠD13 : 1		1,00000		
50	894412311	Šachta, DN 1000 stěna 120 mm, dno přímé V max. 40 hloubka dna 1,66 m poklop litina 40 t	kus	4,00000	21 200,00	84 800,00
		ŠD10 : 1		1,00000		
		ŠD11 : 1		1,00000		
		ŠD12 : 1		1,00000		
		ŠD14 : 1		1,00000		
51	286134119	Trubka tlaková AQUALINE RC1 PE100 63x3,8 mm PN10 tyč 6 m	m	62,93000	69,00	4 342,17
52	28656315	Odbočka kanalizační PP DN 300/150/45°	kus	3,00000	4 400,00	13 200,00
		stoka B : 3		3,00000		
53	28656332	Koleno kanalizační PP DN 150/30°	kus	1,00000	244,00	244,00
		DP6 : 1		1,00000		
54	28656333	Koleno kanalizační PP DN 150/45°	kus	5,00000	262,00	1 310,00
		DP02 : 1		1,00000		
		DP03 : 2		2,00000		
		DP12 : 2		2,00000		
55	28656345	Koleno kanalizační PP DN 300/45°	kus	2,00000	1 936,00	3 872,00
		vypouštění RN1 : 1		1,00000		
		vypouštění RN2 : 1		1,00000		
56	R28614231R	Trubka kanalizač. PP SN 16 DN 150	m	127,78850	222,00	28 369,05
57	R28614234R	Trubka kanalizač. PP SN 16 DN 200	m	11,67250	438,00	5 112,56
58	R28614240R	Trubka kanalizač. PP SN 16 DN 300	m	152,45300	682,00	103 972,95
Díl: 89		**Ostatní konstrukce na trubním vedení**				**653 550,00**
59	386942113	Montáž odlučovače ropných látek	kus	2,00000	2 000,00	4 000,00
60	894422111	Osazení betonových dílců šachet	kus	9,00000	550,00	4 950,00
61	899103111	Osazení poklopu s rámem do 150 kg včetně dodávky poklopu lit. kruhového D 600	kus	4,00000	3 900,00	15 600,00
62	M23004	odluččovač ropných látek	kus	2,00000	59 500,00	119 000,00
63	R361410307R0	D+M RDM1015 Regulátor průtoku s čelní paží	kus	1,00000	69 100,00	69 100,00
64	R441125003R0	Montáž zákrytových desek, hmotnosti do 10 t	kus	4,00000	650,00	2 600,00
65	R441125005R0	Montáž nádrže, hmotnosti do 19 t	kus	4,00000	3 500,00	14 000,00
66	286134125	Trubka tlaková AQUALINE RC1 PE100 75x6,8 mm PN16 tyč 6 m	m	1,50000	150,00	225,00
67	42200750	HAWLE poklop uliční šoupátkový 1750 - voda	kus	1,00000	690,00	690,00
68	422261133	Šoupátko vřetenové čtyřhranné 300 mm vč. ovládání instalace na stěnu	kus	1,00000	22 500,00	22 500,00
69	59224347.A	Prstenec vyrovn šachetní TBW-Q.1 63/6	kus	1,00000	200,00	200,00

Položkový rozpočet

S:	HERUDEK201	KŘM Omk - FKSP - ÚZ Plumlov - rekonstrukce objektu - I. etapa
O:	SO 19	Kanalizace dešťová vč. retenčních nádrží
R:	01	Optim - Kanalizace dešťová vč. retenčních nádrží

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
70	59224348.A	Prstenec vyrovn šachetní TBW-Q.1 63/8	kus	2,00000	235,00	470,00
71	59224349.A	Prstenec vyrovn šachetní TBW-Q.1 63/10	kus	1,00000	260,00	260,00
72	59224351.A	Konus šachetní TBR-Q.1 100-63/58 LS	kus	4,00000	2 280,00	9 120,00
73	59224357.A	Skruž šachetní TBS-Q.1 100/25 LS	kus	1,00000	1 235,00	1 235,00
74	592262137	Deska zákrytová nádrže PNO 240/480/25 ZDP-14 2680/5080/250	kus	4,00000	44 900,00	179 600,00
75	592262367	Dno nádrže PNO 240/480/238/14 BZP vč. prostupů pro 2680/5080/2500	kus	4,00000	52 500,00	210 000,00
Díl: 96		**Bourání konstrukcí**				**7 969,92**
76	970051300	Vrtání jádrové do ZB do D 300 mm	m	1,68000	4 744,00	7 969,92
		6*0,14*2		1,68000		
Díl: 99		**Staveništní přesun hmot**				**75 643,41**
77	998276101	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	1 080,62014	70,00	75 643,41
Díl: 722		**Vnitřní vodovod**				**3 442,38**
78	722237136	Kohout vod.kulový s vypouš.,GIACOMINI R250DS DN 50	kus	2,00000	1 430,00	2 860,00
79	230320041	T - kusy 3/4"	kus	2,00000	290,00	580,00
80	998722101	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m	t	0,00366	650,00	2,38
Díl: M21		**Elektromontáže**				**1 550,00**
81	210800526	Vodič H07V-U (CY) 4 mm2 uložený volně včetně dodávky vodiče CY 4	m	62,00000	25,00	1 550,00
		PE : 62		62,00000		
Díl: M23		**Montáže potrubí**				**1 190 000,00**
82	M23002	ČS1 včetně čerpadel a vybavení D+M	ks	1,00000	615 000,00	615 000,00
83	M23003	ČS2 včetně čerpadel a vybavení D+M	ks	1,00000	575 000,00	575 000,00
Díl: M46		**Zemní práce při montážích**				**5 244,00**
84	460490012	Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm	m	349,60000	15,00	5 244,00
		PP : 150,2+11,5+125,9		287,60000		
		PE : 62		62,00000		
Díl: D96		**Přesuny suti a vybouraných hmot**				**69 292,38**
85	979087212	Nakládání suti na dopravní prostředky - komunikace	t	73,71530	110,00	8 108,68
86	979081111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	73,71530	100,00	7 371,53
87	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	663,43769	20,00	13 268,75
88	979990001	Poplatek za skládku stavební suti	t	73,71530	550,00	40 543,42
Díl: VN		**Vedlejší náklady**				**22 000,00**
89	999_R004	práce geodeta (vytyčení, závěrečné zaměření)	kpl	1,00000	12 000,00	12 000,00
90	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00
Díl: ON		**Ostatní náklady**				**55 000,00**
91	005211020R	Ochrana stával. inženýrských sítí na staveništi	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00
92	004111010R	Průzkumné práce IGP pro PD pažení štětových stěn a výrobní dokumentace pažení štětových stěn	Soubor	1,00000	50 000,00	50 000,00
Celkem						**4 763 871,96**

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	HERUDEK2019	KŘM Omk - FKSP - ÚZ Plumlov - rekonstrukce objektu - I. etapa
O:	SO 19	Kanalizace dešťová vč. retenčních nádrží
R:	01	Optim - Kanalizace dešťová vč. retenčních nádrží

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem

Položkový rozpočet

S:	HERUDEK2015	KŘM Omk - FKSP - ÚZ Plumlov - rekonstrukce objektu - I. etapa
O:	SO 21	Vodovod včetně čerpací stanice, zemního vodojemu a
R:	01	Optim - Vodovod vč. ČS zemního vodojemu a ATS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: M23		**Montáže potrubí**				**35 000,00**
1	M23008	Vyčištění stávající studny, dezinfekce, provedení rozboru vody	kpl	1,00000	35 000,00	35 000,00
Díl: 1		**Zemní práce**				**846 745,39**
2	115101201	Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l/min	h	1 440,00000	40,00	57 600,00
		30*2*24		1 440,00000		
3	131201112	Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 1000 m3, STROJNĚ	m3	236,18750	325,00	76 760,94
		ATS : 2,75*5,5*5,5		83,19000		
		vodojem : 3*8,5*6		153,00000		
4	131201119	Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.3	m3	236,00000	10,00	2 360,00
5	132201212	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3,STROJNĚ	m3	554,40000	115,00	63 756,00
		Začátek provozního součtu				
		řad : 46,1		46,10000		
		255,6		255,60000		
		Konec provozního součtu				
		301,7*1,6*1		482,72000		
		přípojky : (6,2+5,5+33,1)*1*1,6		71,68000		
6	132201219	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.3,STROJNĚ	m3	554,40000	10,00	5 544,00
7	139601102	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	33,75000	890,00	30 037,50
		sondy : 1,5*1,5*1,5*10		33,75000		
8	151101101	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 2 m	m2	1 042,50000	115,00	119 887,50
		347,5*1,5*2		1 042,50000		
9	151101111	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m2	1 042,50000	45,00	46 912,50
10	161101101	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	824,00000	89,00	73 336,00
		554		554,00000		
		236		236,00000		
		34		34,00000		
11	162201102	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	1 379,00000	26,00	35 854,00
		824		824,00000		
		555		555,00000		
12	162701105	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	304,00000	109,00	33 136,00
		858-554		304,00000		
13	167101102	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	555,00000	45,00	24 975,00
		555		555,00000		
14	171201101	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných	m3	824,00000	12,00	9 888,00
		824		824,00000		
15	174101101	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	554,72351	87,00	48 260,95
		výkop : 554+236		790,00000		
		lože : -34,7		-34,70000		
		obsyp : -139		-139,00000		
		ATS : -1,15*1,15*pi*2,5		-10,39000		
		vodojem : -5,54*3,08*3		-51,19000		
16	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	139,00000	758,00	105 362,00
		347,5*1*0,4		139,00000		
17	199000002	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	270,00000	200,00	54 000,00

Položkový rozpočet

S:	HERUDEK2015	KŘM Omk - FKSP - ÚZ Plumlov - rekonstrukce objektu - I. etapa
O:	SO 21	Vodovod včetně čerpací stanice, zemního vodojemu a
R:	01	Optim - Vodovod vč. ČS zemního vodojemu a ATS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
18	181300010RAA	Rozprostření ornice v rovině tloušťka 15 cm dovoz ornice ze vzdálenosti 500 m, osetí trávou	m2	695,00000	85,00	59 075,00
		347,5*2		695,00000		
Díl: 2		**Základy a zvláštní zakládání**				**113 722,54**
19	212792112	Montáž trativodů z flexibilních trubek, lože	m	347,50000	150,00	52 125,00
		347,5		347,50000		
20	733170807	Demontáž potrubí z plastových trubek	m	347,50000	65,00	22 587,50
21	242000001RA0	Studna spouštěná DN 1000, výkop, osazení pláště	m	4,00000	4 550,00	18 200,00
22	3457115973	Trubka drenážní KOPODREN 100	m	352,71250	59,00	20 810,04
Díl: 4		**Vodorovné konstrukce**				**50 348,50**
23	451572111	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm kraj Olomoucký	m3	34,75000	1 050,00	36 487,50
		347,5*1*0,1		34,75000		
24	452387121	Vyrovnávací kce z betonu C -/7,5 výšky do 200 mm	kus	1,00000	1 111,00	1 111,00
		hydrant : 1		1,00000		
25	R452387111R0	Vyrovnávací kce z betonu C -/7,5 výšky do 100 mm	kus	17,00000	750,00	12 750,00
		šoupátka : 17		17,00000		
Díl: 5		**Komunikace**				**647 106,54**
26	273313511	Beton základových desek prostý C 12/15	m3	7,83000	2 990,00	23 411,70
		Začátek provozního součtu				
		ATS : 3,3*3,3		10,89000		
		vodojem : 7,5*5,5		41,25000		
		Konec provozního součtu				
		52,2*0,15		7,83000		
27	564241111	Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 12 cm	m2	52,14000	125,00	6 517,50
		ATS : 3,3*3,3		10,89000		
		vodojem : 7,5*5,5		41,25000		
28	566901111	Vyspravení podkladu po překopech štěrkopískem	m3	26,00000	455,00	11 830,00
		4*2		8,00000		
		2*7		14,00000		
		4		4,00000		
29	631572111	Doplnění násypů pískem neupraveným o ploše nad 2m2	m3	0,66000	499,00	329,34
		Začátek provozního součtu				
		ATS : 2,5*2,5		6,25000		
		vodojem : 4,5*3,5		15,75000		
		Konec provozního součtu				
		22*0,03		0,66000		
30	587206 OA0	PŘEDLÁZDĚNÍ KRYTU Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM	m2	26,00000	685,00	17 810,00
		4*2		8,00000		
		2*7		14,00000		
		4		4,00000		
31	599000010RAA	Rozebrání a oprava asfaltové komunikace řezání, výměna podkladu tl. 30 cm, asfaltobet.7 cm	m2	12,00000	1 699,00	20 388,00
		4*2		8,00000		
		4		4,00000		
32	584000010	Komunikace ze silničních panelů	m2	564,00000	1 005,00	566 820,00

Položkový rozpočet

S:	HERUDEK2019	KŘM Omk - FKSP - ÚZ Plumlov - rekonstrukce objektu - I. etapa
O:	SO 21	Vodovod včetně čerpací stanice, zemního vodojemu a
R:	01	Optim - Vodovod vč. ČS zemního vodojemu a ATS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		viz technická zpráva str.6 :				
		Přístupová komunikace k vodojemu po dobu výstavby :				
		Pro možnost osazení vodojemu se vybuduje panelová komunikace o šířce 3m v délce 170m u odbočení bude vybudována navíc panelová plocha 9 m šířka 6m.. :				
		Pod panely se provede štěrkopískový podsyp 200mm. :				
		3*170		510,00000		
		9*6		54,00000		
Díl: 8		**Trubní vedení**				**274 620,93**
33	871161121	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 32 mm	m	46,10000	25,00	1 152,50
34	871211121	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 63 mm	m	268,30000	35,00	9 390,50
35	871251121	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 110 mm	m	33,10000	93,00	3 078,30
36	891211221	Montáž vodovod. šoupátek šacht. kolečko DN 50	kus	17,00000	295,00	5 015,00
37	891264121	Montáž kompenzátorů, montážních vložek DN 100	kus	1,00000	543,00	543,00
38	891267211	Montáž hydrantů nadzemních DN 100	kus	1,00000	855,00	855,00
39	892241111	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 80	m	347,50000	20,00	6 950,00
		46,1+268,3+33,1		347,50000		
40	892233111	Desinfekce vodovodního potrubí DN 70	m	347,50000	65,00	22 587,50
41	286134112	Trubka tlaková AQUALINE RC1 PE100 32x3,0 mm PN16 návin 100 m	m	46,79150	35,00	1 637,70
42	286134121	Trubka tlaková AQUALINE RC1 PE100 63x5,8 mm PN16 tyč 6 m	m	272,32450	96,00	26 143,15
43	286134133	Trubka tlaková AQUALINE RC1 PE100 110x10 mm PN16 tyč 6 m/tyč 12 m	m	33,59650	262,00	8 802,28
44	42200750	HAWLE poklop uliční šoupátkový 1750 - voda	kus	17,00000	690,00	11 730,00
45	42228350	HAWLE šoupátko 4040 E2 DN 50/63 hrdla-voda	kus	17,00000	5 798,00	98 566,00
46	42273760	HAWLE hydrant nadz.litina 5051H4 DN 100 tuhý -voda	kus	1,00000	45 100,00	45 100,00
47	422913303	Souprava zemní AVK teleskopická DN 40-50,max.2,9m	kus	17,00000	1 550,00	26 350,00
48	44982372.A	Výzbroj pož - klíč k nadzemnímu hydrantu - mosaz	kus	1,00000	730,00	730,00
49	55260097040	Koleno přír.s patkou Duktus N DN 100 VP	kus	1,00000	5 990,00	5 990,00
Díl: 89		**Ostatní konstrukce na trubním vedení**				**5 600,00**
50	894422111	Osazení betonových dílců šachet	kus	2,00000	550,00	1 100,00
51	592243556	Skruž šachetní TBS-Q.800/1000/120 PS	kus	2,00000	2 250,00	4 500,00
Díl: 93		**Dokončovací práce inženýrských staveb**				**975,00**
52	933901111	Zkouška vodotěsnosti beton. nádrže do 1000 m3	m3	15,00000	65,00	975,00
Díl: 99		**Staveništní přesun hmot**				**33 126,51**
53	998276101	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	473,23581	70,00	33 126,51
Díl: 713		**Izolace tepelné**				**1 518,80**
54	713121211	Izolace podlah lepená, 1 vrstva	m2	6,75000	225,00	1 518,75
		1,25*0,6*9		6,75000		
55	998713101	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	t	0,02660	2,00	0,05
Díl: M21		**Elektromontáže**				**8 687,50**
56	210800526	Vodič H07V-U (CY) 4 mm2 uložený volně včetně dodávky vodiče CY 4	m	347,50000	25,00	8 687,50
Díl: M23		**Montáže potrubí**				**2 276 500,00**

Položkový rozpočet

S:	HERUDEK2019	KŘM Omk - FKSP - ÚZ Plumlov - rekonstrukce objektu - I. etapa
O:	SO 21	Vodovod včetně čerpací stanice, zemního vodojemu a
R:	01	Optim - Vodovod vč. ČS zemního vodojemu a ATS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
57	M23006	Vodojem D+M dle specifikace v příloze (PD č. 6 a č. 7).	ks	1,00000	1 825 000,00	1 825 000,00
58	M230006a	ATS D+M dle specifikace v příloze (PD č. 6 a č. 7)	ks	1,00000	440 000,00	440 000,00
59	M23007	Čerpadlo do studny D+M	ks	1,00000	11 500,00	11 500,00
Díl: M46		**Zemní práce při montážích**				**5 212,50**
60	460490012	Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm	m	347,50000	15,00	5 212,50
Díl: D96		**Přesuny suti a vybouraných hmot**				**11 811,00**
61	979087212	Nakládání suti na dopravní prostředky - komunikace	t	11,81100	160,00	1 889,76
62	979081111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	11,81100	110,00	1 299,21
63	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	106,29900	20,00	2 125,98
64	979990001	Poplatek za skládku stavební suti	t	11,81100	550,00	6 496,05
Díl: VN		**Vedlejší náklady**				**10 000,00**
65	999_R004	práce geodeta (vytyčení, závěrečné zaměření)	kpl	1,00000	5 000,00	5 000,00
66	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00
Díl: ON		**Ostatní náklady**				**5 000,00**
67	005211020R	Ochrana stávaj. inženýrských sítí na staveništi	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00

Celkem	**4 325 975,21**

Poznámky uchazeče k zadání

Magistrát města Prostějova

nám. T. G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov

Stavební úřad Magistrátu města Prostějova

Prostějov, dne 29.8.2019

SpZn.: SÚ/1001/2019-Ing.Koš
Č.j.: PVMU 108439/2019 61
Spis.:/Skart.znak: 334.1/V5

S00AX02JY1XQ

Oprávněná úřední osoba pro vyřízení:
Oprávněná úřední osoba pro podepisov

ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Stavební úřad Magistrátu města Prostějova, jako stavební úřad příslušný podle § 13 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve společném územním a stavebním řízení (dále jen "společné řízení") posoudil podle § 94o stavebního zákona žádost o vydání společného povolení, kterou dne 6.6.2019 podalo

Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, IČO 72051795, tř. Kosmonautů 189/10, 779 00 Olomouc

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

rozhodl

podle § 94p odst. 1 stavebního zákona a § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, že

schvaluje stavební záměr

na stavbu:

"KŘP OmK - ÚZ Plumlov - rekonstrukce objektu"

sestávající ze stavebních objektů:
SO 01 – Hlavní budova
SO 02 – 08 – Chatky
SO 09 – Kolárna, šatny
SO 10 – Parkoviště
SO 11 – Bazén
SO 12 – Hřiště
SO 13 – Zpevněné plochy, vnější schodiště, opětné zdi
SO 14 – Oplocení
SO 15 – Terénní úpravy, ohniště, sadové úpravy
SO 16 – Příprava území
SO 17 – Rekonstrukce přípojky NN a veřejné osvětlení
SO 18 – Kanalizace splašková, vč. jímek na vyvážení
SO 19 – Kanalizace dešťová vč. retenčních nádrží a zasakovacích boxů
SO 20 – Rekonstrukce studny
SO 21 – Vodovod vč. čerpací stanice, zemního vodojemu a ATS

v uzavřeném rekreačním areálu na pozemcích parc. č. 1124/1, 1124/2, 1124/3, 1124/4, 1124/5, 1124/6, 1124/7, 1124/8 v katastrálním území Stichovice.

Popis stavby:

Bude provedena celková rekonstrukce a modernizace stávajícího rekreačního areálu. Stávající objekt (SO 01 – Hlavní budova) bude stavebně upraven a rozšířen o přízemní přístavbu v 1. NP na západní straně (pro účely kuchyně), o dvoupodlažní přístavbu na východní straně (wellness + vstupní prostor v úrovni 1. PP/1. NP) a o nadstavbu z důvodu navýšení ubytovací kapacity (celkem 26 lůžek). Provozně

bude stavba rozdělena na tři části a to wellness v 1. PP, konferenční místnost se zázemím v 1. NP a ubytovací kapacity ve II. NP a III. NP.

Budou odstraněny stávající chatky a místo nich budou vybudovány chatky nové (SO 02 – 08 - Chatky). Každou chatku bude tvořit samostatně stojící, nepodsklepený, patrový objektu s plochou střechou. Každá chatka (mimo SO 04) bude vybavena v 1. NP terasou, obytnou kuchyní a schodištěm, ve 2. NP jsou navrženy dva pokoje, koupelna a WC. Chatka SO 04 bude uzpůsobena užívání osobami se sníženou schopností pohybu a orientace, kde obytná kuchyň v přízemí bude s možností přespání a v přízemí bude koupelna s WC pro invalidy. Dále budou rekonstruovány a provedeny nové zpevněné, parkovací a komunikační plochy a inženýrské sítě v areálu. Součástí stavby bude bazén, hřiště, oplocení, rekonstrukce studny a zemní vodojem.

Stanoví podmínky pro umístění stavby:

1. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou – situací, která obsahuje výkres současného stavu území v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb.

Stanoví podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracoval [redacted] předchozího povolení stavebního úřadu.
2. Žadatel oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.
3. Žadatel oznámí stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:
   a) dokončení celé stavby
4. Stavba bude dokončena do 29.8.2022.
5. Nutno dodržet podmínky:

   Magistrát města Prostějova – odbor životního prostředí
   závazné stanovisko zn.: OŽP/3579/2018Cet (PVMU 9254/2019 40) ze dne 22. 1. 2019

   Ochrana ovzduší
   Souhlasné závazné stanovisko se vydává za těchto podmínek:
   Aplikovat účinné opatření k minimalizaci zatěžování okolí prachem (např. kropení). Při převozu prašného materiálu používat plachtování prašného nákladu na ložné ploše automobilů. Před výjezdem nákladních aut z prostoru staveniště na veřejné komunikace v případě potřeby zajistit odstraňování bláta z pneumatik a podběhů. Čištění staveništních ploch a komunikací provádět zásadně za mokra.

   Odpadové hospodářství
   Souhlasné závazné stanovisko se vydává za těchto podmínek:
   Odpady před jejich odvozem k likvidaci budou zabezpečeny tak, aby nebylo znečišťováno okolí stavby. Doklady o předání odpadů oprávněným osobám budou uchovávány a na vyžádání předloženy. Za tento doklad není považováno čestné prohlášení od zhotovitele stavby, že odpady zlikvidoval v souladu se zákonem o odpadech.

   Ochrana lesa
   Orgán ochrany lesa vydává podle § 14 odst. 2 lesního zákona kladné závazné stanovisko k umístění stavby „KŘM Omk-FKSP-VZ Plumlov – rekonstrukce objektu – příprava PD“, která se ma nacházet ve vzdálenosti do 50 metrů od okraje lesního pozemku dle KN p. č. 1529/1 v k.ú. Plumlov za splnění následujících podmínek:
   Stavba bude provedena v souladu s územním plánem obce Mostkovice.
   Stavba si nevyžádá kácení ani ořez dřevin na lesním pozemku.
   Při realizaci nedojde k ukládání stavebního či jiného materiálu na výše uvedené lesní pozemky.

   E.ON Servisní, s.r.o.
   vyjádření o existenci zařízení zn.: D8610-16271634 ze dne 22. 8. 2018
   V zájmovém území výše uvedené stavby se nachází:

Podzemní vedení NN

Nadzemní vedení NN

Ke stavbě a činnosti v ochranných pásmech zařízení distribuční soustavy je investor povinen zajistit si písemný souhlas ve smyslu § 46 odst. 11 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích, v platném znění.

Souhlas se stavbou a činností v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy uděluje E.ON Česká republika, s.r.o. (dále jen ECZR). S podáním žádosti o souhlas, prosím, předložte projektovou dokumentaci stavby s podrobným zákresem a okótováním umístění stavby v ochranném pásmu. Žádost můžete podat elektronicky na www.eon-distribuce.cz→Souhlas s činností a stavbou v ochranném pásmu.

Kontakty na správce zařízení jsou uvedeny v závěru tohoto vyjádření.

Dovolte, abychom Vás upozornili, že při provádění zemních nebo jiných prací, které mohou ohrozit předmětné distribuční a sdělovací zařízení, jste povinni dle zákona č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. učinit veškerá opatření, aby nedošlo ke škodám na výše uvedeném zařízení, na majetku nebo na zdraví osob elektrickým proudem, zejména tím, že zajistíte:

1. Objednání přesného vytýčení distribuční sítě (trasy kabelu) v terénu a to nejméně 14 dnů před zahájením prací v blízkosti podzemního kabelového vedení. V případě, že nebude možné trasu kabelu bezpečně určit pomocí vytyčovacího zařízení, je investor zemních prací povinen pro jednoznačné stanovení jeho polohy provést na určených místech a v nezbytném rozsahu ruční odkrytí kabelu podle pokynů zaměstnanců ECZR. Vytýčení kabelů VN, NN [redacted]
2. Provádění zemních prací v ochranném pásmu kabelového vedení výhradně klasickým ručním nářadím bez použití jakýchkoli mechanismů s nejvyšší opatrností, nebude-li provozovatelem zařízení stanoveno jinak.
3. Výkopové práce v blízkosti nadzemního vedení NN budou prováděny tak, aby nedošlo k narušení stability podpěrných bodů a uzemňovací soustavy, nebo nebyl jinak ohrožen provoz zařízení a bezpečnost osob. Zároveň požadujeme dodržovat platná ustanovení norem ČSN EN 50 110-1 a PNE 33 3302, zvláště pak minimální dovolené vzdálenosti od vedení:

Minimální dovolené vzdálenosti	Holé vodiče	Izolované vodiče
Nad budovami		
Nad neschůdnými částmi (sklon>15°), vzdorující ohni	0,5 m	0,3 m
Nad schůdnými částmi (sklon≤15°), vzdorující ohni	4 m	3 m
Na budovách		
K budovám a jejich částem nebo vybavením	0,2 m	0,1 m
Kolem zedních oken		
Před oknem (pouze stávající vedení)	2 m	1 m
Nad oknem	0,2 m	0,2 m
Vedle okna	0,5 m	0,5 m
Pod oknem	1 m	1 m
Kolem střešních oken		
Před oknem	3 m	2 m
Nad oknem	1 m	1 m
Vedle okna	1 m	1 m
Pod oknem	1 m	1 m

4. Při provádění stavebních prací nesmí dojít k poškození a znepřístupnění zařízení distribuční soustavy.
5. Ohlášení jakéhokoliv poškození distribučního a sdělovacího zařízení na telefonním čísle Poruchové služby 800 22 55 77.

Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
vyjádření o existenci sítě č.j. 701056/18 ze dne 22. 8. 2018

Dojde ke střetu se sítí elektronických komunikací (dále jen „SEK") společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

(I) Na Žadatelem určeném a vyznačeném Zájmovém území se vyskytuje SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.,

(II) Společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. za podmínky splnění bodu (III) tohoto Vyjádření souhlasí, aby Stavebník a/nebo Žadatel, je-li Stavebníkem v Zájmovém území vyznačeném v Žádosti, provedl Stavbu a/nebo činnosti povolené příslušným správním rozhodnutím vydaným dle Stavebního zákona,

(III) Stavebník a/nebo Žadatel, je-li Stavebníkem, je povinen (i) dodržet tyto níže uvedené podmínky, které byly stanovené POS, tak jak je tento označen ve Všeobecných podmínkách ochrany SEK

- V budově, která má být odstraněna se nachází vedení a/nebo zařízení SEK. Před zahájením řízení o odstranění budovy, nejpozději však před zahájením jakýchkoliv činností či prací ve vztahu k budově či na budově, která má být dle správního rozhodnutí odstraněna kontaktujte POS. S POS projednáte konkrétní technické podmínky pro úpravu, odstranění či ochranu SEK před odstraněním budovy, a

(ii) řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, které jsou nedílnou součástí Vyjádření,

(IV) Pro případ, že bude nezbytné přeložení SEK, zajistí vždy takové přeložení SEK její vlastník, společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Stavebník, který vyvolal překládku SEK je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení,

(V) Pro účely přeložení SEK dle bodu (IV) tohoto Vyjádření je Stavebník povinen uzavřít se společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Smlouvu o realizaci překládky SEK.

Vyjádření je platné pouze pro Zájmové území určené a vyznačené Žadatelem, jakož i pro Důvod Vyjádření stanovený a určený Žadatelem v Žádosti.

Vyjádření pozbývá platnosti i) v Den konce platnosti Vyjádření, ii) změnou rozsahu Zájmového území či změnou Důvodu Vyjádření uvedeného v Žádosti a/nebo iii) jakýmkoliv porušením kterékoliv povinnosti stanovené Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, to vše v závislosti na tom, která ze skutečností rozhodná pro pozbytí platnosti Vyjádření nastane nejdříve.

Společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. vydání tohoto Vyjádření poskytla Žadateli pro Žadatelem určené a vyznačené Zájmové území veškeré informace o SEK dostupné společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. ke dni podání Žádosti.

6. Budou splněny podmínky souhlasu k odnětí zemědělské půdy ze ZPF, který vydal odbor životního prostředí Magistrátu města Prostějova dne 5. 3. 2019 pod SpZn.:OŽP/621/2019tom (PVMU 34147/2019 40).

Souhlas s odnětím půdy ze zemědělského půdního fondu na pozemcích parc. č. 1124/2, 1124/6 v katastrálním území Stichovice.

Parcela	výměra KN /m²/	druh	účel	výměra vynětí /m²/	trvale – dočasně	ochrana	odvod Kč	BPEJ
1124/2 v k.ú. Stichovice	1675	zahrada	rekreace sport	1675	trvale	V.třída ochrany	12 060,00 Kč	33715
1124/6 v k.ú. Stichovice	2664	zahrada	rekreace sport	2664	trvale	V.třída ochrany	19 180,00 Kč	33715
Celkem odnětí:				4339			31240,80 Kč	

Účel zamýšleného odnětí a zdůvodnění, proč je navrhované řešení z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu, životního prostředí a ostatních zákonem chráněných obecných zájmů nejvýhodnější:

Pro záměr: Výstavba rekreačního a školícího areálu pro potřeby policie České republiky.

V zájmu ochrany ZPF se ukládají žadateli tyto podmínky odnětí:

1. Před zahájením prací je žadatel povinen zajistit vytýčení hranic dotčeného pozemku v terénu tak, aby nedocházelo k neoprávněnému záboru zemědělské půdy.
2. Žadatel zajistí na vlastní náklad a před zahájením stavební akce provedení skrývky kulturních vrstev půdy ze zastavěné a zpevněné plochy odnímané ze zemědělského půdního fondu. Skrývka kulturních vrstev půdy bude provedena do hloubky 20 cm v množství 867,8 m^3.
3. Odvoz kulturních vrstev půdy a jejich rozprostření bude provedeno na vlastní náklad žadatele za účelem zemědělského využití a na terénní a sadové úpravy na pozemku p. č. 1124/2 a 1124/6 v k.ú. Stichovice, nejpozději k dokončení výše uvedeného záměru.
4. O činnostech souvisejících se skrývkou kulturních vrstev půdy, jejím přemístěním, rozprostřením a následným využitím, je žadatel povinen vést protokol (pracovní deník) v souladu s § 10 odst. 2 vyhlášky.
5. do 7 pracovních dnů oznámit nabytí právní moci příslušného rozhodnutí vydaného dle zvláštních předpisů orgánu ochrany ZPF, neboť v souladu s ustanovením § 10 odst. 1 zákona, je platnost uděleného souhlasu totožná s platností příslušného rozhodnutí vydaného podle zvl. předpisů, jehož se tento souhlas stal součástí. Magistrát v souladu s ustanovením § 3b odst. 4 zákona zaeviduje vydané rozhodnutí i se souhlasem k odnětí ze ZPF do elektronické aplikace.
6. Doporučit kopii pravomocného rozhodnutí, pro které je souhlas s odnětím podkladem a to nejpozději do 6 měsíců ode dne nabytí právní moci.
7. Písemně oznámit zahájení realizace záměru a to nejpozději 15 dnů před jejím zahájením.

Nesplnění těchto povinností je přestupkem v souladu s ustanovením zákona části IX – Přestupky, který bude projednán samostatně.
V souladu s ust. § 9 odst. 8 písm. d) zákona orgán ochrany ZPF vymezí, zda a v jaké výši budou předepsány odvody za odnětí a to orientačně:

Za odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu budou předepsány odvody ve výši 31 240,80 Kč.

Základní cena zemědělského pozemku se stanovuje podle bonitovaných půdně ekologických jednotek stanovených oceňovací vyhláškou. Základní cena výše uvedené parcely zemědělské půdy dotčené odnětím ze ZPF je dle BPEJ 33715 stanovena částkou 2,40 Kč/m^2, která nebude ovlivněna faktory životního prostředí dle přílohy B zákona a je totožná se základní sazbou odvodů za odnětí.

Základní sazba odvodů za odnětí půdy ze ZPF bude násobena koeficientem třídy ochrany (BPEJ 33715 je v V. třídě ochrany, kde je koeficient 3) a tato částka bude výslednou sazbou odvodů, která bude předepsána tomu, komu svědčí oprávnění k záměru, pro který by vydán souhlas k odnětí ze ZPF.

Výše odvodů je stanovena pouze orientačně, konečná výše odvodů se stanoví rozhodnutím podle § 11 odst. 2 „zákona" po zahájení realizace záměru.

7. Stávající komunikace na pozemku parc. č. 1126 v katastrálním území Stichovice bude v průběhu provádění stavby průjezdná pro uživatele přilehlých rekreačních objektů a po dokončení stavby bude uvedena minimálně do původního stavu.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, tř. Kosmonautů 189/10, 779 00 Olomouc

Odůvodnění:

Dne 6.6.2019 podal žadatel žádost o vydání společného povolení. Uvedeným dnem bylo zahájeno společné řízení.

Stavební úřad Magistrátu města Prostějova (dále jen "stavební úřad") se zabýval určením okruhu účastníků řízení a stanovil jej před zahájením řízení, a to v souladu s § 94k stavebního zákona, podle kterého se právo účastníka řízení přiznává stavebníkovi, obci, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn, vlastníkovi stavby, na které má být požadovaný stavební záměr uskutečněn, není-li sám stavebníkem, nebo ten kdo má ke stavbě jiné věcné právo, není-li sám stavebníkem, vlastníkovi pozemku, na kterém má být požadovaný stavební záměr uskutečněn, není-li sám stavebníkem, nebo ten kdo má jiné

věcné právo k tomuto pozemku a osobě, jejíž vlastnické právo nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být společným povolením přímo dotčeno. Stavební úřad posoudil vliv stavby na okolí s ohledem na oprávněné zájmy vlastníků sousedních pozemků a stanovil za účastníky řízení nejen majitele pozemků, kteří mají společné hranice s pozemkem, na kterém má být realizována předmětná stavba, ale také vlastníky dalších okolních pozemků, a to proto, že jejich vlastnická nebo jiná věcná práva k sousedním stavbám nebo sousedním pozemkům by mohla být umístěním a prováděním stavby přímo dotčena. Postavení účastníka společného řízení dle § 94k stavebního zákona přiznal stavební úřad nejen stavebníkovi, kterým je Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje a dále [redacted]

Stavební úřad dospěl k závěru, že dalšími účastníky tohoto společného řízení (mimo ty, se kterými bylo v tomto společném řízení takto jednáno), nejsou další vlastníci či uživatelé dalších možných okolních pozemků a staveb v sousedství. Navrhovaná a tímto rozhodnutím umístěná stavba, svým charakterem, polohou a umístěním na pozemku, svojí vzdáleností od hranic pozemků, velikostí a tvarem pozemku stavby se jich nedotkne. Ve smyslu ustanovení § 123 občanského zákoníku je obsah vlastnického práva tvořen oprávněním předmět svého vlastnictví držet, užívat jeho plody a užitky a nakládat s ním v mezích zákona, přičemž toto územní rozhodnutí o umístění stavby by vlastníkům či uživatelům dalších okolních pozemků v sousedství pozemku stavby ve výkonu takovýchto oprávnění nebránilo. Dle ust. §127 občanského zákoníku se vlastník věci musí zdržet všeho, čím by nad míru přiměřenou poměrům obtěžoval jiného nebo čím by vážně ohrožoval výkon jeho vlastnických práv.

Stavební úřad oznámil dne 12. 6. 2019 zahájení společného řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Současně podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože jsou mu dobře známy poměry v území a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení záměru, a stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá závazná stanoviska. Následně bylo účastníkům řízení oznámeno, že ke dni 7. 8. 2019 stavební úřad nashromáždil veškeré podklady, které jsou dle jeho názoru dostatečné pro vydání rozhodnutí ve shora uvedené věci a že účastníci mají podle § 36 odst. 3 správního řádu právo před vydáním rozhodnutí ve věci vyjádřit se k podkladům rozhodnutí. Nahlédnout do spisu, seznámit se se shromážděnými podklady rozhodnutí a vyjádřit se k nim, mohli účastníci řízení písemně nebo ústně do protokolu u Magistrátu města Prostějova, odbor stavební úřad, ve lhůtě nejpozději do 5 kalendářních dnů počínající běžet následujícím dnem po obdržení výzvy. V souladu s ustanovením § 94m odst. 2 stavebního zákona s přihlédnutím k ustanovení § 19 správního řádu, doručil stavební úřad oznámení o zahájení společného řízení a rozhodnutí stavebníkovi, obci, na jejímž území má být předmětný záměr uskutečněn, účastníkům řízení a dotčeným orgánům jednotlivě.

Ve stanovené lhůtě s k předmětnému řízení vyjádřila jako účastník řízení Obec Mostkovice. Ve svých připomínkách upozornila na to, že požaduje, aby komunikace, po nichž se bude pohybovat technika, byly uvedeny do původního stavu. Žádný z účastníků řízení se nevyjádřil k podkladům rozhodnutí, dotčené orgány neuplatnily nová závazná stanoviska.

Stavební úřad byl ve svém rozhodnutí vázán návrhem účastníka a nemohl jeho rozsah zúžit nebo změnit. Jedná se o rozhodnutí o žádosti. Z tohoto důvodu mohl stavební úřad požadovanou žádost o vydání společného povolení v plném rozsahu zamítnout nebo povolit.

Při posuzování výše uvedené žádosti vycházel stavební úřad z podkladů ve spise založených, což je zejména společná dokumentace pro vydání společného povolení, která odpovídá požadavkům vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb a kterou vypracoval [redacted] se sídlem [redacted] Stavební úřad vyhodnotil předloženou společnou projektovou dokumentaci, včetně jednotlivých částí pro posouzení umístění stavby a provedení stavby jako dostatečnou a přehlednou, která svým obsahem dostatečně popisuje navržený stavební záměr a jeho vliv na okolí a okolní zástavbu. Dále stavební úřad při posuzování předmětné žádosti vycházel z doložených závazných stanovisek dotčených orgánů, která jsou souhlasná a jejich případné podmínky jsou zapracovány do tohoto rozhodnutí a garantují soulad stavby se zvláštními předpisy, podle kterých tyto orgány hájí veřejný zájem. Předložená projektová dokumentace byla také předložena k posouzení odboru územního plánování a památkové péče Magistrátu města Prostějova, jako dotčenému orgánu územního plánování, a to z důvodu posouzení souladu navrženého stavebního záměru s cíli územního plánování a s urbanistickým a architektonickým začlením stavby do okolí. Orgán územního plánování vydal dne 21. 2. 2019 pod Sp.zn.: OÚPPP/1101/2018/Ing.Ko závazné stanovisko, ve kterém se uvádí, že záměr je

z hlediska souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací a z hlediska uplatňování cílů a úkolů územního plánování přípustný. Z vydaného závazného stanoviska je patrno, že navržená stavba nejen splňuje požadavky uvedené v platném územním plánu Prostějov.

Stavební úřad přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky řízení, veřejností a dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na využívání území. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení záměru.

Stanoviska sdělili:
- Ministerstvo vnitra České republiky, oddělení ochrany veřejného zdraví, pracoviště Ostrava
- Policejní prezidium České republiky, odbor správy majetku, oddělení zvláštního požárního dozoru
- Magistrát města Prostějova – odbor životního prostředí
- Magistrát města Prostějova – odbor územního plánování a památkové péče, oddělení územního plánování
- Ministerstvo obrany ČR
- Obecní úřad Mostkovice
- E.ON Distribuce, a.s.
- Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby:

[redacted]

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

Dne 26. 6. 2019 vznesl při nahlížení do spisu zástupce Obce Mostkovice následující připomínky:

Obec Mostkovice upozorňuje stavebníka, že průjezd obcí pro těžkou techniku je v max. nosnosti do 5 tun. Obec Mostkovice doporučuje kontaktovat Povodí Moravy se žádostí o povolení průjezdu stavební techniky po dobu výstavby přes hráz, popř. zpevněnou polní cestu mezi Prostějovem – Domamyslice a Seloutkami. Komunikace na pozemku parc. č. 1126, k.ú. Stichovice bude v průběhu provádění stavby přístupná pro uživatele přilehlých rekreačních objektů. Po dokončení stavby, a to i po 1. etapě bude komunikace uvedena min. do původního stavu.

Stavební úřad se připomínkami zabýval a konstatuje následující:

Zástupce investora se před vydáním rozhodnutí seznámil s připomínkami Obce Mostkovice a konstatoval, že je akceptuje tzn. komunikace na pozemku parc. č. 1126 v k. ú. Stichovice bude v průběhu provádění stavby přístupná pro uživatele přilehlých rekreačních objektů a komunikace bude uvedena po dokončení stavebních prací minimálně do původního stavu. Vzhledem k tomu, že investor akceptoval požadavky obsažené v připomínkách Obce Mostkovice, se stavební úřad s připomínkami ztotožnil a zahrnul je do výroku rozhodnutí.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:
- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání. Odvolat se může účastník řízení ve lhůtě do 15 dnů ode dne, kdy mu bylo rozhodnutí oznámeno. Odvolání se podává u Stavebního úřadu Magistrátu města Prostějova. O odvolání rozhoduje Odbor strategického rozvoje Krajského úřadu Olomouckého kraje.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci společného povolení zašle stejnopis písemného vyhotovení společného povolení opatřený doložkou právní moci a vyhotovení ověřené dokumentace stavebníkovi, vlastníkovi stavby, pokud není stavebníkem, dotčeným orgánům a stavebnímu úřadu příslušnému k umístění nebo povolení vedlejší stavby v souboru staveb, a obecnému stavebnímu úřadu, nejde-li o soubor staveb. Stavebníkovi zašle také štítek obsahující identifikační údaje o povoleném stavebním záměru.

Při provádění stavby je stavebník povinen

- oznámit stavebnímu úřadu předem termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět, u svépomocné formy výstavby jméno a příjmení stavbyvedoucího nebo osoby, která bude vykonávat stavební dozor; změny v těchto skutečnostech oznámí neprodleně stavebnímu úřadu,
- před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek o povolení stavby a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.
- zajistit, aby na stavbě nebo na staveništi byla k dispozici ověřená dokumentace stavby a všechny doklady týkající se prováděné stavby nebo její změny, popřípadě jejich kopie,
- ohlašovat stavebnímu úřadu fáze výstavby podle plánu kontrolních prohlídek stavby, umožnit provedení kontrolní prohlídky, a pokud tomu nebrání vážné důvody, této prohlídky se zúčastnit,
- ohlásit stavebnímu úřadu neprodleně po jejich zjištění závady na stavbě, které ohrožují životy a zdraví osob, nebo bezpečnost stavby,
- oznámit stavebnímu úřadu předem zahájení zkušebního provozu.

Společné povolení má podle § 94p odst. 5 stavebního zákona platnost 2 roky. Stavba nesmí být zahájena, dokud rozhodnutí nenabude právní moci.

[redacted]
Magistrátu města Prostějova

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích se nevyměřuje.

Obdrží:

Stavebník:
Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, IDDS: 6jwhpv6

Účastníci řízení:
[redacted]

Dotčené orgány:
Ministerstvo vnitra České republiky, oddělení ochrany veřejného zdraví, pracoviště Ostrava, IDDS: 6bnaawp
Policejní prezidium České republiky, odbor správy majetku, oddělení zvláštního požárního dozoru, IDDS: gs9ai55
Obecní úřad Mostkovice, IDDS: giebrax
Magistrát města Prostějova - odbor územního plánování a památkové péče
Magistrát města Prostějova - odbor životního prostředí

R/SÚ
A/A

Magistrát města Prostějova

nám. T. G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov

Stavební úřad Magistrátu města Prostějova

Prostějov, dne 2.9.2019

SpZn.: SÚ/1454/2019-Ing.Koš
Č.j.: PVMU 112863/2019 61
Spis.:/Skart.znak: 334.1/V5

S00AX02K3RXE

Oprávněná úřední osoba pro vyřízení: [redacted]
Oprávněná úřední osoba pro podepisování: [redacted]

SOUHLAS

S ODSTRANĚNÍM STAVBY

Stavební úřad Magistrátu města Prostějova, jako stavební úřad příslušný podle § 13 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), posoudil ohlášení záměru odstranit stavbu podle § 128 odst. 1 a 2 stavebního zákona, které dne 2.9.2019 podal vlastník stavby

Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, IČO 72051795, tř. Kosmonautů 189/10, 779 00 Olomouc

(dále jen "vlastník"), a na základě tohoto posouzení podle § 128 odst. 2 a 3 stavebního zákona a § 18o odst. 1 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

vydává souhlas

s odstraněním stavby

"Rekreační chatky"

v rekreačním areálu na pozemcích parc. č. 1124/4, 1124/5, 1124/7, 1124/8 v katastrálním území Stichovice.

Popis stavby:

Čtyři přízemní, nepodsklepené, samostatně stojící rekreační chatky v rekreačním areálu.

Poučení:

Vlastník je podle § 128 odst. 5 stavebního zákona povinen zajistit, aby odstranění stavby bylo provedeno stavebním podnikatelem. Stavbu, která k uskutečnění nevyžaduje stavební povolení, může její vlastník odstranit svépomocí, pokud zajistí provádění stavebního dozoru. U staveb, v nichž je přítomen azbest, zajistí provádění dozoru osobou, která má oprávnění pro odborné vedení provádění stavby podle zvláštního právního předpisu.

Souhlas se doručuje vlastníkovi spolu s ověřenou dokumentací bouracích prací a dotčeným orgánům. Souhlas nabývá právních účinků dnem doručení vlastníkovi.

[redacted]

15.

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích se nevyměřuje.

Obdrží:

Žadatel:
Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, IDDS: 6jwhpv6

Dotčený orgán:
Magistrát města Prostějova – odbor životního prostředí

Ostatní:
Obecní úřad Mostkovice

R/SÚ
A/A

ČASOVÝ HARMONOGRAM PRACÍ

‘KŘM Omk - FKSP - ÚZ Plumlov - rekonstrukce objektu - I.etapa’



Z1 - zahájení provádění díla - předání staveniště

Z2 - řádné ukončení a předání díla

Předpokládaná doba realizace	15,5 měsíce

ČASOVÝ HARMONOGRAM PRACÍ

´KŘM Omk - FKSP - ÚZ Plumlov - rekonstrukce objektu - I.etapa´



Měsíční fakturace	2 553 100	1 853 683	1 500 577	2 885 236	1 959 200	6 015 502	8 500 450	4 591 800	5 110 899	2 586 359	5 084 235	3 902 550	2 225 637	1 649 971	2 634 000	290 369
Roční fakturace	53 436 678															