

KUPNÍ SMLOUVA

Č.j.: HSJI-2658-10/E-2019

uzavřená v souladu s § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“)
(dále jen „smlouva“)

Článek I.

Smluvní strany

Kupující:	Česká republika – Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina
Sídlo:	Ke Skalce 4960/32, 586 04 Jihlava
Zastoupený:	plk. Mgr. Jiřím Němcem , ředitelem HZS Kraje Vysočina
IČO:	708 85 184
DIČ:	není plátcem DPH
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	15032881/0710
Kontaktní osoba:	
E-mail:	
Telefon:	

(dále jen „kupující“)

a

Prodávající:	THT Polička, s.r.o.
Sídlo:	Starohradská 316, Dolní Předměstí, 572 01 Polička
Zastoupený:	
IČO:	465 08 147
DIČ:	CZ46508147
Bankovní spojení:	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Číslo účtu:	72550001/2700
Kontaktní osoba:	
E-mail:	
Telefon:	

Zápis v OR/v jiné evidenci: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl C, vložka 2192

(dále jen „prodávající“)

Článek II.

Předmět smlouvy

1. Touto smlouvou se prodávající zavazuje odevzdat za podmínek v ní sjednaných kupujícímu zboží a převést na kupujícího vlastnické právo k tomuto zboží.
2. Zbožím dle této smlouvy se rozumí: **1 ks Automobilové plošiny** blíže specifikované v příloze č. 1 – Technická specifikace, která je nedílnou součástí této smlouvy.

3. Kupující se zavazuje zboží převzít a zaplatit za něj sjednanou kupní cenu podle článku III. této smlouvy.

Článek III.

Kupní cena a platební podmínky

1. Kupní cena je stanovena ve výši:

Název zboží	M J	Cena za MJ v Kč bez DPH	Počet MJ	Cena celkem v Kč		
				bez DPH	DPH 21%	vč. DPH
Automobilová plošina	ks	529.000,00	1	529.000,00	111.090,00	640.090,00

(slovy: šestsetčtyřicettisícdevadesátkorunčeských)

2. Změna kupní ceny zboží je možná pouze v případě změny sazby DPH.
3. V kupní ceně zboží jsou zahrnuty veškeré náklady spojené s jeho koupí (viz doklady uvedené v příloze č. 1 kupní smlouvy).
4. Kupující nebude poskytovat prodávajícímu jakékoliv zálohy na úhradu kupní ceny nebo její částí. Kupní cena bude zaplacená na základě faktury vystavené prodávajícím po převzetí zboží kupujícím.
5. Faktura (daňový doklad) musí splňovat požadavky stanovené v § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a § 435 občanského zákoníku. Kromě těchto náležitostí bude faktura obsahovat evidenční číslo smlouvy. Společně s fakturou dodá prodávající kopii dodacího listu.
6. Faktura je splatná do třiceti (30) kalendářních dnů ode dne jejího vystavení prodávajícím, přičemž prodávající je povinen doručit daňový doklad na adresu sídla kupujícího do dvou (2) pracovních dnů od data jeho vystavení.
7. Kupní cena se považuje za uhrazenou okamžikem připsání fakturované částky na účet banky prodávajícího. Pokud kupující uplatní nárok na odstranění vady zboží ve lhůtě splatnosti faktury, není kupující povinen až do odstranění vady zboží uhradit kupní cenu. Okamžikem odstranění vady zboží začne běžet nová lhůta splatnosti faktury v délce třiceti (30) kalendářních dnů.
8. Kupující je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti faktury vrátit bez zaplacení fakturu, která neobsahuje náležitosti stanovené touto smlouvou nebo budou-li tyto údaje uvedeny chybně. Prodávající je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nově vyhotovit. V takovém případě není kupující v prodlení se zaplacením kupní ceny. Okamžikem vystavení náležitě doplněné či opravené faktury začne běžet nová lhůta splatnosti faktury v délce třiceti (30) kalendářních dnů.
9. Faktura musí být doručena kupujícímu nejpozději ve lhůtě dodání zboží v souladu s čl. IV/1, tj. do 20. dne tohoto měsíce do 12:00 hodin. Při doručení po tomto termínu nelze fakturu proplatit

v daném roce a splatnost bude stanovena na devadesát (90) kalendářních dnů. Prodávající bere na vědomí, že kupující vzhledem k ročnímu rozpočtovému cyklu organizační složky státu nemůže do uvolnění rozpočtových prostředků v následujícím roce uhradit kupní cenu. V tomto případě se kupující nedostává do prodlení a není povinen hradit smluvní ani zákonný úrok z prodlení ani strpět jiné právní dopady této skutečnosti.

Článek IV.

Dodací podmínky

1. Prodávající je povinen dodat zboží po předchozí dohodě v místě dodání zboží nejpozději **do 20. 12. 2019.**
2. **Místo dodání: sídlo prodávajícího.**
Zboží bude předáno pověřenému zástupci kupujícího  který bude o převzetí zboží informován alespoň dva (2) pracovní dny předem.
3. O předání a převzetí zboží bude prodávajícím vyhotoven dodací list ve dvou (2) vyhotoveních, který bude podepsán oběma smluvními stranami a každá ze smluvních stran obdrží po jednom (1) vyhotovení dodacího listu. Dnem předání a převzetí zboží bude zahájen běh záruční doby.
4. Vady zjevné při dodání zboží je kupující povinen sdělit prodávajícímu při převzetí zboží, vady skryté je kupující povinen sdělit prodávajícímu bez zbytečného odkladu.
5. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zboží, pokud zboží nebude dodáno řádně v souladu s touto smlouvou a ve sjednané kvalitě, přičemž v takovém případě kupující důvody odmítnutí převzetí zboží písemně prodávajícímu sdělí, a to nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od původního termínu předání zboží.

Článek V.

Záruční doba a odpovědnost za vady zboží

1. Na dodané zboží prodávající poskytne kupujícímu záruční dobu v délce trvání **šesti (6) měsíců**. Prodávající se tímto zavazuje, že zboží si zachová po tuto dobu pro ně obvyklé vlastnosti a že bude způsobilé k užití k obvyklému a předpokládanému účelu.
2. Kupující je oprávněn oznámit vady dodaného zboží a uplatnit nároky z odpovědnosti za vady zboží dle své volby ve smyslu ustanovení § 2106 občanského zákoníku kdykoli v době dle odst. 1 tohoto článku. Pokud kupující uplatní nárok na odstranění vady zboží, zavazuje se prodávající tuto vadu odstranit nejpozději do třiceti (30) kalendářních dnů nebo ve lhůtě stanovené na základě dohody smluvních stran.
3. Za účelem odstranění vad dodáním náhradního plnění (bezplatnou výměnou zboží) prodávající přejímá zboží nebo jeho část, u které kupující řádně a oprávněně uplatnil vady. Náklady vzniklé kupujícímu v souvislosti s dopravou plnění nebo jeho části do jiného místa přejímky hradí prodávající.

4. V případě, že prodávající neodstraní řádně a oprávněně reklamované vady opravou nebo dodáním náhradního předmětu plnění (bezplatnou výměnou zboží) ve sjednané lhůtě, je kupující oprávněn sjednat nápravu a zajistit odstranění vad na svůj účet s tím, že prodávající se zavazuje uhradit kupujícímu veškeré náklady vzniklé v souvislosti s takovýmto odstraněním vad.
5. Reklamáce se řídí touto smlouvou a ve věcech touto smlouvou neupravených dle příslušných ustanovení občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů.

Článek VI.

Odpovědnost za škody

Prodávající odpovídá za škodu způsobenou vadným plněním této smlouvy v rozsahu stanoveném českým právním řádem, zejména pak občanským zákoníkem.

Článek VII.

Vlastnické právo ke zboží a nebezpečí škody na zboží

1. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží okamžikem uhrazení sjednané kupní ceny, tj. odepsáním částky z účtu kupujícího.
2. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží od prodávajícího.

Článek VIII.

Sankce a odstoupení od smlouvy

1. V případě nedodržení termínu odevzdání zboží podle čl. IV ze strany prodávajícího, v případě nepřevzetí zboží ze strany kupujícího z důvodů vad zboží nebo v případě prodlení prodávajícího s odstraněním vad zboží je prodávající povinen uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové kupní ceny vč. DPH za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.
2. Prodávající je povinen v případě prodlení s odstraněním vad zboží v termínu dle čl. V., odst. 2. Smlouvy zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny reklamovaného zboží včetně DPH za každý, byť i započatý, kalendářní den prodlení.
3. Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu za prodlení s úhradou faktury po sjednané lhůtě splatnosti úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky dle příslušné faktury za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.
4. Smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné do třiceti (30) kalendářních dnů ode dne jejich prokazatelného písemného uplatnění formou doručení písemné výzvy k zaplacení povinné straně stranou oprávněnou.
5. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok kupujícího vůči prodávajícímu na náhradu škody v plné výši ani povinnost prodávajícího řádně dodat zboží.

6. Smluvní strany se dohodly, že pohledávky (i nesplacené) vyplývající z vyúčtované smluvní pokuty mohou být vzájemně započteny vůči pohledávkám vyplývajícím z částek vyfakturovaných jako cena za dodané zboží.
7. Kupující je oprávněn, kromě případů upravených příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, od této smlouvy odstoupit z těchto důvodů:
- a) prodávající je v prodlení s odevzdáním zboží o více než deset (10) kalendářních dnů;
 - b) vůči majetku prodávajícího probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, pokud to právní předpisy umožňují;
 - c) insolvenční návrh na prodávajícího byl zamítnut proto, že majetek prodávajícího nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení;
 - d) prodávající vstoupí do likvidace.

Článek IX. Ostatní ujednání

1. Smluvní strany jsou povinny bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně změnu údajů v záhlaví smlouvy.
2. Prodávající je povinen ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
3. Prodávající bez předchozího výslovného písemného souhlasu kupujícího nepostoupí ani nepřevéde jakákoliv práva či povinnosti vyplývající ze smlouvy na jakoukoliv třetí osobu.
4. Prodávající bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním celého textu smlouvy včetně všech příloh.

Článek X. Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu stranou, která ji podepisuje jako druhá v pořadí a účinnosti dnem zveřejnění smlouvy v Registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění smlouvy v registru smluv zajistí kupující.
2. Smluvní strany souhlasí s tím, aby smlouva byla uvedena v evidenci smluv, vedené Hasičským záchranným sborem Kraje Vysočina. Smluvní strany výslovně souhlasí, že jejich osobní údaje uvedené v této smlouvě budou zpracovány pro účely vedení evidence smluv. Dále prohlašují, že skutečnosti, uvedené ve smlouvě, nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

3. Kontaktní osoby smluvních stran uvedené v čl. I jsou oprávněny k poskytování součinnosti dle této smlouvy, nejsou však jakkoli oprávněny či zmocněny ke sjednávání změn nebo rozsahu této smlouvy.
4. Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem.
5. Tato smlouva může být změněna pouze dohodou smluvních stran v písemné formě.
6. Smluvní strany se zavazují, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s realizací smlouvy budou řešeny smírnou cestou – dohodou. Nedojde-li k dohodě, budou spory řešeny před příslušnými obecnými soudy České republiky.
7. Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).
8. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech, z nichž jeden (1) obdrží kupující a jeden (1) prodávající.
9. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto smlouvu uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah této smlouvy za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro uzavření této smlouvy rozhodující, na důkaz čehož připojují smluvní strany k této smlouvě své podpisy.


Příloha č. 1 – Technická specifikace

V Jihlavě dne

24. 09. 2019

V Poličce dne

24. 09. 2019



Technická specifikace používané, provozuschopné automobilové plošiny

Základní technické údaje:

- automobilová plošina P 27 T-815
- maximální délka vozidla: 12,5 m
- maximální výška vozidla: 3,56 m
- maximální šířka vozidla: 2,5 m
- maximální celková hmotnost: 25 000 kg
- skutečná celková hmotnost: 21 000 kg
- pohotovostní hmotnost: 20 000 kg
- maximální rychlost: 95 km/h
- akční dojezd: 750 km
- maximální stoupavost: 31,2 %

Podvozek automobilové plošiny:

- Podvozek tvoří nosná trouba s rozvodovkami přední a zadních náprav skříní a přidavnou převodkou. Na příčnicích je uchycen rám na předsunutou kabinu, motor, převodku řízení a další zařízení. Maximální výkon motoru je 170 kW při 2200 l/min. Motor je vybaven automatickou regulací chlazení, výkonnostním regulátorem a samočinnou akcelerací zvyšující otáčky motoru.
- Hlavní převodovka má 10 rychlostních stupňů vpřed a 2 vzad. Řazení základních stupňů (5+1) je bez synchronizace. Elektropneumatické řazení stálých záběrů (normál – redukce) je pomocí synchronizované řadící spojky. Maximální rychlost vozidla je 95 km/h.
- Podvozek je vybaven čtyřmi ovládacími systémy brzd. Jsou to brzdy provozní (dvouokruhová, přetlaková), nouzová, parkovací a odlehčovací (výfuková).
- Předsunutá, snížená kabina umožňuje přepravu dvou členů osádky. Je celokovová s prosklením zaručujícím maximální výhled. Topení je nezávislé, naftové. V kabině je umístěn ovládací spínač elektrického zařízení nástavby, pneumatický ventil náhonu hydrogenerátoru.

Nástavba automobilové plošiny:

- Účelovou nástavbu tvoří rám s podpěrami, otočné uložené nosníkové zařízení, pracovní klec, elektrohydraulické ovládání. Rám je svařovaný z válcovaných profilů. V přední a zadní části jsou upevněny stabilizační podpěry. Výztužná deska, která tvoří základnu pro točnici, je k rámu přivařená. Horní strana rámu je upravena jako podlaha s protismykovými vlastnostmi a opatřena nízkým ohrazením umožňující přepravu vhodného materiálu a současně zabraňující pádu obsluhy. Obvod rámu je karosován a vybaven dvěma skříněmi pro příslušenství a držáky pro posuvné podložky podpěr. Vstup na rám je řešen pevně zabudovanými schůdky po obou stranách.
- Stabilizace plošiny je v pracovní poloze zabezpečena dvěma páry šikmo výsuvných podpěr typu „A“, ovládané jsou hydraulicky.
- Na dvouřadém radial-axiálním kuličkovém ložisku je umístěna točnice sloužící k uložení nosníkového zařízení. Otáčení v obou směrech bez omezení zabezpečuje soustava – rotační hydromotor, šnekový převod a pastorek odvalující se po ozubení na ložisku. V ose točnice je rotační ucpávka k přenosu tlakového oleje z rámu do hydraulického okruhu nosníků a kroužkový sběrač k převodu elektrické energie.
- Vlastní pracovní pohyb klece zajišťují tři nosná ramena. Ramena jsou polo-uzavřené tenkostěnné nosníky obdélníkového průřezu, přičemž rameno 2 (střední) se zužuje. Pohyb ramen zajišťují přímočaré hydromotory. Nedovolené pohyby viz. pracovní diagram jsou koncovými spínači blokovány. Předřazená akustická signalizace upozorňuje na blížící se koncovou polohu ramene.
- Všechna tři ramena jsou navzájem kloubově spojena. Rameno 1 (spodní) je opatřeno hákem. Uvnitř ramen je vedeno hydraulické potrubí a elektrická instalace.


- Pohyby všech částí plošiny jsou vyvozeny hydraulickými mechanismy v otevřeném hydraulickém obvodu. To je tvořeno z vysokotlakého hydrogenerátoru, přímočarých hydromotorů, rotačních hydromotorů, regulačních a ovládacích prvků, olejové nádrže s čističem a tlakového vedení.
- součástí hydraulického zařízení je i ruční hydrogenerátor. Hydraulická soustava představuje dva samostatné obvody, obvod podpěr a aretace náprav a okruh ramen a točnice. Činnost jednotlivých obvodů je řízena ovládací pákou děliče obvodu.
- Ovládání ramen a točnice je elektrohydraulické s tlačítkovou předvolbou pohybu. Obsluha je možná z místa točnice i z pracovní klece. Vlastní pohyb ramen u točnice je řízen hydraulickým ovládacím ventilem s elektrickými bezkontaktními spínači. Vychýlením ovládací páky se řídí množství hydraulického oleje proudícího k požadovanému hydromotoru a tím rychlost pohybu. V případě poruch je možné spustit rameno 2 a 3 k zemi ručním uzavíracím ventilem.
- Ovládací skříňka je na levé straně točnice. V horní části je umístěn ovládací panel s tlačítky pro volbu pohybu. V dolní části je umístěna bezkontaktní logika a další elektrické zařízení. Na pravém boku skříňky jsou vypínače blikáčů a osvětlení a kontrola zapnutí elektrické instalace nástavby. Obdobně je řešen i ovládací panel v kleci.
- Požadovaná záruka minimálně 6 měsíců.

Takticko-technické parametry:

- maximální pracovní výška: 27 m
- maximální výška klece nad zemí: 25,2 m
- maximální vyložení klece: 15
- plocha klece: 1,24 m²
- maximální šířka vysunutých podpěr: 5 m
- měrný tlak podpěry: 1 MPa
- měrný tlak podpěry s násuvnými podložkami: 0,4 MPa
- nosnost pracovní klece: 450 kg
- nosnost háků na rameni 3: celkem 400 kg
- nosnost háku na rameni 1: 1000 kg
- doba potřebná k vykonání pracovního pohybu – zdvih ramene 55 s
- doba potřebná k vykonání pracovního pohybu – zdvih ramene 55 s
- doba potřebná k vykonání pracovního pohybu – zdvih ramene 18 s
- doba potřebná k vykonání pracovního pohybu – jedna otočka točnice: 75 s
- doba potřebná k vykonání pracovního pohybu – vysunutí všech podpěr: 60 s

Doklady:

- osvědčení o registraci vozidla část I.
- osvědčení o registraci vozidla část II.
- doklad o platné STK
- doklad o poslední revizní zkoušce
- případně deník zdvihacího zařízení



Pracovní diagram

