

## **PŘÍLOHA Č. 2 – PODMÍNKY DODÁVEK TERMINÁLŮ, PŘÍSLUŠENSTVÍ A SPOTŘEBNÍHO MATERIÁLU, ZÁRUKA A ZÁRUČNÍ SERVIS**

### **Terminály, příslušenství, spotřební materiál, záruka a záruční servis**

(odst. 1.2 písm. a) až c) Rámcové dohody)

Realizace této části předmětu plnění bude probíhat za níže uvedených podmínek:

#### **Předmět plnění**

1. Dodavatel se zavazuje dodat Objednateli terminály, příslušenství nebo spotřební materiál na základě příslušné Objednávky Objednatele a v souladu s požadovanou specifikací.
2. Předmětem plnění **není** dodávka **platební aplikace pro akceptaci karet**. Implementaci platební aplikace do terminálů zajistí smluvní partner Objednatele. Pro tyto účely se Dodavatel zavazuje poskytnout Objednateli a smluvnímu partnerovi Objednatele veškerou potřebnou součinnost. To platí obdobně v případě součinnosti Dodavatele nutně z důvodu provádění oprav platební aplikace smluvním partnerem Objednatele.

Dodavatel je povinen dodat takové plnění (terminály), které i po implementaci platební aplikace pro akceptaci karet bude vykazovat veškeré parametry stanovené v tabulce této Přílohy č. 2 Rámcové dohody (minimální požadavky) a v Příloze č. 4 Rámcové dohody (provozní parametry). Implementace platební aplikace pro akceptaci karet smluvním partnerem Objednatele nemá vliv na povinnosti Dodavatele stanovené v Rámcové dohodě a jednotlivých Dílčích smlouvách.

3. Součástí dodávky je povinnost Dodavatele nainstalovat provozní **SW WorkMate** Objednatele do dodaného plnění (terminálů). Instalační balíčky a postup instalace dodá Objednatel. Dodavatel se zavazuje poskytnout Objednateli zařízení, které umožní vzdáleným způsobem realizovat upgrade provozního SW WorkMate a vzdáleným způsobem stahovat logy ze zařízení. Dodavatel se dále zavazuje poskytnout nezbytnou součinnost Objednateli při realizaci upgrade provozního SW WorkMate skrze zařízení dodané Dodavatelem. Implementace provozního SW WorkMate nebude mít dopad na parametry stanovené v tabulce v Příloze č. 2 Rámcové dohody (minimální požadavky) a v Příloze č. 4 Rámcové smlouvy (provozní parametry).
4. Dodavatel se dále zavazuje poskytnout nezbytnou součinnost Objednateli pro instalaci **aplikací (software) třetích stran (zejména software pro vzdálenou správu dodaného zařízení)**. Implementace tohoto SW nebude mít dopad na parametry stanovené v tabulce v Příloze č. 2 Rámcové dohody (minimální požadavky) a v Příloze č. 4 Rámcové dohody (provozní parametry).
5. Dodavatel je povinen po celou dobu trvání Rámcové dohody zajistit dodávky plnění dle specifikace uvedené v této Příloze č. 2 Rámcové dohody. V případech, kdy dojde k **ukončení výroby dodávaného plnění či k nedostupnosti plnění na trhu z jiných objektivních důvodů**, lze nahradit plnění jiným plněním, které bude odpovídat parametrům uvedeným v této Příloze č. 2 Rámcové dohody. Dodavatel je povinen o těchto případech informovat Objednatele předem a vyžádat si od Objednatele předchozí písemný souhlas. Dodavatel je však povinen zajistit dodávky plnění splňující vždy požadavky Objednatele stanovené v Zadávacím řízení a uvedené v této

Rámcové dohodě, zejména v této Příloze č. 2 (minimální požadavky) a v Příloze č. 4 (provozní požadavky a provozní testování).

### **Prohlášení k softwarové části (týká se veškerých sw komponent dodávaných terminálů a příslušenství)**

6. Dodavatel poskytuje Objednateli, případně do budoucna i jeho osobám ovládaným a ovládajícím **na dobu trvání majetkových práv** a za cenu, která je již zahrnuta v ceně plnění sjednané dle této Rámcové dohody, **převoditelnou nevýhradní licenci k výkonu práva užívat softwarovou část plnění, a to neomezeně co do místa a účelu** s tím, že toto oprávnění začne platit ke dni předání a převzetí plnění Objednatelem. Objednatel však není povinen využít poskytnutou licenci ani z části. Licence dle tohoto odstavce Rámcové dohody je udělena Dodavatelem Objednateli v souvislosti s plněním dle této Přílohy č. 2 Rámcové dohody a Dodavatel není oprávněn tuto licenci vypovědět ani ukončit jiným způsobem, než jak předpokládá tato Rámcová dohoda. V souvislosti s udělenou licenci dle tohoto odstavce Rámcové dohody Smluvní strany výslovně vylučují ustanovení Občanského zákoníku § 2378, § 2379, § 2380, § 2381 a § 2382.
7. Dodavatel prohlašuje, že části plnění splňující znaky autorského díla (softwarová část), jsou bez právních vad, tj. nejsou zatíženy právy třetích osob týkajícími se duševního vlastnictví a že je zcela oprávněn poskytnout části plnění splňující znaky autorského díla Objednateli, jakož i uzavřít s Objednatelem tuto Rámcovou dohodu a příslušnou Dílčí smlouvu v celém rozsahu předmětu plnění. V případě, že uvedené prohlášení je nepravdivé, Dodavatel odpovídá za vyplývající důsledky v plném rozsahu včetně odpovědnosti za způsobenou újmu.

### **Doba a místo plnění**

8. Dodavatel je povinen dodat plnění nejdéle do **30 (slovy: třiceti) kalendářních dní ode dne doručení Objednávky** Dodavateli a to vždy v pracovní dny v čase mezi **8:00 a 16:00 hodin**.
9. **Místo plnění** je na adrese Sazečská 603/9, 180 00, Praha 10. Objednatel je oprávněn jednostranně stanovit v Objednávce jiné místo plnění v rámci ČR. Objednatel není oprávněn v rámci jedné Objednávky stanovit více než jedno místo plnění.

### **Předání a převzetí plnění**

10. Za okamžik předání a převzetí plnění se rozumí okamžik podpisu **Protokolu o předání a převzetí plnění (dodacího listu)** Objednatelem. Objednatel potvrdí bez zbytečného prodlení převzetí plnění včetně veškeré související dokumentace do Protokolu o předání a převzetí plnění (dodacího listu), pokud je Dodavatelem plněno řádně a včas, a dodané plnění je bez zjevných vad. Objednatel je oprávněn dodávku plnění odmítnout, pokud vykazuje (či její část) zjevné vady. Objednatel je oprávněn odmítnout přijetí vadného plnění. Odmítnutí Objednatel potvrdí Dodavateli e-mailem a telefonicky do 3 (slovy: tři) pracovních dnů od odmítnutí. Odmítnutí převzetí plnění bude zachyceno v Protokolu o předání a převzetí plnění (dodacím listě). Za vadu plnění bude rovněž považováno nesplnění parametrů uvedených v tabulce této Přílohy č. 2 Rámcové dohody (**minimální požadavky**) a neplnění podmínek dle Přílohy č. 4 Rámcové dohody (**provozní parametry**).

11. Objednatel je oprávněn převzít **částečné plnění**, pokud tak učiní, tato skutečnost se vyznačí v Protokolu o předání a převzetí plnění (dodacím listě). Dodavatel je povinen dodat zbývající část plnění nejpozději v sjednané dodací lhůtě. Na tu část plnění, se kterou je Dodavatel v prodlení se vztahuje ustanovení odst. 7.1 této Rámcové dohody.
12. V případě, že Objednatel plnění **neodmítne převzít**, ačkoli k tomu byl dle předchozího odst. 10. této Přílohy č. 2 Rámcové dohody oprávněn, uvede se tato skutečnost do Protokolu o předání a převzetí plnění (dodacího listu). Dodavatel zajistí na své náklady neprodlené uvedení předmětu plnění do souladu s požadovanou specifikací a funkčností tak, aby byl dodržen konečný termín dodání.
13. Před dodávkou plnění je Dodavatel povinen Objednatele informovat nejméně 3 (slovy: tři) pracovní dny předem e-mailem nebo telefonicky o:
  - a) dopravci,
  - b) množství,
  - c) místu dodání,
  - d) datu odeslání a datu předpokládaného dodání plnění.
14. Dodávané plnění bude zabaleno způsobem obvyklým pro takové plnění s přihlédnutím k místu dodání plnění a způsobu přepravy tak, aby bylo zajištěno uchování a ochrana plnění.
15. Spolu s poskytnutým plněním budou Objednateli předány veškeré návody (manuály) k použití, dokumentace, doklady a dokumenty, které se k plnění vztahují a jež jsou obvyklé, nutné či vhodné k jeho převzetí a využití. Veškeré tyto podklady budou v českém jazyce a okamžikem jejich předání Objednateli se stávají jeho výlučným vlastnictvím. V příslušné Objednávce mohou být tyto podklady blíže specifikovány.
16. Součástí dodávky terminálů vždy bude **uživatelská příručka a příručka pro technickou podporu terminálu**.
17. **Vlastnictví** k plnění dodanému na základě Dílčí smlouvy přechází na Objednatele okamžikem podpisu Protokolu o předání a převzetí plnění (dodacího listu) oprávněnou osobou Objednatele.
18. Dodavatel nese riziko škody na plnění či jeho ztráty až do okamžiku podpisu Protokolu o předání a převzetí plnění (dodacího listu) Objednatelem.
19. Dodavatel zaručuje, že plnění dodané dle této Přílohy č. 2 Rámcové dohody bude plně funkční, a že odpovídá produktové dokumentaci výrobce předané Dodavatelem Objednateli. Dodavatel odpovídá za to, že plnění:
  - a) je nové a nepoužité;
  - b) odpovídá požadavkům Objednatele uvedeným v této Rámcové dohodě a příslušné Objednávce;
  - c) odpovídá závazným technickým normám;
  - d) má jakost stanovenou v této Rámcové dohodě, Dílčí smlouvě a příslušné dokumentaci;
  - e) splňuje specifikaci v produktové dokumentaci;
  - f) splňuje požadavky či odpovídá platným právním předpisům České republiky;
  - g) je bez materiálových, konstrukčních, výrobních a vzhledových vad;
  - h) je bez právních vad;

- i) je způsobilé pro použití k určenému účelu;
  - j) neobsahuje radioaktivní materiály a jiné nebezpečné látky a věci, které se mohou stát nebezpečným odpadem ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a Dodavatel plní veškeré požadavky ve smyslu tohoto zákona a zákona č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech), ve znění pozdějších předpisů (zejména předáním příslušného prohlášení).
20. Dodavatel dále odpovídá za získání nezbytných **osvědčení** pro užití dodávaného plnění v rámci České republiky ve smyslu příslušných platných předpisů, v těch případech, ve kterých to vyplývá z podstaty plnění, účelu použití a aplikovatelnosti příslušných předpisů. Objednatel může požadovat dodání kopií těchto osvědčení jako součást dodávky plnění. Dodavatel předá kopie těchto osvědčení Objednateli nejpozději do 3 (slovy: tři) pracovních dnů od převzetí plnění.

### **Záruka za jakost a záruční doba**

21. Dodavatel poskytuje záruku na jakost plnění, kdy **délka záruční doby** činí:
- a) na terminály (včetně všech částí jako např. integrované tiskárny, integrovaného platebního modulu, snímače optických kódů) 48 (slovy: čtyřicet osm) měsíců,
  - b) na příslušenství (vyjma baterií pro terminály, vyjma externích platebních modulů s tiskárnou) 48 (slovy: čtyřicet osm) měsíců,
  - c) na samostatné (externí) platební moduly s tiskárnou (včetně tiskové hlavy) 48 (slovy: čtyřicet osm) měsíců,
  - d) na baterie pro terminály, na baterie pro externí platební moduly s tiskárnou 6 (slovy: šest) měsíců,
  - e) na čitelnost tiskových výstupů 5 (slovy: pět) let od dodání papíru Objednateli,
  - f) na trvanlivost nepotištěného papíru do tiskárny 12 (slovy: dvanáct) měsíců,
- a to vždy od data podpisu Protokolu o předání a převzetí plnění (dodacího listu) Objednatelem.

### **Odpovědnost za vady plnění (přejímkové vady)**

22. Plnění má vady, jestliže nebylo dodáno v souladu s touto Rámcovou dohodou nebo Dílčí smlouvou, došlo k porušení povinnosti Dodavatele, a zejména nikoli však výlučně, pokud má plnění vady, nebo nebylo dodáno v sjednaném druhu, množství a jakosti. Za vady plnění se považují i vady v doprovodných a předávaných podkladech a dokumentech.
23. Objednatel je povinen ve lhůtě 30 (slovy: třiceti) kalendářních dnů od převzetí plnění zkontrolovat dodané plnění s odbornou péčí, zejména zda je dodáno ve sjednaném druhu, množství a jakosti, zda není poškozeno, znehodnoceno či nemá jiné vady. Jakékoliv zjištěné vady či nedostatky je Objednatel povinen v této lhůtě oznámit Dodavateli. Dodavatel odpovídá za zjištěné vady či nedostatky, jež mu Objednatel oznámil v této lhůtě.
24. Dodavatel v rámci odpovědnosti za vady odpovídá za vady, které má plnění v okamžiku převzetí plnění Objednatelem, i když se vada stane zjevnou až po této době. Dodavatel odpovídá rovněž za jakoukoli vadu, jež vznikne po okamžiku převzetí plnění Objednatelem, jestliže je způsobena porušením povinnosti Dodavatele. Objednatel je povinen takto zjištěné vady oznámit Dodavateli nejpozději do 30 (slovy: třiceti) kalendářních dnů od jejich zjištění.

25. Dodavatel prohlašuje, že plnění nemá žádné právní vady, zejména že:
- je oprávněn převést bez dalšího vlastnické právo k plnění na Objednatele,
  - plnění není zatíženo zástavními, předkupními, nájemními či jinými právy třetích osob,
  - Objednatel je oprávněn plnění užívat a prodávat dále třetím osobám na území celého světa, aniž by byl povinen uzavírat s třetími osobami zvláštní smlouvy a aniž by mu vůči třetím osobám vznikaly jakékoli jiné závazky.
- Objednatel je povinen jakékoliv zjištěné právní vady oznámit Dodavateli nejpozději do 30 (slovy: třiceti) kalendářních dnů od jejich zjištění. Dodavatel odpovídá za zjištěné právní vady, jež mu Objednatel oznámil v této lhůtě.
26. V případě, že plnění bude mít vady, považuje se to za podstatné porušení Rámcové dohody a Dílčí smlouvy s tím, že Objednatel má právo:
- od Rámcové dohody nebo Dílčí smlouvy odstoupit,
  - požadovat odstranění vad,
  - požadovat dodání náhradního plnění za plnění vadné, nebo
  - požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny plnění.
27. Volba mezi nároky uvedenými v odst. 26. této Přílohy č. 2 Rámcové dohody náleží Objednateli, jestliže ji oznámí Dodavateli v zaslaném oznámení o vadách plnění nebo do 10 (slovy: deseti) kalendářních dnů poté.
28. Dodavatel je povinen Objednatele bezodkladně informovat o možných nevhodných a nebezpečných vlivech, které mohou způsobit nahlášené vady.
29. Dodavatel je povinen odstranit vady plnění /dodat náhradní plnění za plnění vadné bezodkladně od jejich uplatnění Objednatelem, nejpozději však do 5 (slovy: pěti) pracovních dnů od oznámení Dodavateli, nebude-li dohodnuto jinak. Po dobu odstranění vady bude Objednateli na jeho žádost zapůjčeno náhradní plnění. Zapůjčení náhradního plnění proběhne současně s převzetím vadného plnění, a to nejpozději následující pracovní den od oznámení vady (uplatnění odstranění vady) Objednatelem Dodavateli.
30. O odstranění reklamované vady sepíše Objednatel zápis, ve kterém potvrdí odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá uznat vadu za odstraněnou. Neodstraní-li Dodavatel vady plnění v této lhůtě nebo oznámí-li Dodavatel před uplynutím této lhůty Objednateli, že vady neodstraní, je Objednatel oprávněn požadovat dodání náhradního plnění za plnění vadné, odstoupit od Rámcové dohody nebo Dílčí smlouvy nebo požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny. Současně je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu, přičemž veškeré takto vzniklé náklady na odstranění vady uhradí Objednateli Dodavatel.
31. Nedodá-li Dodavatel náhradní plnění za plnění vadné, je Objednatel oprávněn odstoupit od Rámcové dohody nebo Dílčí smlouvy, nebo požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny.
32. Dodavatel je povinen poskytnout Objednateli přiměřenou slevu z kupní ceny ve lhůtě 10 (slovy: deseti) kalendářních dnů od uplatnění tohoto nároku. Výše slevy z kupní ceny odpovídá rozdílu mezi hodnotou, kterou by mělo plnění bez vad, a hodnotou, kterou mělo plnění dodané s vadami, přičemž pro určení hodnot je rozhodující doba předání plnění Objednateli.

33. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel je oprávněn plnění upravovat, zejména opatřovat je **polepy či nápisy**. Tyto úpravy nejsou důvodem nemožnosti odstoupení od Rámcové dohody nebo Dílčí smlouvy nebo vrácení vadného plnění Dodavateli a Dodavatel se zavazuje takto upravené plnění přijmout bez nároku na jakoukoliv náhradu.
34. Pokud nebyla do okamžiku uplatnění reklamace uhrazena celá kupní cena, Objednatel:
- není v prodlení s úhradou kupní ceny až do vyřešení reklamace,
  - není povinen platit kupní cenu ve výši odpovídající jeho nároku na slevu, jestliže reklamace je vyřešena poskytnutím slevy z kupní ceny.
35. Má-li plnění vadu/vady a Dodavatel není schopen:
- vadu/vady odstranit, nebo
  - plnění nahradit s písemným souhlasem Objednatele jiným plněním, které je ekvivalentní, může Objednatel vrátit takové plnění zpět Dodavateli a Dodavatel vrátí Objednateli zaplacenou kupní cenu nejpozději do 15 (slovy: patnácti) kalendářních dnů od vrácení plnění.
36. Veškeré činnosti nutné či související s reklamací vad činí Dodavatel sám na své náklady v součinnosti s Objednatelem a v jeho provozní době tak, aby svými činnostmi neohrozil nebo neomezil činnost Objednatele.
37. Uplatněním nároku z odpovědnosti za vady plnění není dotčen nárok Objednatele na náhradu újmy.

### **Záruční servis**

38. Záručním servisem se rozumí činnost Dodavatele po dobu trvání záruky za jakost, jejímž účelem je odstraňování záručních vad plnění.
39. Dodavatel se zavazuje bezplatně odstraňovat veškeré záruční vady vzniklé a ohlášené v záruční době. Záruční doba neběží po dobu, po kterou Objednatel nemůže užívat plnění pro jeho vady, za které odpovídá Dodavatel. Vadou se rozumí jakákoliv prokazatelná vada plnění, která se projeví zejména mechanickým poškozením nebo selháním oproti v průvodní dokumentaci popsané funkci plnění.
40. Smluvní strany výslovně stanoví, že náhradní díly a materiál použité Dodavatelem v rámci odstranění záruční vady plnění nejsou účtovány zvlášť a jejich cena je zahrnuta v ceně plnění sjednané dle odst. 3.1 Rámcové dohody.
41. Záruční vady dle odst. 21. této Přílohy č. 2 Rámcové dohody se budou řešit v režimu a za podmínek stanovených dle Přílohy č. 3 této Rámcové dohody pro mimozáruční servis s výhradou odst. 3., odst. 8. a odst. 18. Přílohy č. 3, a lhůty pro odstranění vady terminálu, která činí pro účely záručního servisu **5 (slovy: pět) pracovních dní od převzetí** vadného terminálu Dodavatelem dle odst. 6. Přílohy č. 3 Rámcové dohody (okamžik podpisu Protokolu opravy oběma Smluvními stranami).

### **Kontaktní spojení**

42. Odpovědnými a kontaktními osobami jsou:

### Odpovědné osoby ve věcech technických:

Za Objednatele:

[Redacted signature area for the Buyer]

Za Dodavatele:

[Redacted signature area for the Supplier]

### Kontaktní osoby pověřené předáním a převzetím plnění:

Za Objednatele:

[Redacted contact information for the Buyer]

Za Dodavatele:

[Redacted contact information for the Supplier]

## TABULKA – Parametry (specifikace)

### 43. Minimální požadavky

Vlastnosti	Minimální požadavky	Skutečné parametry
<b>Mobilní terminál (MT)</b>		
Typ displeje	barevný, dotykový, kapacitní s podporou snímání (digitalizace) podpisu stylusem	barevný, dotykový, kapacitní s podporou snímání (digitalizace) podpisu stylusem
Rozlišení displeje	800x480 pixelů a 16 bitů barva	800x480 pixelů a 16 bitů barva
Odolnost proti poškrábání displeje	Corning Gorilla Glass 3 nebo alternativa	Corning Gorilla Glass 3
Velikost uhlopříčky displeje	5 palců	5,0 palců
Jas displeje	600 nit	600 NIT
Klávesnice alfanumerická	virtuální klávesnice s podporou české diakritiky	virtuální klávesnice s podporou české diakritiky
Snímání čárových kódů	Integrovaná čtečka čárových kódů, všechny běžné 1D kódy a snímání 2D	Integrovaná čtečka čárových kódů, všechny běžné 1D

	kódů (EAN-8, EAN-13, ISBN, GSI-128, Code 39 Full ASCII, Code 93, Interleaved 2 of 5 ITF, Code 128 (A,B,C), GS1 Databar-14) a snímání 2D kódů (Data Matrix a PDF-417)	kódy a snímání 2D kódů (EAN-8, EAN-13, ISBN, GSI-128, Code 39 Full ASCII, Code 93, Interleaved 2 of 5 ITF, Code 128 (A,B,C), GS1 Databar-14) a snímání 2D kódů (Data Matrix a PDF-417)
Rychlost snímání kódů	100 scan/minuta	100 scanů/minutu
Uhel snímání	45° +/- 5°	45° +/- 5°
Konektivita v síti	UMTS/HSPA/HSPA+, GSM /EDGE/GPRS, LTE/	UMTS/HSPA/HSPA+, GSM /EDGE/GPRS, LTE/
Wi-fi konektivita	802.11 b, g, ac, n	802.11 b, g, ac, n, 2,4 GHz a 5 GHz
Bluetooth	4.0, plná kompatibilita s tiskárnou a platebním modulem v případě jejich externí varianty (neintegrované do MT), podpora knihovny BlueTerm (zdrojové kódy uloženy na GooglePlay)	4.1, plná kompatibilita s tiskárnou a platebním modulem, podpora knihovny BlueTerm (zdrojové kódy uloženy na GooglePlay)
Podpora protokolů a služeb Bluetooth	PAN klient, File Transfer (pro příchozí soubory služba, pro odchozí soubory klient)	PAN klient, File Transfer (pro příchozí soubory služba, pro odchozí soubory klient)
Operační systém	V případě dodávky all-in-one zařízení je požadován operační systém Android verze 5.1 (Lollipop). V případě dodávky 2 samostatných zařízení je požadován pro PDA operační systém Android verze 8 a pro POS operační systém Telium Tetra.	PDA: operační systém Android verze 8.1 Oreo POS: operační systém Telium Tetra
Vzdálená správa	Řešení, které umožní vzdáleným způsobem upgrade provozního SW WorkMate (dodaného Objednatelem) a vzdáleným způsobem stahovat logy ze zařízení.	Aplikace dodávané výrobcem HW: Stage Now – upgrade WorkMate, RxLogger
Integrovaný GPS modul	A-GPS, Glonass, poskytnutí aktuální pozice nejpozději do 3 minut po zapnutí modulu GPS nebo po vyjetí z budovy do terénu	Asistovaný GPS (A-GPS), Navstar, GLONASS, BeiDou
Konektivita v dokovací stanici	USB 2.0	USB 2.0
Maximální hmotnost v gramech vč. standardní baterie	400g nebo 550g v případě zařízení s integrovaným platebním modulem a vestavěnou tiskárnou bez kotouče (ruličky) papíru do tiskárny	250 g
Stupeň krytí (IPX)	Minimálně IP54	IP65, IP67
Provozní rozsah teplot	minus 10° až +50°C	-10° C až 50° C



Kapacita (výdrž) baterie/Doba provozu na jedno nabití	8 hodin provozu při plné zátěži <sup>1</sup>	Ano
Kapacita baterie v mAh	Li-Ion, Li-Pol, NiMh nebo jiné obdobného typu	Li-Ion, 4300 mAh
Maximální přípustná provozní relativní vlhkost	85% nekondenzující	85% nekondenzující
Odolnost vůči pádům (odolnost je možné dosáhnout i pomocí ochranného pouzdra) <sup>2</sup>	1,2 metru samostatně, 1,5 m pomocí pouzdra	1,2 metru samostatně, 1,5 m při použití pouzdra
Poutko nebo jiný zádržný systém	požadováno	Ano
Možnost ovládní tlačítka snímání palcem ruky držící zařízení při přímém pohledu na displej zařízení	/	Ano
<b>Tiskárna umožňující tisk z aplikace běžící na MT<sup>3</sup>: - integrovaná se zařízením pro akceptaci karet</b>		
Šířka papíru	Min. 58 mm	Ano
Technologie tisku	termotisk	Ano
Rychlost tisku	10 mm/s	Ano
Trvanlivost vytištěných dokladů (tj. čitelnost tiskových výstupů)	5 let od dodání papíru Objednateli	Ano
Bezdrátová komunikace (pouze samostatná)	Bluetooth 4.0 (plně kompatibilní s MT)	Ano
Kapacita (výdrž) baterie/Doba provozu na jedno nabití	8 hodin provozu při plné zátěži <sup>1</sup>	Ano
Odolnost vůči pádům (odolnost je možné dosáhnout i pomocí ochranného pouzdra) <sup>2</sup>	1,2 metru samostatně, 1,5 m pomocí pouzdra	1,2 metru samostatně, 1,5 m při použití pouzdra
Maximální hmotnost v gramech vč. standardní baterie	400 g v případě samostatného platebního modulu s integrovanou tiskárnou bez kotouče (ruličky) papíru do tiskárny	320 g modul s tiskárnou bez papíru
<b>Zařízení pro akceptaci platebních karet - platební modul<sup>3</sup>: - integrované s tiskárnou umožňující tisk z aplikace na MT</b>		
Certifikace	PTS PED 4.x.	Ano
OS	V případě dodávky all-in-one zařízení je požadován operační systém Android verze 5.1 (Lollipop). V případě dodávky 2 samostatných zařízení je požadován pro PDA operační systém Android verze 8 a	OS Telium Tetra

	pro POS operační systém Telium Tetra.	
Snímač karet s magnetickým proužkem	ISO-7813, certifikace PCI	Ano
Snímač kontaktních čipových karet	ISO 7816 -1, -2, -3, T=0 a T=1	Ano
HW certifikace snímače čipových kontaktních karet	EMVCo, Level 1 a Level 2	Ano
Správa šifrovacích klíčů	dynamická	Ano
Snímač bezkontaktních platebních nástrojů	ISO/IEC14443, MIFARE. Konkrétní certifikace: Paywave 2.1.1, Paypass 3.0.1, Expresspay 3	Ano
Kapacita (výdrž) baterie/Doba provozu na jedno nabití	8 hodin provozu při plné zátěži <sup>1</sup>	Ano
Bezdrátová komunikace (pouze samostatný)	Bluetooth 4.0 (plně kompatibilní s MT)	Ano
Klávesnice	Mechanická klávesnice, která je přizpůsobena zrakově postiženým nebo virtuální klávesnice	Ano
Typ displeje	Podsvícený, minimálně 2 řádky	Ano
Baterie	Vyměnitelná baterie	Ano
Čipová karta	Minimální garantovaný počet vložení čipové karty je 300 tisíc.	Ano
Odolnost vůči pádům (pouze samostatný) (odolnost je možné dosáhnout i pomocí ochranného pouzdra) <sup>2</sup>	1,2 metru samostatně, 1,5 m pomocí pouzdra	1,2 metru samostatně, 1,5 m při použití pouzdra
Maximální hmotnost v gramech vč. standardní baterie	400 g v případě samostatného platebního modulu s integrovanou tiskárnou bez kotouče (ruličky) papíru do tiskárny	320 g modul s tiskárnou bez papíru
Příslušenství		
Požadované příslušenství	<u>Vozidlový držák s funkcí dobíjení pro umístění MT</u> na viditelném místě ve vozidle bez nutnosti připevnění držáku lepidlem zanechávající viditelnou stopu po odstranění držáku a bez nutnosti připevnění pomocí zásahu do vozidla např. vrtáním, vozidlový držák musí být možné připevnit způsobem, který umožní připojení dobíjecího kabelu do napájecí zásuvky ve vozidle (zapalovač), <u>vozidlová nabíječka pro MT</u> , <u>vozidlová nabíječka platebního modulu s integrovanou tiskárnou</u> (pokud není	Ano

	<p><u>integrální součástí MT), síťová nabíječka pro MT, síťová nabíječka/dokovací stanice pro platební modul s integrovanou tiskárnou (pokud není integrální součástí MT), náhradní baterie pro MT, náhradní baterie pro platební modul s integrovanou tiskárnou, náhradní poutko nebo jiný zádržný systém, pouzdro na nošení nebo jiný materiál k připevnění MT, a platebního modulu s integrovanou tiskárnou při manipulaci v terénu, dokovací stanice pro MT včetně kabelů, stylus.</u></p>	
<b>Spotřební materiál</b>		
Papír do tiskárny	kotouč s min. návínem 8 m	Ano

<sup>1</sup> Plnou zátěží se myslí nepřetržitý provoz (bez průběžného dobítí) logistické aplikace sloužící pro rozvoz balíků (kompletní doručení min. 150 zásilek), zpracování bezhotovostních plateb (min. 75 platebních transakcí) a potřebných tisků

<sup>2</sup> Odolnost vůči pádům se poměruje k betonovému povrchu.

<sup>3</sup> Tato periférie musí být buď přímo integrovaná do MT s tím, že pokud není integrovaná přímo do MT, tak se musí jednat o samostatný platební modul s tiskárnou, tzn. samostatná tiskárna a ani samostatný platební modul není přípustný.