

<b>Klasifikace dokumentu</b>	<i>BL - Restricted for internal use</i>	<b>TC ID / Revize</b>	00142081 / B
<b>Statut dokumentu</b>	<i>Document Released</i>	<b>Číslo dokumentu</b>	N/A
<b>WBS kód</b>	<i>7.0 Safety</i>		
<b>PBS kód</b>	<i>Not Relevant</i>		
<b>Projektové rozdělení dokumentace</b>	<i>Safety documents (S)</i>		
<b>Typ Dokumentu</b>	<i>Directive (D)</i>		

## Vstupní podmínky externích subjektů ELI Beamlines

### Klíčová slova

N/A

	<b>Jméno, Příjmení</b>	<b>Pracovní pozice</b>	<b>Podpis</b>	<b>Datum</b>
<b>Odpovědná osoba</b>	Petr Procházka	Safety Coordinator		15-12-2016
<b>Připravil</b>	Tomáš Franek	Safety Engineer		16.12.2016
<b>Kontrola Kvality</b>	Viktor Fedosov	Quality Manager <i>(Appointed temporarily)</i>		16.12.2016
<b>Schválil</b>	Prof. Jan Řídký, DrSc.	FZU Ředitel		21.12.2016

### Historie revizí / Change Log

Č. změny	Změny provedl	Datum	Popis změny, Stránky, Kapitoly	TC rev.
1	Tomáš Franek	04.08.2016	Pracovní verze dokumentu pro interní revizi	A
2	M.Malý	12.12.2016	Finální verze dokumentu ke schválení	B

## Obsah

1. ÚČEL .....	3
2. ROZSAH PLATNOSTI .....	3
3. ODPOVĚDNOSTI A PRAVOMOCI .....	3
3.1. Všeobecné povinnosti zaměstnanců ELI Beamlines .....	3
3.2. Všeobecné povinnosti externích subjektů .....	3
3.3. Povinnosti externích subjektů v oblasti BOZP: .....	4
3.4. Povinnosti externích subjektů v oblasti PO: .....	5
3.5. Povinnosti externích subjektů v oblasti OŽP: .....	6
4. DŮLEŽITÁ telefonní čísla .....	7
5. SEZNAM PŘÍLOH .....	7
6. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY .....	7
7. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ .....	7
8. Příloha 1 Seznam interních předpisů ELI Beamlines s nimiž musí být externí subjekty a jejich zaměstnanci prokazatelně seznámeni .....	8
Příloha 2 Prezenční listina školení BOZP, PO a OŽP .....	9
8.1. Příloha 3 Podmínky BOZP, PO a OŽP pro externí subjekty, poskytující služby v rámci areálu ELI Beamlines Dolní Břežany .....	10

## 1. ÚČEL

Tato směrnice popisuje podmínky vstupu a pohybu externích subjektů v rámci areálu a objektů ELI Beamlines Dolní Břežany. Zaměstnanci pověřeni jednáním s těmito externími subjekty jsou povinni je s těmito podmínkami prokazatelně seznámit.

## 2. ROZSAH PLATNOSTI

Tato směrnice a z ní vyplývající povinnosti platí v plném rozsahu pro všechna pracoviště, oddělení a zaměstnance FZÚ s místem výkonu práce dle smlouvy v areálu ELI Beamlines Dolní Břežany.

## 3. ODPOVĚDNOSTI A PRAVOMOCI

Za zavedení, dodržování a kontrolu plnění povinností plynoucích z této směrnice na všech pracovištích a odděleních osobně odpovídají zaměstnanci pověřeni jednáním s konkrétním subjektem a vedoucí zaměstnanci na všech stupních řízení v rozsahu své pravomoci, pokud zde není stanoveno jinak.

### 3.1. Všeobecné povinnosti zaměstnanců ELI Beamlines

Povinnost seznámit externí osoby a organizace s „Podmínkami BOZP, PO, OŽP pro externí subjekty a jejich zaměstnance, poskytující služby v rámci areálu ELI Beamlines Dolní Břežany“ a dalšími relevantními interními předpisy, má to pracoviště, které uzavírá smlouvu za ELI Beamlines Dolní Břežany a které je kontaktní osobou pro její plnění.

Toto pracoviště je také povinno koordinovat a kontrolovat externí organizace na svém pracovišti nebo pro které jsou kontaktními osobami a případné problémy v oblasti BOZP, PO a OŽP konzultovat se zaměstnanci za tuto oblast zodpovědnými.

Právní oddělení kontroluje, zda u všech externích subjektů, se kterými je připravována smlouva a které mají poskytovat své služby v rámci areálu ELI Beamlines Dolní Břežany, je k této smlouvě standardně přiložena a podepsána Příloha číslo 3 tohoto dokumentu.

### 3.2. Všeobecné povinnosti externích subjektů

Externí subjekty, které poskytují své služby v rámci areálu ELI Beamlines Dolní Břežany, se zavazují, při své činnosti v areálu a jeho objektech, dodržovat tyto obecné zásady v oblasti OŽP, BOZP a PO:

- a) Provádět pouze práce, které jsou předmětem smlouvy či objednávky a na které mají požadovanou kvalifikaci,
- b) Respektovat specifické podmínky pracovišť (bezpečnostní zóny, čisté prostory, apod.);
- c) Provádět dohodnuté činnosti na určených pracovištích – do ostatních prostor ELI Beamlines, mimo stravovací a hygienická zařízení, mají externí zaměstnanci vstup zakázán;
- d) Umožňovat provádění kontrol dodržování těchto zásad zástupcům ELI Beamlines;



- e) Prokazatelně seznamovat s uvedenými zásadami všechny zaměstnance firmy (pokud nebyli proškoleni přímo zástupcem ELI Beamlines, např. při personálních změnách externího subjektu);
- f) Parkování pro externí subjekty je umožněno pouze na určených parkovištích ELI Beamlines.

### 3.3. Povinnosti externích subjektů v oblasti BOZP:

- a) Zamýšlené činnosti předem oznámit kontaktní osobě nebo vedoucímu příslušného pracoviště a dohodnout s ním taková opatření, která budou zajišťovat jejich bezpečnost i bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců ELI Beamlines,
- b) Podrobně se informovat o nebezpečných místech pracovišť, na kterých budou svoji činnost provádět,
- c) Zabezpečit v nutných případech označení (ohrazení) takových míst, kde by mohla vzniknout poranění (úrazy, nehody, poškození zařízení apod.),
- d) Dodržovat předpisy vztahující se k práci jimi vykonávané, zejména předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
- e) Vstupovat a odcházet z a do objektu ELI Beamlines pouze hlavním vchodem SO 01. Při chůzi v areálu si počínat opatrně, používat výhradně předepsané komunikace, vchody a východy, nevstupovat a nezdržovat se na pracovištích, na která nejsou pracovně přidělená a na označená staveniště,
- f) Znat význam barevného značení a respektovat výstražné značky a nápisy na pracovišti,
- g) Nedonášet do areálu ELI Beamlines alkoholické nápoje nebo jiné návykové látky a nekonzumovat je zde. Nenastupovat do práce pod vlivem alkoholu, nebo jiných návykových látek. Osobám v podnapilém stavu je vstup do areálu zakázán,
- h) Podrobit se vyšetření, které provádí společnost nebo orgán státní správy, aby zjistily, zda nejsou zaměstnanci pod vlivem alkoholu, nebo jiných psychotropních látek,
- i) Udržovat volné manipulační a dopravní prostory, nouzové východy, přístupy k hasicím přístrojům, k elektrickým a ostatním energetickým rozvodům,
- j) Používat jen stroje, přístroje a nářadí, které jim byly přiděleny. Nepoužívat poškozené nářadí,
- k) Nahlásit neprodleně kontaktní osobě nebo vedoucímu pracoviště závady, které mohou svojí činností způsobit na zařízení ELI Beamlines i závady ostatní, které při své práci zjistí,
- l) Pohybovat se pouze po vyhrazených komunikacích. Řidiči osobní a nákladní dopravy jsou povinni se řídit při své činnosti platnými právními předpisy a dopravním řádem,
- m) Dodržovat zákaz používání vyhrazených technických zařízení, která jsou ve vlastnictví ELI Beamlines,
- n) Udržovat na svém pracovišti čistotu a pořádek, pracovat tak, aby nebyli ohrožováni, omezováni a obtěžováni ostatní zaměstnanci. Po ukončení své činnosti uklidit pracoviště,

- o) Nahlásit okamžitě kontaktní osobě a/nebo vedoucímu pracoviště zranění zaměstnanců, které vznikne v souvislosti s činností externího subjektu, dále stav náhlé nevolnosti, která znemožňuje další zodpovědný výkon povolání, případně havárii či jinou mimořádnou událost,
- p) U pracovních úrazů zaměstnanců externí firmy přizvat k šetření vedoucího pracoviště a bezpečnostního technika ELI Beamlines a předat mu jednu kopii záznamu o úrazu,

### 3.4. Povinnosti externích subjektů v oblasti PO:

ELI Beamlines je z hlediska požární ochrany prostředím, kde se provádí činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím, vzhledem ke specifickým požárně technickým charakteristikám, a proto je nutné:

- a) Provádět veškerou činnost v souladu se zákonem č. 133/85 Sb. a vyhláškou MV č. 246/2001Sb., ve znění jejich pozdějších předpisů (zejména zodpovědnost za zajištění požární bezpečnosti při provádění činnosti s nebezpečím vzniku požáru - § 15 vyhlášky);
- b) Dodržovat ve všech prostorách ELI Beamlines zákaz kouření a manipulace s otevřeným ohněm. Kouřit je povoleno jenom na vyhrazených a označených místech;
- c) Provádět sváření nebo manipulaci s otevřeným ohněm pouze po stanovení a splnění podmínek požární bezpečnosti podle vyhlášky MV č. 87/2000 Sb, v platném znění;
- d) Dodržovat zásadu, že provádění všech svářečských prací a prací s otevřeným ohněm v celém areálu je možné jenom po předchozím písemném příkazu a po provedení opatření v příkazu uvedených. Příkaz vystavuje vedoucí (nebo jím pověřený pracovník) pracoviště, kde mají být práce prováděny a který je informován o započetí a ukončení prací. (pokud si Externí subjekt zabezpečuje asistenční hlídku a dohled sám a má vlastní formulář – příkaz, vyplní se oba);
- e) Vypracovat přílohu ke smlouvě (o dodávce, nájmu, provedení práce apod.), ve které se písemně určí rizika a vypracuje se dohoda o vzájemné spolupráci při plnění předmětu díla nebo nájmu v oblasti bezpečnosti a požární ochrany, pokud externí zaměstnanec nebo nájemce přichází do styku s požárně nebezpečnými činnostmi nebo tyto v ELI Beamlines vykonává. Vždy je nutno dbát na prokazatelné seznámení s dodržováním zásad a opatření, které z hlediska požární ochrany tyto činnosti vyžadují. (vzájemná informovanost o používaných technologiích mezi objednavatelem a externím dodavatelem). Z tohoto důvodu je vyžadován technologický postup (nebo pracovní instrukce) bezpečného provádění práce (včetně strojního vybavení) externím subjektem a osobní předávání a přebírání pracoviště na místě;
- f) Chovat se tak, aby nebyla zavdána příčina ke vzniku požáru. V případě, že externí zaměstnanec požár způsobí nebo zpozoruje, je povinen jej uhasit všemi dostupnými prostředky nebo v případě potřeby přivolat pomoc. Ohlašovna požáru je na hlavní recepci;
- g) Ohlásit každý i malý požár, (každé nežádoucí zahoření) i když byl uhašen vlastními silami. Toto hlášení se provede na ohlašovnu požáru;



- h) Opustit ohrožený prostor v případě požárního poplachu v ELI Beamlines (vyhlašuje se evakuačním rozhlasem) a dbát pokynů zaměstnanců ELI Beamlines;
- i) Seznámit se před započítím práce nebo činnosti se základní dokumentací PO na pracovišti (s činností) se zvýšeným požárním nebezpečím (**POŽÁRNÍ ŘÁD, POŽÁRNÍ POPLACHOVÉ SMĚRNICE, EVAKUAČNÍ PLÁN**);
- j) Nahlásit vedoucímu pracoviště nebo kontaktní osobě ELI Beamlines veškeré nebezpečné látky (zejména hořlavé kapaliny, tlakové lahve apod.), které budou ponechány v areálu po ukončení pracovní směny. Účelem je určení bezpečného uložení;
- k) Zaměstnanci externích subjektů se seznámí s vybavením pracoviště hasebními prostředky a jejich použitím ještě před započítím práce. V případě, že zvláštní předpis (např. svařování) vyžaduje přítomnost hasícího přístroje, musí externí subjekt mít vlastní (pokud smlouvou není určeno jinak);

### 3.5. Povinnosti externích subjektů v oblasti OŽP:

- a) Odpady (odpadní vody) vznikající při činnosti externího subjektu jsou jeho majetkem a musí s nimi nakládat v souladu s platnou legislativou (odpady třídít, odděleně shromažďovat v označených nádobách, zamezit jejich úniku do půdy, vod, kanalizačního systému apod.) a neohrožovat zdraví zaměstnanců, majetek a životní prostředí;
- b) Externí subjekt stanoví osobu zodpovědnou za nakládání s vyprodukovanými odpady a spolu s interním ekologem ELI Beamlines určí místa sběru a způsob likvidace
- c) Externí subjekt své odpady na tato místa ukládá roztříděné podle jednotlivých druhů. Na tato místa je zakázáno ukládat nebezpečný odpad. Převzetí nebezpečného odpadu je nutno předem projednat s odpovědným zaměstnancem ELI Beamlines. Povinností externího subjektu je udržovat pronajaté prostory v pořádku a čistotě, na své náklady;
- d) Oznamovat kontaktní osobě nebo vedoucímu pracoviště ELI Beamlines nakládání s nebezpečnými chemickými látkami (druhy látek, případně množství), neohrožovat zdraví zaměstnanců, majetek a životní prostředí ELI Beamlines, a dodržovat platnou legislativu v této oblasti (zaškolení pracovníků, označení, bezpečnostní opatření);
- e) Zajistit, že z používaných vozidel a techniky neuniká olej ani další provozní kapaliny;
- f) Neprodleně učinit opatření, v případě ohrožení životního prostředí, k zamezení rozšíření havárie a odstranění její příčiny a následků;
- g) Neprodleně nahlásit jakoukoliv havarijní situaci kontaktní osobě nebo vedoucímu pracoviště. V případě nutnosti volat ekologovi ELI Beamlines;
- h) Likvidace následků havárie jde na náklady externího subjektu, jež havárii způsobil;

## 4. DŮLEŽITÁ telefonní čísla

Před zahájením činnosti zjistit nejdostupnější telefon pro přivolání pomoci:	
<b>Externí</b>	
<b>Rychlá záchranná služba</b>	<b>155</b>
<b>Hasiči</b>	<b>150</b>
<b>Policie</b>	<b>158</b>
<b>Interní kontaktní osoby – ELI Beamlines</b>	
Ohlašovna požárů havárií	<b>607 087 749, 266 051 111</b>
Hlavní recepce	<b>266 051 110</b>
Ekolog	<b>266 051 365, 702 004 918</b>
Bezpečnostní technik	<b>266 051 363, 601 560 316</b>
EHS specialista	<b>286 891 290, 702 196 555</b>

## 5. SEZNAM PŘÍLOH

- Příloha 1** Seznam interních předpisů ELI Beamlines s nimiž musí být externí subjekty a jejich zaměstnanci prokazatelně seznámeni
- Příloha 2** Podmínky BOZP, PO, OŽP pro externí subjekty a jejich zaměstnance, poskytující služby v rámci areálu ELI Beamlines Dolní Břežany
- Příloha 3** Prezenční listina školení BOZP, PO A OŽP

## 6. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY

Havarijní plán	
Směrnice o nakládání s odpady	
Směrnice o nakládání s chemickými látkami	
Traumatologický plán	
Směrnice BOZP	
Směrnice PO	
Dopravní řád areálu	
Podmínky práce v čistých prostorech	

## 7. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tato směrnice je závazná pro všechny zaměstnance FZÚ s místem výkonu práce dle smlouvy v areálu ELI Beamlines Dolní Břežany a pro všechny další osoby a organizace, které v areálu ELI Beamlines vykonávají jakékoliv činnosti a byly s touto směrnici seznámeny.

Povinnost seznámit externí subjekty a jejich zaměstnance s touto směrnici má to pracoviště, které uzavírá smlouvu za ELI Beamlines Dolní Břežany případně kontaktní osoba uvedená za ELI Beamlines. smlouvy.

## 8. Příloha 1 Seznam interních předpisů ELI Beamlines s nimiž musí být externí subjekty a jejich zaměstnanci prokazatelně seznámeni

Externí subjekty a jejich zaměstnanci jsou povinni se řídit níže uvedenými interními předpisy ELI Beamlines. Ustanovení v nich uvedená je externí subjekt a jeho zaměstnanci povinen bezpodmínečně dodržovat po dobu pohybu v celém areálu ELI Beamlines.

Číslo předpisu	Název předpisu
	Havarijní plán
	Směrnice o nakládání s odpady
	Směrnice o nakládání s chemickými látkami
	Traumatologický plán
	Směrnice BOZP
	Směrnice PO
	Bezpečnostní zóny
	Dopravní řád areálu
	Podmínky práce v čistých prostorách

Při porušení výše uvedených zásad i obecně platných předpisů je zástupce ELI Beamlines oprávněn s okamžitou platností ukončit působení externího subjektu na svých pracovištích.

Odpovědný zástupce externího subjektu svým podpisem stvrzuje, že rozumí výše uvedeným skutečnostem a souhlasí s dodržováním všech výše uvedených bodů.

V Dolních Břežanech, dne .....

.....  
Jméno a příjmení zástupce ELI Beamlines  
subjektu

.....  
Jméno a příjmení zástupce ext.

.....  
podpis

.....  
podpis

Rozdělovník:

1x technik PO, BOZP

1x zástupce ELI Beamlines (pro případ řešení porušení zásad)

1x zástupce externího subjektu



## Příloha 2 Prezenční listina školení BOZP, PO a OŽP

<b>Název ext. subjektu</b>	
<b>Sídlo ext. subjektu</b>	
<b>IČ ext. subjektu</b>	
<b>Datum školení</b>	
<b>Podpis školitele</b>	

Stvrzuji svým podpisem, že jsem byl(-a) seznámen(-a) s Podmínkami BOZP, PO a OŽP a interními předpisy ELI Beamlines uvedenými v záznamu o školení.

Svým podpisem stvrzuji, že jsem obsahu školení porozuměl/a, všechny mé dotazy mi byly řádně zodpovězeny a nežádám další doplnění. Zavazuji se probírané povinnosti při své práci dodržovat a jsem si vědom(-a) možných důsledků pracovních i trestněprávních vzniklých při jejich nedodržování.

<b>Jméno a Příjmení</b>	<b>podpis</b>

### 8.1. Příloha 3 Podmínky BOZP, PO a OŽP pro externí subjekty, poskytující služby v rámci areálu ELI Beamlines Dolní Břežany

Na úseku bezpečnosti práce a ochrany zdraví, ochrany životního prostředí a požární ochrany je externí subjekt (dodavatel, zhotovitel apod.) povinen:

- a) Provádět jen? činnosti v předmětu smlouvy a pohybovat se ve vymezených prostorách. Do ostatních prostor mají externí zaměstnanci vstup zakázán;
- b) Dodržovat příslušné obecně platné předpisy v oblasti BOZP, PO a OŽP v ČR a interní předpisy ELI Beamlines a umožnit pověřenému zaměstnanci kontrolu, jejich dodržování;
- c) Při prvním školení zástupcem ELI Beamlines provést vzájemné předání registru rizik (externí subjekt – ELI Beamlines)
- d) Prokazatelně seznamovat s uvedenými zásadami a interními předpisy všechny své zaměstnance (pokud nebyli proškoleni přímo pověřeným zaměstnancem ELI Beamlines, např. při personálních změnách);
- e) Vybavit OOPP všechny své zaměstnance (vhodný pro daný typ poskytovaných prací);
- f) Označit, z důvodu snazší identifikace, své zaměstnance (např.: reflexní vesta, stejnokroj);
- g) Oznamit předpokládaný časový rozvrh prací (24hod. předem);
- h) Předložit k ověření jmenný seznam svých zaměstnanců působících v ELI Beamlines;
- i) Oznamit všechny události (úraz, havárie, poškození zařízení objednatele apod.) způsobené během svých prací, které mají přímou souvislost s bezpečností;
- j) Zaměstnanec externího subjektu je povinen se podrobit dechové zkoušce na přítomnost alkoholu (omamných látek);
- k) V případě prací na vyhrazených technických zařízeních (technická zařízení tlaková, zdvihací, elektrická a plynová) v rozsahu zák. č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, jsou externí osoby (kontraktor) povinny doložit odbornou způsobilost (kopii osvědčení) v rozsahu zajišťovaných prací. Bez předložení těchto potřebných osvědčení nebudou práce povoleny!
- l) Externí subjekt a jeho zaměstnanci jsou povinni předem informovat odpovědné zaměstnance ELI Beamlines o provozovaných rizikových činnostech a požárně nebezpečných látkách a materiálech nacházejících se v objektech ELI Beamlines, které užívají, předložit požárně technické charakteristiky (Bezpečnostní listy) těchto látek a materiálů včetně údajů v jakém množství se na jednotlivých pracovištích vyskytují;
- m) Externí subjekt je povinen udržovat všechna instalovaná technická zařízení požární ochrany, nacházejících se v objektech ELI Beamlines, které užívá, v provozuschopném stavu ve smyslu platných předpisů o PO. Technickým zařízením požární ochrany se rozumí Elektrická Požární Signalizace, požární dveře, požární klapky, požární hydranty, stabilní nebo polostabilní hasicí zařízení a hasicí přístroje;
- n) Externí subjekt se zavazuje dodržovat podmínky, které jsou pro ELI Beamlines stanoveny kanalizačním řádem obce Dolní Břežany. Případné zvýšení poplatků a náhrad za znečišťování vod prokazatelně způsobené externím subjektem mu bude převedeno k úhradě.

V Dolních Břežanech, dne .....

Za externí subjekt: .....

Za ELI Beamlines: .....