

# KUPNÍ SMLOUVA

kteřou uzavřeli

na straně jedné:

**LASKI, s.r.o.**

**IČO: 45 47 95 93 DIČ: CZ45 47 95 93**

**sídlo Blíšťka 263/16, 798 17**

zápis v rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 5203

zastoupen

bankovní účet číslo:

- dále jen prodávající -

a

na straně druhé:

**SPORTES Svitavy s.r.o.**

**IČO: 620 62 620, DIČ: CZ62062620**

**se sídlem Tovární 677/28, Předměstí, 568 02 Svitavy**

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 7388

zastoupena

- dále jen kupující -

## I.

### Předmět smlouvy

- 1.1. Za podmínek dohodnutých v této smlouvě se prodávající zavazuje dodat kupujícímu **frézu na pařezy** (dále též jen jako „zboží“), tj. odevzdat ji a umožnit kupujícímu nabýt vlastnické právo, a kupující se zavazuje zboží převzít a zaplatit za ně prodávajícímu dohodnutou kupní cenu.
- 1.2. Podrobná specifikace zboží je uvedena:
  - v Technické specifikaci, která tvoří přílohu č. 1 této smlouvy
  - v nabídce prodávajícího, která tvoří přílohu č. 2 této smlouvy.
- 1.3. Zboží musí být nové, nepoužívané, plně funkční a musí splňovat veškeré požadavky dle platných ČSN a jiných právních, technických či hygienických předpisů nutných k tomu, aby zboží mohlo být provozováno na území ČR k účelu, ke kterému je určeno.
- 1.4. Součástí povinnosti prodávajícího dodat zboží je též:
  - dodání technické dokumentace (zejména návod k používání v českém jazyce; servisní kniha; katalog náhradních dílů),
  - dodání prohlášení o shodě,
  - zajištění dopravy a náklady na dopravu zboží na místo dodání,
  - kompletace zboží na místě dodání, pokud se vyžaduje,
  - zaškolení obsluhy v rozsahu minimálně 2 hodin,
  - dodání soupisu garančních prohlídek po dobu záruční doby.
- 1.5. V případě rozporu mezi přílohou a smlouvou má přednost ujednání obsažené ve smlouvě. V případě rozporu mezi přílohami navzájem má přednost ujednání obsažené v příloze s nižším číslem.

## II.

### Kupní cena

2.1. Kupní cena činí:	419 000 Kč bez DPH
DPH 21 % :	87 990 Kč
Celková kupní cena :	<b>506 990 Kč včetně DPH</b>

- 2.2. Celková kupní cena je cena nejvýše přípustná a nepřekročitelná.
- 2.3. Celková kupní cena zahrnuje veškeré náklady prodávajícího související s dodáním zboží.

### III.

#### Doba plnění

- 3.1. Zboží bude dodáno nejpozději do 2 měsíců od účinnosti této smlouvy.
- 3.2. V případě prodlení prodávajícího s dodáním zboží se prodávající zavazuje zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové kupní ceny za každý den prodlení
- 3.3. V případě prodlení prodávajícího s dodáním zboží trvajícím déle než 15 dnů je kupující oprávněn od této smlouvy odstoupit.

### IV.

#### Platební podmínky

- 4.1. Kupující nebude poskytovat prodávajícímu žádné zálohy.
- 4.2. Celkovou kupní cenu se kupující zavazuje uhradit prodávajícímu na základě faktury vystavené po dodání zboží dle této smlouvy.
- 4.3. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu.
- 4.4. Faktura musí dále obsahovat číslo účtu prodávajícího a prohlášení prodávajícího, že :
  - číslo účtu prodávajícího uvedené na faktuře je zveřejněno správcem daně podle § 96 zákona o DPH;
  - prodávající není správcem daně veden jako nespolehlivý plátce DPH ve smyslu § 106a zákona o DPH.V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v tomto bodě 4.4., nebo prodávající bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění v příslušné evidenci uveden jako nespolehlivý plátce, je kupující oprávněn uhradit částku odpovídající výši DPH vyčíslené na této faktuře přímo na účet správce daně podle § 109a zákona o DPH.
- 4.5. Přílohou faktury musí být předávací protokol stvrzující dodání zboží podepsaný kupujícím či jeho pověřeným zástupcem.
- 4.6. Splatnost faktury činí 14 dnů od data jejího doručení kupujícímu.
- 4.7. Prodávající není oprávněn své pohledávky vůči kupujícímu vyplývající z této smlouvy postoupit na třetí osobu, ani zastavit třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu kupujícího.
- 4.8. Bude-li kupující v prodlení s úhradou faktury nebo její části, je kupující povinen zaplatit prodávajícímu úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

### V.

#### Dodání zboží

- 5.1. Zboží bude dodáno na adresu: Tovární 677/28, 568 02 Svitavy.
- 5.2. Prodávající je povinen alespoň 5 pracovních dnů předem oznámit kupujícímu přesný termín dodání zboží, a to způsobem dohodnutým v článku VIII. této smlouvy.
- 5.3. Kupující není povinen zboží převzít v případě, že prodávající nedodá tyto doklady :
  - certifikát o zaškolení obsluhy s osnovou školení;
  - technickou dokumentaci, návod k obsluze, prohlášení o shodě, to vše v českém jazyce;
  - soupis garančních prohlídek zboží po dobu záruční doby.
- 5.4. Kupující není povinen převzít zboží v případě výskytu jakýchkoliv vad. V případě, že kupující převezme zboží s vadami, uvede tuto skutečnost do předávacího protokolu spolu s termínem pro odstranění vady. V případě, že prodávající neodstraní vady uvedené v předávacím protokolu



v termínu stanoveném kupujícím, zavazuje se zaplatit smluvní pokutu ve výši 250,- Kč denně za každou vadu, s jejímž odstraněním bude v prodlení.

## VI. Záruční doba

- 6.1. Prodávající poskytuje kupujícímu záruku za jakost a prohlašuje, že dodané zboží bude po celou záruční dobu plně způsobilé pro použití ke smlouvenému i obvyklému účelu a že si po celou záruční dobu zachová smlouvené i obvyklé vlastnosti.
- 6.2. Záruční doba poskytnutá prodávajícím činí **60 měsíců** ode dne dodání zboží.
- 6.3. Prodávající je povinen odstranit vady do 5 dnů ode dne obdržení reklamace, pokud strany zejména z důvodů technických nedohodnou jiný termín.
- 6.4. Náklady na odstranění vad hradí v případě oprávněné reklamace prodávající. V případě, že by se následně zjistilo, že reklamace není oprávněná, nese dané náklady kupující.
- 6.5. V případě, že prodávající nezajistí odstranění reklamované vady v dohodnuté lhůtě, má kupující právo zajistit odstranění vady jiným způsobem (zejm. odstranění zadat u třetí osoby na náklady prodávajícího) a všechny náklady s tím spojené se prodávající zavazuje kupujícímu bezodkladně na jeho výzvu uhradit.
- 6.6. Kupující je povinen v průběhu záruční doby absolvovat garanční prohlídky zboží podle soupisu, který mu prodávající předá při dodání zboží. Provedení veškerých garančních prohlídek je zahrnuto v Celkové kupní ceně zboží.
- 6.7. Strany se dohodly, že garanční prohlídky budou prováděny na adrese Tovární 667/28, Svitavy.
- 6.8. Strany se dále dohodly, že prodávající garantuje kupujícímu:
  - specializovaný servis zboží s dobou nástupu na opravu v záruční i pozáruční době maximálně 24 hodin od nahlášení závad;
  - pozáruční servis a dostupnost servisu (včetně náhradních dílů) po dobu 5 let od případného ukončení výroby zboží.

## VII. Vlastnické právo a nebezpečí škody

- 7.1. Prodávající prohlašuje, že je vlastníkem zboží a ke zboží se nevztahují práva třetích osob.
- 7.2. Vlastnické právo a nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží.

## VIII. Adresy pro doručování

- 8.1. Adresy pro doručování:
  - adresa a e-mail prodávajícího jsou:  
LASKI, s.r.o.  
adresa: Blíšťka 263/16, Smržice, 798 17  
e-mail: [REDACTED]
  - adresa a e-mail kupujícího jsou:  
SPORTES Svitavy s.r.o.  
adresa: Tovární 667/28, Předměstí, 568 02 Svitavy  
e-mail: [REDACTED]

nebo jiné adresy nebo e-mailové adresy, které budou druhé straně písemně oznámeny.

- 8.2. Veškerá oznámení, reklamace a jiné úkony dle této smlouvy mohou být zaslány písemně doporučenou poštou nebo e-mailem na adresy shora dohodnuté. Pokud má smluvní strana datovou schránku, pak lze doručovat i prostřednictvím datové schránky.

**IX.**  
**Závěrečná ujednání**

- 9.1. Práva a povinnosti smluvních stran výslovně touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
- 9.2. Jakýmkoli nárokem na zaplacení smluvní pokuty dle této smlouvy není dotčeno právo kupujícího požadovat v plné výši náhradu škody způsobenou porušením povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta.
- 9.3. Nedílnou součástí této smlouvy jsou:
  - příloha č. 1 - Technická specifikace,
  - příloha č. 2 - nabídka prodávajícího.
- 9.4. Strany vylučují možnost postoupení této smlouvy ve smyslu § 1895 a násl. občanského zákoníku třetí osobě.
- 9.5. Tato smlouva může být měněna pouze formou písemných oboustranně podepsaných dodatků. Smlouvu lze zrušit pouze písemnou formou.
- 9.6. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva ve svém úplném znění byla uveřejněna v rámci informací zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím dálkového přístupu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek. Uveřejnění smlouvy v registru smluv zajistí kupující.
- 9.7. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti nabude dnem uveřejnění v registru smluv.
- 9.8. K uzavření této smlouvy udělila předchozí souhlas Rada města Svitavy při výkonu působnosti valné hromady společnosti SPORTEŠ Svitavy s.r.o. dne 23.09.2019.

V Srmžicích dne .....

Ve Svitavách dne 24.09.2019

Prodávající :

Za kupujícího :

[Redacted signature area]

[Redacted signature area]

[Redacted name area]

[Redacted name area]



# KRYCÍ LIST NABÍDKY

## Nákup komunální techniky


ÚČASTNÍK ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ (obchodní firma)	LASKI, s.r.o.		
Sídlo (celá adresa včetně PSČ)	Blížka 263/16, Smržice 798 17		
IČ	45479593	DIČ	CZ45479593
Kontaktní osoba	██████████	tel.	██████████

### KOMUNIKAČNÍ ADRESA PRO ELEKTRONICKOU KOMUNIKACI MEZI ZADAVATELEM A ÚČASTNÍKEM ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ

Adresa elektronické pošty (e-mail)	██████████
Datová schránka <sup>1</sup>	9e3uecv
Upozornění	Doručení písemnosti na uvedenou elektronickou adresu nebo do datové schránky se považuje za doručení účastníkovi zadávacího řízení.

### HODNOTY ČÍSELNĚ VYJÁDRITELNÝCH KRITÉRIÍ

<b>ČÁST 1 ZAKÁZKY</b> Nabídková cena za dodávku samojízdné travní sekačky v Kč bez DPH	- ,- Kč
<b>ČÁST 2 ZAKÁZKY</b> Nabídková cena za dodávku traktoru v Kč bez DPH	- ,- Kč
<b>ČÁST 3 ZAKÁZKY</b> Nabídková cena za dodávku nosiče kontejnerů – traktorového, taženého traktorem v Kč bez DPH	- ,- Kč
<b>ČÁST 4 ZAKÁZKY</b> Nabídková cena za dodávku frézy na pařezy v Kč bez DPH	419 000,- Kč



<sup>1</sup> Údaj o identifikaci datových schránek účastníka zadávacího řízení je nepovinný. Uvede jej pouze účastník, který má zřízenou datovou schránku a který souhlasí se zasíláním informací o zadávacím řízení do svých datových schránek.

# **FRÉZA NA PAŘEZY / STUMP CUTTER P38M**

## **TECHNICKÁ SPECIFIKACE STROJE / TECHNICAL SPECIFICATION**

Délka / Length :	2490 mm
Šířka / Width :	670/970 mm
Výška / Height :	1500 mm
Celková hmotnost / Weight total:	1042 kg
Pásky / Tracks :	200x37x72
Svahová dostupnost: Max.hill inclination:	11°
Výkon / Performance :	1 ÷ 2 m <sup>3</sup> /hod / per hour
Spotřeba paliva / Fuel consumption :	6,0 ÷ 6,5 l/hod / per hour
Maximální doporučený průměr pařezu :	Bez omezení / Unlimited

## **ŘEZACÍ KOTOUČ / CUTTING WHEEL**

Průměr / Diameter	480 mm
Počet nožů / Number of blades :	18
Řezná rychlost / Rate of cutting :	42 m/s
Záběr / Cutting bite	83 mm
Pohon kotouče / Way of head driving :	Řemeny/ Belts 3xXPA-1400Lw, 3xXPA-2282Lw
Zapínání kotouče / Turning on	Elmag spojka / clutch

## **ROZSAH FRÉZOVÁNÍ / CUTTING RANGE**

Nad terén / Above ground	800 mm
Pod terén / Under ground	380 mm
Šířka záběru / Operating range	1140 mm
Průměr pařezu / Stump diameter	Bez omezení / Unlimited

## **MOTOR / ENGINE**

Typ /Type :	KOHLER COMMAND CH 980 čtyřtákní vzduchem chlazený / four-stroke , air-cooled
Výkon / Power output:	26,1 kW (35HP) @3600 ot/min
Olejová náplň / Oil change interval	2,75 l ( 15W – 40 )
Mazání / Lubrication	tlakové s plnopřtokovým olejovým filtrem forced with full-flow oil filter
Palivo / Fuel	benzin NATURAL 95 /gasoline
Objem palivové nádrže / Fuel tank capacity :	17 l
Max. naklonění motoru / Max.engine inclination	25° v každém směru / in all directions
Startér / starter	Elektrický / Electric

## **ELEKTRO-SOUSTAVA / ELECTRIC INSTALLATION**

Baterie / Battery :	12V 61Ah antivibrační
---------------------	-----------------------

## **KONTROLNÍ A BEZPEČNOSTNÍ PRVKY / WORK SAFETY ELEMENTS**



Počítadlo moto-hodin, bezpečnostní spínač,  
Machine-hour meter , master power switch,

Aktualizace: 7.10.2014



# LASKI

## Komunální technika Environmental Machines



▣ **Frézy na pařezy** - Štěpkovače - Drážkovače - Vysavače listí

☒ **Stump Cutters** - Chippers - Trenchers - Leaf Vacuums

LASKI, s.r.o., Blížka 263/16, 798 17 Smržice  
Czech Republic  
Tel.: +420 582 305 740, +420 582 305 741  
e-mail: info@laski.cz

[www.laski.cz](http://www.laski.cz)

Kód / Code	F-300 000	F-301 500
Délka / Length	2520 mm	2520 mm
Šířka / Width	1250, 1055, 890 mm	1250, 1055, 890 mm
Výška / Height	1710 mm	1710 mm
Hmotnost / Weight	760 kg	775 kg
<b>ROZSAH / RANGE</b>		
Pod terén / Under ground	380 mm	380 mm
Šířka záběru / Cutting width	940 mm	940 mm
<b>MOTOR / ENGINE</b>		
Výkon / Power output	18,6 kW (25 HP)	26,1 kW (35 HP)
Palivo / Fuel	BENZIN / GASOLINE (E5)	BENZIN / GASOLINE (E5)



Fréza F 500 je určena k frézování dřevěných pařezů, tj. k odfrézování nadzemní a podzemní části. Maximální průměr pařezu je bez omezení. Hydraulické ovládání výrazně usnadňuje pojezd i práci se strojem. Pracovník je ušetřen veškeré fyzické námahy. Ochranný štít umožňuje kontrolu frézování z bezprostřední blízkosti s maximální bezpečností. Minimální šířka 890 mm umožňuje průjezd frézy i stísněným prostorem.

Our stump cutter F 500 is designed for cutting of above- and under-ground stump parts by cutting in a swinging way. Max. stump diameter to be cut is in fact unlimited. Hydraulic control facilitates any handling at work and makes manual labour much easier. Its protective shield enables to control stump cutting even in close proximity to the running head with maximum work safety. Overall width of 890 mm makes also limited spaces and narrow sites more accessible.



Kód / Code	F-301 700
Délka / Length	2520 mm
Šířka / Width	890 - (1250 mm)
Výška / Height	1460 mm
Hmotnost / Weight	775 kg
<b>ROZSAH / RANGE</b>	
Pod terén / Under ground	380 mm
Šířka záběru / Cutting width	940 mm
<b>MOTOR / ENGINE</b>	
Výkon / Power output	28,3 kW (38 HP)
Palivo / Fuel	BENZIN / GASOLINE (E5)




Fréza F 500 je určena k frézování dřevěných pařezů, tj. k odfrézování nadzemní a podzemní části. Maximální průměr pařezu je bez omezení. Dálkové ovládání maximálně zvyšuje pracovní komfort obsluhy. Pracovník je ušetřen veškeré fyzické námahy. Minimální šířka 890 mm umožňuje průjezd frézy i stísněným prostorem. Stroj je vybaven automatickým frézovacím systémem.

Our stump cutter F 500 is designed for cutting of above- and under-ground stump parts by cutting in a swinging way. Max. stump diameter to be cut is in fact unlimited. Its remote controller facilitate any handling at work and make manual labour much easier. Overall width of 890 mm makes also limited spaces and narrow sites more accessible. This machine is equipped with an automatic cutting system.



Kód / Code	P-38-00-GA	P-38R-00-GA
Délka / Length	2490 mm	2350 mm
Šířka / Width	670 - 970 mm	670 - 970 mm
Výška / Height	1500 mm	1380 mm
Hmotnost / Weight	1042 kg	1042 kg
Ovládání / Control	Manual	RC
<b>ROZSAH / RANGE</b>		
Pod terén / Under ground	380 mm	380 mm
Šířka záběru / Cutting width	1140 mm	1140 mm
<b>MOTOR / ENGINE</b>		
Výkon / Power output	29,8 kW (37 HP)	29,8 kW (37 HP)
Palivo / Fuel	BENZIN / GASOLINE (E5)	BENZIN / GASOLINE (E5)



Fréza P 38 je určena k frézování dřevěných pařezů, tj. k odfrézování nadzemní a podzemní části. Pásový podvozek zajišťuje stroji vysokou průchodnost terénem. Roztažitelnost podvozku zaručuje velkou stabilitu stroje, a to zvyšuje bezpečnost při práci. Zúžený podvozek zajišťuje průjezdnost stísněnými prostory. Fréza se tak snadno dostane i přes zahradní branku širokou 700 mm.

Our stump cutter P 38 is designed for cutting of above- and under-ground stump parts. The tracked chassis is wheel-track-adjustable. Its low centre of gravity provides high stability of the machine also under worse field conditions with maximum work safety. Minimum track base makes also limited spaces and narrow sites more accessible. It can even pass through a narrow garden gate only 700 mm wide.

