

Příloha č.1 Univerzální kolový traktor - minimální a limitní zadavatelem požadované technické parametry

Univerzální kolový traktor			
Výrobní značka a typové označení (vyplní uchazeč) :			
		Požadavek	Nabídka
<b>Motor</b>	homologovaný výkon dle normy 2000/25	min. 50 kW	ano
	typ motoru	vznětový turbodiesel	ano
	objem motoru	min. 4000 cm <sup>3</sup>	ano
	max.točivý moment	min. 420 Nm	ano
	převýšení točivého momentu v %	min.40 %	ano
<b>konstrukce traktoru</b>	provedení (náhon na obě nápravy)	4 WD	ano
	bezrámová	ano	ano
<b>převodovka, spojka</b>	spojka suchá dvoulamelová hydraulicky ovládaná	ano	ano
	převodovka mechanicky řazená, synchronizovaná	ano	ano
	počet převodových stupňů	min. 12/12	ano
	rychlost	min. 40 km/h	ano
	uzávěrka diferenciálu zadní nápravy, přední min. samosvorný difere	ano	ano
<b>Vývodový hřídel zadní</b>	spojka suchá třecí	ano	ano
	otáčky VH (1/min.)	540/1000	ano
<b>Hydraulika, závěsy</b>	tříbodový zadní závěs kategorie II háky; s vnějším ovládním	ano	ano
	dodávka čerpadla hydrauliky	min. 50 l./min.	ano
	vnější vývody zadní min. 2 páry obousměrné	ano	ano
	závěsné zařízení na zádi traktoru na návěs	ano	ano
	system závěsů - etážový rychlostavitelný s automat.hubicí	Ø 40 mm	ano
<b>Kabina</b>	sedadlo řidiče mechanicky odpružené	ano	ano
	sedadlo spolujezdce s bezpečnostním pásem	ano	ano
	sedadlo spolujezdce zapsané v TP	ano	ano
	střecha kabiny s průhledem	ano	ano
	počet pracovních světel na střeše kabiny (vpředu + vzadu)	min. 4+4	ano
	stěrač předního i zadního okna	ano	ano
	volant sklopný a výsuvný	ano	ano
	vyhřívané zadní sklo + zrcátka	ano	ano

	klimatizace	ano	ano
	teplovodní topení kabiny	ano	ano
	schránka na nářadí	ano	ano
kola, pneumatiky	přední kola disková	min. 320/85 - R24	ano
	zadní kola disková	min. 420/85 - R34	ano
Další parametry	řízení	hydrostatické	ano
	akumulátor 12V, kapacita	min. 165Ah	ano
	vývody brzdy přívěsu vzduchotlaké 2+1	ano	ano
	pohotovostní hmotnost v kg (řádek č. 35 TP)	min. 4300 kg	ano
	závaží do zadních kol	min. 150 kg	ano
	záruka na traktor	min. 2 roky nebo 1800 Mth	ano

žlutě podbarvená pole vyplní uchazeč: ANO/NE

Cena bez DPH za univerzální kolový traktor

929 000,00 Kč

Datum a podpis  
uchazeče

Příloha č.1 Nosič kontejnerů- minimální a limitní zadavatelem požadované technické parametry

Nosič kontejnerů			
Výrobní značka a typové označení (vyplní uchazeč) :			
		Požadavek	Nabídka
konstrukce nosiče	rámová konstrukce nosiče	ano	ano
	nosnost	min. 5 500 kg	ano
	vlastní hmotnost	min. 2 250 kg	ano
	výška háku	1000 mm	ano
	rozteč ližin	1060 mm	ano
	podvozek	tandem, kyvná náprava	ano
	pneu	min. 400/60x15,5, 14PR	ano
	rychlost	min. 40 km/hod	ano
	mechanická podpůrná noha	ano	ano
	hydraulická blokáda kontejneru	ano	ano
	dvouhadicové pneumatické brzdy	ano	ano
	zadní opěrný válec	ano	ano
	závěs spodní otočný 40mm	ano	ano
	elektrohydraulické ovládání z traktoru	ano	ano

žlutě podbarvená pole vyplní uchazeč: ANO/NE

Cena bez DPH za nosič kontejnerů	290 000,00 Kč
----------------------------------	---------------

Datum a podpis  
uchazeče

Příloha č.1 Kontejner- minimální a limitní zadavatelem požadované technické parametry

Kontejner			
Výrobní značka a typové označení (vyplní uchazeč) :			
		Požadavek	Nabídka
konstrukce kontejneru			
	materiál ocel / plech	ano	ano
	objem	min. 9,5m3	ano
	kompatibilita s nabízeným nosičem kontejnerů	ano	ano
	délka	min. 4300 mm	ano
	šířka	min. 2400 mm	ano
	výška	min. 1000 mm	ano
	výška háku	1000 mm	ano
	bočnice	min. 2 mm	ano
	podlaha	min. 3 mm	ano
	zadní vrata otvírací	ano	ano
	povrchová úprava RAL	ano	ano
	zkosené dno zvyšující pevnost	ano	ano
	provedení s pevnými bočnicemi	ano	ano
vybaven pro hákové natahování rolnami	ano	ano	

žlutě podbarvená pole vyplní uchazeč: ANO/NE

Cena bez DPH za kontejner

69 000,00 Kč

Datum a podpis  
uchazeče

**Příloha č.1 - všeobecné podmínky**

<b>všeobecné podmínky</b>		
	<b>Požadavek</b>	<b>Nabídka</b>
veškerá technika a zařízení musí být schválené pro provoz na pozemních komunikacích (TP nebo technické osvědčení samostatného technického celku) do VŘ doloží uchazeč kopii dokumentu nebo čestné prohlášení, originály dokladů předloží při předání	ano	ano
veškerá technika a zařízení musí být vybaveny všemi bezpečnostními prvky (osvětlení, reflexní plochy, výstražná upozornění, atd.) a prvky povinné výbavy	ano	ano
veškerá technika a zařízení musí být vybaveny všemi propojovacími prvky a tvoří jeden kompatibilní celek. Propojovací prvky (hřídele, hadice, kabely, atd.) musí být součástí každého přípojného nářadí a stroje, nesmí být společný kus pro několik nářadí či strojů.	ano	ano
veškerá dodaná technika bude dodána autorizovaným prodejcem a servisem nebo dovozcem značky do VŘ uchazeč doloží kopii dokumentu	ano	ano
všechna technika a technologie musí být šetrná k životnímu prostředí a musí se jednat o nový neregistrovaný stroj	ano	ano
dodaný traktor musí být kompatibilní se stávajícím přípojným nářadím, popř. budou s dodávkou provedeny úpravy, které tuto kompatibilitu zaručí.	ano	ano

**žlutě podbarvená pole vyplní uchazeč: ANO/NE**

Datum a podpis uchazeče: