

KUPNÍ SMLOUVA

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tuto kupní smlouvu:

Smluvní strany

1.

Obec Dolní Domaslavice

se sídlem: 739 38 Dolní Domaslavice 4

IČO: 00494241

zastoupena: Mgr. Daliborem Dudkem, starostou obce

kontaktní osoba: Ing. Jaroslav Votýpka, mob. 737 734 020

(dále jen „**Objednatel**“)

a

2.

AGROMIT s. r. o.

se sídlem : Křivánky 745/18, 642 00 Brno, provozovna: Střítež 275, 739 59 Střítež

IČ: 02429080

zastoupena : panem/paní Ing. Aloisem Mitrengou, jednatelem

(dále jen „**Prodávající**“)

I.

Předmět smlouvy

I.

Prodávající tímto prohlašuje, že je výlučným vlastníkem motorového vozidla uvedeného v čl. II této smlouvy a že na předmětu koupě nevážnou práva třetích osob ani jiná omezení.

II.

Předmětem této smlouvy je prodej a koupě níže uvedeného motorového vozidla:

Tovární značka Kubota a model B2650

Identifikační číslo vozidla (VIN) 80948

Barva vozidla oranžová

Rok výroby 2018 RZ: bude přidělána až u registrace traktoru na dopravním úřadu

Číslo velkého technického průkazu: technický průkaz ještě není vystavený

Počet ujetých kilometrů 5,5motohodin

Stav vozidla při prodeji nový

Příslušenství motorového vozidla Jednokotoučové rozmetadlo CONE Ex 300

Čelní sněhová radlice OR-L 1400

Svahový mulčovač SLKM 105

II. Doba plnění

Zhotovitel se zavazuje řádně provést dodání malotraktoru na své nebezpečí v následujících termínech

Termín zahájení dodávky: 09/2019

Termín dokončení dodávky: 10/2019

III. Cena za dodávku

1. Cena dodávky v rozsahu této smlouvy je stanovena jako cena nejvýše přípustná a platná až do termínu kompletního ukončení a předání dodávky objednateli

Celkem Kč, bez DPH: 780 300,-Kč + DPH

Kč DPH: 163 863,-Kč

Celkem Kč s DPH: 944 163,-Kč

2. Zálohu na dodávku se neposkytuje.

IV. Závazky prodávajícího a kupujícího

1. Prodávající je povinen dodat malotraktor a veškeré příslušenství dle technické specifikace, v patřičné kvalitě a v termínech sjednaných v této smlouvě a dodatcích. Požadovaná výborná kvalita je vymezena obecně platnými právními předpisy, hygienickými normami a ČSN. Pokud porušením těchto předpisů vznikne škoda objednateli nebo třetím osobám, nese ji pouze zhotovitel.

Prodávající prohlašuje, že mu nejsou známy žádné skryté vady prodávávaného malotraktoru, na které by kupujícího neupozornil.

Kupující prohlašuje, že se řádně seznámil se stavem prodávávaného malotraktoru, zejména se všemi případnými závadami popsány v čl. II této smlouvy a v tomto stavu jej nabývá do svého vlastnictví.

V. Převzetí díla

1. Zhotovitel vyzve objednatele na adrese k doručování k předání a převzetí malotraktoru min. 5 pracovních dnů před termínem předání.
2. Dodání malotraktoru vymezeného čl.I této smlouvy bude splněno řádným a včasným dodáním a stvrzené předáním objednateli.

VI. Záruka za dílo

1. Zhotovitel poskytne na dílo podle této smlouvy záruku v délce 24 měsíců ode dne převzetí díla podle této smlouvy.

Zjistí-li objednatel během záruční doby, že malotraktor vykazuje vady nebo neodpovídá podmínkám této smlouvy, vyzve písemně prodávajícího k jejich odstranění. Proávající je povinen písemně se vyjádřit k reklamaci do 10 pracovních dnů od jejího obdržení a do dalších 10 pracovních dnů od tohoto vyjádření zahájit odstranění vad. V případě, že charakter a závažnost vady neumožní prodávajícímu dodržet shora uvedenou lhůtu, dohodnou si strany písemně na lhůtě delší. V případě opodstatněně neuznané vady provede prodávající její odstranění za úplatu. Proávající se zavazuje nést veškeré náklady s dostavením se na místo a odborným posouzením všech reklamovaných vad.

VII. Závěrečná ustanovení

1. Tuto smlouvu lze změnit či doplňovat pouze formou písemných dodatků odsouhlasených oběma smluvními stranami.
1. Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž jede obdrží objednatel a jeden prodávající.
2. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

Přílohy – technická specifikace

Dolních Domaslavicích dne: 17.9.2019

.....
Prodávající

.....
Objednatel

OBEC DOLNÍ DOMASLAVICE
Dolní Domaslavice č. 4
39 38 IČ: 00494241 ②

Technická specifikace

Malotraktor		ANO/NE Parametry
malotraktor s kabinou		ANO
3 válec diesel, kapalinou chlazený		ANO
Výkon motoru	min. 19kW	ANO 19,1 kW
objem motoru	min. 1 250 ccm	ANO 1261 ccm
palivová nádrž	min. 27l	ANO 27l
Převodovka - hydrostatická	min. 3-stupňová	ANO 3-stupňová
Pohon	4x4	ANO
Aktivní systém pro zmenšení poloměru otáčení		ANO
Kola osazená záběrovými pneumatikami		ANO
Uzávěrka diferenciálu	na zadní nápravu	ANO
Kotoučové brzdy v olejové lázni		ANO
Vývodový hřídel zadní 540ot./min		ANO
Vývodový hřídel mezinápravový	min. 2 000 ot/min.	ANO 2500 ot/min
Možnost samostatného i paralelního provozu vývodových hřídelů		ANO
Nastavitelný volant		ANO
Kabina	4 sloupková	ANO
Zásuvka v kabině	min. 2x12V	ANO 2x12V
Vyhřívané zadní okno		ANO
Maják	1ks	ANO
Rádio s vestavěnými reproduktory		ANO
Klimatizace		ANO
Výkon hydraulického čerpadla	min. 33l/min	ANO 33,1 l/min
Pracovní výkon čerpadla	min. 18l/min	ANO 18,7 l/min
Zadní tříbodový závěs kat.1	zdvih min. 950kg	ANO 940 kg
Možnost agregace čelně nesených strojů	čelní spojovací trojúhelník	ANO
Přídavná zadní hydraulika, 2x řídicí ventil s ovládacími pákami		ANO
Celková délka (v.č. předního spojovacího trojúhelníku a zadního tříbodového závěsu	max.3 300 mm	ANO 3200 mm
Celková výška (bez majáku)	max. 2 200 mm	ANO 2100 mm
Celková šířka	max. 1 250 mm	ANO 1200 mm
Vnitřní délka kabiny	min. 1 100 mm	ANO 1230 mm
Světlá výška	min. 220 mm	ANO 230 mm
Rozmetadlo inertních materiálů		ANO/NE Parametry
Objem	Min. 300 l	ANO 300l
Pohon kardanem		ANO
Rozmetací lopatky	Min. 6ks	ANO 6ks
Šířka rozhozu	Min.5-11m	ANO 4-12 m
Hmotnost bez náplně	Max. 50kg	ANO 48kg
Stupňovité otevírání dávkovacích otvorů	Min. 7 poloh	ANO 0-9
Sněhová radlice		ANO/NE Parametry
Šířka radlice přesahující šířku traktoru	Max. 1,4m	ANO 1,4m
Hydraulicky natáčená		ANO

Úhel natáčení	-30°-0-+30°	AKO -30°-0-+30°
Odpružení - pružinové	min. 2 páry pružin	AKO 2 páry
Gumový břit		AKO
Svahový mulčovač		
Záběr	Min. 1000mm	AKO 1050 mm
Osazení rotoru	Nože „Y“	AKO
Boční výsuv		AKO
Nastavitelný úhel hlavy	+ 90 /- 55	AKO +90/-55