

Definice

Úklid a zimní údržba komunikací

Strojní zimní údržba komunikací - pluhování – odstranění sněhové vrstvy radlicí z komunikací a parkovišť. Uchazeč stanoví jednotkovou cenu této položky následovně: 1 km pluhování vozovky obsahuje náklady na průjezd stroje v obou směrech tj. 1 průjezd při levém okraji vozovky + 1 průjezd při pravém okraji vozovky.

Strojní zimní údržba komunikací - pluhování a posyp – odstranění sněhové vrstvy radlicí z komunikací a parkovišť a jejich následný posyp inertním materiálem, solí nebo jejich směsí. Druh posypového materiálu v jednotlivých lokalitách stanoví před zahájením zimní údržby zadavatel. Uchazeč stanoví jednotkovou cenu této položky následovně: 1 km pluhování a posypu vozovky obsahuje náklady na průjezd stroje v obou směrech tj. 1 průjezd při levém okraji vozovky + 1 průjezd při pravém okraji vozovky. Posypový materiál bude oceněn v soupisu požadovaných služeb samostatně v položkách 1.1.5 - 1.1.10.

Strojní zimní údržba chodníků - pluhování - odstranění sněhové vrstvy radlicí z chodníků. Uchazeč stanoví jednotkovou cenu této položky následovně: 1 km pluhování chodníku obsahuje náklady na průjezd stroje v jednom směru.

Strojní zimní údržba chodníků - pluhování a posyp – odstranění sněhové vrstvy radlicí z chodníků a jejich následný posyp inertním materiálem, solí nebo jejich směsí. Druh posypového materiálu v jednotlivých lokalitách stanoví před zahájením zimní údržby zadavatel. Uchazeč stanoví jednotkovou cenu této položky následovně: 1 km pluhování a posypu chodníku obsahuje náklady na průjezd stroje v jednom směru. Posypový materiál bude oceněn v soupisu požadovaných služeb samostatně v položkách 1.1.5 - 1.1.10.

Ruční zimní úklid - zahrnuje odklizení sněhu a zajištění posypu inertním materiálem, solí nebo jejich směsí na schodištích, lávkách a úzkých strojově nepřístupných chodnicích a podobných místech. Druh posypového materiálu v jednotlivých lokalitách stanoví před zahájením zimní údržby zadavatel. Dále položka obsahuje odstranění sněhových bariér na přechodech pro chodce (v celé šíři přechodu), autobusových zastávkách (v délce 12 m) a na veřejných vyhrazených parkovacích místech pro zdravotně tělesně postižené (odklizení celého parkovacího stání).

Naložení sněhu a odvoz sněhu – zahrnuje přistavení vozidla naložení sněhu a odvoz sněhu na místo určené zadavatelem včetně vyložení, a to do 10 km.

Rozvoz a svoz posypových nádob - rozmístění posypových nádob před zimním obdobím na místa určená zadavatelem včetně naplnění inertním materiálem (případně směsí inertního materiálu a soli), a po ukončení zimního období jejich odstranění. Posypové nádoby jsou v majetku města Česká Lípa, budou uskladněny u dodavatele a budou dodavatelem po celou dobu jejich životnosti udržovány v provozuschopném stavu a opravovány. Posypový materiál bude oceněn v soupisu požadovaných služeb samostatně v položkách 1.1.5 - 1.1.10.

Strojní letní čištění komunikací – zahrnuje množství vyčištěných kilometrů komunikací v obou jízdních pružích. Zametání komunikací je prováděno včetně nakládky, odvozu a likvidace smetků a bude realizováno na kraji (resp. u obrubníku) komunikace, kde se nachází největší množství nečistot na rozdíl od středu vozovky. Uchazeč stanoví jednotkovou cenu této položky

následovně: 1 km čištění vozovky obsahuje náklady na průjezd stroje v obou směrech tj. 1 průjezd při levém okraji vozovky + 1 průjezd při pravém okraji vozovky.

Strojní letní čištění chodníků – zahrnuje množství vyčištěných kilometrů chodníků v jednom směru. Zametání chodníků je prováděno včetně nakládky, odvozu a likvidace smetků. Uchazeč stanoví jednotkovou cenu této položky následovně: 1 km čištění chodníku obsahuje náklady na průjezd stroje v jednom směru.

Sběr psích exkrementů – zahrnuje časové a materiální náklady na sběr a likvidaci psích exkrementů z chodníků včetně přilehlých travnatých ploch podél chodníků a z vybraných travnatých ploch ve městě, které jsou specifikovány v příloze č. 6 této smlouvy.

Ruční letní čištění - zahrnuje časové a materiální náklady na ruční úklid včetně nakládky, odvozu a likvidace smetků.

Blokové čištění strojní - blokové čištění obsahuje komplexní ruční i strojní úklid s následným umytím komunikací v dané lokalitě včetně nakládky, odvozu a likvidace smetků, rozvoz, umístění a následný svoz vlastního dopravního značení, pořízení fotodokumentace parkujících vozidel při dodržení následujících podmínek:

- Dopravní značení B28 „zákaz zastavení“ s dodatkovou tabulkou E13, která bude obsahovat datum a čas, kdy bude blokové čištění prováděno, bude rozmístěno týden před dnem dočasného zákazu stání či zastavení a to dle § 19 odst. 5 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů.
- Jako součást blokového čištění dodavatel týden před provedením blokového čištění, tj. v době rozmísťování dopravního značení, pořídí fotodokumentaci parkujících vozidel v daných lokalitách. Při samotném blokovém čištění bude zástupce dodavatele jménem zadavatele v součinnosti s městskou policií rozhodovat o odtahu vozidla v případě, že řidič vozidla nedodrží dopravní značení v jednotlivých ulicích, kde bude probíhat blokové čištění.
- Dodavatel bude v rámci blokového čištění spolupracovat s firmou, která bude pro město Česká Lípa zajišťovat opravu a čištění kanalizace a kanalizačních vpustí.
- Dopravní značení bude v majetku dodavatele.

Likvidace ekologických závad – likvidace ekologických závad na komunikaci (např. úniku olejů, nafty, benzínu, chemických látek apod.). Posyp plochy absorpční látkou, následně její odklizení a likvidace.

Úklid a opravy autobusových zastávek

Vyčištění skel – ze skleněných tabulí budou odstraněny barvy popř. graffiti, plakáty vč. lepidla apod.

Strojní letní úklid – úklid okolí zastávky bude provedeno v celém prostoru zastávky. Úklid bude proveden včetně nakládky, odvozu a likvidace smetků.

Zimní ruční úklid, odstranění sněhových bariér – úklid sněhu v celém prostoru zastávky a odstranění sněhových bariér v místě mezi chodníkem a komunikací v délce minimálně 12 m tak, aby byl umožněn bezpečný nástup a výstup cestujících.

Strojní zimní údržba - odstranění sněhu v okolí zastávky pluhováním resp. pluhováním s posypem v celém prostoru zastávky. Posypový materiál bude oceněn v soupisu požadovaných služeb samostatně v položkách 1.1.5 - 1.1.10. Druh posypového materiálu stanoví před zahájením zimní údržby zadavatel.

Odstranění zbytků skla z výplně stěn a úklid skla – při poškození skleněných výplní budou odstraněny a zlikvidovány všechny zbytky skla, které zůstaly za lištami či tmelem v otvoru pro skleněnou výplň. Měrná jednotka stanovená zadavatelem zahrnuje odstranění zbytků skla z každé jednotlivé poškozené skleněné výplňové tabule.