



# REKAPITULACE

S004P01GB1QC

Položka	Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem	Poznámka 1
	<b>Vizualizace</b>									
	Vizualizace									
1	Hardware - Stolní PC, monitor, myš, klávesnice, reproduktory, operační systém									
2	Tablet									
3	Software - licenční									
4	Software - aplikační									
5	Oživení vizualizace									
6	Zaškolení obsluhy									
	<b>Vizualizace - Celkem</b>									
	<b>Rozvaděč RD01.1</b>									
	<b>RD01.1 - Celkem</b>									
	<b>Rozvaděč RD01.2</b>									
	<b>RD01.2 - Celkem</b>									
	<b>Rozvaděč RD02</b>									
	<b>RD02 - Celkem</b>									
	<b>Rozvaděč RD03</b>									
	<b>RD03 - Celkem</b>									
	<b>Rozvaděč RD04</b>									
	<b>RD04 - Celkem</b>									
	<b>REKAPITULACE</b>									
	<b>Celkem</b>				892 414,96		790 724,17		1 683 139,13	



## MaR - RD01.2 - VZT1.2, VZT7

Položka	Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem	Poznámka 1
<b>Čidla a prvky VZT</b>										
<b>ČIDLA A PRVKY</b>										
1	Pressostat diferenční 30...300Pa,									
2	Snímač diferenčního tlaku analogový, 0-2500Pa, 0-10V									
3	Čidlo kanálové teploty, Ni1000/6180, -40...+80°C									
4	Přiložné teplotní čidlo s příslušenstvím, Ni1000/6180									
5	Prostorové teplotní čidlo, Ni1000,									
6	Servo pro VZT klapku 18Nm, s havírní funkcí, pružina, 24Vac,									
<b>Čidla a prvky - celkem</b>										
<b>Řídicí systém VZT</b>										
<b>ŘÍDICÍ SYSTÉM</b>										
7	Regulátor TCP-IP, 24V, USB, SD, RS485, LAN, ModBus RTU									
8	Moduly I/O 15DI, 14DO, 6AI, 2AO									
9	Display HMI, IP65, LCD, ařanumerický, do panelu									
10	Příslušenství (svorky, propojovací kabely)									
<b>Řídicí systém - celkem</b>										
<b>Rozváděče VZT</b>										
<b>ROZVÁDĚČE</b>										
11	RD01.2 - skříňový rozváděč, 1 pole 800x2000x400mm s vnitřní montážní deskou a sklem, IP54.									
12	Náplň rozváděče									
13	Montáž a zapojení přístrojů v rozváděči - dle náplně									
14	Komplexní zkoušky a měření v rozváděči (1x tusová zkouška)									
15	Ostatní náplň rozváděče dle zvyklosti výrobce (spojovací materiál, lanka, žláby, popisky atd.)									
<b>Rozváděče - celkem</b>										
<b>Montážní materiál MaR pro VZT</b>										
<b>MONTÁŽNÍ MATERIÁL</b>										
16	Kabelový žab drátový FeZn 50x50									
17	Kabelový žab drátový FeZn 100x50									
18	Montážní materiál drátového žlabu FeZn, spojky, závěsy, podpěry, kotvici a spojovací materiál									
19	Lišta kabelová elektroinstalační vkladací 20x20 mm									
20	Lišta kabelová elektroinstalační vkladací 40x20 mm									
21	Kotvici, spojovací a blíže nespecifikovaný montážní materiál									
22	Máčkána páska na pospojování potrubí se svorkou									
23	Požární ucpávka 60 min do 1m <sup>2</sup> v místech průchodu požárně-odělicích úseků									
<b>Montážní materiál - celkem</b>										
<b>Kabely</b>										
<b>KABELY</b>										
24	Kabel JXFE-R 1 x 2 x 0,8 - pevně uložený									
25	Kabel JXFE-R 2 x 2 x 0,8 - pevně uložený									
26	Kabel JXFE-R 4 x 2 x 0,8 - pevně uložený									
27	Kabel PRAFiaSafe 4x15 - pevně uložený									
28	Kabel PRAFiaSafe 2x15 - pevně uložený									
29	Kabel FTP cat 5e - pevně uložený									
30	Kabel typu H07V-K 6 zř. - pevně uložený									
31	Konektor RJ45 Cat. 5E FTP									
32	Montážní materiál, štítky, popisky, zakončení kabelů, vězací pásky apod.									
<b>Kabely - celkem</b>										
<b>Ostatní</b>										
<b>OSTÁTNÍ</b>										
33	SW -VZT									
34	Montážní práce, ukončení a zapojení zařízení									
35	Koordinace s ostatními profesemi									
36	Zprovoznění a oživení									
37	Revize včetně revizní zprávy									
38	Zaškolení obsluhy									
39	Vypracování výrobní dokumentace a skutečného stavu									
40	Doprava									
41	Přesuny hmot									
42	Zařízení staveniště									
43	Ekologická likvidace odpadu									
44	Pomocné práce stavební - prostupy zdmi, přiseknutí otvoru, drážky apod.									
<b>Ostatní - celkem</b>										
<b>CELKEM</b>										
<b>Ostatní</b>										

## MaR - RD02 - VZT2

Položka	Název	Mj	Počet	Material	Material celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem	Poznámka 1
<b>Čidla a prvky VZT</b>										
<b>ČIDLA A PRVKY</b>										
1	Pressostat diferenční 30...300Pa									
2	Snímač diferenčního tlaku analogový 0-2500Pa, 0-10V									
3	Čidlo kanálové teplot, Ni1000/6180, -40...+80°C									
4	Přiložené teplotní čidlo s příslušenstvím, Ni1000/6180									
5	Čidlo venkovní teploty prostorové, Ni1000/6180 -30...+100°C									
6	Prostorové teplotní čidlo, Ni1000,									
7	Servo pro VZT klapku 18Nm, s hlavními funkcemi, pružina, 24Vac									
8	Servo pro regulační ventil chlazení 24Vac, 0...10V, 800N, IP54									
<b>Čidla a prvky - celkem</b>										
<b>Řídicí systém VZT</b>										
<b>ŘÍDICÍ SYSTÉM</b>										
9	Regulátor TCP-IP, 24V, USB, SD, RS485, LAN, ModBus RTU									
10	Moduly I/O 20DI, 14DO, 10AI, 6AO									
11	Display HMI, IP65, LCD, alfanumerický, do panelu									
12	Příslušenství (svorky, propojovací kabely)									
<b>Řídicí systém - celkem</b>										
<b>Rozváděče VZT</b>										
<b>ROZVÁDĚČE</b>										
13	RD02 - skříňový rozváděč, 1 pole 800x2000x400mm s vnitřní montážní deskou a soklem, IP54									
14	Náplň rozváděče									
15	Montáž a zapojení přístrojů v rozváděči - dle náplně									
16	Komplexní zkoušky a měření v rozváděči (1x kusová zkouška)									
17	Ostatní náplň rozváděče dle zvyklostí výrobce (spojovací materiál, lanka, žaby, popisky atd.)									
<b>Rozváděče - celkem</b>										
<b>Montážní materiál MaR pro VZT</b>										
<b>MONTÁŽNÍ MATERIÁL</b>										
18	Kabelový žlab drátový FeZn 50x50									
19	Kabelový žlab drátový FeZn 100x50									
20	Montážní materiál drátového žlabu FeZn, spojky, závěsy, podpěry, kotvici a spojovací materiál									
21	Líšta kabelová elektroinstalační vkládací 20x20 mm									
22	Líšta kabelová elektroinstalační vkládací 40x20 mm									
23	Kotvici, spojovací a bližší nespecifikovaný montážní materiál									
24	Měděná páska na pospojování potrubí se svorkou									
25	Skříňka ovládací pro 3 přístroje včetně vybavení									
26	Požární ucpávka 60 mm do 1m2 v místech průchodu požárně-dělicích úseků									
<b>Montážní materiál - celkem</b>										
<b>Kabely</b>										
<b>KABELY</b>										
27	Kabel JXFE-R 1 x 2 x 0,8 - pevně uložený									
28	Kabel JXFE-R 2 x 2 x 0,8 - pevně uložený									
29	Kabel JXFE-R 4 x 2 x 0,8 - pevně uložený									
30	Kabel PBAFAsafe 4x1,5 - pevně uložený									
31	Kabel FTP cat 5e - pevně uložený									
32	Kabel typu HD7V-K, 6 ž. - pevně uložený									
33	Konektor RJ45 Cat. 5E FTP									
34	Montážní materiál štítky, popisky, zakončení kabelů, vázací pásky apod.									
<b>Kabely - celkem</b>										
<b>Ostatní</b>										
<b>OSTATNÍ</b>										
35	SW -VZT									
36	Montážní práce, ukončení a zapojení zařízení									
37	Koordinace s ostatními profesemi									
38	Zprovoznění a oživení									
39	Revize včetně revizní zprávy									
40	Zaskolení obsluhy									
41	Vypracování výrobní dokumentace a skutečného stavu									
42	Doprava									
43	Přesuny hmot									
44	Zařízení staveniště									
45	Ekologická likvidace odpadu									
46	Pomocné práce stavební - prostupy zdmi, přiseknutí otvoru, drážky apod.									
<b>Ostatní - celkem</b>										
<b>CELKEM</b>										
<b>Ostatní</b>										

## MaR - RD03 - VZT 3

Položka	Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem	Poznámka 1
<b>Čidla a prvky VZT</b>										
<i>ČIDLA A PRVKY</i>										
1	Pressostat diferenční 30...300Pa,									
2	Snímač diferenčního tlaku analogový, 0-2500Pa, 0-10V									
3	Čidlo kanálové, teplot, Ni1000/6180 -40...+80°C									
4	Příložené teplotní čidlo s příslušenstvím, Ni1000/6180									
5	Čidlo venkovní teploty prostorové, Ni1000/6180 -30...+100°C									
6	Prosterové teplotní čidlo, Ni1000,									
7	Kanálové čidlo kvality vzduchu CO2, 0...2000 ppm, 0 - 10V									
8	Servo pro VZT klapku 18Nm s havírní funkcí, pružina, 24Vac									
9	Servo pro regulační ventil chlazení 24Vac, 0...10V, 800N, IP54									
<b>Čidla a prvky - celkem</b>										
<b>Řídicí systém VZT</b>										
<i>ŘÍDICÍ SYSTÉM</i>										
10	Regulátor TCP-IP, 24V, USB, SD, RS485, LAN, ModBus RTU									
11	Moduly I/O 17DI, 14 DO, 12AI, 6 AO									
12	Display HMI IP65, LCD, alfanumerický, do panelu									
13	Příslušenství (svorky, propojovací kabely)									
<b>Řídicí systém - celkem</b>										
<b>Rozváděče VZT</b>										
<i>ROZVÁDĚČE</i>										
14	RD03 - skříňový rozváděč, 1 pole 800x2000x400mm s vnitřní montážní deskou a soklem, IP54.									
15	Náplň rozváděče									
16	Montáž a zapojení přístrojů v rozváděči - dle náplně									
17	Komplexní zkoušky a měření v rozváděči (1x kusová zkouška)									
18	Ostatní náplň rozváděče dle zvyklostí výrobce (spojovací materiál, linka, žláby, popisky atd.)									
<b>Rozváděče - celkem</b>										
<b>Montážní materiál MaR pro VZT</b>										
<i>MONTÁŽNÍ MATERIÁL</i>										
18	Kabelový žlab drátový FeZn 50x50									
19	Kabelový žlab drátový FeZn 100x50									
20	Montážní materiál drátěného žlabu FeZn, spojky, závěsy, podpěry, kotvici a spojovací materiál									
21	Lišta kabelová elektroinstalační vkladací 20x20 mm									
23	Kotvici, spojovací a blíže nespecifikovaný montážní materiál									
24	Měděná páska na pospojování potrubí se svorkou									
25	Štítky ovládací pro 3 přístroje včetně vybavení									
26	Požární ucpávka 60 min do 1m2 v místech průchodu požárně-dělicích úseků									
<b>Montážní materiál - celkem</b>										
<b>Kabely</b>										
<i>KABELY</i>										
27	Kabel JXFE-R 1 x 2 x 0,8 - pevně uložený									
28	Kabel JXFE-R 2 x 2 x 0,8 - pevně uložený									
29	Kabel JXFE-R 4 x 2 x 0,8 - pevně uložený									
30	Kabel PRAFIaSafe 4x1,5 - pevně uložený									
31	Kabel FTP cat 5e - pevně uložený									
32	Kabel typu H07V-K, 6 žž. - pevně uložený									
33	Konektor RJ45 Cat. 5E FTP									
34	Montážní materiál, štítky, popisy, zakončení kabelů, vázací pásy apod.									
<b>Kabely - celkem</b>										
<b>Ostatní</b>										
<i>OSTATNÍ</i>										
35	SW - VZT									
36	Montážní práce, ukončení a zapojení zařízení									
37	Koordinace s ostatními profesemi									
38	Zprovoznění a oživení									
39	Revize včetně revizní zprávy									
40	Zaškolení obsluhy									
41	Vypracování výrobní dokumentace a skutečného stavu									
42	Doprava									
43	Přesuny hmot									
44	Zařízení staveniště									
45	Ekologická likvidace odpadu									
46	Pomocné práce stavební - prostupy zdmi, přiseknutí otvorů, drážky apod.									
<b>Ostatní - celkem</b>										
<b>CELKEM</b>										
<b>Ostatní</b>										

## MaR -RD04 - CHL 8.2

Položka	Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem	Poznámka 1
<b>Čidla a prvky VZT</b>										
<b>ČIDLA A PRVKY</b>										
1	Čidlo tlaku pro kapaliny, 0-10V,max. 25 bar, redukce									
2	Přiložné teplotní čidlo s příslušenstvím, Ni1000/6180									
3	Ponorné teplotní čidlo, Ni 1000, -30 až 130°C, Ochranná jímka 150 mm									
<b>Čidla a prvky - celkem</b>										
<b>Řídicí systém VZT</b>										
<b>ŘÍDICÍ SYSTÉM</b>										
4	Regulátor TCP-IP, 24V, USB, SD, RS485, LAN, ModBus RTU									
5	Moduly I/O 20DI, 14DO, 10AI, 6AO									
6	Display HMI, IP65, LCD, alfanumerický, do panelu									
7	Příslušenství (svorky, propojovací kabely)									
<b>Řídicí systém - celkem</b>										
<b>Rozváděče VZT</b>										
<b>ROZVÁDĚČE</b>										
8	RD04 - skříňový rozváděč, 1 pole 800x2000x400mm s vnitřní montážní deskou a soklem, IP54									
9	Náplň rozváděče									
10	Montáž a zapojení přístrojů v rozvaděči - dle náplně									
11	Komplexní zkoušky a měření v rozvaděči (1x kusová zkouška)									
12	Ostatní náplň rozvaděče dle zvyklostí výrobce (spojovací materiál, lanka, žlaby, popisky atd.)									
<b>Rozváděče - celkem</b>										
<b>Montážní materiál MaR pro VZT</b>										
<b>MONTÁŽNÍ MATERIÁL</b>										
13	Kabelový žlab drátový FeZn 50x50									
14	Kabelový žlab drátový FeZn 100x50									
15	Montážní materiál drátěného žlabu FeZn, spojky, závěsy, podpěry, kotvící a spojovací materiál									
16	Lišta kabelová elektroinstalační vkladací 20x20 mm									
18	Lišta kabelová elektroinstalační vkladací 40x20 mm									
20	Kotvící, spojovací a bližší nespecifikovaný montážní materiál									
21	Měděná páska na pospojování potrubí se svorkou									
22	Požární ucpávka 60 min do 1m <sup>2</sup> v místech průchodu požárně-dělicích úseků									
<b>Montážní materiál - celkem</b>										
<b>Kabely</b>										
<b>KABELY</b>										
23	Kabel JXFE-R 1 x 2 x 08 - pevně uložený									
24	Kabel JXFE-R 2 x 2 x 08 - pevně uložený									
25	Kabel JXFE-R 4 x 2 x 08 - pevně uložený									
26	Kabel PRAFIoSafe 4x1.5 - pevně uložený									
27	Kabel FTP cat 5e - pevně uložený									
28	Kabel typu H07V-K 6 x 2 - pevně uložený									
29	Konektor RJ45 Cat. 5E FTP									
30	Montážní materiál, štítky, popisky, zakončení kabelů, vázací pásky apod.									
<b>Kabely - celkem</b>										
<b>Ostatní</b>										
<b>OSTATNÍ</b>										
31	SW -VZT									
32	Montážní práce, ukončení a zapojení zařízení									
33	Koordinace s ostatními profesemi									
34	Zprovoznění a oživení									
35	Revize včetně revizní zprávy									
36	Zaškolení obsluhy									
37	Vypracování výrobní dokumentace a skutečného stavu									
38	Deprava									
39	Přesuny hmot									
40	Zařízení staveniště									
41	Ekologická likvidace odpadu									
42	Pomocné práce stavební - prostupy zdmi, přiseknutí otvoru, drážky apod.									
<b>Ostatní - celkem</b>										
<b>CELKEM</b>										
<b>Ostatní</b>										

**Soupis prací a dodávek  
Rekapitulace**

Vypracoval: [REDACTED]

**Akce:** KOMPLEXNÍ STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU KINA SVĚT, HODONÍN  
ČÁST 1 - STAVBA

**Předmět dokumentu:** technika prostředí staveb

**Stupeň dokumentace:** Dokumentace pro provádění stavby

**Investor:** Město Hodonín  
Masarykovo nám. 53/1  
695 01 Hodonín

**Obsah :** D.2.c Elektronická požární signalizace

Název systému		Cena
1	D.2.c Elektronická požární signalizace	609 262,52 Kč
<b>Celkem bez DPH</b>		<b>609 262,52 Kč</b>

Vybraný dodavatel stavby bude splňovat odborné kvalifikační předpoklady a nabídková cena bude obsahovat i práce v projektové dokumentaci a výkazu výměr neuvedené, ale nutné k bezpečnému a správnému stavebně technickému provedení stavby s ohledem na bezpečnost užívání a kolaudaci stavby.

Zhotovitel díla je povinen zkontrolovat specifikaci materiálu a prací s technickou zprávou a projektovou dokumentací. V případě rozporů, obraťte se na zhotovitele projektové dokumentace.

**Akce:****KOMPLEXNÍ STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU KINA SVĚT, HODONÍN  
ČÁST 1 - STAVBA****Stupeň****dokumentace: Dokumentace pro provádění stavby****Investor: Město Hodonín****Masarykovo nám. 53/1****695 01 Hodonín****Obsah:****D.2.c Elektronická požární signalizace**

Pof.	např. typ	Popis	Výměra MJ	Jedn. cena	Cena
1	typ	<b>Dodávka materiálu</b>			
2		<b>Kabely, vodiče a příslušenství</b>			
3	1 PRAFLAGUARD-F10	KABEL PRAFLAGUARD-F 10x2x0,8			
4	2 PRAFLAGUARD-F2X	KABEL PRAFLAGUARD-F 2x2x0,8			
5	3 J-Y(ST)Y2X2X0,8	KABEL J-Y(ST)Y 2x2x0,8 RUDY			
6					
7		<b>Úložný materiál, krabice a příslušenství</b>			
8	1 6710PO	PRICHYTKA 6710 PO			
9	2 SB6.3X35ZNCR	SROUB DO BETONU SB6.3X35ZNCR			
10					
11		<b>Elektrická požární signalizace</b>			
12	1 EPS07105	Patice pro hlásiče			
13	2 EPS07420	Skříň tlačítka ABS červená			
14	3 EPS07075	Termodiferenciální (teplotní) hlásič			
15	4 EPS07080	Opticko kouřový hlásič			
16	5 EPS10882	Zrcadlo			
17	6 EPS10912	Lineární optický hlásič			
18	7 EPS07445	Tlačítkový hlásič s oddělovacím členem			
19	8 EPS07580	Napájecí zdroj pro systém EPS			
20	9 EPS02511	Zábleskový maják nad KTPO 12V, 350mA, IP54			
21	10 EPS02921	obslužné pole požární ochrany			
22	11	Přenosové zařízení na PCO, vč. PD			
23	12 EPS02401	KTPO vnější i vnitřní dvířka, vyhřívání, včetně vložky FAB			
24	13 EPS06790	Skříň pro vstupně výstupní modul na omítku			
25	14 EPS06925	Multifunkční siréna, 12V, 24V, 103dB, IP54			
26	15 EPS06375	Ústředna EPS včetně rozšiřovacích modulů 2 linky, výstup PC			
27	16 EPS06770	Vstupně výstupní modul			
28					
29		<b>Protipožární konstrukce</b>			
30	1 VLP000012	požární ucpávka do 1dm2			
31					
32		<b>Montážní práce</b>			
33		<b>Montáže dle ceníku M741</b>			
34	1 744741110	Montáž kabelů sděl pevně sk. 1-0,4kg			
35	2 744732613	Mont kabel sděl vol sk. 16 P1 -1,0kg			
36	3 789942223	mtz. požární ucpávky do 1dm2			
37	4 744743110	Montáž kabel sděl pevně sk. 21-0,4kg			
38	5 740999905	Koordinace postupu práce s ostatními profesemi			
39	6 740999902	Zapojení přístrojů a zařízení			
40	7 743591211	Montáž přichytek kabel-p40 mm			
41	8 740999910	Zabezpečení pracoviště			
42					
43		<b>Stavební práce při elektromontážích - 846-9</b>			
44	1 971033300	Bourání otv zdí cih 0,25m2, tl.45cm			
45	2 971033100	Bourání otv zdí cih 0,25m2, tl.15cm			
46	3 953993120	Osazení hmoždinek stěn cihel d.8 mm			
47					
48		<b>Montáže slaboproudů</b>			
49	1 MS006510	Montáž požární ústředny středního typu			
50	2 MS006512	Programování ústředny středního typu			
51	3 MS006480	Uvedení hlásiče do provozu			
52	4 MS006495	Montáž poplachové sirény			
53	5 MS006515	Uvedení požár.ústředny vč.ost.stav.prvků do provozu			
54	6 MS006545	Montáž OPPO			
55	7 MS007251	Montáž krytu vnitřního			
56	8 MS006535	Montáž vstupně-výstupního prvku			
57	9 MS006540	Montáž KTPO			
58	10 MS006475	Přezkoušení hlásiče			
59	11 MS005981	Montáž BOX skříně			
60	12 MS006044	Montáž sirény vnitřní			
61	13	mtz. Přenosové zařízení na PCO, vč. PD			
62	14 MS005931	Montáž zálohového zdroje vč. krytu			
63	15 MS006390	Montáž tlačítkového hlásiče na omítku			
64	16 MS006445	Montáž čidel aut.hlásičů			
65	17 MS006450	Montáž čidel aut.hlásičů lineárních			
66	18 MS006405	Montáž elektroniky tlačítka			
67	19 MS006410	Montáž zásuvky aut.hlásiče na omítku			
68					
69		<b>Vedlejší rozpočtové náklady</b>			
70	1	Mimostaveništní doprava			
71	2	Náklady na umístění stavby			
72	3	Podružný materiál			



**Akce:**

**KOMPLEXNÍ STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU KINA SVĚT, HODONÍN  
ČÁST 1 - STAVBA**

**Stupeň**

**dokumentace:** Dokumentace pro provádění stavby

**Investor:** Město Hodonín  
Masarykovo nám. 53/1  
695 01 Hodonín

**Obsah:** D.2.c Elektronická požární signalizace

Poř.	např. typ	Popis	Výměra	MJ	Jedn. cena	Cena
73	4	Podíl přidružené výroby				
74	5	Revize a zkoušky				
75	6	Lešení/plošina				
76	7	Oprava projektové dokumentace dle skutečného stavu				
77						
78						
		<b>Celkem:</b>				<b>609 262,52 Kč</b>

**Cenový rozpočet**

 Zpracoval: 
**ZAKÁZKA: Stavební úpravy Kino Hodonín část Gastro**

Pozice	Rozměr	Název	cena/j.	ks	sleva v %	celkem bez DPH	celkem s DPH 21%	Celkem DPH 21%
<b>CELKEM</b>								
01	500x500/1000	Systémový stojan na drobné zboží						
02		Pokladna POS se sklady a napojením na EET						
03	640x360/530	Ohřívací stolní vitrina NACHOS stávající						
04	500x500/1000	Systémový stojan na drobné zboží						
05	500x400	Umyvadlo nerez vestavné, baterie, sifon						
06	920x530/850	Nápojová vitrina podstolová prosklené posuvné dveře, ventilovaná						
07	1350x515/850	Nápojová vitrina podstolová, prosklené křídlové dveře 3x, ventilované chlazení						
08	215x370/429	Automatický profesionální kávovar na espresso a kávové speciality, se zásobníkem vody						
09	490x490/740	Elektrický popcorn stroj stávající						
10	490x490/740	Elektrický popcorn stroj stávající						
11	600x520/1800	Chladicí nápojová vitrina, tmavý lak, vnitřní prostor nerez, osvětlení						
12	920x515/1800	Chladicí nápojová vitrina, tmavý lak, dvojdveřová, vnitřní prostor nerez, osvětlení						

**Cenový rozpočet**

Zpracoval:

**ZAKÁZKA: Stavební úpravy Kino Hodonín část Gastro**

Pozice	Rozměr	Název	cena/j.	ks	sleva v %	celkem bez DPH	celkem s DPH 21%	Celkem DPH 21%
20	1300x600/900	Pracovní mycí stůl s dřezem, prolamovanou deskou, baterií a sifonem, prostor pro myčku						
21	585x610/825	Mycí stroj automatický na sklo a nádobí. Dávkování mycího i oplachového prostředku, vypouštěcí čerpadlo, elektronické omytí						
22	1000x600/900	Pracovní stůl nerez s policí a zásuvkou						
23	600x400/100	Indukční vařič stolní dvouzónový						
24	1300x300/300	Police nástěnná nerez jednoetážová						
25	1000x300/300	Police nástěnná nerez jednoetážová						
30	1400x500/2000	Regál skladový 5 policový komaxit						
31	1200x500/2000	Regál skladový 5 policový komaxit						
32	1200x500/2000	Regál skladový 5 policový komaxit						
33	700x750/1800	Chladicí skříň 500 L ventilovaná, 4 police, 1 dveře, lakované provedení						
40	870x450/2000	Regál skladový 5 policový komaxit						
41	870x450/2000	Regál skladový 5 policový komaxit						
42	800x450/850	Pracovní stůl kancelářský s pojízdnou židlí						
43	600x450/1800	Skříň šatní dělená						

## Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

Zakázka: **KOMPLEXNÍ STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU KINA SVĚT, HODONÍN (JKSO 8014213)**

Místo: **INTERIÉRY**

Objednatel: \_\_\_\_\_ IČ: \_\_\_\_\_

DIČ: \_\_\_\_\_

Zhotovitel: **ESOX, spol. s r.o.**

IČ: **00558010**

**Libušina tř. 23**

DIČ: **CZ00558010**

**623 00 Brno**

Rozpis ceny

Celkem

HSV				
PSV				
MON				
Vedlejší náklady				
Ostatní náklady				
<b>Celkem</b>				<b>10 829 748,54</b>

Rekapitulace daní

Základ pro základní DPH	<b>21 %</b>	<b>10 829 748,54 CZK</b>
-------------------------	-------------	--------------------------

Základní DPH	<b>21 %</b>	<b>2 274 247,19 CZK</b>
--------------	-------------	-------------------------

Zaokrouhlení	<b>0,00 CZK</b>
--------------	-----------------

<b>Cena celkem s DPH</b>	<b>13 103 995,73 CZK</b>
--------------------------	--------------------------

v \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
1	Zemní práce	HSV			17 308,81
4	Vodorovné konstrukce	HSV			386 106,22
90	Přípočty	HSV			135 633,68
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			273 906,71
99	Staveništní přesun hmot	HSV			8 743,54
713	Izolace tepelné	PSV			2 405 722,29
714	Izol akustické a protiotřesové	PSV			2 470 739,43
767	Konstrukce zámečnické	PSV			188 627,48
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			486 489,30
776	Podlahy povlakové	PSV			892 171,52
781	Obklady keramické	PSV			773 294,80
784	Malby	PSV			143 656,84
785	Tapety	PSV			11 188,67
790	Vnitřní vybavení	PSV			2 636 159,25
Cena celkem					10 829 748,54

**Položkový soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr**

S:	KOMPLEXNÍ STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU KINA SVĚT, HODONÍN
O:	INTERIÉRY

P. č.	Cenová soustava	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	Označení	1	Zemní práce				
1	RTS DATA 2017/II	183901112R00	Příprava nádob na výsadbu H do 70 cm pl. do 0,6 m2 příprava nádob kv1:5 příprava nádob kv2:2 Techn. zpráva Interiéry:				
2	RTS DATA 2017/II	184102112R00	Výsadba dřevin s balem D do 30 cm, v rovině výsadba rostlin do nádob:6+15+15 Techn. zpráva Interiéry:				
3	RTS DATA 2017/II	184102182R00	Příplatek za výsadbu do nádob při D balu do 30 cm výsadba rostlin do nádob:6+15+15 Techn. zpráva Interiéry:				
4	vlastní	026-R1	Chamaedorea (mořská palma), s balem, dodávka Chamaedorea (mořská palma):6 Techn. zpráva Interiéry:				
5	vlastní	026-R2	Sansevieria (tchýnin jazyk), s balem, dodávka Sansevieria (tchýnin jazyk):15 Techn. zpráva Interiéry:				
6	vlastní	026-R3	Zamiokulus, s balem, dodávka Zamiokulus:15 Tech. zpráva Interiéry:				
Díl:		4	Vodorovné konstrukce				
7	RTS DATA 2017/II	416022123R00	Podhled SDK, ocel dvouúrov. křížový rošt, 1x RBI 12,5 podhled sdk p1:220 specifikace a popis dle Výpisu: materiálů, Tech. zpráva Interiéry:				
8	RTS DATA 2017/II	416051211R00	Podhled sdk děrovaný, 2úr.oc.rošt, 6/18 tl.12,5, s akustickou izolací podhled z děrovan. sdk p3:65 specifikace a popis dle Výpisu: materiálů, Tech. zpráva Interiéry:				
9	vlastní	41605p3	Svislý lem podhledu z frézovaných SDK desek, dodávka a montáž podhled z děrovan. sdk p3:10,1*2+6,1 svislý lem z frézov. sdk desek: specifikace a popis dle Výpisu: materiálů, Tech. zpráva Interiéry:				
10	RTS DATA 2017/II	416051261R00	Podhled sdk děrovaný, 2úr.oc.rošt, 8-15-20, tl.12,5, s akustickou izolací podhled z děrovan. sdk p4:95 specifikace a popis dle Výpisu: materiálů, Tech. zpráva Interiéry:				
11	RTS DATA 2017/II	954124201R00	Obklad ocel.nosníků, 3str. spec.držák, 1x RB tl.12,5 podhled z minerál. desek p5:5,9 sdk zakrytí vzt: specifikace, popis a kotvení dle: Výpisu materiálů a Tech. zprávy: části PD Interiéry:				
Díl:		90	Přípočty				
12	RTS DATA 2017/II	909 R00	Hzs-nezmeritelné stavební práce nezměřitelné práce:400				
13	RTS DATA 2017/II	202 R00	Zednické výpomoci hsv Položka je určena ke krytí nákladů na podíl zednických výpomocí, které bezprostředně souvisí s dodávkami montážních prací, jsou nezbytným předpokladem pro jejich zahájení nebo dokončení a pokud je nelze na základě zakreslení v projektech rozpočtovat jako stavební práce. Základnu tvoří montážní položky, nosný materiál a podružný materiál. náklady dílu 4/100: náklady dílu 713/100: náklady dílu 714/100: náklady dílu 767/100:				

**Položkový soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr**

S:	KOMPLEXNÍ STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU KINA SVĚT, HODONÍN
O:	INTERIÉRY

P.č.	Cenová soustava	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:			94	Lešení a stavební výtahy			
			náklady dílu 771/100: náklady dílu 776/100: náklady dílu 781/100: náklady dílu 790/100:				
14	RTS DATA 2017/II	943943221R00	Montáž lešení prostorové lehké, do 200kg, H 10 m prostory 1.19 a 1.22:(62,2+280,8)*6,7 podium a kinosál:				
15	RTS DATA 2017/II	943943292R00	Příplatek za každý měsíc použití k pol..3221, 3222 prostory 1.19 a 1.22:(62,2+280,8)*6,7*2 podium a kinosál:				
16	RTS DATA 2017/II	943955021R00	Montáž lešeňové podlahy s příčnky a podél..H 10 m prostory 1.19 a 1.22:62,2+280,8 podium a kinosál:				
17	RTS DATA 2017/II	943955191R00	Příplatek za každý měsíc použití leš.k pol.21až 41 prostory 1.19 a 1.22:(62,2+280,8)*2 podium a kinosál:				
18	RTS DATA 2017/II	943943821R00	Demontáž lešení, prostor. lehké, 200 kPa, H 10 m prostory 1.19 a 1.22:(62,2+280,8)*6,7 podium a kinosál:				
19	RTS DATA 2017/II	943955821R00	Demontáž leš. podlahy s příč. a podélníky, H 10 m prostory 1.19 a 1.22:62,2+280,8 podium a kinosál:				
20	RTS DATA 2017/II	941955004R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m prostory 1.19 a 1.22:(2*24,5+2*14)*1,2 stěny podium a kinosál:				
21	RTS DATA 2017/II	998009101R00	Přesun hmot lešení samostatně budovaného hmotnost dílu 94:23,96				
Díl:			99	Staveništní přesun hmot			
22	RTS DATA 2017/II	999261111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m. hmotnost dílu 1:0,55 hmotnost dílu 4:6,14 hmotnost dílu 784:0,6 hmotnost dílu 784:0,01				
Díl:			713	Izolace tepelné			
23	vlastní	71352o7	Obklad z nehořlavých desek, tl. 18 mm, dodávka a montáž				
24	vlastní	71352o8	obklad z nehořlavých desek o7:329 specifikace, popis, podsvícení,; kotvení dle Výpisu materiálů a: Techn. zprávy části PD Interiéry: Obklad z nehořlavých desek děrovaný, tl. 18 mm, dodávka a montáž obklad z nehoř. desek děrov o8:16 specifikace, popis a kotvení dle: Výpisu materiálů a Tech. zprávy: části PD Interiéry:				
25	RTS DATA 2017/II	998713203R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m				
Díl:			714	Izol akustické a protiotřesové			
26	vlastní	71411o6a	Akustické panely 2700 x 600 x 40 mm, dodávka a montáž				
27	vlastní	71411o6b	akustické panely o6a:208 specifikace, popis a kotvení dle: Výpisu materiálů a Tech. zprávy: části PD Interiéry: Akustické panely 2700 x 600 x 40 mm, dodávka a montáž akustické panely o6b:53 specifikace, popis a kotvení dle:				

**Položkový soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr**

S:	KOMPLEXNÍ STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU KINA SVĚT, HODONÍN
O:	INTERIÉRY

P.č.	Cenová soustava	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
28	vlastní	71411p2	Výpisu materiálů a Tech. zprávy: části PD Interiéry: Podhled z nehořlavých desek, akustický, 60 x 60 cm, dodávka a montáž podhled z nehořlav. desek p2:285 specifikace, popis a kotvení dle: Výpisu materiálů a Tech. zprávy: části PD Interiéry:				
29	vlastní	71411p5	Podhled z minerálních desek, akustický, tl. 2 cm, 120 x 60 cm, dodávka a montáž podhled z minerál. desek p5:62 specifikace, popis a kotvení dle: Výpisu materiálů a Tech. zprávy: části PD Interiéry:				
30	RTS DATA 2017/II -	998714203R00	Přesun hmot pro akustická opatření, výšky do 24 m				
Díl:		767	<b>Konstrukce zámečnické</b>				
31	RTS DATA 2017/II	767896120R00	Montáž okopových plechů H do 50 cm montáž - nerez broušená "n":240 specifikace a popis dle Výpisu: materiálů, Tech. zpráva Interiéry:				
32	vlastní	127n	Plech nerez broušená tl. 1,5 mm dodávka - nerez broušená "n":240*0,1*1,1 specifikace a popis dle Výpisu: materiálů, Tech. zpráva Interiéry:				
33	RTS DATA 2017/II	998767203R00	Přesun hmot pro zámečnické konsir., výšky do 24 m				
Díl:		771	<b>Podlahy z dlaždic a obklady</b>				
34	RTS DATA 2017/II	771101210R00	Penetrace podkladu pod dlažby montáž dlažby d1, d2, d3:262+9*0,06+65+59*0,06+3,24  specifikace a popis dle Výpisu: materiálů, Tech. zpráva Interiéry:				
35	RTS DATA 2017/II	771475014RT6	Obklad soklíků keram. rovných, tmel, výška 10 cm, flex.lepidlo, spár.hmota montáž soklů dlažby d1, d2:9+59 specifikace a popis dle Výpisu: materiálů, Tech. zpráva Interiéry:				
36	RTS DATA 2017/II	771478001RT1	Montáž lišt schodišťových, stupňů i soklíků montáž soklů dlažby d1, d2:9+59 specifikace a popis dle Výpisu: materiálů, Tech. zpráva Interiéry:				
37	RTS DATA 2017/II	771479001R00	Řezání dlaždic keramických pro soklíky montáž soklů dlažby d1, d2:9+59 specifikace a popis dle Výpisu: materiálů, Tech. zpráva Interiéry:				
38	vlastní	553-R1	Lišta nerezová ukončovací, broušená nerez, dodávka  montáž soklů dlažby d1, d2:(9+59)*1,1 specifikace a popis dle Výpisu: materiálů, Tech. zpráva Interiéry:				
39	RTS DATA 2017/II	771275102RU1	Obklad keram. schod. stupňů hladkých do tmele, flex.lepidlo, spár.hmota montáž dlažby schody d1, d2:35+17 specifikace a popis dle Výpisu: materiálů, Tech. zpráva Interiéry:				
40	RTS DATA 2017/II	771577131R00	Hrana schodů z nerezového profilu hrany schodů s dlažbou d1, d2:14*1+18*2,2+10*1+18*1,2+19*1+11*1,2+7*1,4 specifikace a popis dle Výpisu:18*(0,16+0,3)+0,8+17*(0,16+0,3)+0,9 materiálů, Tech. zpráva Interiéry:14*(0,16+0,3)+0,8				



**Položkový soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr**

S:	KOMPLEXNÍ STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU KINA SVĚT, HODONÍN
O:	INTERIÉRY

P.č.	Cenová soustava	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
41	RTS DATA 2017/II	771575119RU7	Montáž podlah keram., hladké, tmel, nad 60x60 cm, flex.lepidlo, spár.hmota montáž dlažby d1:262-35 specifikace a popis dle Výpisu: materiálů, Tech. zpráva Interiéry:				
42	vlastní	597d1-1	Dlažba keramická 750x750x10 mm, středně šedá mat, protiskluznost min. R9 dodávka dlažby d1:(262-36+9*0,06)*1,1 specifikace a popis dle Výpisu: materiálů, Tech. zpráva Interiéry:				
43	vlastní	597d1-2	Dlažba keramická 750x750x10 mm, tmavě šedá mat, protiskluznost min. R9 dodávka dlažby d1:36*1,1 specifikace a popis dle Výpisu: materiálů, Tech. zpráva Interiéry:				
44	RTS DATA 2017/II	771575118RU2	Montáž podlah keram., hladké, tmel, 60x60 cm, flex.lepidlo, spár.hmota montáž dlažby d2:65-17 specifikace a popis dle Výpisu: materiálů, Tech. zpráva Interiéry:				
45	vlastní	597d2	Dlažba keramická 600x600x10 mm, středně šedá mat, protiskluznost min. R10 dodávka dlažby d2:(65+59*0,06)*1,1 specifikace a popis dle Výpisu: materiálů, Tech. zpráva Interiéry:				
46	vlastní	771-R1	Řezání dlaždic vodním paprskem řezání pro dlažbu d3:36*4*0,3 specifikace a popis dle Výpisu: materiálů, Tech. zpráva Interiéry:				
47	RTS DATA 2017/II	771575109RT8	Montáž podlah keram., hladké, tmel, 30x30 cm, flex.lepidlo, spár.hmota montáž dlažby d3:3,24 specifikace a popis dle Výpisu: materiálů, Tech. zpráva Interiéry:				
48	vlastní	597d3	Dlažba z mléčného skla 300x300x10 mm dodávka dlažby d2:36+4 specifikace a popis dle Výpisu: materiálů, Tech. zpráva Interiéry:				
49	RTS DATA 2017/II	771579793R00	Příplatek za spárovací hmotu - plošně montáž dlažby d1, d2, d3:262+9*0,06+65+59*0,06+3,24  specifikace a popis dle Výpisu: materiálů, Tech. zpráva Interiéry:				
50	RTS DATA 2017/II	771578011R00	Spára podlaha - stěna, silikonem spára mezi soklíkem a dlažbou:68 spára mezi dlažbou a obkladem:225/2				
51	RTS DATA 2017/II	771577133R00	Lišta nerezová přechodová, stejná výška dlaždic přechod dlažba-dlažba 1.NP:6*1+2 přechod dlažba-dlažba 2.NP:4*1 přechod dlažba-dlažba 3.NP:2*1				
52	RTS DATA 2017/II	771577133RS2	Lišta nerezová přechodová, různá výška dlaždic přechod dlažba-pvc 1.NP:4*1 přechod dlažba-pvc, kob. 2.NP:2+2+6,1 přechod dlažba-pvc, kob. 3.NP:2+2+6*1				
53	RTS DATA 2017/II	998771203R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 24 m				
<b>Díl:</b>		<b>776</b>	<b>Podlahy poviakové</b>				
54	RTS DATA 2017/II	776101121R00	Provedení penetrace podkladu montáž zátěž. koberce "k":522 montáž pvc krytiny "v":88 montáž dlažby d1, d2, d3:(262+3,24)*0,5				

**Položkový soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr**

S:	KOMPLEXNÍ STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU KINA SVĚT, HODONÍN
O:	INTERIÉRY

P.č.	Cenová soustava	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
55	vlastní	585R1	specifikace a popis dle Výpisu: materiálů, Tech. zpráva Interiéry: spotřeba max. 0,5 l/m2: Penetrační hmota montáž zátěž. koberce "k":522*0,5 montáž pvc krytiny "v":88*0,5 montáž dlažby d1, d2, d3:(262+3,24)*0,5				
56	RTS DATA 2017/II	776101115R00	specifikace a popis dle Výpisu: materiálů, Tech. zpráva Interiéry: spotřeba max. 0,5 l/m2: Vyrovnání podkladů samonivelační hmotou montáž zátěž. koberce "k":522 montáž pvc krytiny "v":88 montáž dlažby d1, d2, d3:262+3,24				
57	vlastní	585R2	specifikace a popis dle Výpisu: materiálů, Tech. zpráva Interiéry: spotřeba max. 0,5 l/m2: Samonivelační stěrka, balení 25 kg montáž zátěž. koberce "k":522*2*3/1000 montáž pvc krytiny "v":88*2*3/1000 montáž dlažby d1, d2, d3:(262+3,24)*5*2/1000				
58	RTS DATA 2017/II	776431020R00	specifikace a popis dle Výpisu: materiálů, Tech. zpráva Interiéry: spotřeba max. 2 kg/mm, m2: Lepení podlahových soklíků z kobercových pásů montáž soklu zátěž. koberce "k":123				
59	RTS DATA 2017/II	776572100RT1	specifikace a popis dle Výpisu: materiálů, Tech. zpráva Interiéry: spotřeba max. 2 kg/mm, m2: Lepení povlakových podlah z pásů textilních, pouze položení - koberec ve specifikaci montáž zátěž. koberce "k":522				
60	vlastní	697k-1	specifikace a popis dle Výpisu: materiálů, Tech. zpráva Interiéry: spotřeba max. 2 kg/mm, m2: Koberec smyčkový zátěžový šíře 4 m, barva tmavě šedý melír dodávka zátěž. koberce "k":(522-69+123*0,1)*1,1				
61	vlastní	697k-2	specifikace a popis dle Výpisu: materiálů, Tech. zpráva Interiéry: spotřeba max. 2 kg/mm, m2: Koberec smyčkový zátěžový šíře 4 m, barva tmavě rez (hnědá) melír dodávka zátěž. koberce "k":69*1,1				
62	RTS DATA 2017/II	776521200R00	specifikace a popis dle Výpisu: materiálů, Tech. zpráva Interiéry: spotřeba max. 2 kg/mm, m2: Lepení povlakových podlah z dílců PVC a CV (vinyl) montáž pvc krytiny "v":44				
63	RTS DATA 2017/II	776521230R00	specifikace a popis dle Výpisu: materiálů, Tech. zpráva Interiéry: spotřeba max. 2 kg/mm, m2: Lepení podlah povlakových z dílců PVC, vodivých montáž pvc krytiny "v":44				
64	RTS DATA 2017/II	776421100R00	specifikace a popis dle Výpisu: materiálů, Tech. zpráva Interiéry: spotřeba max. 2 kg/mm, m2: Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu montáž pvc krytiny "v":93				
65	vlastní	284v-1	specifikace a popis dle Výpisu: materiálů, Tech. zpráva Interiéry: spotřeba max. 2 kg/mm, m2: Podlahovina PVC tl. max. 3,0 mm, š. role 3 - 4 m, nášlapná vrstva min. 0,50 mm, lepená dodávka pvc krytiny "v":(44+93*0,05)*1,1				

**Položkový soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr**

S:	KOMPLEXNÍ STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU KINA SVĚT, HODONÍN
O:	INTERIÉRY

P.č.	Cenová soustava	Číslo položky	Název položky	M.J.	množství	cena / M.J.	Celkem
66	vlastní	284v-2	Podlahovina PVC tl. max. 3,0 mm, š. role 3 - 4 m, antistatická, nášlapná vrstva min. 0,50 mm, lepená dodávka pvc krytiny "v":44*1,1 specifikace a popis dle Výpisu: materiálů, Tech. zpráva Interiéry:				
67	RTS DATA 2017/II	998776203R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 24 m				
Díl:		781	Obklady keramické				
68	RTS DATA 2017/II	781101210R00	Penetrace podkladu pod obklady montáž obkladů o1, o2:158+67 specifikace a popis dle Výpisu: materiálů, Tech. zpráva Interiéry:				
69	RTS DATA 2017/II	781101111R00	Vyrovnání podkladu maltou ze SMS tl. do 7 mm montáž obkladů o1, o2:158+67 specifikace a popis dle Výpisu: materiálů, Tech. zpráva Interiéry:				
70	vlastní	585R1	Vyrovnávací malta pod obklady montáž obkladů o1, o2:(158+67)*2*7 specifikace a popis dle Výpisu: materiálů, Tech. zpráva Interiéry: spotřeba max. 2 kg/mm, m2:				
71	RTS DATA 2017/II	781475124RU3	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 60x60 cm, flex.lepidlo, spár.hmota montáž obkladů o1, o2:158+67 specifikace a popis dle Výpisu: materiálů, Tech. zpráva Interiéry:				
72	vlastní	597o1	Obklad keramický 750 x 750 x 10 mm, světle šedobéžová mat dodávka obkladů o1:158*1,1 specifikace a popis dle Výpisu: materiálů, Tech. zpráva Interiéry:				
73	vlastní	597o2	Obklad keramický 600 x 600 x 10 mm, světle šedobéžová mat dodávka obkladů o2:67*1,1 specifikace a popis dle Výpisu: materiálů, Tech. zpráva Interiéry:				
74	RTS DATA 2017/II	781497132R00	Lišta nerezová rohová k obkladům rohové lišty pro obklady o1, o2:3*2,25+2,6+1,2+0,15+2,4  specifikace a popis dle Výpisu: materiálů, Tech. zpráva Interiéry:				
75	RTS DATA 2017/II	781497131R00	Lišta nerezová ukončovacích k obkladům ukonč. lišty pro obklady o1, o2:2*0,6+2*2,4+4*5,1 specifikace a popis dle Výpisu: materiálů, Tech. zpráva Interiéry:				
76	RTS DATA 2017/II	781779705R00	Příplatek za spárovací hmotu - plošně montáž obkladů o1, o2:158+67 specifikace a popis dle Výpisu: materiálů, Tech. zpráva Interiéry:				
77	RTS DATA 2017/II	781779711R00	Obklad vnější keram.příplatek za plochu do 10 m2 montáž obkladů o1, o2:158+67 specifikace a popis dle Výpisu: materiálů, Tech. zpráva Interiéry:				
78	vlastní	781-o3	Obklad z mléčného skla, tl. 10 mm, dodávka a montáž  obklad z mléčného skla o3:34 specifikace, popis a kotvení dle: Výpisu materiálů a Tech. zprávy: Části PD Interiéry:				
79	vlastní	781-o4	Sklo s potiskem, tl. 10 mm, dodávka a montáž				

**Položkový soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr**

S:	KOMPLEXNÍ STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU KINA SVĚT, HODONÍN
O:	INTERIÉRY

P.č.	Cenová soustava	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
80	vlastní	781-05	sklo s potiskem o4:29 specifikace, popis, podsvícení: kotvení dle Výpisu materiálů a: Techn. zprávy části PD Interiéry: Obklad z barevného skla, tl. 50 mm, dodávka a montáž				
81	RTS DATA 2017/II	998781203R00	obklad z barevného skla o5:4 specifikace, popis a kotvení dle: Výpisu materiálů a Tech. zprávy: části PD Interiéry: Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 24 m				
<b>Díl:</b>		<b>784</b>	<b>Malby</b>				
82	RTS DATA 2017/II	784111701R00	Penetrace podkladu nátěrem, sádrokarton 1x sdk podhled p1:220 sdk děrovaný podhled p3:65 sdk děrovaný podhled p4:95 specifikace a popis dle Výpisu: materiálů, Tech. zpráva Interiéry:				
83	RTS DATA 2017/II	784115712R00	<b>Malba sádrokarton, bílá, bez penetrace, 2 x</b> sdk podhled p1:220 specifikace a popis dle Výpisu: materiálů, Tech. zpráva Interiéry:				
84	RTS DATA 2017/II	784115722R00	<b>Malba sádrokarton, barva, bez penetrace, 2x</b> sdk děrovaný podhled p3:65 sdk děrovaný podhled p4:95 specifikace a popis dle Výpisu: materiálů, Tech. zpráva Interiéry:				
85	RTS DATA 2017/II	784191101R00	Penetrace podkladu univerzální 1x malby "m":1180 strop nad podhledem p2:280,8 specifikace a popis dle Výpisu: materiálů, Tech. zpráva Interiéry: podhledy stropů nad 1.NP:6,5+8,3+5,3+7+4,9+3,2+9,6+4,3+6,3 podhledy stropů nad 2.NP:33,8 podhledy stropů nad 3.NP:9				
86	RTS DATA 2017/II	784195312R00	<b>Malba tekutá, bílá, bez penetrace, 2 x</b> malby "m":1180-420 specifikace a popis dle Výpisu: materiálů, Tech. zpráva Interiéry: podhledy stropů nad 1.NP:6,5+8,3+5,3+7+4,9+3,2+9,6+4,3+6,3 podhledy stropů nad 2.NP:33,8 podhledy stropů nad 3.NP:9				
87	RTS DATA 2017/II	784195322R00	<b>Malba tekutá, barva, bez penetrace, 2 x</b> malby "m":420 strop nad podhledem p2:280,8 specifikace a popis dle Výpisu: materiálů, Tech. zpráva Interiéry:				
<b>Díl:</b>		<b>785</b>	<b>Tapety</b>				
88	RTS DATA 2017/II	785411132R00	Lepení tapet vinylov. se vzorem na stěnu do v. 3,8m montáž velkoform. tapety o9:11 specifikace a popis dle Výpisu: materiálů, Tech. zpráva Interiéry:				
89	RTS DATA 2017/II	785918100R00	Obroušení podkladu pod tapety do výšky 3,8 m montáž velkoform. tapety o9:11 specifikace a popis dle Výpisu: materiálů, Tech. zpráva Interiéry:				

**Položkový soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr**

S:	KOMPLEXNÍ STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU KINA SVĚT, HODONÍN
O:	INTERIÉRY

P.č.	Cenová soustava	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
90	vlastní	624c9	Tapeta velkoformátová vinylová, s potiskem, omyvatelná montáž velkoform. tapety o9:11*1,1 specifikace a popis dle Výpisu: materiálů, Tech. zpráva Interiéry:				
<b>Díl:</b>		<b>790</b>	<b>Vnitřní vybavení</b>				
91	vlastní	790-s11	Sedací prvky - jednoseďák s opěrákem rohový, 60/60/45(75) cm, dodávka a montáž jednoseďák s opěrákem roh. s1:2 specifikace a popis dle Výpisu: nábytkového vybavení:				
92	vlastní	790-s12	Sedací prvky - jednoseďák bez opěráku, 60/60/45(75) cm, dodávka a montáž jednoseďák bez opěráku s1:6 specifikace a popis dle Výpisu: nábytkového vybavení:				
93	vlastní	790-s21	Sedací prvky - dvouseďák s opěrákem rohový, 120/60/45(75) cm, dodávka a montáž dvouseďák s opěrákem roh. s2:2 specifikace a popis dle Výpisu: nábytkového vybavení:				
94	vlastní	790-s22	Sedací prvky - dvouseďák s opěrákem, 120/60/45(75) cm, dodávka a montáž dvouseďák s opěrákem s2:7 specifikace a popis dle Výpisu: nábytkového vybavení:				
95	vlastní	790-s3	Sedací prvky - jednoseďák bez opěráku, 50/50/45 cm, dodávka a montáž jednoseďák bez opěráku s3:8 specifikace a popis dle Výpisu: nábytkového vybavení:				
96	vlastní	790-z1	Židle dřevěná, sedák čalouněný, 45/55/80 cm, dodávka a montáž židle dřevěná, čal. sedák z1:10 specifikace a popis dle Výpisu: nábytkového vybavení:				
97	vlastní	790-z2	Židle dřevěná, celočalouněná, 55/55/80 cm, dodávka a montáž židle dřevěná čalouněná z2:9 specifikace a popis dle Výpisu: nábytkového vybavení:				
98	vlastní	790-st1	Jídelní stůl, dřevěný z masivního dřeva, 80/80/75 cm, dodávka a montáž jídelní stůl st1:2 specifikace a popis dle Výpisu: nábytkového vybavení:				
99	vlastní	790-st2	Jídelní stůl, dřevěný z masivního dřeva, 120/60/75 cm, dodávka a montáž jídelní stůl st2:1 specifikace a popis dle Výpisu: nábytkového vybavení:				
100	vlastní	790-st3	Jídelní stůl, dřevěný z masivního dřeva, 60/60/75 cm, dodávka a montáž jídelní stůl st3:1 specifikace a popis dle Výpisu: nábytkového vybavení:				
101	vlastní	790-st4	Kavárenský stůl, ocel. podnož, deska komp. laminát, pr. 70, v. 70 cm, dodávka a montáž kavárenský stůl st4.3 specifikace a popis dle Výpisu: nábytkového vybavení:				

**Položkový soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr**

S:	KOMPLEXNÍ STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU KINA SVĚT, HODONÍN
O:	INTERIÉRY

P.č.	Cenová soustava	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
102	vlastní	790-st5	Kavárenský stůl, ocel. podnož, deska komp. laminát, 70/70/70 cm, dodávka a montáž kavárenský stůl st5:2 specifikace a popis dle Výpisu: nábytkového vybavení:				
103	vlastní	790-ps1	Psací stůl rohový, kovové nohy, deska lamino DTD, 160-120/60/75 cm, dodávka a montáž pracovní stůl rohový ps1:1 specifikace a popis dle Výpisu: nábytkového vybavení:				
104	vlastní	790-ps2	Zakončovací oblouk konzolový, deska lamino DTD, 40/60/75 cm, dodávka a montáž zakonč. oblouk konzolový ps2:1 specifikace a popis dle Výpisu: nábytkového vybavení:				
105	vlastní	790-kz1	Kancelářská židle, celočalouněná, kov hliník, dodávka a montáž kancelářská židle kz1:2 specifikace a popis dle Výpisu: nábytkového vybavení:				
106	vlastní	790-k1	Zásuvkový kontejner, lamino DTD, 40/60/72 cm, dodávka a montáž zásuvkový kontejner k1:2 specifikace a popis dle Výpisu: nábytkového vybavení:				
107	vlastní	790-sk1	Šatní skříňky, lamino DTD, podnož kovová, 60/40/175 cm, dodávka a montáž šatní skříňky sk1.4 specifikace a popis dle Výpisu: nábytkového vybavení:				
108	vlastní	790-sk2	Skříňka, lamino DTD, prosklená, 80/40/115 cm, dodávka a montáž skříňka sk2:3 specifikace a popis dle Výpisu: nábytkového vybavení:				
109	vlastní	790-sk3	Skříňka, lamino DTD, 80/40/115 cm, dodávka a montáž skříňka sk3:4 specifikace a popis dle Výpisu: nábytkového vybavení:				
110	vlastní	790-sk4	Skříňka, lamino DTD, uzamykatelná, 40/60/72 cm, dodávka a montáž skříňka sk4:1 specifikace a popis dle Výpisu: nábytkového vybavení:				
111	vlastní	790-v1	Stojanový věšák, kovový, komaxit, 51/44/167 cm, dodávka a montáž stojanový věšák v1:2 specifikace a popis dle Výpisu: nábytkového vybavení:				
112	vlastní	790-r1	Regál, kovový, komaxit, police DTD, 120/60/250 cm, dodávka a montáž regál r1:6 specifikace a popis dle Výpisu: nábytkového vybavení:				
113	vlastní	790-r2	Regál, kovový, komaxit, police DTD, 90/60/250 cm, dodávka a montáž regál r2:2 specifikace a popis dle Výpisu: nábytkového vybavení:				

**Položkový soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr**

S:	KOMPLEXNÍ STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU KINA SVĚT, HODONÍN
O:	INTERIÉRY

P.č.	Genová soustava	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
114	vlastní	790-r3	Regál, kovový, komaxit, police DTD, 90/35/250 cm, dodávka a montáž regál r3:6 specifikace a popis dle Výpisu: nábytkového vybavení:				
115	vlastní	790-r4	Regál, kovový, komaxit, police DTD, 75/35/250 cm, dodávka a montáž regál r4:3 specifikace a popis dle Výpisu: nábytkového vybavení:				
116	vlastní	790-p1	Police, lamino DTD, lakované sklo, LED osvětlení, 220/30/74 cm, dodávka a montáž police p1:1 specifikace a popis dle Výpisu: nábytkového vybavení:				
117	vlastní	790-vi1	Vitrína inform., hliník, rám, jak. plech, sklo bezp., 70/4/95 cm, LED osvětlení, dodávka a montáž vitrína vi1:1 specifikace a popis dle Výpisu: nábytkového vybavení:				
118	vlastní	790-zr1	Zrcadlo, na omítku (do obkladu), zabroušené hrany, 45/205 cm, dodávka a montáž zrcadlo zr1:3 specifikace a popis dle Výpisu: nábytkového vybavení:				
119	vlastní	790-zr2	Zrcadlo, na omítku (do obkladu), zabroušené hrany, 60/80 cm, dodávka a montáž zrcadlo zr2:3 specifikace a popis dle Výpisu: nábytkového vybavení:				
120	vlastní	790-zr3-1	Zrcadlo, zapuštěné do obkladu, zabroušené hrany, 160/85 cm, dodávka a montáž zrcadlo 160/85 cm zr3:1 specifikace a popis dle Výpisu: nábytkového vybavení:				
121	vlastní	790-zr3-2	Zrcadlo, zapuštěné do obkladu, zabroušené hrany, 180/80 cm, dodávka a montáž zrcadlo 180/80 cm zr3:1 specifikace a popis dle Výpisu: nábytkového vybavení:				
122	vlastní	790-zr3-3	Zrcadlo, zapuštěné do obkladu, zabroušené hrany, 100/80 cm, dodávka a montáž zrcadlo 100/80 cm zr3:1 specifikace a popis dle Výpisu: nábytkového vybavení:				
123	vlastní	790-zr3-4	Zrcadlo, zapuštěné do obkladu, zabroušené hrany, 85/80 cm, dodávka a montáž zrcadlo 85/80 cm zr3:1 specifikace a popis dle Výpisu: nábytkového vybavení:				
124	vlastní	790-ok1	Odpadkový koš závěsný, hranatý, nerez broušená, 40/30/60 cm, objem 75 l, dodávka a montáž odpadkový koš závěsný ok1:4 specifikace a popis dle Výpisu: nábytkového vybavení:				
125	vlastní	790-ok2	Odpadkový koš závěsný, hranatý, nerez broušená, 35/25/60 cm, objem 45 l, dodávka a montáž odpadkový koš závěsný ok2:2 specifikace a popis dle Výpisu: nábytkového vybavení:				

**Položkový soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr**

S:	KOMPLEXNÍ STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU KINA SVĚT, HODONÍN
O:	INTERIÉRY

P.č.	Cenová soustava	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
126	vlastní	790-ok3	Odpadkový koš s víkem, hranatý, nerez broušená, 36/23,5/44,5 cm, objem 20 l, dodávka a montáž odpadkový koš s víkem ok3:7 specifikace a popis dle Výpisu: nábytkového vybavení:				
127	vlastní	790-ok4	Odpadkový koš samozavír., hranatý, nerez broušená, 38/34/72 cm, objem 70 l, dodávka a montáž  odpadkový koš samozav. ok4:5 specifikace a popis dle Výpisu: nábytkového vybavení:				
128	vlastní	790-su1	Skříňka pod umyvadlo, desky HPL, nerez profily, 160/48/73,8 cm, smetanovo-bílá, dodávka a montáž skříňka pod umyvadlo su1:1 specifikace a popis dle Výpisu: nábytkového vybavení:				
129	vlastní	790-su2	Skříňka pod umyvadlo, desky HPL, nerez profily, 180/48/73,8 cm, smetanovo-bílá, dodávka a montáž skříňka pod umyvadlo su2:1 specifikace a popis dle Výpisu: nábytkového vybavení:				
130	vlastní	790-cl1-1	Kliprám, formát A2, MDF deska, sklo, 42/59,4 cm, dodávka a montáž kliprám A2 cl1:10 specifikace a popis dle Výpisu: nábytkového vybavení:				
131	vlastní	790-cl1-2	Kliprám, formát A3, MDF deska, sklo, 29,7/42 cm, dodávka a montáž kliprám A3 cl1:10 specifikace a popis dle Výpisu: nábytkového vybavení:				
132	vlastní	790-d1	Stolová deska, DTD lamino, 244/60/1,8 cm, dodávka a montáž stolová deska d1:1 specifikace a popis dle Výpisu: nábytkového vybavení:				
133	vlastní	790-d21	Policová deska, DTD lamino, 120/17,5/1,8 cm, dodávka a montáž policová deska 120/17,5 cm d2:2 specifikace a popis dle Výpisu: nábytkového vybavení:				
134	vlastní	790-d22	Policová deska, DTD lamino, 118/17,5/1,8 cm, dodávka a montáž policová deska 118/17,5 cm d2:2 specifikace a popis dle Výpisu: nábytkového vybavení:				
135	vlastní	790-d31	Policová deska, DTD lamino, 120/32,5/1,8 cm, dodávka a montáž policová deska 120/32,5 cm d3:3 specifikace a popis dle Výpisu: nábytkového vybavení:				
136	vlastní	790-d32	Policová deska, DTD lamino, 118/32,5/1,8 cm, dodávka a montáž policová deska 118/32,5 cm d3:1 specifikace a popis dle Výpisu: nábytkového vybavení:				
137	vlastní	790-d41	Odklápěcí deska, DTD lamino, 85/45/1,8 cm, dodávka a montáž odklápěcí deska 85/45 cm d4:1 specifikace a popis dle Výpisu: nábytkového vybavení:				



**Položkový soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr**

S:	KOMPLEXNÍ STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU KINA SVĚT, HODONÍN
O:	INTERIÉRY

P.č.	Cenová soustava	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
138	vlastní	790-d42	Odklápěcí deska, DTD lamino, 93/45/1,8 cm, dodávka a montáž odklápěcí deska 93/45 cm d4:1 specifikace a popis dle Výpisu: nábytkového vybavení:				
139	vlastní	790-d51	Krycí deska za sklobetonové pulty, DTD lamino, 234+15/102/1,8 cm, dodávka a montáž krycí deska 234+15/102 cm d5:1 specifikace a popis dle Výpisu: nábytkového vybavení:				
140	vlastní	790-d52	Krycí deska za sklobetonové pulty, DTD lamino, 374+15/82/1,8 cm, dodávka a montáž krycí deska 374+15/82 cm d5:1 specifikace a popis dle Výpisu: nábytkového vybavení:				
141	vlastní	790-d53	Krycí deska za sklobetonové pulty, DTD lamino, 504+25/82/1,8 cm, dodávka a montáž krycí deska 504+25/82 cm d5:1 specifikace a popis dle Výpisu: nábytkového vybavení:				
142	vlastní	790-kv1	Nádoby na květiny s výsadbou, beton. truhlík, 100/35/60 cm, dodávka a montáž nádoby na květiny kv1:5 specifikace a popis dle Výpisu: nábytkového vybavení:				
143	vlastní	790-kv2	Nádoby na květiny s výsadbou, beton. truhlík, 60/35/60 cm, dodávka a montáž nádoby na květiny kv2:2 specifikace a popis dle Výpisu: nábytkového vybavení:				
144	vlastní	790-ks1-1	Kinosedačka (jednosedáčka), 60/47/90 cm, dodávka a montáž kinosedačka (jednosedáčka) ks1:158 specifikace a popis dle Výpisu: nábytkového vybavení:				
145	vlastní	790-ks1-2	Kinosedačka (dvojsedačka), 60/47/90 cm, dodávka a montáž kinosedačka (dvojsedačka) ks1:9 specifikace a popis dle Výpisu: nábytkového vybavení:				
146	vlastní	790-ks2	Kinosedačka VIP, 60/47/110 cm, dodávka a montáž kinosedačka VIP ks2:17 specifikace a popis dle Výpisu: nábytkového vybavení:				
147	vlastní	790-ks3	Kinosedačka, 60/47/110 cm, dodávka a montáž kinosedačka ks3:37 specifikace a popis dle Výpisu: nábytkového vybavení:				
148	vlastní	790-ks4	Sedátko pro uvaděčku, 40/50,5 cm, dodávka a montáž sedátko pro uvaděčku ks4:1 specifikace a popis dle Výpisu: nábytkového vybavení:				
149	vlastní	790-oz1	Solo písmena tl. 20 mm s odsazením cca. 3-5 mm, umístěné na svislé světelné výstrci, 480 x 2400 mm Číslo položky 1, text podle:2 Výpisu prvků - orientační značení:				
150	vlastní	790-oz2	Solo písmena tl. 15-20 mm s odsazením cca. 3 mm, umístěné na čele svět. lemu stříšky, 420 x 2100 mm Číslo položky 2, text podle:2 Výpisu prvků - orientační značení:				

## Položkový soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

<b>S:</b>	<b>KOMPLEXNÍ STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU KINA SVĚT, HODONÍN</b>
<b>O:</b>	<b>INTERIÉRY</b>

P.č.	Cenová soustava	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
151	vlastní	790-oz3	Pískované sklo umístění na bočním skle vedle dveří, řezané texty na skle, v = 250 mm Číslo položky 3, text podle:1 Výpisu prvků - orientační značení:				
152	vlastní	790-oz4	Pískované sklo umístění na bočním skle vedle dveří, řezané texty na skle, v = 250 mm Číslo položky 4, text podle:1 Výpisu prvků - orientační značení:				
153	vlastní	790-oz5	Řezané texty na skle - fólie, formát A4 Číslo položky 5, text podle:1 Výpisu prvků - orientační značení:				
154	vlastní	790-oz6	Plastické písmo z broušené nerezí tl 5 mm, v = 150 mm Číslo položky 6, text podle:1 Výpisu prvků - orientační značení:				
155	vlastní	790-oz7	Plastické písmo z broušené nerezí tl 5 mm, v = 70 mm Číslo položky 7, text podle:1 Výpisu prvků - orientační značení:				
156	vlastní	790-oz8	Plastické písmo z broušené nerezí tl 5 mm, v = 70 mm Číslo položky 8, text podle:1 Výpisu prvků - orientační značení:				
157	vlastní	790-oz9	Plastické písmo z broušené nerezí tl 5 mm, v = 70 mm Číslo položky 9, text podle:1 Výpisu prvků - orientační značení:				
158	vlastní	790-oz10	Prosvětlený nápis vsazený do obložení sloupu, 620 x 2000 mm Číslo položky 10, text podle:1 Výpisu prvků - orientační značení:				
159	vlastní	790-oz11	Skleněná tabulka dvojitá s textem na folii, v lištách z nerezí, 180 x 120 mm Číslo položky 11, text podle:1 Výpisu prvků - orientační značení:				
160	vlastní	790-oz12	Plastická silueta z broušené nerezí tl 2 mm, s potiskem, 120 x 120 mm Číslo položky 12, text podle:1 Výpisu prvků - orientační značení:				
161	vlastní	790-oz13	Skleněná tabulka dvojitá s textem na folii, v lištách z nerezí, 180 x 120 mm Číslo položky 13, text podle:1 Výpisu prvků - orientační značení:				
162	vlastní	790-oz14	Plastická silueta z broušené nerezí tl 2 mm, s potiskem, 120 x 120 mm Číslo položky 14, text podle:1 Výpisu prvků - orientační značení:				
163	vlastní	790-oz15	Plastická silueta z broušené nerezí tl 2 mm, s potiskem, 120 x 120 mm Číslo položky 15, text podle:1 Výpisu prvků - orientační značení:				
164	vlastní	790-oz16	Skleněná tabulka dvojitá s textem na folii, v lištách z nerezí, 120 x 120 mm Číslo položky 16, text podle:1 Výpisu prvků - orientační značení:				
165	vlastní	790-oz17	Skleněná tabulka dvojitá s textem na folii, v lištách z nerezí, 180 x 120 mm Číslo položky 17, text podle:1 Výpisu prvků - orientační značení:				
166	vlastní	790-oz18	Skleněná tabulka dvojitá s textem na folii, v lištách z nerezí, 180 x 120 mm Číslo položky 18, text podle:1				

**Položkový soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr**

S:	KOMPLEXNÍ STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU KINA SVĚT, HODONÍN
O:	INTERIÉRY

P.č.	Cenová soustava	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
167	vlastní	790-oz19	Výpisu prvků - orientační značení: Skleněná tabulka dvojitá s textem na folii, v lištách z nerezí, 120 x 120 mm Číslo položky 19, text podle:1				
168	vlastní	790-oz20	Výpisu prvků - orientační značení: Skleněná tabulka dvojitá s textem na folii, v lištách z nerezí, 120 x 120 mm Číslo položky 20, text podle:1				
169	vlastní	790-oz21	Výpisu prvků - orientační značení: Skleněná tabulka dvojitá s textem na folii, v lištách z nerezí, 180 x 120 mm Číslo položky 21, text podle:1				
170	vlastní	790-oz22	Výpisu prvků - orientační značení: Skleněná tabulka dvojitá s textem na folii, v lištách z nerezí, 180 x 120 mm Číslo položky 22, text podle:1				
171	vlastní	790-oz23	Výpisu prvků - orientační značení: Řezané texty lepené na dveře nebo rámy - fólie, 40 x 15 mm Číslo položky 23, text podle:18				
172	vlastní	790-oz24	Výpisu prvků - orientační značení: Plastické písmo z broušené nerezí tl 5 mm, v = 180 mm Číslo položky 24, text podle:1				
173	vlastní	790-oz25	Výpisu prvků - orientační značení: Plastické písmo z broušené nerezí tl 5 mm, v = 70 mm Číslo položky 25, text podle:1				
174	vlastní	790-oz26	Výpisu prvků - orientační značení: Plastické písmo z broušené nerezí tl 5 mm, v = 180 mm Číslo položky 26, text podle:1				
175	vlastní	790-oz27	Výpisu prvků - orientační značení: Plastické písmo z broušené nerezí tl 5 mm, v = 70 mm Číslo položky 27, text podle:1				
176	vlastní	790-oz28	Výpisu prvků - orientační značení: Skleněná tabulka dvojitá s textem na folii, v lištách z nerezí, 180 x 120 mm Číslo položky 28, text podle:1				
177	vlastní	790-oz29	Výpisu prvků - orientační značení: Skleněná tabulka dvojitá s textem na folii, v lištách z nerezí, 120 x 120 mm Číslo položky 29, text podle:1				
178	vlastní	790-oz30	Výpisu prvků - orientační značení: Skleněná tabulka dvojitá s textem na folii, v lištách z nerezí, 180 x 120 mm Číslo položky 30, text podle:1				
179	vlastní	790-oz31	Výpisu prvků - orientační značení: Skleněná tabulka dvojitá s textem na folii, v lištách z nerezí, 120 x 120 mm Číslo položky 31, text podle:2				
180	vlastní	790-oz32	Výpisu prvků - orientační značení: Plastické písmo z broušené nerezí tl 5 mm, v = 70 mm Číslo položky 32, text podle:1				
181	vlastní	790-oz33	Výpisu prvků - orientační značení: Skleněná tabulka dvojitá s textem na folii, v lištách z nerezí, 120 x 120 mm Číslo položky 33, text podle:2 Výpisu prvků - orientační značení:				

**Položkový soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr**

S:	KOMPLEXNÍ STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU KINA SVĚT, HODONÍN
O:	INTERIÉRY

P.č.	Cenová soustava	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
182	vlastní	790-oz34	Řezané texty lepené na dveře nebo rámy - fólie, 40 x 15 mm Číslo položky 34, text podle:7 Výpisu prvků - orientační značení:				
183	vlastní	790-oz35	Plastické písmo z broušené nerezí tl 5 mm, v = 70 mm Číslo položky 35, text podle:1 Výpisu prvků - orientační značení:				
184	vlastní	790-oz36	Skleněná tabulka dvojitá s textem na folii, v lištách z nerezí, 180 x 120 mm Číslo položky 36, text podle:1 Výpisu prvků - orientační značení:				
185	vlastní	790-oz37	Skleněná tabulka dvojitá s textem na folii, v lištách z nerezí, 180 x 120 mm Číslo položky 37, text podle:1 Výpisu prvků - orientační značení:				
186	vlastní	790-oz38	Skleněná tabulka dvojitá s textem na folii, v lištách z nerezí, 180 x 120 mm Číslo položky 38, text podle:1 Výpisu prvků - orientační značení:				
187	vlastní	790-oz39	Skleněná tabulka dvojitá s textem na folii, v lištách z nerezí, 180 x 120 mm Číslo položky 39, text podle:1 Výpisu prvků - orientační značení:				
188	vlastní	790-oz40	Plastické písmo z broušené nerezí tl 5 mm, v = 180 mm Číslo položky 40, text podle:1 Výpisu prvků - orientační značení:				
189	vlastní	790-oz41	Skleněná tabulka dvojitá s textem na folii, v lištách z nerezí, 180 x 120 mm Číslo položky 41, text podle:1 Výpisu prvků - orientační značení:				
190	vlastní	790-oz42	Plastická silueta z broušené nerezí tl 5 mm, s potiskem, 120 x 120 mm Číslo položky 42, text podle:1 Výpisu prvků - orientační značení:				
191	vlastní	790-oz43	Plastická silueta z broušené nerezí tl 5 mm, s potiskem, 120 x 120 mm Číslo položky 43, text podle:1 Výpisu prvků - orientační značení:				
192	vlastní	790-oz44	Skleněná tabulka dvojitá s textem na folii, v lištách z nerezí, 180 x 120 mm Číslo položky 44, text podle:1 Výpisu prvků - orientační značení:				
193	vlastní	790-oz45	Řezané texty lepené na dveře nebo rámy - fólie, 40 x 15 mm Číslo položky 45, text podle:10 Výpisu prvků - orientační značení:				
194	RTS DATA 2017/II	998766203R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m				

26

10 829 748,54

## Soupis vedlejších a ostatních nákladů

Zakázka: **KOMPLEXNÍ STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU KINA SVĚT, HODONÍN (JKSO 8014213)**

Místo: **VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY**

Objednatel: \_\_\_\_\_ IČ: \_\_\_\_\_

DIČ: \_\_\_\_\_

Zhotovitel: **ESOX, spol. s r.o.**

IČ: **00558010**

**Libušina tř. 23**

DIČ: **CZ00558010**

**623 00 Brno**

Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší a ostatní náklady	0,00
	0,00
<b>Celkem</b>	<b>0,00</b>

### Rekapitulace daní

Základ pro základní DPH	<b>21 %</b>	<b>1 157 984,16 CZK</b>
-------------------------	-------------	-------------------------

Základní DPH	<b>21 %</b>	<b>243 176,67 CZK</b>
--------------	-------------	-----------------------

Zaokrouhlení		<b>0,00 CZK</b>
--------------	--	-----------------

<b>Cena celkem s DPH</b>		<b>1 401 160,84 CZK</b>
--------------------------	--	-------------------------

v \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
VON	Vedlejší a ostatní náklady	VON			1 157 984,16
Cena celkem					1 157 984,16

## Položkový soupis

S:	KOMPLEXNÍ STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU KINA SVĚT, HODONÍN
O:	VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

P.č.	Cenová soustava	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	Označení	VON	Vedlejší a ostatní náklady				1 157 984,16
1	RTS DATA 201	005121010R	<b>Vybudování zařízení staveniště</b> Do této položky patří náklady s případným staveniště, zřízením přípojek energií k objektu, měřících odběrných míst a zařízení, případně vlastní vybudování objektů zařízení staveniště				
2	RTS DATA 201	005121020R	<b>Provoz zařízení staveniště</b> Do této položky patří náklady na vybavení a spotřebované dodavatelem v rámci provozu prostorách zařízení staveniště, náklady na staveniště a na přípojkách energií				
3	RTS DATA 201	005121030R	<b>Odstranění zařízení staveniště</b> Do této položky patří odstranění objektů zařízení a odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště				
4	RTS DATA 201	005122010R	<b>Provoz objednatele</b> Tato kategorie nákladů vyjadřuje ztížené položky zcela nebo zčásti omezené provozem jinými související s omezením provozem v areálu objektu nezbytného respektování stávající dopravy a bezpečnosti a hygienická opatření na staveništi				
5	RTS DATA 201	005211080R	<b>Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi</b> Do této položky jsou zahrnuty náklady na ochranu osob, včetně příslušného značení, náklady na vypracování potřebné dokumentace ochrany (požární řád a poplachová směrnice dopravní řád)				
6	RTS DATA 201	005211030R	<b>Dočasná dopravní opatření</b> Do této položky patří náklady na vyhotovení a projednání s dotčenými orgány a organizacemi a přemísťování a jejich údržba v průběhu výkonnosti stavebních prací.				
7	RTS DATA 201	005123010R	<b>Uzemní vlivy</b> Tato kategorie nákladů vyjadřuje ztížené položky omezující vlivy konkrétního prostředí, které vznikají při práci. Jedná se zejména o náklady související s realizací prací.				
8	RTS DATA 201	005241010R	<b>Dokumentace skutečného provedení</b> Do této položky patří náklady na vyhotovení a její předání objednateli v požadované formě				
9	RTS DATA 201	005211040R	<b>Užívání veřejných ploch a prostranství</b> Do této položky patří náklady a poplatky spojené s užíváním ploch a prostranství, pokud jsou stavebními pracemi nebo souvisejícími pracemi v souvislosti s uložením stavebního materiálu				
10	RTS DATA 201	004111010R	<b>Průzkumné práce</b> Do této položky patří náklady na provedení průzkumných prací, pokud tyto průzkumy nejsou v dostatečném rozsahu, zejména o stavební průzkum, stavební statické průzkumy, průzkumy nebezpečných látek apod.				
11	RTS DATA 201	004111020R	<b>Vypracování projektové dokumentace</b> Do této položky patří náklady spojené s vypracováním obsahem a rozsahem projektové dokumentace požadované objednateli. Obsaženy i náklady na jiné stupně projektové dokumentace částí stavby podle požadavků objednatel. Požadavky na dokumentaci zajišťované dodavatelem. Projektant požaduje vyhotovení výrobní dokumentace, která musí splňovat všechny technické a estetické nároky a dále uvažované náklady, které vyplývají z jejich charakteru a charakteru stavby nebo vyplývá z jejich charakteru a charakteru stavby.				

## Položkový soupis

<b>S:</b>	KOMPLEXNÍ STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU KINA SVĚT, HODONÍN
<b>O:</b>	VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

P.č.	Cenová soustava	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
			<p>- čelní fasáda objektu (zavěšená fasáda ze skla a velkoformátových keramických desek) zpracovanou na základě geodetického zaměření fasády včetně statického posouzení podkonstrukce i samotných skel, jako součást dokumentace je nutné zpracovat grafický návrh motivů potisku,</p> <p>- skleněné obklady v interiéru s podsvětlením a potiskem skel. Jako součást dokumentace je nutné zpracovat grafický návrh motivů potisku skel,</p> <p>- zpracování podrobných výkresů výztuže dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. v aktuálním znění o dokumentaci staveb součástí dokumentace bude dodán i podrobný výkaz výměr jednotlivých objektů v položkách obsahujících množství výztuže nových železobetonových konstrukcí,</p> <p>- dokumentace pro pomocné práce, výrobně technická dokumentace, dokumentace výrobků dodaných na stavbu jako:</p> <p>- dílenská, dodavatelská dokumentace ocelových konstrukcí,</p> <p>- dílenská, dodavatelská dokumentace skleněných výplní zábradlí včetně statického výpočtu,</p> <p>- dílenské výkresy oken a vstupních dveří včetně statického posouzení použitých rámu a skel, dílenské výkresy budou provedeny na základě geodetického zaměření otvorů ve stavbě,</p> <p>- dodavatelská dokumentace sedadel, která bude obsahovat rozmístění sedadel na základě přesného zaměření včetně statického posouzení uchycení sedadel,</p> <p>- před započatím bouracích prací u jednotlivých objektů musí být dodavatelem zhotoven přesný technologický postup bourání včetně uvedení použitých mechanismů a to tak, aby v průběhu prací nedošlo k nekontrolovatelnému zřícení konstrukcí.</p> <p>Dílenské, dodavatelské dokumentace musí odpovídat dokumentaci pro provádění stavby a musí být vypracovány v souladu s příslušnými, platnými technickými normami, vyhláškami a souvisejícími předpisy!!!</p>				
12	RTS DATA 201	005231010R	<b>Revize</b> Do této položky patří náklady spojené s pro...				
13	RTS DATA 201	005231020R	<b>Individuální a komplexní vyzkoušení</b> Do této položky patří náklady na individuáln...				
14	RTS DATA 201	005231030R	<b>Zkušební provoz</b> Do této položky patří náklady zhotovitele na...				
15	RTS DATA 201	005231040R	<b>Provozní řády</b> Do této položky patří náklady zhotovitele na...				
16	RTS DATA 201	005211010R	<b>Předání a převzetí staveniště</b> Do této položky patří náklady spojené s úča...				
17	RTS DATA 201	005281010R	<b>Propagace</b> Do této položky patří náklady spojené s pov...				
18	vlastní	00528R	<b>Odvoz a uskladnění původních sedadel</b> Náklady spojené s naložením, odvozem a us...				



### Položkový soupis

S:	KOMPLEXNÍ STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU KINA SVĚT, HODONÍN
O:	VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

P.č.	Cenová soustava	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
------	-----------------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

--	--	--	--	--	--	--	--

**Smlouva o dílo**

**Příloha č. 2 – Časový harmonogram**



**Smlouva o dílo**

**Příloha č. 3 - Změnový list**

Název akce:

## KOMPLEXNÍ STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU KINA SVĚT, HODONÍN

# Z M Ě N O V Ý L I S T

číslo: **ZL č. XX**

„(doplnit název změnového listu)“

zpracovaný v souladu se Smlouvou o dílo č.: .....

1. **Oddíl stavby:** (Stavební objekt, Provozní soubor)
  
2. **Zpracovatel změnového listu:** (zhotovitel stavby)
  
3. **Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno**
  - 3.1 stavební deník: (SD č. xx, strana č. xx, datum xx.xx.xxxx)
  - 3.2 kontrolní den: (KD č. xx, ze dne xx.xx.xxxx)
  - 3.3 jiné související dokumenty: (dodatek PD, protokol, vyjádření dotčeného orgánu, požadavek uživatele apod.)
  
4. **Zdůvodnění a příčina změny:**  
(Podrobný popis příčiny změny.)
  
5. **Návrh technického řešení a rozsah změny**  
(Technický popis prací, nutných pro realizaci změny.)
  
6. **Finanční náklady změny**  
(Popis způsobu nacenění prací – položky dle rozpočtu v SoD, položky RTS, individuální kalkulace, popř. jiný postup)

POLOŽKA	Kč (bez DPH)	Kč (s DPH)
VÍCEPRÁCE	0,00	0,00
MÉNĚPRÁCE	0,00	0,00
CELKOVÉ NÁKLADY DLE SOD	0,00	0,00
CELKOVÉ NÁKLADY PO ÚPRAVĚ	0,00	0,00

V ..... dne .....

.....  
(jméno, podpis zhotovitele)

**7. Stanovisko technického dozoru stavby (TDS)**

*(Posouzení (ne)předvídatelnosti změny ve fázi PD a průzkumů, popř. uplatnění vady PD a náhrady škody. Posouzení projektantem navrženého řešení změny z hlediska efektivity vynaložených finančních prostředků, harmonogramu stavby a technického řešení.)*

**Kontrola souladu změny zejména se:**

- zadávací dokumentací VZ
- smlouvou o dílo na dodávku stavby (řízení změn, rozpočet – cenotvorba, apd)
- stavebním povolením popř. jiným správním rozhodnutím
- stanovisky dotčených orgánů
- podmínkami dotačního programu

**Návrh dalšího postupu (popis úkonů vyvolaných změnou) např.:**

- Úprava harmonogramu stavby
- Dodatek IZ
- Veřejná zakázka (s uvedením typu řízení)
- Dodatek Smlouvy o dílo
- Oznámení o změně (informace správci dotačního programu)

**Doporučení**

TDS (ne)doporučuje ZL č. XXX schválit.

V ..... dne .....

.....  
(jméno, podpis)

**8. Stanovisko generálního projektanta (GP) (autorského dozoru (AD))**

*(Zdůvodnění proč nebyly navrhované změny řešeny v rámci průzkumů a PD.*

*Návrh technického řešení změny, vyhodnocení variant (dodatek PD č. XXX).*

*Vyhodnocení nutnosti provedení změny z hlediska technické funkčnosti a budoucího provozu stavby.)*

GP (AD) (ne)doporučuje ZL.XXX schválit.

V ..... dne .....

.....  
(jméno, podpis)

9. **Stanovisko zástupce investora**

Zástupce investora (ne)souhlasí s technickým řešením změny díla.

Cenové navýšení díla (vícepráce) lze uhradit až po jejich schválení, podléhá schválení odboru INV (popř. RMH, ZMH).

- a) V případě, že vícepráce vedou ke změně závazných technických parametrů, případně navýšení finančního limitu nebo k Prodloužení termínu ukončení akce bude RMH předložen ke schválení dodatek ke smlouvě o dílo se zhotovitelem stavby.
- b) Návrh finančního krytí:

Zástupce investora zde uvede návrh finančního krytí změnového listu (ORG).

FI:

Provozní náklady PO:

Rozpočet MH – ORG 150:

Dotace EU/SR:

V ..... dne .....

.....  
(jméno, podpis)

**GARANT ODBORU:**

V ..... dne .....

.....  
(jméno, podpis)

10. **Přílohy ke změnovému listu:**

- |              |  |
|--------------|--|
| Příloha č. 1 | Doklad o kontrole a zajištění finančního krytí při změně díla v průběhu realizace akce |
| Příloha č. 2 | položkový rozpočet   |
| Příloha č. 3 | fotodokumentace  |
| Příloha č.   | xxx další přílohy dle odst. 3.3.   |

## Příloha č. 1 ZL - Doklad o kontrole a zajištění finančního krytí při změně díla v průběhu realizace akce

Druh veřejného výdaje: smlouva dodavatelská

Smlouva/objednávka:

Změnový list č.	Název Změnového listu	celková částka
Rozpis částky na roky:	2016	
	2017	
	2018	

Finanční profil:

ROK	ORJ	ORG	POLOŽKA	Částka v Kč

Potvrzují provedení kontroly a zajištění finančního krytí při změně díla v průběhu realizace akce, operaci schvalují:

příkazce operace:	datum:	jmeno:	podpis:
správce rozpočtu:	datum:	jmeno:	podpis: