



## ČLÁNEK II

### Místo, rozsah a čas plnění

- 1) Místem plnění, tj. místem provádění veškerých činností podle této Smlouvy, jsou porosty v rámci organizační jednotky Objednatele: Lesní správa Strašice, Strašice 171/III, 338 45 Strašice .

## ČLÁNEK III

### Ceny

- 1) Ceny za provedení díla sjednané touto Smlouvou jsou smluvními cenami sjednanými dohodou smluvních stran v souladu s § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění.
- 2) Objednatel se zavazuje, že za provedení díla v celém rozsahu dle Smlouvy zaplatí Zhotoviteli dohodnutou cenu 626 600 Kč bez DPH, která odpovídá celkové nabídkové ceně. Pokud je Zhotovitel plátcem DPH, bude k této ceně účtována DPH ve výši stanovené zákonem.
- 3) Dohodnuté ceny jsou platné po celé období platnosti této Smlouvy.

## ČLÁNEK IV

### Platnost a účinnost Smlouvy

- 1) Tato Smlouva je platná a účinná okamžikem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
- 2) Samotné uzavření Smlouvy Zhotovitele neopravňuje k jakémukoliv plnění a veškerá plnění poskytne Zhotovitel vůči Objednateli pouze na základě písemné výzvy k plnění.

## ČLÁNEK V

### Závěrečná ustanovení

- 1) Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý má právní sílu originálu, z toho jeden pro Objednatele a jeden pro Zhotovitele.
- 2) Veškeré změny a doplňky této Smlouvy lze činit pouze písemnými vzestupně číselně označenými dodatky, které nabývají účinnosti dnem podpisu smluvními stranami, jinak jsou neplatné.
- 3) Práva a povinnosti smluvních stran touto Smlouvou výslovně neupravené se řídí Všeobecnými obchodními podmínkami VLS ČR, s.p. (dále jen „VOP-T2020“), ustanoveními § 2586 a násl. Občanského zákoníku a dále příslušnými ustanoveními právních předpisů českého právního řádu. Zhotovitel prohlašuje, že se podrobně seznámil se VOP-T2020 v rámci své předběžné nabídky (žádosti o účast) na zařazení do dynamického nákupního systému (DNS) a zavazuje se je dodržovat.
- 4) Práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí na právní nástupce smluvních stran. Tato práva a povinnosti, jakož i celou smlouvu, není Zhotovitel bez předchozího písemného souhlasu Objednatele oprávněn postoupit nebo jinak převést na třetí osobu.
- 5) Případná neplatnost kteréhokoliv ustanovení této Smlouvy nemá vliv na platnost ostatních ustanovení této Smlouvy.
- 6) Nedílnou součástí této Smlouvy je Příloha č. 1 - Předmět, rozsah a cena díla.
- 7) Smluvní strany svými podpisy potvrzují, že jsou s obsahem Smlouvy seznámeny, a že Smlouvu uzavírají na základě své svobodné vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz těchto skutečností připojují podpisy svých statutárních zástupců. Objednatel si vyhrazuje možnost podpisu smlouvy v elektronické podobě zaručeným elektronickým podpisem osoby oprávněné jednat jménem či za Zhotovitele, dle § 6 zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, v platném znění.

V Jincích dne 1.10.2019

Příbrami  
V dne 22.9.2019

.....  
Vojenské lesy a statky ČR, s. p.  
Ing. Petr Švadlena  
ředitel divize

.....  
Brdská lesní s.r.o.  
Michal Pech

**Příloha č. 1 - Předmět, rozsah a cena díla**

ID	Komodity	Požadované množství	MJ	Cena za MJ Kč bez DPH	Cena za komoditu Kč bez DPH
124031	1 Výroba dříví na OM - těžba JMP + přibližování UKT	50	m3	480	24000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ano; předpokl. termín zahájení prací=1.10.2019; předpokl. termín dokončení prací=31.12.2019; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=20; dřevina=SM,MD,BO,BR,BK; pr. hm. pro těžbu (m3)=49; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=29; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=4,5,8,10,12 m; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=300; druh těžby (dle kódu)=3; terén těžba (dle kódu)=13; terén soustřed'. (dle kódu)=13; Poznámka=Zpracování nahodilé, roztroušené a jednotlivé těžby v předmýtních a mýtních porostech v rozsahu celé LS. Výroba surových kmenů a sortimentů délky 4m, 5m na OM. Úklid linek a cest, včetně povýrobních úprav.;				
124031	2 Výroba dříví na OM - těžba JMP + přibližování UKT	150	m3	440	66000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ano; předpokl. termín zahájení prací=1.10.2019; předpokl. termín dokončení prací=31.12.2019; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=20; dřevina=SM,MD,BO,BR,BK; pr. hm. pro těžbu (m3)=99; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=99; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=4,5,8,10,12 m; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=300; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=13; terén soustřed'. (dle kódu)=13; Poznámka=Zpracování nahodilé, roztroušené a jednotlivé těžby v předmýtních a mýtních porostech v rozsahu celé LS. Výroba surových kmenů a sortimentů délky 4m, 5m na OM. Úklid linek a cest, včetně povýrobních úprav.;				
124031	3 Výroba dříví na OM - těžba JMP + přibližování UKT	200	m3	410	82000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ano; předpokl. termín zahájení prací=1.10.2019; předpokl. termín dokončení prací=31.12.2019; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=20; dřevina=SM,MD,BO,BR,BK; pr. hm. pro těžbu (m3)=100; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=100; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=4,5,8,10,12 m; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=300; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=13; terén soustřed'. (dle kódu)=13; Poznámka=Zpracování nahodilé, roztroušené a jednotlivé těžby v předmýtních a mýtních porostech v rozsahu celé LS. Výroba surových kmenů a sortimentů délky 4m, 5m na OM. Úklid linek a cest, včetně povýrobních úprav.;				
124031	4 Výroba dříví na OM - těžba JMP + přibližování UKT	100	m3	500	50000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ano; předpokl. termín zahájení prací=1.10.2019; předpokl. termín dokončení prací=31.12.2019; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=20; dřevina=SM,MD,BO,BR,BK; pr. hm. pro těžbu (m3)=49; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=29; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=4,5,8,10,12m; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=900; druh těžby (dle kódu)=3; terén těžba (dle kódu)=13; terén soustřed'. (dle kódu)=13; Poznámka=Zpracování nahodilé, roztroušené a jednotlivé těžby v předmýtních a mýtních porostech v rozsahu celé LS. Výroba surových kmenů a sortimentů délky 4m, 5m na OM. Úklid linek a cest, včetně povýrobních úprav.;				
124031	5 Výroba dříví na OM - těžba JMP + přibližování UKT	150	m3	450	67500
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ano; předpokl. termín zahájení prací=1.10.2019; předpokl. termín dokončení prací=31.12.2019; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=20; dřevina=SM,MD,BO,BR,BK; pr. hm. pro těžbu (m3)=99; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=99; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=4,5,8,10,12m; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=900; druh těžby (dle kódu)=3; terén těžba (dle kódu)=13; terén soustřed'. (dle kódu)=13; Poznámka=Zpracování nahodilé, roztroušené a jednotlivé těžby v předmýtních a mýtních porostech v rozsahu celé LS. Výroba surových kmenů a sortimentů délky 4m, 5m na OM. Úklid linek a cest, včetně povýrobních úprav.;				

	kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=13; terén soustřed'. (dle kódu)=13; Poznámka=Zpracování nahodilé, roztroušené a jednotlivé těžby v předmýtních a mýtních porostech v rozsahu celé LS. Výroba surových kmenů a sortimentů délky 4m, 5m na OM. Úklid linek a cest, včetně povýrobních úprav.;				
124031	6 Výroba dříví na OM - těžba JMP + přibližování UKT	200	m3	430	86000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ano; předpokl. termín zahájení prací=1.10.2019; předpokl. termín dokončení prací=31.12.2019; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=20; dřevina=SM,MD,BO,BR,BK; pr. hm. pro těžbu (m3)=100; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=100; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=4,5,8,10,12m; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=900; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=13; terén soustřed'. (dle kódu)=13; Poznámka=Zpracování nahodilé, roztroušené a jednotlivé těžby v předmýtních a mýtních porostech v rozsahu celé LS. Výroba surových kmenů a sortimentů délky 4m, 5m na OM. Úklid linek a cest, včetně povýrobních úprav.;				
124031	7 Výroba dříví na OM - těžba JMP + přibližování UKT	50	m3	520	26000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ano; předpokl. termín zahájení prací=1.10.2019; předpokl. termín dokončení prací=31.12.2019; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=20; dřevina=SM,MD,BO,BR,BK; pr. hm. pro těžbu (m3)=49; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=29; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=4,5,8,10,12 m; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=1200; druh těžby (dle kódu)=3; terén těžba (dle kódu)=13; terén soustřed'. (dle kódu)=13; Poznámka=Zpracování nahodilé, roztroušené a jednotlivé těžby v předmýtních a mýtních porostech v rozsahu celé LS. Výroba surových kmenů a sortimentů délky 4m, 5m na OM. Úklid linek a cest, včetně povýrobních úprav.;				
124031	8 Výroba dříví na OM - těžba JMP + přibližování UKT	100	m3	470	47000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ano; předpokl. termín zahájení prací=1.10.2019; předpokl. termín dokončení prací=31.12.2019; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=20; dřevina=SM,MD,BO,BR,BK; pr. hm. pro těžbu (m3)=99; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=99; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=4,5,8,10,12 m; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=1200; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=13; terén soustřed'. (dle kódu)=13; Poznámka=Zpracování nahodilé, roztroušené a jednotlivé těžby v předmýtních a mýtních porostech v rozsahu celé LS. Výroba surových kmenů a sortimentů délky 4m, 5m na OM. Úklid linek a cest, včetně povýrobních úprav.;				
124031	9 Výroba dříví na OM - těžba JMP + přibližování UKT	100	m3	450	45000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ano; předpokl. termín zahájení prací=1.10.2019; předpokl. termín dokončení prací=31.12.2019; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=20; dřevina=SM,MD,BO,BR,BK; pr. hm. pro těžbu (m3)=100; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=100; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=4,5,8,10,12 m; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=1200; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=13; terén soustřed'. (dle kódu)=13; Poznámka=Zpracování nahodilé, roztroušené a jednotlivé těžby v předmýtních a mýtních porostech v rozsahu celé LS. Výroba surových kmenů a sortimentů délky 4m, 5m na OM. Úklid linek a cest, včetně povýrobních úprav.;				
122331	1 Přibližování UKT	50	m3	250	12500
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ano; předpokl. termín zahájení prací=1.10.2019; předpokl. termín dokončení prací=31.12.2019; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=5; dřevina=SM,MD,BO,BR,BK; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=29; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=4,5,8,10,12 m; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=300; terén soustřed'. (dle kódu)=13; Poznámka=Samostatné přibližování UKT již vyrobených sortimentů a surových kmenů z lokality P či V na lokalitu OM, obvod celé Lesní správy Strašice;				

122331	2 Přibližování UKT	50	m3	220	11000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ano; předpokl. termín zahájení prací=1.10.2019; předpokl. termín dokončení prací=31.12.2019; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=5; dřevina=SM,MD,BO,BR,BK; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=69; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=4,5,8,10,12 m; přibliž./vyváž./soustřed'. vzdálenost (m)=300; terén soustřed'. (dle kódu)=13; Poznámka=Samostatné přibližování UKT již vyrobených sortimentů a surových kmenů z lokality P či V na lokalitu OM, obvod celé Lesní správy Strašice;				
122331	3 Přibližování UKT	50	m3	210	10500
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ano; předpokl. termín zahájení prací=1.10.2019; předpokl. termín dokončení prací=31.12.2019; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=5; dřevina=SM,MD,BO,BR,BK; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=99; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=4,5,8,10,12 m; přibliž./vyváž./soustřed'. vzdálenost (m)=300; terén soustřed'. (dle kódu)=13; Poznámka=Samostatné přibližování UKT již vyrobených sortimentů a surových kmenů z lokality P či V na lokalitu OM, obvod celé Lesní správy Strašice;				
122331	4 Přibližování UKT	50	m3	260	13000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ano; předpokl. termín zahájení prací=1.10.2019; předpokl. termín dokončení prací=31.12.2019; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=5; dřevina=SM,MD,BO,BR,BK; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=29; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=4,5,8,10,12 m; přibliž./vyváž./soustřed'. vzdálenost (m)=900; terén soustřed'. (dle kódu)=13; Poznámka=Samostatné přibližování UKT již vyrobených sortimentů a surových kmenů z lokality P či V na lokalitu OM, obvod celé Lesní správy Strašice;				
122331	5 Přibližování UKT	50	m3	230	11500
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ano; předpokl. termín zahájení prací=1.10.2019; předpokl. termín dokončení prací=31.12.2019; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=5; dřevina=SM,MD,BO,BR,BK; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=69; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=4,5,8,10,12 m; přibliž./vyváž./soustřed'. vzdálenost (m)=900; terén soustřed'. (dle kódu)=13; Poznámka=Samostatné přibližování UKT již vyrobených sortimentů a surových kmenů z lokality P či V na lokalitu OM, obvod celé Lesní správy Strašice;				
122331	6 Přibližování UKT	50	m3	220	11000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ano; předpokl. termín zahájení prací=1.7.2018; předpokl. termín dokončení prací=30.11.2018; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=5; dřevina=SM,MD,BO,BR,BK; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=99; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=4,5,8,10,12 m; přibliž./vyváž./soustřed'. vzdálenost (m)=900; terén soustřed'. (dle kódu)=13; Poznámka=Samostatné přibližování UKT již vyrobených sortimentů a surových kmenů z lokality P či V na lokalitu OM, obvod celé Lesní správy Strašice;				
113011	1 Těžba dříví - motomanuální JMP	30	m3	270	8100
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ano; předpokl. termín zahájení prací=1.10.2019; předpokl. termín dokončení prací=31.12.2019; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=SM,BO,MD; pr. hm. pro těžbu (m3)=29; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=výřezy 4,5,8,10,12 m, celé délky; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=13;				
113011	2 Těžba dříví - motomanuální JMP	50	m3	200	10000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ano; předpokl. termín zahájení prací=1.10.2019; předpokl. termín dokončení prací=31.12.2019; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=SM,BO,MD; pr. hm. pro těžbu (m3)=49; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=výřezy 4,5,8,10,12 m, celé délky; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=13;				

113011	3 Těžba dříví - motomanuální JMP	100	m3	185	18500
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ano; předpokl. termín zahájení prací=1.10.2019; předpokl. termín dokončení prací=31.12.2019; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=SM,BO,MD; pr. hm. pro těžbu (m3)=69; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=výřezy 4,5,8,10,12 m, celé délky; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=13;				
113011	4 Těžba dříví - motomanuální JMP	100	m3	180	18000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ano; předpokl. termín zahájení prací=1.10.2019; předpokl. termín dokončení prací=31.12.2019; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=SM,BO,MD; pr. hm. pro těžbu (m3)=99; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=výřezy 4,5,8,10,12 m, celé délky; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=13;				
113011	5 Těžba dříví - motomanuální JMP	50	m3	180	9000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ano; předpokl. termín zahájení prací=1.10.2019; předpokl. termín dokončení prací=31.12.2019; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=SM,BO,MD; pr. hm. pro těžbu (m3)=100; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=výřezy 4,5,8,10,12 m, celé délky; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=13;				