

## Cenová nabídka

Jméno uchazeče PBR komtech

materiál		blíže specifikace	nabízený materiál (specifikace, značka, typ)	měrná jednotka	množství	cena za položku bez DPH	cena za položku s DPH	cena celkem bez DPH	cena celkem s DPH
Foto, svítliny			doplň uchazeč			doplň uchazeč	doplň uchazeč	doplň uchazeč	doplň uchazeč
1	projekční plátno	svinovací plátno základní manuální projekční, pro pověšení za strop, do učebny autoškoly k dataprojektoru	Aveli 96 roletové plátno, montáž na strop nebo stěnu	ks	1	2 400,00 Kč	2904,00	2400,00	2904,00
2	lupa s osvětlením	Minimální specifikace, například jako: Hadex - základní velikost, stolní	Lupa stolní P36X hadex	ks	3	1 500,00 Kč	1815,00	4500,00	5445,00
3	Monostativ - stativ hliníkový	Minimální specifikace, například jako: MANFROTTO MVM XPROA42W	MANFROTTO MVM XPROA42W	ks	1	5 830,58 Kč	7055,00	5830,58	7055,00
4	Přenosný osvětlovací systém	Nabíjecí přenosný osvětlovací systém PELI 9490 s otočnou hlavou a vysokou intenzitou světla. Sklopná hlava až do úhlu 360° se osmi LED. Minimální specifikace, například jako: Přenosný osvětlovací systém PELI Rals 9490	PELI Rals 9490	ks	1	27 516,53 Kč	33295,00	27516,53	33295,00
5	Svítilna	Vysoce výkonná bodová LED svítlna poskytuje zaměřený světelný paprsek s velkou světelnou intenzitou. Svítlna poskytuje maximální výkon 1 000 lumenů. Dosah světla 400 m. Provozní doba delší než 10 hodin díky baterii s kapacitou 5,0 Ah. Minimální specifikace, například jako: DCL043 Aku svítlna 18V XR	DCL043 Aku svítlna 18V XR	ks	1	2 400,00 Kč	2904,00	2400,00	2904,00
6	Objektiv pro Nikon	Minimální specifikace, například jako: Objektiv Sigma 135mm f/1.8 DG HSM Art pro Nikon. Objektiv pro digitální zrcadlovky, Full frame i APS-C, bajonet Nikon F, průměr filtru: 82mm	SIGMA 135 mm f/1,8 DG HSM Art pro Nikon F	ks	1	32 091,74 Kč	38831,00	32091,74	38831,00
7	dokumentační digitální fotoaparát	dokumentační digitální fotoaparát 12MP kompakt, snímač CCD, min. 12xzoom, výklopný display, stativový závit	Panasonic Z 90	ks	1	8 261,16 Kč	9996,00	8261,16	9996,00

materiál		blíže specifikace	nabízený materiál (specifikace, značka, typ)	měrná jednotka	množství	cena za položku bez DPH	cena za položku s DPH	cena celkem bez DPH	cena celkem s DPH
Foto, svítliny			doplň uchazeč			doplň uchazeč	doplň uchazeč	doplň uchazeč	doplň uchazeč
8	Statický přístroj pro ověřování pravosti dokladů	Konstrukce: stabilní, rozměry max. 190x280x190 mm (VxŠxH). Zdroj světla min. bílé horní světlo, nastavitelné bodové bílé světlo, uchycené tak aby bylo možno jeho směr/sklon dle potřeby upravit, spodní bílé světlo zabudované ve spodní desce přístroje pro průsvit, UV světlo cca 365nm. Šikmá pracovní plocha – prosvětlovací, rozměry min. 230x130 mm (šxh). Lupa uchycená v držáku, který umožní nastavení lupy dle potřeby, zvětšení min. 4x. Příslušenství - napájecí příslušenství a případně další příslušenství zajišťující správné zapojení a funkčnost přístroje. Minimální specifikace, například jako: Regula 4103.	Regula 4103.	ks	13	12 768,60 Kč	15450,00	165991,74	200850,00
9	fotoaparát - tělo	18 MP snímač CMOS min. 22,0 x 14,5 mm, ISO min. 6400 - 12800, snímání min. 5 snímků za 1 s., otočný a výklopný dotykový displej min. 3" 3:2, upevnění objektivu EF/ EF-S, AF min. 9 křížových bodů (f/2,8 ve středu), automatické zaostřování min 0,5-18, prediktivní AF min. 0 - 10m, Minimální specifikace, například jako: Canon EOS 700D	Canon EOS 800D	ks	1	15 202,48 Kč	18395,00	15202,48	18395,00
10	objektiv k fotoaparátu	Parametry 17-70 mm, F/2.8-4, Minimální specifikace, například jako: objektiv Sigma 17-70 mm F/2.8-4	SIGMA 17-70 mm f/2,8-4 DC OS HSM	ks	1	10 630,58 Kč	12863,00	10630,58	12863,00
11	blesk se stojanem	Zábleskové zařízení ateliérové, záblesková žárovka min 45Ws, synchrokabel, světlocitlivé čidlo pro IR synchronizaci, stojan na světlo, studiový deštník difuzní cca 85 cm. Minimální specifikace, například jako: Terronic Basic Hobby Flash 45	TERRONIC Basic Hobby Flash , studiový kit	ks	2	4 630,58 Kč	5603,00	9261,16	11206,00

materiál		blíže specifikace	nabízený materiál (specifikace, značka, typ)	měrná jednotka	množství	cena za položku bez DPH	cena za položku s DPH	cena celkem bez DPH	cena celkem s DPH
Foto, svítliny			doplň uchazeč			doplň uchazeč	doplň uchazeč	doplň uchazeč	doplň uchazeč
12	stativ s kulovou hlavou	Stativ s kulovou hlavou, nosnost min. 12 kg, hmotnost max. 3kg, pracovní výška min. 270 - 1500 mm, nastavení nohou min. 30 - 70°, funkce "monopod", min. 4 sekční nohy, kulová hlava typu NT-624H. Minimální specifikace, například jako: NEST-NT-6294 AK BLUE GRAY	SIRUI W-2004+K-20X stativ s kulovou hlavou	ks	1	5 800,83 Kč	7019,00	5800,83	7019,00
13	odpalovač blesku	Odpalovač blesku s IR vysílačem pro bezdrátové odpálení blesku, dosah min. 12 m, napájení baterie. Minimální specifikace, například jako: FOMEI TR1-IR	FOMEI TR1-IR	ks	1	688,43 Kč	833,00	688,43	833,00
14	fotografické pozadí	Plastové fotografické pozadí cca 130 x cca 100 cm např. Minimální specifikace, například jako: FOMEI COLORMAT 130x100cm Dove Grey (šedá)	Colormatt 9010 Dove Grey 1x1,3m plastové	ks	1	426,45 Kč	516,00	426,45	516,00
15	chemické světlo - modré	délka: 15cm, doba svitu 12h, Minimální specifikace, například jako: CYALUME	chemické světlo - modré LSB 15/	ks	50	22,31 Kč	27,00	1115,70	1350,00
16	chemické světlo - zelené	délka: 15cm, doba svitu 12h, Minimální specifikace, například jako: CYALUME	chemické světlo - zelené LSB 15/	ks	50	22,31 Kč	27,00	1115,70	1350,00
17	chemické světlo - červené	délka: 15cm, doba svitu 12h, Minimální specifikace, například jako: CYALUME	chemické světlo - červené LSB 15	ks	50	22,31 Kč	27,00	1115,70	1350,00
18	chemické světlo - bílé	délka: 15cm, doba svitu 12h, Minimální specifikace, například jako: CYALUME	chemické světlo - bílé LSB 15/12	ks	50	22,31 Kč	27,00	1115,70	1350,00
19	chemické světlo - infračervené	délka: 15cm, doba svitu 12h, Minimální specifikace, například jako: CYALUME	chemické světlo - infračervené LSB 15/12	ks	50	73,55 Kč	89,00	3677,69	4450,00
Cena celkem bez DPH						299142,1488			
Cena celkem s DPH						361962,00			

Dodavatel doplň přesné typové značení / druh nabízeného materiálu. Cena za dopravu je zahrnuta v ceně zboží.

V ..... dne .....

Vypracoval: .....

Podpis uchazeče a razítko firmy

