

PROJEKTY – PLÁNOVÁNÍ

OPRAVY – MONTÁŽE

VELKOOBCHODNÍ PRODEJ

ZAŘÍZENÍ PRO GASTRONOMII

Vyřizuje: Karel Junek

Telefon: +420-777-115-308

E-mail: k.junek@hofmann.cz

Mgr. Lenka Antolová, MPA ředitelka
Sociální služby v Kynšperku n/O, p.o.
Pochlovická 57
357 51 Kynšperk nad Ohří

Sokolov 9.9. 2019

Nabídka - mycí stroj průchozí na bílé nádobí

Výrobce: Winterhalter

Model: PT-M

K dispozici 3 programy s nastavitelnými parametry

Tlak mytí, teplota oplachu, dávkování – u každého programu lze nastavit individuálně

Rozměry

Šířka stroje: 635 mm

Hloubka stroje: 750 mm

Rozměry mycího koše: 500 x 500 mm

Materiál: nerezová ocel 1.4301

Počet programů: 3 (+speciální programy)

Teoretický výkon: 44/32/22 (**krátký program až 72 košů / h**)

Emise hluku < 66 dB

Třída krytí: IP X5 (nerezová ocel)

Spotřeba oplachové vody nastavitelná dle programu 0,5- 3,4 litru / koš

Oplachová teplota - bojler: 65°C – nastavitelná 60-90°C

Mycí teplota - nádrž: 62°C

Hospodárnost

Tepelný výměník odpadní voda – přívodní voda

Během provozních přestávek – stand by modu – je teplota bojleru automaticky snížena, což snižuje spotřebu energie.

Elektrické připojení

Multifázování – stroj je připraven jak na jednofázové tak i na třífázové připojení. Také následně, v závislosti možností v místě instalace, je možná změna připojení a nastavení připojovacího příkonu stroje.

Standardy a certifikáty

Nabízený stroj je vyroben v podniku certifikovaném dle ISO 9001.

Myčka má značku CE a splňuje normu 2006/42/EC/MD, normu 2004/108/EC/EMC IEC/EN 61770

Další požadavky na průchozí stroj týkající se hygieny

Pohon oplachových ramen

Funkce termostop, zajišťuje dodržení předepsaných teplot oplachování
Dávkovací zařízení se sací trubicí zajišťuje optimální automatické dávk. oplachového prostředku
Dávkovací zařízení se sací trubicí zajišťuje optimální automatické dávk. mycího prostředku.
Hlášení prázdného stavu kanystru na mycí, oplachový popř. další doplňkový prostředek
Tlakové oplachové čerpadlo garantuje stabilní oplachování nezávisle na tlaku přívodní vody
Samočisticí program s nápovědou (s návodem v ČJ na obrazovce - displeji)
Odpadní čerpadlo odčerpává vodu z myčky zcela a automaticky

Hlášení / error-management

Optické a akustické signály pro rychlé rozpoznání hlášení stroje.
signál, pokud nádobí blokuje mycí pole
signál, pokud není zavřený kryt stroje
signál při uzavřeném přívodu vody
signál a automatické uzavření přívodu vody při zjištěné netěsnosti (senzor)
signál při chybně nasazeném vstupním sítu čerpadla
oddělené zobrazení nedostatku mycího a oplachového prostředku
ukazatel servisních intervalů
signál, pokud je ucpaná cylindrická síťová kazeta
signál, pokud je doporučeno spustit odvápnění stroje

Cena mycího stroje bez 21% DPH	172 800,-Kč
Cena mycího stroje včetně 21% DPH	209 088,-Kč

Součástí dodávky je:

- doprava na místo určení
- demontáž stávajícího stroje
- montáž a připojení nového stroje do jeho plné funkčnosti
- zprovoznění nového stroje
- zaškolení obsluhy odborným pracovníkem
- záruční servis na 24 měsíců
- pozáruční servis

Karel Junek
Odborný prodejce / Sales representative
Hofmann Bohemia – partner gastronomie s.r.o.
Chebská 2096
356 71 Sokolov
Česká republika / Czech Republic



Bankovní spojení
ČSOB Sokolov
č.ú. 192098056/0300

Adresa:
Hofmann Bohemia - partner
gastronomie s.r.o.
Chebská ul. 2096
356 71 Sokolov
bohemia@hofmann.cz

Firma je registrována u:
Obchodní rejstřík krajského
soudu v Plzni
oddíl C, svazek 4644
ze dne 31.12.1993
IČ: 49788868

Daňová registrace
Finanční úřad v Sokolově
ze dne 10.4.1994
DIČ: CZ49788868

Statutární orgán:
Petr Gočál - jednatel společnosti

PROJEKTY – PLÁNOVÁNÍ

OPRAVY – MONTÁŽE

VELKOOBCHODNÍ PRODEJ

ZARÍZENÍ PRO GASTRONOMII

Vyřizuje: Karel Junek

Telefon: +420-777-115-308

E-mail: k.junek@hofmann.cz

Mgr. Lenka Antolová, MPA ředitelka
Sociální služby v Kynšperku n/O, p.o.
Pochlovická 57
357 51 Kynšperk nad Ohří

Sokolov 9.9. 2019

Nabídka - mycí stroj kuchyňského / černého /nádobí

Výrobce: Winterhalter

Model: UF-L

Napětí: 400V/3N/PE/50HZ

Teoretický výkon košů/h: až 40/24/12

- mycí stroj kuchyňského nádobí s čelním nakládáním
- dvouplášťový, s odpadním čerpadlem
- autodiagnostika chyb
- beztlaký bojler s oplachovým čerpadlem pro zaručení konstantního tlaku oplachu
- termostop pro zaručení správné teploty oplachové vody
- samočistící program s návodem postupu přímo na displeji
- rozměr koše – vnitřní prostor minimálně 600x650 mm
- zásuvná výška minimálně 640 mm
- možnost volby z minimálně 3 programů
- maximální objem mycí nádrže 70 litrů
- spotřeba vody na cyklus nastavitelná 3-7 litrů pro každý program jinak
- ovládání pomocí dotykového displeje s barevnou signalizací aktuálního stavu stroje
- možnost nastavení každého programu individuálně dle druhu mytého nádobí včetně možnosti nastavení intenzity tlaku mytí - pro každý program jinak
- stroj je vybaven dávkovačem mycího prostředku, oplachového prostředku a speciálním dávkovačem na enzymatický namáčení prostředek pro rozrušení krusty
- sklopné čelní dveře do svislé polohy pro snadný přístup k vnitřnímu prostoru
- stroj musí být schopen řádného provozu při tlaku 1 bar se změkčovačem
- inteligentní systém filtrace roztoku – neustálé sledování kvality vody, průběžné čištění vody a v případě nutnosti spuštění automatické regenerace
- možnost předoplachu studenou vodou pro odstranění škrabu
- možnost nastavení maximálního odběru z elektrické sítě pro různé úrovně jištění 25 nebo 32Amp a jeho možná změna při změně místních podmínek.
- Stroj je možno nastavit na provoz **HighTemp** – redukce mikroorganismů pomocí vysoké mycí teploty
- Hygienická topná tělese v tanku s automatickým restartem

Cena mycího stroje bez 21% DPH	287 200,-Kč
Cena mycího stroje včetně 21% DPH	347 512,-Kč

Součástí dodávky je:

- doprava na místo určení
- demontáž stávajícího stroje
- montáž a připojení nového stroje do jeho plné funkčnosti
- zprovoznění nového stroje
- zaškolení obsluhy odborným pracovníkem
- záruční servis na 24 měsíců
- pozáruční servis

Karel Junek
Odborný prodejce / Sales representative
Hofmann Bohemia – partner gastronomie s.r.o.
Chebská 2096
356 71 Sokolov
Česká republika / Czech Republic




BOHEMIA
HOFMANN s.r.o.
PARTNER GASTRONOMIE
Chebská č. p. 2096, 356 71 Sokolov
DIČ: CZ49788868
Vedlejší společnost

Bankovní spojení
ČSOB Sokolov
č.ú. 192098056/0300

Adresa:
Hofmann Bohemia - partner
gastronomie s.r.o.
Chebská ul. 2096
356 71 Sokolov
bohemia@hofmann.cz

Firma je registrována u:
Obchodní rejstřík krajského
soudu v Plzni
oddíl C, svazek 4644
ze dne 31.12.1993
IČ: 49788868

Daňová registrace
Finanční úřad v Sokolově
ze dne 10.4.1994
DIČ: CZ49788868

Statutární orgán:
Petr Gočál - jednatel společnosti