



Smlouva o dílo ev. č. DS201901173

uzavřená dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi

1. Objednatelem

Statutární město Liberec

Nám. Dr. E. Beneše 1

460 59 Liberec 1

IČ: 00262978

Zastoupené Ing. Jaroslavem Zámečnickem, CSc., primátorem města, ve věcech smluvních zastoupené
Mgr. Jiřím Šolcem, náměstkem primátora pro technickou správu města a informační technologie

(dále jen objednatel)

a

2. Zhotovitelem

PALIS Plzeň, spol. s r.o.

Se sídlem Třemošná, Kokořov 24, 330 11

Zastoupenou Ing. Jaromírem Eismanem, jednatelem

IČ: 40522521

bankovní spojení: Komerční banka, a.s. č.ú.: 307844371/0100

Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 688

(Dále jen zhotovitel)

I. Předmět smlouvy

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a své nebezpečí pro objednatele níže specifikované dílo ve sjednané době a Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu za jeho provedení.

1. Předmětem díla se rozumí oprava herního prvku LOĎ.
2. Specifikace díla:
 - a) bude vyměněno lanové zábradlí
 - b) bude provedeno vyplnění otvorů v zábradlí v místech průchodu lan
 - c) budou dodány a instalovány nové sloupky zábradlí-6 ks

- d) bude dodán a instalován nový žebřík
- e) bude dodáno a instalováno nové kormidlo
- f) bude provedeno zabroušení všech otvorů oken
- g) bude dodána a instalována nová skluzavka
- h) bude dodán a instalován nový tobogan
- i) bude kompletně vyměněna prkenná podlaha
- j) bude provedeno přebroušení povrchu celé sestavy
- k) bude proveden kompletní nátěr
- l) bude provedeno kompletní dotažení šroubových spojů
- m) bude provedena úprava dojezdu skluzavky a toboganu
- n) bude provedena výměna barier
- o) bude provedena výměna lanového žebříku do vyhlídkového koše
- p) bude provedena výměna podlahy vyhlídkového koše
- q) budou instalována nová madla 4 ks
- r) budou instalovány nové štítky výrobce

II. Cena díla a způsob její úhrady

1. Cena díla byla stranami smlouvy stanovena ve výši 301.290,-Kč včetně DPH na základě cenové nabídky zhotovitele ze dne 12.8.2019. Objednatel je oprávněn odečíst cenu neprovedených prací.

Cenu díla činí:

Cena celkem bez DPH	249.000,- Kč
DPH	52.290,- Kč
Cena celkem s DPH	301.290,- Kč

2. Cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu provedení díla.
3. Cena díla bude uhrazena na účet zhotovitele č. 307844371/0100 vedený u Komerční banky, a.s. do 30 dnů ode dne prokazatelného doručení daňového dokladu, po předání díla bez vad a nedodělků. Součástí daňového dokladu musí být účastníky podepsaný soupis provedených prací.
4. Veškeré účetní doklady musejí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. V případě, že účetní doklady nebudou mít odpovídající náležitosti, nebo pokud jejich přílohou nebude účastníky podepsaný soupis provedených prací, je objednatel oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k

doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněných či opravených dokladů.

5. Jestliže se v průběhu realizace díla odhalí další poškození, která nabylo možné ve smontovaném stavu identifikovat, zhotovitel díla neprodleně upozorní objednatele, který rozhodne, zda toto poškození požaduje opravit a zhotovitel neprodleně předloží cenovou nabídku na odstranění tohoto poškození.

III. Doba a místo plnění

1. Zhotovitel provede dílo nejpozději do 15.10.2019. Jestliže se při opravě ukáže, že budou muset být provedeny další opravy, bude termín dokončení díla posunut o přiměřenou dobu nutnou k provedení těchto oprav.
2. Zhotovitel provede dílo v ulici Prokopa Holého, pozemek p.č. 2426/1 v k.ú. Liberec

IV. Předání a převzetí díla

1. Dílo bude předáno Zhotovitelem a převzato Objednatelem nejpozději do 2 dnů od zhotovení bez vad a nedodělků.
2. O předání a převzetí díla sepíše Zhotovitel a Objednatel předávací protokol. Zhotovitel je povinen předat objednateli certifikáty vázící se k dílu ve vztahu k ČSN EN 1176.
3. Zhotovitel je povinen objednateli předvést při předání díla jeho způsobilost sloužit svému účelu.

V. Práva a povinnosti stran

1. Zhotovitel je povinen provést dílo s potřebnou péčí tak, aby mohlo být předáno Objednateli bez vad a nedodělků.
2. Objednatel nebo jím zmocněná osoba je oprávněn kontrolovat provádění díla, zejména, zda je prováděno v souladu s touto smlouvou a obecně závaznými právními předpisy, jakož i upozorňovat Zhotovitele na zjištěné nedostatky.
3. Zhotovitel zajistí herní prvek proti vstupu osob po dobu provádění díla.
4. zhotovitel odstraní na svůj náklad veškerý odpad ze své činnosti a okolí herního prvku uvede do původního stavu.

VI. Záruky za dílo

1. Zhotovitel poskytuje smluvní záruku na dílo v délce 24 měsíců ode dne protokolárního předání díla. Záruka se nevztahuje na vandalismus a živelnou pohromu.

2. Zhotovitel se zavazuje zjištěné vady odstranit do 15 dnů od doručení oznámení, pokud nebude s ohledem na charakter vady se zástupcem objednatele dohodnuta lhůta delší a pokud to klimatické podmínky dovolí.

VII. Smluvní pokuty

1. Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny díla (včetně DPH) za každý den prodlení s dokončením a předáním díla v termínu dle této smlouvy.
2. Objednatel je povinen zaplatit Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny díla (včetně DPH) za každý den prodlení s platbou ceny díla.

VIII. Doložky

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude uveřejněna v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, ...) a nemohou být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno za souhlas s jejich uveřejněním a za souhlas subjektu údajů.
3. Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv podle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
4. Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle této smlouvy poskytnutá před její účinností jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností této smlouvy, nese veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to i v případě, že druhá strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí.

IX. Závěrečná ustanovení

1. Obě strany prohlašují, že tuto smlouvu podepsaly prosty omylu a tísňe a toto své prohlášení stvrzují svými podpisy.
2. Změny a doplňky smlouvy jsou možné pouze formou písemných číslovaných dodatků.
3. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po dvou.
4. Pokud není uvedeno jinak, řídí se smluvní vztahy této smlouvy občanským zákoníkem.
5. Smluvní strany souhlasí, že tato smlouva může být zveřejněna na webových stránkách statutárního města Liberec (www.liberec.cz), s výjimkou osobních údajů fyzických osob uvedených v této smlouvě.

6. Smlouva se uzavírá na základě usnesení Rady města Liberec č. 812/2019 ze dne 27.8.2018 a usnesení Rady města Liberec č. 905/2019 ze dne 17.9.2019

V Liberci dne*30.9.2019*.....


Mgr. Jiří Šolc

náměstek primátora

V Kokořově dne*24.9.2019*.....

Ing. Jaromír Eisman

jednatel



Přílohy:

1. nabídka zhotovitele



ZHODNOCENÍ STAVU HERNÍHO PRVKU "LOĎ"
CENOVÁ NABÍDKA – OPRAVA HERNÍHO PRVKU

PALIS Plzeň spol. s r. o.
Kokořov 24
330 11 Třemošná

tel.: 377 915 317, fax: 377 915 306
e-mail: palis@palis.cz
web: www.palis.cz, www.palis.eu

**ZHODNOCENÍ TECHNICKÉHO STAVU HERNÍHO PRVKU "LOĎ"
ZE DNE 1.8.2019**

Lokalita hřiště: Park Prokopa Holého, Liberec

Dodavatel: PALIS Plzeň spol. s r. o.
Kokořov 24
330 11 Třemošná

Provozovatel: Statutární město Liberec

Termín uvedení do provozu: 2011

Jedná se o herní prvek symbolizující rozlomený vrak lodi.
Herní prvek je rozdělen na dvě poloviny – před a zád. Na podestu zádě lodi je přístup ze žebříku z vnitřní strany herního prvku. Dále pak po šikmé rampě a ze zadní strany herního prvku je umístěna horolezecká stěna. Na zádi lodě je umístěna skluzavka z výšky 1,4 m a tobogán s nástupní výškou 1,99 m.
Před lodi má podestu začínající ve výšce 0,5 m. Na přední lodě je umístěno šplhací lano. U předě je instalován dřevěný vyhlídkový koš, který je přístupný po šplhací lanové síti.
Kotvení přes ocelové, žárově zinkované kotvy.

Zařízení "LOĎ" je certifikováno autorizovanou osobou č. ..., I, technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. – o.z. ZULP České Budějovice, dle ČSN EN 1176, v platném znění.

PALIS PLZEŇ spol. s r.o., Kokořov 24, 330 11 Třemošná

1. Seznam oprav:

- **Výměna lanového zábradlí** – začínající třepení lan.
- **Vyplnění otvorů zábradlí, kudy procházejí lana** – možnost zachycení prstů.
- **Výměna 6 ks sloupků zábradlí** – počáteční hniloba.
- **Výměna žebříku** – nadměrné opotřebení příčlí.
- **Doplnění chybějícího kormidla.**
- **Zabroušení všech otvorů oken** – vystupují ostré hrany.
- **Výměna skluzavky** – nadměrné opotřebení skluzné části (vystupuje skelné vlákno).
- **Výměna tobogánu** – nadměrné opotřebení skluzné části (vystupuje skelné vlákno).
- **Kompletní výměna prkenné podlahy** – počáteční hniloba a rozpraskání.
- **Kompletní přebroušení povrchu celé sestavy** – vyčnávající třísky.
- **Kompletní nátěr celé sestavy.**
- **Kompletní dotažení všech spojů.**
- **Úprava dojezdové části tobogánu dle normy na výšku max. 350mm.**
- **Úprava dojezdové části skluzavky dle normy na výšku max. 350mm.**
- **Výměna bariér** – počáteční hniloba a rozpraskání.
- **Výměna lanového žebříku do vyhlídkového koše** – otvory mezi příčlemi dle normy.
- **Výměna podlahy ve vyhlídkovém koši** – opotřeбенé voděvzdorná vrstva.
- **Doplnění 4 ks plastových madel.**
- **Doplnění informačních štítků.**

2. Cenová nabídka generální opravy herního prvku "Loď" v návaznosti na seznam z bodu 1.

	Bez DPH	Vč. DPH
Generální oprava:	249 000,-Kč	301 290,- Kč

Cena je vč. dopravy a všech potřebných úkonů.

3. Závěr:

- Nelze vyloučit, že by se při případné demontáži zjistilo další poškození některých součástí a vzhledem ke stáří prvku se dá předpokládat, že už samotná demontáž bude těžko proveditelná s ohledem na zachování nezávadných dílů.
- Při posuzování možnosti provedení oprav dotčených částí, vycházíme ze skutečnosti, že výměna poškozené prkenné podlahy by obnášela značné rozebrání herního prvku, výměna vadných částí a opětovné smontování prvku.
- Součástí tohoto posudku jsou fotografie zmíněného herního prvku.

Vyrobená, dodaná a společností Palis Plzeň instalovaná dětská hřiště jsou dřevěné konstrukce z vybraného jehličnatého dřeva. Povrch je frézován nebo hoblován na všech plochách, všechny hrany jsou zaoblené.

Nosné části hřišť jsou vyrobeny z frézovaných lepených nosníků. Spojovací materiál, tj. šrouby, vruty, hřebíky a další kovové součásti jsou ocelové a jsou zinkovány.

Šplhací sítě jsou v provedení HERCULES, tzn. ocelové lanko opletené textilií. Skluzavky a tobogány jsou sklolaminátové.

Celá konstrukce je povrchově upravena zdravotně nezávadnou lazurou, pochozí prvky jako jsou podesty, schody a rampy jsou ošetřeny tlakovou impregnací zdravotně nezávadným přípravkem Wolmanit CX 10.

Po několika letech začne konstrukce působením povětrnostních podmínek šednout. V tom případě je doporučeno z estetických důvodů opatřit konstrukci vhodným nátěrem (nátěr musí splňovat přísné požadavky pro styk s dětmi).

Hřiště je konstruováno pro děti ve věku od 3 do 14-ti let. Pevnost hřiště odpovídá hmotnostním požadavkům i maximálnímu zatížení dětmi dle ČSN EN 1176-1, což je ověřeno pevnostním výpočtem. Je nutno si uvědomit, že zatížení hřiště nezpůsobují pouze hrající si děti, ale i zatížení větrem nebo abnormální sněhovou pokrývkou. Součtem těchto zatížení může eventuálně dojít i k poškození hřiště a úrazu dítěte.

12.8.2019

V Kokořově dne:

Podpis



