

Příloha č. 3: Technika a vybavení:

**1. Vozidlo s vyrovnávací plošinou - 3ks**

K dispozici bude 3 kusy tohoto vozidla typu MB Sprinter, s kotvícími prvky pro uchycení ortopedických křesel, výsuvným pomocným schůdkem pro snazší nastupování a vystupování bočními dveřmi:



Příloha č. 3: Technika a vybavení:

**2. Vozidlo s nájezdnými můstky - 2ks**

K dispozici bude 2 kusy tohoto vozidla typu MB Viano se zadním nájezdným můstkem:



Příloha č. 3: Technika a vybavení:



**3. vozidlo s vysokozdvížnou kabinou schopnou obsluhy různých kategorií letadel (Ambulift) k dispozici - 2 kusy.**

**Ambulift č. 1 - zcela nový Ambluft Bulmor Side BULL PRM 2.0:**

1 – bez nutnosti patkování	ano
2 – maximální výška kabiny od země při pojezdu	3.350mm
3 – kabina řidiče je společná s vysokozdvížnou kabinou pro cestující, ovládání v kabině	
4 – váha vozidla	21tun
5 – plošina přes celou šířku vozidla	ano
6 – rozsah zdvihu	0 – 5700mm
7 – rozsah zdvihu kabiny	1400 – 5700mm
8 – kapacita	15 osob







Příloha č. 3: Technika a vybavení:

**Záložní Ambulift č.2. – ambulift Sovam:**

1 – bez nutnosti patkování	ne
2 – maximální výška kabiny od země při pojezdu	3.550mm
3 – kabina řidiče je společná s vysokozdvížnou kabinou pro cestující, ovládání v kabině	
4 – váha vozidla	12 tun
5 – plošina přes celou šířku vozidla	ano
6 – rozsah zdvihu	0 – 5700mm
7 – rozsah zdvihu kabiny	1400 - 5700
8 – kapacita	7 osob



**4. Ortopedický vozík polohovací 5ks**

- Vybavení:
- Skládací rám
  - Odnímatelná plná postranice
  - Odnímatelné nastavitelné polohovatelné stupačky
  - Polohovatelní opěrka zad do horizontální polohy
  - Opěrka hlavy
  - Přední plná kola
  - Zadní pneumatická kola
  - Parkovací brzdy



Příloha č. 3: Technika a vybavení:



**5. Ortopedický vozík standardní 20ks**

- Vybavení:
- Skládací ocelový rám
  - Odklopné a odnímatelná plná postranice
  - Výškově a podélně nastavitelné područky
  - Odklopné odnímatelné podnožky
  - Výškově nastavitelné stupačky
  - Brzdy pro doprovod
  - Snadné přizpůsobení těžiště při amputaci dolních končetin
  - Pneumatická zadní rychloupínací kola
  - Přední plná kola 200x50mm
  - Bezpečnostní popruh
  - Podložka z PU pěny
  - Vyztužovací vzpěra opěrky zad
  - Parkovací brzdy

Příloha č. 3: Technika a vybavení:



**6. Ortopedický vozík standardní – nosnost 130kg 10ks**

- Vybavení:
- Skládací ocelový rám
  - Odklopné a odnímatelné postranic
  - Odklopné a odnímatelné podnožky
  - Výškově nastavitelné stupačky
  - Skládací opěrka zad pro zjednodušené oblékání a transport autem
  - Snadné přizpůsobení těžiště při amputaci dolních končetin
  - Pneumatická zadní rychloupínací kola
  - Přední plná kola 200x50mm
  - Bezpečnostní popruh
  - Vyztužovací vzpěra opěrky zad
  - Parkovací brzdy
  - Barevné provedení stříbrná/černá
  - Zvýšená nosnost 130kg u šířky sedačky 48 a 51 cm



Příloha č. 3: Technika a vybavení:

**7. Ortopedický vozík standardní – nosnost 140kg 5ks**

- Vybavení
- Skládací zesílený ocelový rám
  - Dvojitý kříž
  - Rozšířený sed
  - Odnímatelné plné postranice
  - Odnímatelné podnožky
  - Nastavitelné stupačky
  - Přední plná kola
  - Zadní nafukovací kola
  - Parkovací brzdy
  - Barevné provedení chrom/černá



**8. Vynášecí židle mechanická použitelná na palubách letadel (do 150kg) 10ks**

- Vybavení:
- Výška 125cm
  - Délka 60cm
  - Šířka 32cm
  - Použití interiér i exteriér
  - Hmotnost 13 kg
  - Nosnost 150kg

### Příloha č. 3: Technika a vybavení:

- Pevná opora nohou
- Bezpečnostní pásy vzadu
- Popruh pro zpevnění nohou
- Robustní kola v zadní části 120mm



Příloha č. 3: Technika a vybavení:

**9. Židle schodolezeck, automatická použitelná k výstupu na paluby letadel (do 160kg)**  
**1 ks**

Vybavení:

- rychlost pohybu 8 – 23 schodů za minutu
- Maximální výška schodu 255mm
- Prostor k vytočení 80 x 90cm
- Šířka při rozložení 470mm
- Celková váha 37,4 kg
- Sedátko 430 x 470 mm



**10. Nosítka nosnost 150kg** **3ks**

Specifikace:

- Délka 200cm
- Šířka 70cm
- Skládací s pojezdem
- Hmotnost 20kg
- Nosnost 200kg
- Materiál ocel





### **11. Vybavení pro poskytování asistence sluchově postiženým 4ks**

Specifikace: - jedná se o aplikaci pro online tlumočení, která bude nainstalována na 4x tablet, které umožní komunikaci PRM agenta s neslyšícím cestujícím. Součástí aplikace jsou naplánované hovory nebo tzv. pohotovost, kdy dojde k přepojení na tlumočnicka okamžitě. Tlumočnické služby jsou zajištěny H24. Komunikace probíhá skrze videohovor, kde tlumočnick překládá do znakové řeči. Většina neslyšících cestujících je schopna číst a psát a pro tento případ budou tablety vybaveny textovým editorem pro psanou komunikaci, kdy bude možno komunikovat přímo mezi PRM agentem a neslyšícím cestujícím formou textu, bez nutnosti tlumočení.

### **12. Vybavení systémem, který je schopen rozesílat informace 20ks**

Jedná se o aplikaci/platformu pro rozesílání sms zpráv jednotlivým pracovníkům (přímo z dispečerského stanoviště), kteří jsou vybaveny koncovými zařízeními pro příjem zpráv + dále vysílačkou. Dispečer rozesílá jednotlivým PRM agentů, supervizorům, řidičům - zprávy/instrukce formou sms, které obsahují: místo vyzvednutí, jméno cestujícího, kategorie postižení, destinaci a případné další potřebné informace.

