

PŘÍLOHA Č. 1 - ROZSAH POŽADOVANÝCH ÚPRAV PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

1. Úprava návrhu dispozičního řešení s vypuštěním hudebního studia, hudební režie, plenéru, režie a s využitím stávající nosné konstrukce objektu v zadní, studiové části. Upravené dispoziční řešení bude rovněž redukovat rozsah využívané plochy ve 4. patře pouze na technické zázemí budovy a rozsah technického zázemí budovy v suterénu.
2. Zhotovení nové dokumentace pro stavební povolení dle upraveného návrhu dispozičního uspořádání.
3. *Zpracování doplňujícího stavebně technického průzkumu zadní, studiové, části objektu v rozsahu:*
 - *strop nad 1.PP - 2 stropní trámy + 2 stropní desky + 1 průvlak;*
 - *strop nad 1.NP - 4 stropní trámy + 4 stropní desky + 3 průvlaky;*
 - *strop nad 2.NP - 4 stropní trámy + 4 stropní desky + 3 průvlaky;*
 - *strop nad 3.NP - 1 stropní trám + 1 stropní desky + 1 průvlak;*
 - *strop nad 4.NP - 1 stropní trám + 1 stropní desky + 1 průvlak;*
 - *sloupy v 1. až 4.NP – 6 sond;*
 - *pevnosti betonu – 30 nedestruktivních zkoušek na ověřovaných konstrukcích;*
 - *6 x odběrů jádrových vzorků + destruktivní zkoušky betonu na jádrech.*