

Rozpočet zhotovitele GEOSAN GROUP a. s.

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: 150072 - Rekonstrukce stáv. depozitáře Národní knihovny ČR v Hostivaji
 Objekt: SO02 - Stávající depozitář - stavební úpravy - **změnový list 039**
 Soupis: **02.01 - Rozpočet a výkaz výměr - ROZDÍLOVÝ**

KSO: 801 46

Místo:

Datum: 10.04.2019

Zadavatel:

Národní knihovna České republiky

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

Projektant:

ArchDesign, s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka: ZL039 - záměna pohledů na chodbách a přilehlých místnostech jih

Odpočty

Přípočty

Cena bez DPH

DPH základní	21,00%	ze	0,00
snížená	15,00%	ze	0,00

Cena s DPH

v CZK

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 150072 - Rekonstrukce stáv. depozitáře Národní knihovny ČR v Hostivaři
 Objekt: SO02 - Stávající depozitář - stavební úpravy - **změnový list 039**
Soupis: 02.01 - Rozpočet a výkaz výměr - ROZDÍLOVY

Místo: Datum: 10.04.2019
 Zadavatel: Národní knihovna České republiky Projektant: ArchDesign, s.r.o
 Uchazeč:

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Jednot. [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cena za soustavu
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	------------------

Náklady soupisu celkem

96 - Bourání konstrukcí

58	K	763111812	Demontáž SDK příčky s jednoduchou ocelovou nosnou konstrukcí opláštění dvojitě	m2	5,550		
----	---	-----------	--	----	-------	--	--

"chodby 1NP"

"jih:" 1,5*3,7=5,55 5,550

90	K	96.01	Provedení prostupů SDK a mont. konstrukcemi vč. zřízení případných výměn	m2	23,437		
----	---	-------	--	----	--------	--	--

99 - Přesun hmot

94a	K	998017003	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 24 m	t	0,240		
-----	---	-----------	---	---	-------	--	--

763 - Konstrukce suché výstavby

N114a	K	763111467	SDK stěna předsažená deska 1x A tl 12,5 mm bez nosné kce - požární RED ve dvou vrstvách, celková odolnost EI30DP1	m2	1 223,441		
-------	---	-----------	---	----	-----------	--	--

"chodby 1NP"

"jih"
 2*(27,580+8,580+8,820+17,010+17,000+6*0,900+0,350)*2,75+3*1,000*0,750 468,320

"rozvaděče chodby Jih 1NP"

R5, R7: 2*0,87*0,64 2,227

R6: 2*1,53*1,54 4,712

R8: 2*0,6*0,9 1,080

R9: 2*0,7*1,1 1,540

R10: 2*1,1*1,1 2,420

"chodby mezanin"

"jih"
 2*(17,000+17,000+6*0,900+0,350+1,795)*2,23+3*1,000*0,230 185,981

R18: 2*0,64*0,87 1,114

R19: 2*0,64*1,10 1,408

R20: 2*0,6*0,9 1,080

"chodby 2NP"

"jih"
 2*(51,96+9,333+16,997+17,001+6*0,900)*2,700+3*1,000*0,700 545,831

"rozvaděče chodby Jih 2NP"

R22: 2*0,64*0,87 1,114

R23, R24: 2*0,64*0,87+2*1,10*1,10 3,534

R25: 2*0,7*1,10 1,540

R26: 2*0,7*1,10 1,540

Součet 1 223,441

115	K	763121467	SDK stěna předsažená tl 12,5 mm profil CW+UW 100 desky 2xH2DF 12,5 Tl 50	m2	5,550		
-----	---	-----------	--	----	-------	--	--

"chodby 1NP"

"jih:" 1,5*3,7 5,550

Součet 5,550

125	K	763131411	SDK podhled desky 1xA 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	22,303		
-----	---	-----------	--	----	--------	--	--

"C2"

doplnění a zapravení stávajících podhledů v místě nutných pracovních přístupů (jih) 22,303

PC	Typ	Kod	Popis	Mj.	Množství	Jednota (CZK)	Cena celkem (CZK)	Celková kóntava
			Součet		22,303			
N126a	K		SDK podhled desky 1x1 18 Tl 40 mm dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD - samonosný strop	m2	307,900			
			"požární odolnost REI 30 shora i zdola"					
			"nacenit dle specifikace dle PD, položka se může lišit od katalogového listu výrobce, nebo specifikace projektantem"					
			"chodby 1NP" - C7 + odskoky					
			"jih:" 69+25+5		99,000			
			"mezanin" C7 + odskoky					
			"jih:" 4,7+0,2		4,900			
			"chodby 2NP" C7 + odskoky					
			"jih:" 88+21+73+22		204,000			
			Součet		307,900			
	K	N	Montáž revizních dvírek SDR kci před rozvaděče do vel. 400x600mm	kus	6,000			
			"chodby 1NP"					
			"jih:"		2,000			
			"mezanin"					
			"jih:"		2,000			
			"chodby 2NP"					
			"jih:"		2,000			
			Součet		6,000			
	M	N	Požární dvířka revizní před rozvaděče 400x600	kus	6,000			
			"chodby 1NP"					
			"jih:"		2,000			
			"mezanin"					
			"jih:"		2,000			
			"chodby 2NP"					
			"jih:"		2,000			
			Součet		6,000			
	K	N	Montáž revizních dvírek SDR kci před rozvaděče do vel. 400x800mm	kus	4,000			
			"chodby 1NP"					
			"jih:"		1,000			
			"mezanin"					
			"jih:"		1,000			
			"chodby 2NP"					
			"jih:"		2,000			
			Součet		4,000			
	M	N	Požární dvířka revizní před rozvaděče 400x800	kus	4,000			
			"chodby 1NP"					
			"jih:"		1,000			
			"mezanin"					
			"jih:"		1,000			
			"chodby 2NP"					
			"jih:"		2,000			
			Součet		4,000			
	K	N	Montáž revizních dvírek SDR kci před rozvaděče do vel. 800x800mm	kus	2,000			
			"chodby 1NP"					
			"jih:"		1,000			
			"chodby 2NP"					
			"jih:"		1,000			
			Součet		2,000			
	M	N	Požární dvířka revizní před rozvaděče 800x800	kus	2,000			
			"chodby 1NP"					
			"jih:"		1,000			

PC	Typ	Kod	Popis	Mj	Množství	Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cena k soustavě
			"chodby 2NP"					
			"jih:"		1,000			
			Součet		2,000			
K	N		Montáž revizních dvířek SDK kci před rozvaděče do vel. 700x1300mm	kus	1,000			
			"chodby 1NP"					
			"jih:"		1,000			
			Součet		1,000			
M	N		Požární dvířka revizní před rozvaděče 700x1300	kus	1,000			
			"chodby 1NP"					
			"jih:"		1,000			
			Součet		1,000			
K	N		Montáž revizních dvířek SDR kci vel. 500x500mm - podhled	kus	55,000			
			"1NP"					
			"jih:"		17,000			
			"2NP"					
			"jih:"		38,000			
			Součet		55,000			
M	N		Revizní dvířka revizní s automatickým zámkem 500x500mm - podhled	kus	55,000			
			"1NP"					
			"jih:"		17,000			
			"2NP"					
			"jih:"		38,000			
			Součet		55,000			
M	N		Požární dvířka revizní s automatickým zámkem 500x500mm - podhled	kus	55,000			
			"chodby 1NP"					
			"jih:"		17,000			
			"chodby 2NP"					
			"jih:"		38,000			
			Součet		55,000			
M	N		Požární dvířka revizní s automatickým zámkem 800x500mm - podhled	kus	3,000			
			"chodby 1NP"					
			"jih:"		17,000			
			"chodby 2NP"					
			"jih:"		38,000			
			Součet		55,000			
M	N		Požární dvířka revizní s automatickým zámkem 800x500mm - podhled	kus	3,000			
			"chodby 1NP"					
			"sever:" 1		1,000			
			"chodby 2NP"					
			"sever:" 1		2,000			
			Součet		3,000			
K	N		Montáž Požární kryt 600x600 - kryt na anemostaty - podhled	kus	3,000			
			"chodby 1NP"					
			"jih:" 2		2,000			
			"chodby 2NP"					
			"jih:"1		1,000			
			Součet		3,000			
M	N		Požární kryt 600x600 - kryt na anemostaty - podhled	kus	3,000			
			"chodby 1NP"					
			"jih:" 2		2,000			
			"chodby 2NP"					
			"jih:"1		1,000			
			Součet		3,000			
K	N		Důlažecí kování profilu SDK přeštený do nosné konstrukce	bm	235,976			
			"chodby 1NP"					
			"jin"		27,58+8,58+8,82+17,0+17,0+6*0,9+0,35+	87,740		
			"mezanin"					
			"jih" 17,0+17,0+6*0,9+0,35+1,795+3*1,0			44,545		
			"chodby 2NP"					
			"jih" 51,96+9,33+17,0+17,0+6*0,9+3*1,0			103,691		

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Jed. cena (CZK)	Cena celkem (CZK)	Cetová soustava
			Součet				235,976	
139	K	998763102	Přesun hmotnosti pro dřevostavby v objektech v do 24 m	t		8,980		
			jih				8,980	
767 - Konstrukce zámečnické								
473	K	C1	Kazetový minerální podhled 600/600mm, standardní, vč. závěsného systému, lišt a doplňků - D+M	m2		-364,000		
			"výměry dle tabulky předané projektantem"					
			"C1"					
			"1NP" jih:			-173,000		
			"2NP" jih: 99+73+15+4			-191,000		
			Součet				-364,000	
784 - Dokončovací práce - malby a tapety								
548	K	784211111	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra velmi dobře oteruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2		1 559,193		
			SDK stěna přesazená deska -			1 223,441		
			SDK stěna přesazená			5,550		
			SDK podhled C2			22,303		
			SDK podhled C7			307,900		
			Součet				1 559,193	
548a	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky	m2		1 559,193		
			SDK stěna přesazená deska -			1 223,441		
			SDK stěna přesazená			5,550		
			SDK podhled C2			22,303		
			SDK podhled C7			307,900		
			Součet				1 559,193	
21-M - Elektromontáže								
K	D1.4.6a,b		Uchycení stávající EPS kabeláže					
	1NP		celkem metrů			73,75		
N19	K	D1.4.6b	Stahovací pásek plastový 4ks/m	ks		295,000		
N20	K	D1.4.6b	Zapojení a rozpojení kabelu	ks		24,000		
N21	K	D1.4.6b	Práce - montáž/demontáž	hod		62,000		
N22	K	D1.4.6b	Lešení	ks		1,000		
N23	K	D1.4.6b	Přistřelení kabelů	ks		41,000		
N24	K	D1.4.6b	Přichytka	ks		41,000		
N25	K	D1.4.6b	Ostatní pojovací mat.	ks		1,000		
			2NP celkem metrů			98,29		
N27	K	D1.4.6b	Stahovací pásek plastový 4ks/m	ks		393,164		
N28	K	D1.4.6b	Zapojení a rozpojení kabelu	ks		32,000		
N29	K	D1.4.6b	Práce - montáž/demontáž	hod		82,000		
N30	K	D1.4.6b	Lešení	ks		1,000		
N31	K	D1.4.6b	Přistřelení kabelů	ks		54,000		
N32	K	D1.4.6b	Přichytka	ks		54,000		
N33	K	D1.4.6b	Ostatní pojovací mat.	ks		1,000		
24-M - Montáže vzduchotechnických zařízení								
K	D1.4.2		Doplnění izolace, demontáž a zpětná montáž potrubí					

PC	Typ	Kod	Popis	Mj.	Množství	Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
1NP								
N			Do průměru 200/tvarovek (%): pro dopojení anemostatů (viz. zar.14)	bm	5,000			
			Montážní materiál:					
			- spojovací	kg	1,000			
			materiál na závěsy	kg	5,000			
N			Protipožární izolace EI 45 / hr. potr., int. Isover Orstech 65 H	m2	8,500			
N			Montáž Isover Orstech 65 H	m2	8,500			
			Demontáž potrubí	bm	5,000			
N			Čištění příruby po staré pásce	hod.	1,000			
N			Tesnicí páska Pyrosil	bm	1,500			
N			Protipožární tmel	ks	1,000			
N			Montáž demontovaného potrubí	bm	5,000			
2NP								
N			Protipožární izolace EI 45 / hr. potr., int. Isover Orstech 65 H	m2	9,000			
N			Montáž Isover Orstech 65 H	m2	9,000			
			Demontáž potrubí	bm	6,000			
N			Čištění příruby po staré pásce	hod.	1,000			
N			Tesnicí páska Pyrosil	bm	1,500			
N			Protipožární tmel	ks	1,000			
N			Montáž demontovaného potrubí	bm	6,000			
N			Demontáž mřížek a zpětná montáž	hod.	2,000			
N			Přesun PPK	hod.	1,000			
			Do průměru 200/tvarovek (%):	ks	3,000			
			Montážní materiál:					
			- spojovací	kg	2,000			
			- gumové těsnění	kg	1,000			
			- materiál na závěsy	kg	6,000			
OST - Ostatní								
96-D - Přesun suti								
588a	K	997013215	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 18 m ručně	t	0,700			
590a	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo mezikládku do 1 km se příplatek k odvozu suti a vybouraných	t	0,700			
596	K	997013509	hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km Poplatek za uložení stavebního	t	13,300			
595a	K	997013831	směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,700			

Rozpočet zhotovitele GEOSAN GROUP a. s.

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: 150072 - Rekonstrukce stáv. depozitáře Národní knihovny ČR v Hostivaři
Objekt: SO02 - Stávající depozitář - stavební úpravy - **změnový list 040**
Soupis: 02.01 - Rozpočet a výkaz výměř

KSO: 801 46

Místo:

Datum: 08.04.2019

Zadavatel:

Národní knihovna České republiky

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

Projektant:

ArchDesign, s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

ZLO40 - změna dispozice u ústředny DPS

Odpočty
Přípočty

Cena bez DPH

DPH základní	21,00%	ze	2 731,98
snížená	15,00%	ze	0,00

Cena s DPH

v CZK

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 150072 - Rekonstrukce stáv. depozitáře Národní knihovny ČR v Hostivaři
 Objekt: SO02 - Stávající depozitář - stavební úpravy - **změnový list 040**
 Soupis: **02.01 - Rozpočet a výkaz výměr**

Místo: Datum: 08.04.2019
 Zadavatel: Národní knihovna České republiky Projektant: ArchDesign, s.r.o
 Uchazeč:

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

763 - Konstrukce suché výstavby

116	K	763111411	SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 50 desky 2xA 12,5 TI 50 mm EI 60 Rw 50 dB	m2	3,230			
117	K	763111414	SDK příčka tl 125 mm profil CW+UW 75 desky 2xA 12,5 TI 75 mm EI 60 Rw 53 dB	m2	-22,250			
117	K	763111414	SDK příčka tl 125 mm profil CW+UW 75 desky 2xA 12,5 TI 75 mm EI 60 Rw 53 dB	m2	19,430			
118	K	763111417	SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 2xA 12,5 TI 100 mm EI 60 Rw 55 DB	m2	-1,640			
118	K	763111417	SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 2xA 12,5 TI 100 mm EI 60 Rw 55 DB	m2	1,640			
606	K	C6	Kazetový minerální podhled 600/600mm, do vlhkého prostředí, vč. závěsného systému, lišt a doplňků - D+M	m2	-3,335			
607	K	763131451	SDK podhled desky 1xH2 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	3,335			

766.1 - Dveře a otvorové prvky

259	K	D127	beze změny					
263	K	D131	Dveře nové 800/1970mm jednokřídlé levé, dřevěné, otočné, hladké, plné, ocelová zárubeň, do SDK, štítové kování, vložka cylindrická, povrchová úprava syntetický nátěr.	kus	-1,000			
263a	K	D131	Dveře nové 800/1970mm jednokřídlé pravé, dřevěné, otočné, hladké, plné, ocelová zárubeň, do SDK, štítové kování, vložka cylindrická, povrchová úprava syntetický nátěr.	kus	1,000			
xx	K	D121f	Vnitřní dveře dřevěné 700/1970mm jednokřídlé, pravé. Kování štítové. Zámek zablábavací. Vložka cylindrická.	kus	1,000			

767 - Konstrukce zámečnické

496a	K	Z/13	VZT zpěňující mřížky mřížky cca 400x200mm - D+M	kus	2,000			
488a	K	Z/05	Stěnová mřížka 400x100	kus	1,000			

781 - Dokončovací práce - obklady keramické

540	K	781474115	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých, do 25 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	-14,000			
540	K	781474115	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých, do 25 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	7,000			

799 - Ostatní PSV

569	K	OV/19	předloženou lavicí: skříňky - MDF desky tl. min. 12 mm + HPL laminát lavice masivní dřevo s lazou, nohy z žárově zinkovaná ocel s PUR nátěrem	kus	-1,000			
569a	K	OV/19	předloženou lavicí: skříňky - MDF desky tl. min. 12 mm + HPL laminát lavice masivní dřevo s lazou, nohy z žárově zinkovaná ocel s PUR nátěrem	kus	1,000			



Rozpočet zhotovitele GEOSAN GROUP a. s.
KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce stáv. depozitáře Národní knihovny ČR v Hostivaři

Objekt: SO02 - Stávající depozitář - stavební úpravy - **změnový list 041**

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 01.04.2019

Objednatel:

Národní knihovna České republiky

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

ArchDesign, s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

ZL041 - Úpravy v montážních otvorech do fasády jih

Odpočty

Přípočty

Cena bez DPH

DPH základní	21,00%	ze
snížená	15,00%	ze

Cena s DPH

v CZK

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce stáv. depozitáře Národní knihovny ČR v Hostivaři

Objekt: SO02 - Stávající depozitář - stavební úpravy - změnový list 041

Místo: Datum: 01.04.2019
 Objednatel: Národní knihovna České republiky Projektant: ArchDesign, s.r.o.
 Zhotovitel: Zpracovatel:

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

3 - Svislé a kompletní konstrukce

N1	K	341941002	Nosné nebo spojovací svary tl do 12 mm ocelových doplňkových konstrukcí při montáži dílců 6*3*(2*(0,15+0,18))	m	11,880		11,880
N2	M	145502720	profil ocelový čtvercový svařovaný 150x150x4 mm Hmotnost: 18,72kg/m provizorní zajištění otvoru_6 x uzavřené profily čtvercové 150/150/4_18,72kg/m 6*(6*18,72)*0,001*1,10	t	0,741		0,618
N3	K	341941003	Nosné nebo spojovací svary tl do 14 mm ocelových doplňkových konstrukcí při montáži dílců 3*6*(2*(0,07+0,18+0,07))	m	11,520		11,520
N4	M	130102880	tyč ocelová plochá, v jakosti 11 375, 100 x 10 mm Hmotnost: 7,85 kg/m příložky pro opětovné navaření 5*U180_tyč plochá 100x10_7,85 kg/m 3*6*(2*(0,07+0,18+0,07))*7,85*0,001*1,10	t	0,099		0,099

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

94 - Lešení a stavební výtahy

N			montáž lehké pomocné schodiště, H podlahy do 8,6m	m2	10,000		
N			Příplatek k lešení lehké pomocné schodiště, H podlahy do 8,6m za první a ZKD den použití	m2	2 400,000		
N			Demontáž lehké pomocné schodiště, H podlahy do 8,6m	m2	10,000		
N			lehké pomocné schodiště, H podlahy do 8,6m zatížení do 150 kg/m2	m2	10,000		
N5	K	966079881	Přerušení různých ocelových profilů průřezu do 700 mm2 výřezání 3 kusů 5*U 180 ze zdíva_ průřez 3.520 mm2 6*2*3 odstranění provizorního zajištění otvoru_5 x uzavřené profily čtvercové 150/150/3_ průřez 7920 mm2 6*2 Součet	kus	48,000		36,000 12,000 48,000
N6	K	966079991	Příplatek k přerušení různých ocelových profilů ZKD 500 mm2 průřezu "průřezová plocha U180_(6*(2800-700))/500=8,40" 9 "plocha svaru_(6*3*(2*(150+180)*12))/500=95,04" 95 Součet	kus	312,000		27,000 285,000 312,000

766.1 - Dveře a otvorové prvky

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
N	K	D/X03	Dveře jednokřídlé dočasné 900/1970mm, MDF, otočné, hladké, plné, ocelová zárubeň do SDK předstěny, kování štitové, vložka cylindrická, zámek zadlabací, povrchová úprava fólie. Dveře jsou dočasné, budou fungovat po dobu výstavby. Položka včetně osazení, zapravení ostění a následné demontáže a uvedení do původního stavu	kus	1,000		
997 - Přesun sutě							
7	K	997013215	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 18 m-ručně	t	1,818		
			vybourané 6*U180_2*22 kg/m				
			3*(6*(3,50*22,00)*0,001)		1,386		
			vybourané_6 x uzavřené profily čtvercové 150/150/4				
			6*(3,5*18,72)*0,001*1,10		0,432		
			Součet		1,818		
998 - Přesun hmot							
8	K	998017003	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 24 m	t	0,870		
PSV - Práce a dodávky PSV							
783 - Dokončovací práce - nátěry							
N10	K	783301311	Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným odmašťovačem	m2	40,320		
			opětovně navařené 6*U180_dl.3,5 m				
			3*5*(6*(0,07+0,18+0,07))*3,50		40,320		
N11	K	783301401	Ometení zámečnických konstrukcí	m2	40,320		
N12	K	783314201	Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	40,320		
N13	K	783315101	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m2	40,320		
N14	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	40,320		
N15	K	783322101	Tmelení včetně přebroušení zámečnických konstrukcí disperzním tmelem	m2	40,320		

POZN. : úpravy kabeláže viz ZL úprava rozvodů elektroinstalaci ve 3NP

Rožpočet zhotovitele GEOSAN GROUP a. s.

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: 150072 - Rekonstrukce stáv. depozitáře Národní knihovny ČR v Hostivaři
 Objekt: SO02 - Stávající depozitář - stavební úpravy Změnový list 042
 Soupis: 02.01 - Rožpočet a výkaz výměr - ROZDÍLOVÝ

IKSO: 801 46

Místo:

Datum: 27.05.2019

Zadavatel:

Národní knihovna České republiky

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

Projektant:

ArchDesign, s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

ZL042 - výměna a doplnění MaR etapa jih

Odpočty

Přípočty

Cena bez DPH

DPH základní	21,00%
DPH snížená	15,00%

Cena s DPH

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 150072 - Rekonstrukce stáv. depozitáře Národní knihovny ČR v Hostivaři
 Objekt: SO02 - Stávající depozitář - stavební úpravy Změnový list 042
 Soupis: 02.01 - Rožpočet a výkaz výměr - ROZDÍLOVÝ

Místo:

Datum: 27.05.2019

Zadavatel:

Národní knihovna České republiky

Projekt ArchDesign, s.r.o.

Uchazeč:

Kód díla - Pops

Cena celkem (CZK)

Náklady soupisu celkem

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 150072 - Rekonstrukce stáv. depozitáře Národní knihovny ČR v Hostivaři
 Objekt: S002 - Stávající depozitář - stavební úpravy Změnový list 042
 Soutěž: 02.01 - Rozpočet a výkaz výměr - ROZDÍLOVÝ

Místo:

Datum: 27.05.2019

Zadavatel: Národní knihovna České republiky

Projekt ArchDesign, s.r.o

Uchazeč:

PC	Typ	Kód	Popis	Množství	Jednotka	Cena [CZK]	Cena ostatním [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
36-M - Montáž prov., měř. a regul. zařízení								
N		900.02.01.01	Nové vybavení v rozvaděčích	ks		18,000		
		900.02.01.02	Kabeláž VZT CYKY 5X2,5	m		650,000		
		900.02.01.03	Kabeláž propojovací JYTY 19X1	m		102,000		
N		900.02.01.04	Sil.vypínač ventilátoru vč. signalizace vypnutí	Ks		15,000		
		900.02.01.05	Kabel k s. vypínači JYTY 2X1	m		650,000		
N		900.02.01.06	Zásuvky k VZT jednotkám-kabeláž	m		780,000		
N		900.02.01.07	Zásuvky k VZT jednotkám	Ks		13,000		
N		900.02.01.08	Teplota prostor Chlazení	Ks		2,000		
		900.02.01.09	Kabeláž pro teploty	m		84,000		
		900.02.01.10	Kabeláž porucha dopouštění Jyty 4x1	m		62,000		
		900.02.01.11	Kabeláž k novým sil. rozvaděčům	m		450,000		
		900.02.01.12	Demontáž	hod		100,000		
		900.02.01.13	Zapojení+zprovoznění+zkoušky	hod		110,000		
		900.02.01.14	SW+Vizualizace	hod		100,000		
N		900.02.01.15	Projekt	kus		1,000		

Rozpočet zhotovitele GEOSAN GROUP a. s.

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: 150072 - Rekonstrukce stáv. depozitáře Národní knihovny ČR v Hostivaři
Objekt: S002 - Stávající depozitář - stavební úpravy - **změnový list 043**
Soupis: **02.01 - Rozpočet a výkaz výměr**

ISO: 801 46

Místo:

Datum: 10.06.2019

Zadavatel:

Národní knihovna České republiky

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

Projektant:

ArchDesign, s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

ZL043 - Výměna poškozených dveří

Odpočty

Přípočty

Cena bez DPH

DPH základní	21,00%	ze	0,00
snížená	15,00%	ze	0,00

Cena s DPH

v CZK

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 150072 - Rekonstrukce stáv. depozitáře Národní knihovny ČR v Hostivaři
 Objekt: SO02 - Stávající depozitář - stavební úpravy - změnový list 043
 Soutěž: **02.01 - Rozpočet a výkaz výměr**

Místo: Datum: 10.06.2019
 Zadavatel: Národní knihovna České republiky Projektant: ArchDesign, s.r.o
 Uchazeč:

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cena za soustavu
Náklady soupisu celkem								
766.1 - Dveře a otvorové prvky								
167	K	D007	stávající kovové (hliníkové) vnější dveře dvoukřídlé, zateplené, prosklené s nadsvětlíkem do, v=3050 mm. Repase dveří, výměna těsnění a původního kování a zámku. nutná výměna plechové tepelně izolační výplně nadsvětlíku vč. nových otvorů pro VZT. Zámek be	kus	-1,000			
167a	K	D007	Nové ocelové dveře vnější dvoukřídlé vnější plně hladké s polodrážkou 1800x2400, aktivní křídlo levé, U=1,4 W/m2.K, bez požární odolnosti. Osazení zárubně do stávajícího rámu. Stávající rám obnovení nátěru, zachování nadsvětlíku, oprava stávající stříšky Zámek bezpečnostní. Zvnějšku koule, zevnitř klika pro nouzový dveřní uzávěr. Vložka cylindrická. Se samozavíračem a koordinátorem zavírání křídel.	kus	1,000			
201	K	D042	stávající kovové (hliníkové) vnější dveře dvoukřídlé, prosklené v zasklené stěně (pás do v= 11720 mm), zateplené. Repase dveří, výměna těsnění a původního kování a zámku. Zárnek a kování bezpečnostní. Vložka cylindrická. Se samozavíračem a koordinátorem zav	kus	-1,000			
201a	K	D042	Nové ocelové dveře vnější dvoukřídlé vnější plně hladké s polodrážkou 2240x2100, aktivní křídlo levé, U=1,4 W/m2.K, bez požární odolnosti. Bez návaznosti na prosklený pás (pás do v= 11720 mm). Zámek a kování bezpečnostní. Vložka cylindrická. Se samozavíračem a koordinátorem zavírání křídel.	kus	1,000			
217	K	D059	stávající vnější kovové (hliníkové) dveře dvoukřídlé, zateplené. Repase dveří, výměna těsnění, původního kování a zámku. Zvnějšku koule, zevnitř klika pro nouzový dveřní uzávěr. Zámek bezpečnostní. Vložka cylindrická. Se samozavíračem a koordinátorem zavírání	kus	-1,000			
217a	K	D059	Nové ocelové dveře vnější dvoukřídlé vnější plně hladké s polodrážkou 1600x2200, aktivní křídlo levé, U=1,4 W/m2.K, bez požární odolnosti. Zvnějšku koule, zevnitř klika pro nouzový dveřní uzávěr. Zámek bezpečnostní. Vložka cylindrická. Se samozavíračem a koordinátorem zavírání křídel.	kus	1,000			
238	K	D109	stávající vnitřní dveře jednokřídlé. Repase dveří, zárubně a výměna původního kování a zámku. Vložka cylindrická.	kus	-1,000			
238a	K	D109	Dveře nové jednokřídlé, dřevěné, otočné, hladké 900x1970, prosklené - drátosklo, ocelová zárubeň do zdíva, štítové kování, vložka cylindrická, povrchová úprava syntetický nátěr.	kus	1,000			
243	K	D115	stávající vnitřní dveře jednokřídlé. Repase dveří, zárubně a výměna původního kování a zámku. Vložka cylindrická.	kus	-1,000			
243a	K	D115	Dveře nové jednokřídlé, dřevěné, otočné, hladké 900x1970, plně, ocelová zárubeň do SDK, štítové kování, vložka cylindrická, povrchová úprava syntetický nátěr.	kus	1,000			

PC	Typ	Kód	Popis	Mj	Množství	Jednotka [CZK]	Cena celkem [CZK]	Černová soustava
		D194	Stávající kovové (hliníkové) vnější dveře dvoukřídlé, prosklené, zateplené, s nadsvětlíkem. Repase dveří, výměna těsnění a původního kování a zámku. Zámek zadlabací bezpečnostní. Kování bezpečnostní - zvnějšku koule, zevnitř doplnit kliku pro nouzový dveří	kus	-1,000			
N			Vnější OCELOVÉ dvoukřídlé dveře PLNĚ hladké s polodrážkou s otočným křídlem, hladké, plně, zateplené, 1800x2200. BEZ NADSVĚTLÍKU (DOZDĚNÍ OTVORU, DOPLNĚNÍ FASÁDIHO PLÁŠTĚ) Součinitel prostupu tepla: U _{max} =1,4 W/m ² .K. Symetrické - hlavní křídlo levé š=900 mm.					
		D194	Ocelová zárubeň s přerušným tepelným mostem, do fasády. Křídlo otevírá ven s tepelně-izolační vložkou, bez dorazu u prahu, s celoobvodovým těsněním. Se samozavíračem a koordinátorem zavírání křidel. Štitové bezpečnostní kování - paniková klika pro nouzový dveří uzávěr/ koule. Materiál kování elox.hliník. Zámek zadlabací bezpečnostní. Vložka cylindrická. Povrchová práškovou technologií.	kus	1,000			
		D195	stávající kovové (hliníkové) vnější dveře dvoukřídlé, prosklené, zateplené. Repase dveří, výměna těsnění a původního kování a zámku. Zámek zadlabací bezpečnostní. Kování bezpečnostní - zvnějšku koule, zevnitř doplnit kliku pro nouzový dveří uzávěr. Vložka c	kus	-1,000			
N			Vnější OCELOVÉ dvoukřídlé dveře PLNĚ hladké s polodrážkou s otočným křídlem, hladké, plně, zateplené 1800x2200. BEZ NADSVĚTLÍKU (DOZDĚNÍ OTVORU, DOPLNĚNÍ FASÁDIHO PLÁŠTĚ) Součinitel prostupu tepla: U _{max} =1,4 W/m ² .K. Symetrické - hlavní křídlo levé š=900 mm.					
		D195	Ocelová zárubeň s přerušným tepelným mostem, do fasády. Křídlo otevírá ven s tepelně-izolační vložkou, bez dorazu u prahu, s celoobvodovým těsněním. Se samozavíračem a koordinátorem zavírání křidel. Štitové bezpečnostní kování - paniková klika pro nouzový dveří uzávěr/ koule. Materiál kování elox.hliník. Zámek zadlabací bezpečnostní. Vložka cylindrická. Povrchová práškovou technologií.	kus	1,000			
		D212	stávající vnitřní dveře jednokřídlé. Repase dveří, zárubeň a výměna původního kování a zámku. Vložka cylindrická.	kus	-1,000			
		D212	Dveře jednokřídlé, dřevěné, otočné, hladké, plně, 800x1970 s oboustranným okopovým plechem v=250 mm, ocelová zárubeň Vložka cylindrická.	kus	1,000			
		D214	stávající vnitřní dveře dřevěné jednokřídlé. Repase dveří, zárubeň a výměna původního kování a zámku. Vložka cylindrická.	kus	-1,000			
		D214	Dveře jednokřídlé, dřevěné, otočné, hladké, plně, 800x1970 s oboustranným okopovým plechem v=250 mm, ocelová zárubeň Vložka cylindrická.	kus	1,000			
		D215	stávající vnitřní dveře dřevěné dvoukřídlé. Repase dveří, zárubeň a výměna původního kování a zámku. Vložka cylindrická.	kus	-1,000			
N			Dveře dvoukřídlé, dřevěné, otočné, hladké, ze 2/3 prosklené, ocelová zárubeň, 1500x1970, kování štitové, Vložka cylindrická.	kus	1,000			
		D217	stávající vnitřní dveře dřevěné jednokřídlé. Repase dveří, zárubeň a výměna původního kování a zámku. Vložka cylindrická.	kus	-1,000			
		D217	Dveře jednokřídlé, dřevěné, otočné, hladké, plně, 900x1970 ocelová zárubeň Vložka cylindrická.	kus	1,000			

PC	Typ	Kód	Popis	Mj	Množství	J.cena (CZK)	Cena celkem (CZK)	Cenová soustava
362	K	D218	stávající vnitřní dveře dřevěné jednokřídlé. Repase dveří, zárubně a výměna původního kování a zámku. Vložka cylindrická.	kus	-1,000			
362a	K	D218	Dveře jednokřídlé, dřevěné, otočné, hladké, plné, 900x1970 ocelová zárubeň Vložka cylindrická.	kus	1,000			
363	K	D222	stávající vnitřní dveře dřevěné jednokřídlé. Repase dveří, zárubně a výměna původního kování a zámku. Vložka cylindrická.	kus	-1,000			
363a	K	D222	Dveře jednokřídlé, dřevěné, otočné, hladké, plné, 900x1970 ocelová zárubeň Vložka cylindrická.	kus	1,000			
364	K	D223	stávající vnitřní dveře dřevěné jednokřídlé. Repase dveří, zárubně a výměna původního kování a zámku. Vložka cylindrická.	kus	-1,000			
364a	K	D223	Dveře jednokřídlé, dřevěné, otočné, hladké, plné, 900x1970 ocelová zárubeň Vložka cylindrická.	kus	1,000			
375	K	D234	Dveře jednokřídlé 600/1970mm dřevěné, otočné, hladké, plné, , s okopovým plechem γ=250 mm, ocelová zárubeň do SDK stěny, kování štítové, vložka cylindrická, syntetický nátěr	kus	-1,000			

Rozpočet zhotovitele GEOSAN GROUP a. s.

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: 150072 - Rekonstrukce stáv. depozitáře Národní knihovny ČR v Hostivaři
Objekt: S002 - Stávající depozitář - stavební úpravy Změnový list 044
Soupis: 02.01 - Rozpočet a výkaz výměr - ROZDÍLOVÝ

KSO: 801 46

Místo:

Datum: 27.05.2019

Zadavatel:
Národní knihovna České republiky

IČ:
DIČ:

Uchazeč:

IČ:
DIČ:

Projektant:
ArchDesign, s.r.o.

IČ:
DIČ:

Poznámka:
ZL044 - provizorní předěly - demontáž, montáž

Odpočty
Přípočty

Cena bez DPH

DPH základní	21,00%
snížená	15,00%

Cena s DPH

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 150072 - Rekonstrukce stáv. depozitáře Národní knihovny ČR v Hostivaři
Objekt: S002 - Stávající depozitář - stavební úpravy Změnový list 044
Soupis: 02.01 - Rozpočet a výkaz výměr - ROZDÍLOVÝ

Místo:

Datum: 27.05.2019

Zadavatel: Národní knihovna České republiky

Projekt: ArchDesign, s.r.o.

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 150072 - Rekonstrukce stáv. depozitáře Národní knihovny ČR v Hostivaři
 Objekt: SO02 - Stávající depozitář - stavební úpravy Změnový list 044
 Soupis: 02.01 - Rozpočet a výkaz výměr - ROZDÍLOVY

Místo:

Datum: 27.05.2019

Zadavatel: Národní knihovna České republiky
 Uchazeč:

Projekt: ArchDesign, s.r.o

PC	Typ	Kod	Popis	MJ	Množství	Jednot. cena (CZK)	Cena celkem (CZK)	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání								
68	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	4,000			
99 - Přesun hmot								
588	K	997013215	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 18 m ručně	t	0,900			
590	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,900			
596	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	17,100			
595	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,900			
763 - Konstrukce suché výstavby								
VP.1.1		763131822	Demontáž SDK podhledu s dvouvrstvou nosnou kci z ocelových profilů opláštění dvojité	m2	4,880			
58	K	763111812	Demontáž SDK příčky s jednoduchou ocelovou nosnou konstrukcí opláštění dvojité	m2	7,880			
N459a		D312	Ocelová zárubeň pro dveřní křídlo 800/1970 pravá, převěšení stávajícího dveřního křídla	ks	2,000			
116	K	763111411	SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 50 desky 2xA 12,5 TI 50 mm EI 60 Rw 50 dB	m2	12,880			
VP.1.2		76313221R	Samonosný podhled Rigips 2x CW100 po 625 mm, obvod UW 125, 1xDF 18mm, TI 40mm	m2	4,880			
VP.1.3		763111716	SDK příčka nadstavení CW profilů	m	16,500			
139	K	998763102	Přesun hmot tonážní pro dřevostavby v objektech v do 24 m	t	0,700			

Rozpočet zhotovitele GEOSAN GROUP a. s.

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: 150072 - Rekonstrukce stáv. depozitáře Národní knihovny ČR v Hostivaři
 Objekt: S002 - Stávající depozitář - stavební úpravy Změnový list 045
Soupis: 02.01 - Rozpočet a výkaz výměr - ROZDÍLOVÝ

KSO: 801 46

Místo: _____ Datum: 17.07.2019

Zadavatel:
 Národní knihovna České republiky

IČ:
 DIČ:

Zhotovitel:
 GEOSAN GROUP a. s.

IČ: 281 69 522
 DIČ:

Projektant:
 ArchDesign, s.r.o.

IČ:
 DIČ:

Poznámka:
 ZL045 - venkovní koridor

Odpočty Připočty

Cena bez DPH

DPH základní	21,00%
DPH snížená	15,00%

Cena s DPH

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 150072 - Rekonstrukce stáv. depozitáře Národní knihovny ČR v Hostivaři
 Objekt: S002 - Stávající depozitář - stavební úpravy Změnový list 045
Soupis: 02.01 - Rozpočet a výkaz výměr - ROZDÍLOVÝ

Místo: _____ Datum: 17.07.2019

Zadavatel: Národní knihovna České republiky

Projektant ArchDesign, s.r.o.

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem (CZK)

Náklady soupisu celkem

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 150072 - Rekonstrukce stáv. depozitáře Národní knihovny ČR v Hostivaři
 Objekt: S002 - Stávající depozitář - stavební úpravy Změnový list 045
 Soupis: 02.01 - Rozpočet a výkaz výměr - ROZDÍLOVY

Místo:

Datum: 17.07.2019

Zadavatel: Národní knihovna České republiky
 Uchazeč:

Projektan ArchDesign, s.r.o

PC	Typ	Kod	Popis	Mj	Množství	Cena (CZK)	Cena celkem (CZK)	Sazba
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	----------------------	-------

Náklady soupisu celkem

767 - Konstrukce zámečnické

			Stříška					
1	N		Rovná sklenění stříška s NEREZ rameny, minerální sklo, 2500x1200 mm	kpl	1			
2	N		Příplatek za lepené sklo 5.5.2.	kpl		1,000		
3	N		Sada pro skleněné stříšky, nad 15 cm zateplení - 3 ramena	kpl		1,000		
4	N		Montáž skleněné stříšky	kpl	1			
5	N		Mimostaveništní doprava	kpl	1			
			Podchozí tunel LAZHER BLITZ					
6	N		Montáž konstrukce tunelu	kpl		1,000		
7	N		Demontáž konstrukce tunelu	kpl		1,000		
8	N		Nájem konstrukce tunelu	den		240,000		
9	N		Mimostaveništní doprava	kpl		1,000		
10	N		Dodávka střešní fólie	m2		45,000		
11	N		Montáž střešní fólie	kpl		1,000		
49	K	944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2		50,000		
5051	K	944511211	Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití	m2		12 000,000		
			50*240			12000		
13	K	944511811	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2		50,000		

Rozpočet zhotovitele GEOSAN GROUP a. s.

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: 150072 - Rekonstrukce stáv. depozitáře Národní knihovny ČR v Hostivaři
Objekt: SO02 - Stávající depozitář - stavební úpravy Změnový list 046
Soupis: 02.01 - Rozpočet a výkaz výměr - ROZDÍLOVÝ

KSO: 801 46

Místo:

Datum: 02.08.2019

Zadavatel:
Národní knihovna České republiky

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

Projektant:
ArchDesign, s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:
ZL046 - gastro, nabytek v kuchyňkách

Odpočty
Přípočty

Cena bez DPH

DPH základní	21,00%
snížená	15,00%

Cena s DPH

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 150072 - Rekonstrukce stáv. depozitáře Národní knihovny ČR v Hostivaři
Objekt: SO02 - Stávající depozitář - stavební úpravy Změnový list 046
Soupis: 02.01 - Rozpočet a výkaz výměr - ROZDÍLOVÝ

Místo:

Datum: 02.08.2019

Zadavatel: Národní knihovna České republiky

Projektan ArchDesign, s.r.o.

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 150072 - Rekonstrukce stáv. depozitáře Národní knihovny ČR v Hostivaři
 Objekt: S002 - Stávající depozitář - stavební úpravy Změnový list 046
 Soupis: 02.01 - Rozpočet a výkaz výměr - ROZDÍLOVÝ

Místo:

Datum: 02.08.2019

Zadavatel: Národní knihovna České republiky

Projektan ArchDesign, s.r.o

Uchazeč:

BC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cena [Kč]	Cena celkem [Kč]	SOUSTAV
Náklady soupisu celkem								
PSV - Práce a dodávky PSV								
720 - Zdravotechnické instalace								
1	N		Vybourání podlahových dlaždiček včetně podlahy v drážce včetně přesunu hmot a likvidace sutí	m3	0,028			
2	N		Provedení přesunu odpadního potrubí od umyvadla nad podlahou do připravené drážky v podlaze a nepojení na ležatý rozvod. délky 2,8 m	kpl	1,000			
3	N		Zapravení položeného ležatého svodu v podlaze (délka 2,8 m) příslušným cementovým přípravkem, popř. přebetonováním tenkovrstvou hmotou a přetřením vodonepropustným nátěrem	m3	0,028			
799 - Ostatní PSV								
561	K	OV/11	Dřevěný jídelní stůl 1200x800mm, se 4 židlemi - typový výrobek - D+M	kpl	-1,000			
M - Práce a dodávky M								
42-M - Montáž stroj.zař.prům.potr.a chlad.								
22	N		nářezový stroj, šikmá ložná plocha, typ GMS 250, - tlakový odlitek z hliníkové slitiny, - šnekový převod, - průměr hladkého kotouče 250 mm, - nerezavý nůž o tvrdosti 58-59 HRC, - přídatné brusné zařízení, - motor s ventilátorem a pojistkou proti přehřátí, - nářezový stroj určen pro menší provozy, - rozměry: 425x525x380 mm	kpl	1,000			
37	N		pracovní stůl s policí, - nerezové provedení, - výškově stavitelné nohy, - rozměry: 1500x700x900 mm	kpl	1,000			
38	N		regál na termoporty, 4 x plná police, - nerezové provedení, - výškově stavitelné nohy, - rozměry: cca 1000x500x1800	kpl	1,000			

Rozpočet zhotovitele GEOSAN GROUP a. s.

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: 150072 - Rekonstrukce stáv. depozitáře Národní knihovny ČR v Hostivaři
 Objekt: S002 - Stávající depozitář - stavební úpravy - **změnový list 047**
 Soupis: **02.01 - Rozpočet a výkaz výměr**

KSO: 801 46

Místo:

Datum: 22.05.2019

Zadavatel:

Národní knihovna České republiky

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

Projektant:

ArchDesign, s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

ZL047 - Opravy prasklin

Odpočty

Přípočty

Cena bez DPH

DPH základní	21,00%	ze	235 412,16
snížená	15,00%	ze	0,00

Cena s DPH v CZK

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 150072 - Rekonstrukce stáv. depozitáře Národní knihovny ČR v Hostivaři
 Objekt: S002 - Stávající depozitář - stavební úpravy - **změnový list 047**
 Soupis: **02.01 - Rozpočet a výkaz výměr**

Místo:

Datum:

22.05.2019

Zadavatel:

Národní knihovna České republiky

Projektant:

ArchDesign, s.r.o

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

96 - Bourání konstrukcí

61	K	763131821	Demontáž SDK podhledu s dvouvrstvou nosnou kci z ocelových profilů opláštění jednoduché	m2	31,770			
58	K	962031133	Bourání přiček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm	m2	109,326			

99 - Přesun hmot

94	K	998017003	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 24 m	t	0,320			
----	---	-----------	---	---	-------	--	--	--

96-D - Přesun suti

588	K	997013215	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 18 m ručně	t	29,081			
590	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	29,081			
596	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	552,539			
595	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	29,081			

763 - Konstrukce suché výstavby

117	K	763111414	SDK příčka tl 125 mm profil CW+UW 75 desky 2xA 12,5 TI 75 mm EI 60 Rw 53 dB (6,725+8,975+1,000+8,675+2,870+3,525)*3,740 (3*0,900*2,020+2*1,000*2,020)	m2	109,326			
607	K	763131451	SDK podhled desky 1xH2 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD - oprava u příčky (6,725+8,975+1,000+8,675+2,870+3,525	m2	31,770			
		763111712	SDK příčka kluzné napojení ke stropu	m	63,540			
		763111711	SDK příčka dilatace	m	14,960			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		763111713	SDK příčka ukončení ve volném prostoru	m	3,740			
		763111718	SDK příčka úprava styku příčky a podhledu separační páskou a silikonováním	m	63,540			
		998763102	Přesun hmot tonážní pro dřevostavby v objektech v do 24 m	t	5,331			
776 - Podlahy povlakové								
527	K	776491111	Lepení plastové lišty ukončovací samolepicí soklky a lišty	m	5,750			
535	K	998776103	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 24 m	t	0,001			
Oprava lepidlem a perlínkou pod parapetem mč. 233								
617	K	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	6,426			
N	K	613142001	Potázení vnitřních pilířů nebo stoupů sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	6,426			
781 - Dokončovací práce - obklady keramické								
540	K	781474115	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 25 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	21,412			
542	K	583.01	Obklad keramický standard do tl. 10 mm vč. dodávky ukončujících a rohových lišt	m2	22,483			
543	K	998781103	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 24 m	t	0,786			
784 - Dokončovací práce - malby a tapety								
548	K	784211111	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra velmi dobře otěruzdorných v místnostech	m2	235,436			
548a	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	235,436			

PLNÁ MOC

společnost **GEOSAN GROUP a. s.**, IČO: 28169522, se sídlem U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III, zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 12459, zastoupená Ludkem Kostkou, členem představenstva, tímto

z m o c ě n ě

aby za společnost **GEOSAN GROUP a. s.** na základě této plné moci:


- právně jednali vůči všem třetím osobám, včetně podepisování objednávek a uzavírání smluv,
- zastupovali zmocnitele před všemi správními orgány,
- právně jednali v řízeních o veřejných zakázkách, včetně podávání nabídek a uzavírání smluv,
- právně jednali vůči zaměstnancům zmocnitele,
- jinak právně jednali ve věcech, ke kterým dochází při běžné činnosti zmocnitele,

a v těchto věcech aby uzavírali veškeré smlouvy, dohody, smíry a narovnání, podávali a brali zpět návrhy, podněty, žádosti, stížnosti, námitky, odvolání a jiná podání, podávali přihlášky a účastnili se výběrových řízení, vydávali stanoviska a prohlášení, přijímali plnění, uplatňovali nároky a vzdávali se jich.

V rámci výše popsaného jednání jsou zmocněnci oprávněni jednat za zmocnitele tak, že za zmocnitele vždy musí jednat **Ivan Havel** a dále alespoň jeden z dalších osmi zmocněnců.

Zmocněnci jsou oprávněni pověřit dalšího zástupce v rozsahu jim udělené plné moci.


Praha dne 3. října 2018


Luděk
GEOSAN GROUP a. s. představenstva
a. s.


Přijímám zmocnění:




výkonný ředitel




výrobní ředitel




obchodní náměstek




obchodní náměstek




ředitel Závodu pozemních staveb Čechy




ředitel Závodu dopravních staveb



ředitel Závodu pozemních staveb Brno



ředitel Závodu ekologických
a energetických staveb



ředitel Závodu pozemních staveb Ostrava

PROHLÁŠENÍ O PRAVOSTI PODPISU NA LISTINĚ NESEPSANÉ ADVOKÁTEM

Běžné číslo knihy o prohlášeních o pravosti podpisu **009923/482/2018/C**

Já, níže podepsaný

advokát

se sídlem

zapsaný v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod ev. č. 12327,

prohlašuji, že tuto listinu přede mnou vlastnoručně v deseti (10) vyhotoveních podepsal

Luděk Kostka

narozený dne 11. května 1965

bytem Zahradní 418, Velim, okr. Kolín

jehož totožnost jsem zjistil z občanského průkazu č. 200267218 vydaného Městským úřadem Kolín
dne 6. 3. 2012.

Podepsaný advokát tímto prohlášením o pravosti podpisu nepotvrzuje správnost ani pravdivost údajů
uvedených v této listině, ani její soulad s právními předpisy.

Praha dne 8. října 2018

advokát



EV. G. CAK 12321