

## Příloha č. 1

Iveco Czech Republic, a. s., Dobrovského 74/II, 566 03 Vysoké Mýto

\*\*\*\*\*

## O B C H O D N Ě T E C H N I C K Á S P E C I F I K A C E

\*\*\*\*\*

Číslo zakázky: 9586155

Revize: 08

Konečný zákazník: demo ce

20:48 25.08.2019

Počet kusů: 1

-----  
Model: LE CITY 14,5m E6 CEE  
-----

## Motor

S [G0000][07993] otáčky motoru 2200  
 S [GZ300][13962] bez hasícího systému v motorovém prostoru  
 S [PVB00][04579] bez automatického doplňování hladiny oleje v motoru  
 S [G6510][78258] emise Euro 6 - Step C  
 X [JFH50][79806] signalizace nízké hladiny chladicí kapaliny na palubní desce  
 S [G4800][79943] palivo diesel  
 S [G1000][06352] omezovač rychlosti 85 km/h  
 S [LAP00][00185] standardní filtr sání vzduchu  
 S [EP ][CURSOR9] motor Cursor  
 S [G0100][75735] výkon motoru 360 HP  
 X [JKC00][02463] tempomat pro nastavení rychlosti (cruise control)

-----  
Převodovka

S [E0000][75724] převodovka VOITH 864.6 (Diwa 6)  
 X [EAB05][79619] klávesnice převodovky vlevo od řidiče - 3 tlačítka

-----  
Brzdy

X [M2100][77159] zastávková brzda Itálie  
 S [M0100][07888] ESP  
 S [M2200][13936] bez nouzového odblokování brzd  
 X [M0000][76964] redukce citlivosti prokluzu kol

-----  
Vzduchový okruh

S [PVT00][00464] kneeling bez citlivých hran  
 X [MGC00][00538] centralizovaný odvod kondenzátu ze vzduchojemů do jednoho místa  
 X [PVF00][04625] zvedání výšky pérování

-----  
Obsaditelnost

X [J5100][07284] obsaditelnost 45 + řidič  
 X [J3500][79120] sedadla cestujících typu Cantilever

-----  
Opce sedadel

X [SIE27][SG274] potah. látka SCHOEPP 5006060894 Laura 3245105-3355

-----  
Přístupy do vozu

S [JPG10][75759] přední dveře 1200mm dvojkřídlé otevírané dovnitř vozu  
 S [JPG20][75762] střední dveře 1200mm dvojkřídlé otevírané dovnitř vozu  
 X [JPG30][75766] zadní dveře 800mm jednokřídlé otevírané vně vozu (zvedací)  
 S [IR412][75740] citlivé hrany středních dveří  
 S [PVG00][14829] rampa pro vozíčkáře 800mm manuálně ovládaná

-----  
Karoserie a olakování

s [ ][39604] olakování vozu E6 - vzor: LE286 - olakování vozu RAL 9003  
 x [ ][79416] barevné provedení přídrž. tyčí, madel a mezistěn - odstín na přání: DP RAL 9022

-----  
Vnější výbava

X [Q0600][08967] příprava pro nosič lyží (držáky)

#### Vnitřní výbava

- S [PVG40][00502] plošina pro jeden invalidní vozík
- S [JPI60][72257] bez krytů mechanismů nad vstupními dveřmi
- S [IR377][00982] plošina proti středním dveřím
- S [J1220][08258] přední vnitřní zpětné zrcátko velké
- S [JPI30][08978] bez odpadkového koše
- x [ ] [28036] podlahová krytina Gerflor Helios samolep 4483 Dubnium
- X [JPC10][08924] bezpečnostní kladívka v provedení proti krádeži
- S [PZC00][04764] panel "Zastavíme"

---

#### Výbava elektro a signalizace

- S [JLA20][08966] bez radaru pro couvání
- X [PVV60][14808] zásuvka FMS
- S [PVQ40][05859] bez zvukové signalizace při otevření dveří
- X [JLA30][01012] kamera na couvání
- S [JAQ20][08442] halogenová přední světla
- X [MNA10][72033] ochrana proti vodě v předním el. rozvaděči
- X [JAQ25][77780] osvětlení prostoru vně vstupních dveří
- X [G2000][75737] alternátory 140+140A
- S [IR440][03068] tavné pojistky
- X [MSC00][08958] zásuvka pro externí zdroj typ KAROSA
- X [IR810][13010] zásuvka 12V pro připojení příslušenství
- X [JLA10][07638] zvuk. signal. při zařazení zpátečky s vypínačem této funkce
- X [NAB00][08249] přední mlhová světla + cornering

---

#### Zasklení, ventilace, topení

- S [IR973][75747] jednoduché zasklení všech vstupních dveří
- S [J8A10][04592] jednoduché zasklení zadního okna
- X [JAQ00][14559] přední výtopná skříň s výparníkem
- X [IR974][00038] dvojitě zasklení okna řidiče
- S [IR879][03777] dvojitě zasklení bočních oken
- S [IR980][76509] čelní sklo bez elektrického vyhřívání
- S [JPC00][08939] lepené zasklení bočních oken s 7 výklopnými ventilacemi v horní části
- X [J8010][03978] odmrazování skla předních dveří
- S [JAP00][07288] topení se 4 radiatorky s kanály
- X [J7500][05808] 1 střešní ventilace ovl. ručně + 1 střešní ventilace ovl. elektricky
- X [IR427][03059] dva ventilátory v zadní části střechy (vlevo + vpravo)
- X [JBN00][07237] klimatizace Thermoking Athenia s topením
- X [IR383][08914] zesílená tepelná izolace boků
- S [IR416][08929] tepelná izolace vodního potrubí
- X [IR381][08909] zesílená tepelná izolace střechy
- X [IR382][08912] zesílená tepelná izolace předního panelu
- X [JAN00][06659] nezávislé topení Ebersp. HYDRONIC 30
- S [LQC00][02287] předeřev nafty nezávislého topení
- S [IR719][03559] ofuk prvního schodu předních dveří

---

#### Pracoviště řidiče

- S [J8790][76967] tlačítka ovládání dveří vpravo od řidiče
- S [JFM20][70602] pevná palubní deska
- X [J29A0][76630] levá loketní opěra na sedadle řidiče
- S [IR434][03060] bez tašky na dokumenty na místě řidiče
- X [J7000][02842] čelní sluneční clony ovl. elektricky + boční clona u řidiče ovl. ručně
- S [IR872][03763] bez kapsy na podstavci sedadla řidiče
- X [JAN30][08904] přídatné topení řidiče
- X [JDN10][08963] lednice pro řidiče
- S [IR571][03391] mezipřehled za řidičem prosklená v horní části
- X [IR492][06701] zavazadlový koš řidiče s uzamyk. dvířky a přípravou pro infosystém
- S [IR881][03778] černý potah sedadla řidiče
- X [J3000][75748] sedadlo řidiče NTS 6860/875 - 3-B pás, bederní opěra, vyhřívání

S [IR946][00542] vnější zpětná zrcátka Recreo  
S [J1000][07190] vyhřívání vnější zpětná zrcátka (ovládaná elektricky)  
X [J0800][08952] pravé přehledové zrcátko  
X [JFN00][08920] digitální tachograf VDO Siemens  
X [JEN00][03941] radio + CD s ovládáním na volantu

-----  
Zadní náprava

X [D0000][00015] převod ZN 5,29

-----  
Nádrž na palivo

X [LNA00][04349] Palivová nádrž 320 L  
X [LPA00][03214] specifické hrdlo palivové nádrže (Tappo CAF)  
S [LNN10][07865] bez separátní nádrže na naftu pro nezávislé topení

-----  
Nádrž Ad Blue

X [LNP00][08273] nádrž Ad Blue 50L

-----  
Kola, pneumatiky

S [PNC00][07641] bez kontroly tlaku pneumatik  
X [PCR00][76977] zástěrky kol na všech kolech a plastové kryty zadních podběhů  
S [PCC00][00197] Kryty matic kol na předních kolech (šedé)  
S [I0000][20237] pneu 275/70 R22.5 - City - 148/145 - Simple  
X [I0100][25638] Michelin X InCity XZU (5801583558)

-----  
Výbava a nářadí

X [PNH00][04529] kompletní výbava

-----  
Ostatní

S [COC00][14987] COC list pro kompletní vozidlo  
X [IR857][07322] český jazyk (štítků, nápisů a obch. tech. dokumentace)  
X [P0530][08969] příprava pro tažné zařízení  
X [MPC00][06520] zásuvka pro tažné zařízení - 13 pólová  
S [P0500][00154] bez tažného zařízení

-----  
Zvláštní požadavky zákazníka.

CT401710 hrany nástupních schodů "Step Bus"

CT406192 samostatné ovládání předního křídla předních dveří (CTK10931)

CT406455 branka nádrže uzamykatelná na klíč shodný s klíčem motorových dveří (CTK10488)

CT408031 světelný panel ""NEVYSTUPOVAT"" ovlád. automaticky před zavřením dveří nad každými dveřmi

CT500214 branka nádrže Ad Blue zamykatelná na klíč shodný s klíčem motorových dveří; víčko nádrže AdBlue bez zámku

CT501807 věšák na kabát na místě řidiče ve tvaru ramínka na šaty

CT502934 kabina řidiče Francie II (prosklení vpravo za řidičem, dvířka se sklem v horní části, miska na peníze na dvířkách)

CT503432 deaktivace kneelingu zavřením posledních z vstupních dveří (CTK11542)

CT504004 sedadla STER 6MS se zvýšenou pěnou sedáku a opěry (linková verze)

CT504010 přídatná sluneční clona pro levé vnější zpětné zrcátko (CTK11305)

CT506162 Zesílené topení s kanály [JAP00] [8917]

CT506972 montáž šuplíku na peníze USV C POK6 + napájecí kabel USV C KNK (CTK10143)

- CT506973 schema ve schráně elektro s rozmístěním el. komponent (CTK10124)
- CT508145 výstražná žlutá plocha SAFE BUS vedle kabiny řidiče (v nástupním prostoru předních dveří)
- CT508373 napájení pokladny přímo z baterií, vypínač na palubce, jistič 16A (CTK11263)
- CT509192 zlepšení bezp. systému dveří: automatické zastavení při nárazu na překážku během otevírání (nelze použít pro [JPG10][75760] a [JPG20][75763])
- CT509432 kamera pro sledování prostoru u třetích dveří + kamera na couvání, LCD monitor na krytu předního infopanelu vlevo od vnitřního zpětného zrcátka (CTK11344)
- CT509732 Montovat anténu VA 35 s kabelovým svodem, frekvence 151 MHz, kabelový svod antény vyvést do koše nad řidičem
- CT509771 Zádržný systém: svislá opěra, bezpečnostní pás, loketka přímo na svislé tyči (bez ohnuté trubky, bez Q-Straint)
- CT509851 Zvuková a optická signalizace zavírání dveří: přídatné červené LED světlo vně nad všemi dveřmi; signalizace ovládaná tlačítkem na palubní desce, po uvolnění tlačítka automaticky dojde k zavření dveří; signalizace pokračuje až do úplného zavření dveří (nutné objednat s opcí [JAQ25] [77780])
- CT510953 2 reklamní rámečky Cadromatic A3 vlevo nad UFR
- CT511781 nahrazení sériového vyhřívání pod podlahou na místě řidiče radiátorem topení pod sedadlem řidiče
- CT511921 ochranné výztuhy na podvozku vpředu a vzadu nezasahující do nájezdového úhlu
- CT512276 olištování na hranách nástaveb profilem s pruhem žlutého lina á la Step Bus umožňujícím snadné vymetání nečistot včetně lišty na hraně podlahy na konci uličky; nelze s CTK10286
- CT515135 obsaditelnost 45 míst, platforma min. 2m proti středním dveřím (CT pro LE CITY 3D 14,5m)
- CT515136 6 ks USB přípojky MOLPIR (napájení) na svislých přídržných tyčích, žlutá barva, směřující proti směru jízdy - rozmístění viz příloha
- CT515138 LED infopanely Bustec Kombi: přední 19x144 BT569.14410.1W4C0A.BL, boční 19x112 BT569.11210.1W4D0A.BL , zadní 19x32 BT569.03210.1W4E0A.BB, oranžová barva LED + RGB; LCD ultrawide BT729.32-9.M1.4LAFCC na T2, ovládací panel BT900 v palubce (= CT509439, ale jiný vnitřní LCD ultrawide BT729.32-9.M1.4LAFCC)
- CT515139 vnitřní oboustranný 29" LCD infopanel typu „V" BUSTEC BT729.32/9.MV.4NAFCC na T4
- CTK10287 vnitřní zpětné zrcátko u středních dveří pevné, bez možnosti nastavení
- CTK10362 vnější reproduktor pro hlášení ven z vozu

Konec OSV

-----