

SMLOUVA O DÍLO

č. objednatele IRM/573/19

č. zhotovitele 10-19-P

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění

k akci „Oprava silnoproudých rozvodů – Malé lázně Běloves“

I. SMLUVNÍ STRANY

I.1. Objednatel:

město Náchod

Sídlo:

Masarykovo náměstí 40, 547 01 Náchod

Adresa pro doručování:

Masarykovo náměstí 40, 547 01 Náchod

Datová schránka:

gmtbqhx

IČO:

00272868

DIČ:

CZ00272868

zastoupený ve věcech smluvních:

panem Janem Birke – starostou města

zastoupený ve věcech technických v rozsahu této smlouvy:

panem *[signature]* a-mail *[signature]*@mestonachod.cz

zastoupený ve věcech technických též osobou vykonávající technický dozor investora:

[signature] uil

zastoupený ve věcech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci svým koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále též jen „koordinátor BOZP“):

[signature] e-mail

I.2. Zhotovitel:

Průmstav Náchod s.r.o.

Sídlo:

Dobrošovská 1776, 547 01 Náchod

Adresa pro doručování:

Dobrošovská 1776, 547 01 Náchod

Datová schránka:

fd4r3ks

IČO:

25275062

DIČ (v případě plátce DPH): CZ25275062

zastoupený ve věcech smluvních:

Ing. Zdeněk Možíš – jednatel, Vratislav Zítka – jednatel

zastoupený ve věcech technických v rozsahu této smlouvy:

Vratislav Zítka nebo pověřený stavbyvedoucí,

e-mail: *[signature]*

Bankovní spojení:

Komerční banka, a.s.

Číslo účtu:

I.3. Zástupci ve věcech smluvních prohlašují, že jsou oprávněni strany této smlouvy zastupovat, je bez omezení zavazovat, zejména tuto smlouvu platně uzavřít.

II. PŘEDMĚT SMLOUVY

II.1. Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo a objednatel se zavazuje provedené dílo převzít a zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu za jeho provedení. Zhotovitel bere na vědomí, že zhotovení díla je dotčeno projektem „Aqua Mineralis Glacensis“ č. projektu CZ.11.2.45/0.0/0.0/15_003/0000266.

II.2. Dílem se v této smlouvě rozumí stavební práce, dodávky a služby (dále též jen „stavební práce“), jak jsou podrobně popsány v zadávací dokumentaci k veřejné zakázce „Oprava silnoproudých rozvodů – Malé lázně Běloves“ (dále též jen „veřejná zakázka“), včetně všech změn, doplnění či vysvětlení (dále též jen „zadávací dokumentace“). Smluvní strany činí nesporným, že obsah zadávací dokumentace je jim znám.

II.3. Provedením díla se rozumí jeho řádné dokončení zhotovitelem bez jakýchkoliv vad a nedodělků a jeho předání objednateli.

II.4. Při výkladu smlouvy se bude vycházet z těchto dokumentů, seřazených zde podle jejich právní síly, a to od dokumentu nejvyšší právní síly po dokument nejnižší právní síly:

- vlastní text této smlouvy o dílo,
- textová část zadávací dokumentace (vyjma dokumentů, které jsou součástí dokumentace stavby) a případné změny, doplnění či vysvětlení,
- soupis stavebních prací s výkazem výměr, jak byl součástí zadávací dokumentace,
- soupis stavebních prací s uvedením cen jednotlivých položek (položkový rozpočet), jak byl součástí nabídky zhotovitele,
- ostatní části zadávací dokumentace,

Smluvní strany tímto určují část obsahu smlouvy odkazem na výše uvedené dokumenty mimo vlastní text smlouvy. Smluvní strany činí nesporným, že obsah všech uvedených dokumentů je jim znám.

III. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

Zhotovitel se zavazuje provést dílo uvedené v čl. „II. Předmět smlouvy“ ode dne předání staveniště a nejpozději do 11.10.2019 za podmínky, že se nevyskytnou skryté překážky týkající se místa, kde má být dílo provedeno ve smyslu ustanovení čl. VII. odst. VII.4. této smlouvy. Dojde-li k překročení termínu předání staveniště, posouvá se termín provedení díla o počet pracovních dnů spadajících do doby tohoto prodlení. Vyskytnou-li se skryté překážky týkající se místa, kde má být dílo provedeno, posouvá se termín provedení díla o počet pracovních dnů spadajících do doby oprávněného přerušení provádění díla. Takovéto posunutí termínu se potvrdí ve změnovém listu. Ve lhůtě k provedení díla je zhotovitel povinen též vyklidit staveniště. Případné prodlení zhotovitele s provedením díla delší než 20 dnů smluvní strany shodně považují za porušení smlouvy podstatným způsobem.



Místem plnění je areál Malých lázní Běloves situovaných zejména na:

číslo pozemku	druh pozemku	vlastník	katastrální území
3/2	zastavěná plocha a nádvoří	Město Náchod	Běloves 701301
547/4	ostatní plocha	Město Náchod	Běloves 701301

IV. CENA ZA PROVEDENÍ DÍLA

IV.1. Cena za provedení díla se sjednává ve výši:

- Cena bez DPH: 29 834,12 Kč
- DPH: 6 265,17 Kč
- Cena vč. DPH: 36 099,29 Kč

IV.2. Tato cena byla určena odkazem na položkový rozpočet, který byl součástí nabídky zhotovitele v zadávacím/výběrovém řízení, avšak s výhradou, že zhotovitel nezaručuje jeho úplnost, neboť tento položkový rozpočet vznikl naceněním soupisu stavebních prací s výkazem výměr, jak byl součástí zadávací dokumentace. Zhotovitel tak může požadovat zvýšení ceny, objeví-li se během provádění stavebních prací potřeba činností (nebo materiálů) do položkového rozpočtu nezahrnutých, popřípadě zahrnutých v menším množství, než je skutečně zapotřebí, pokud se zhotovitel při zpracování položkového rozpočtu neodchýlil od soupisu stavebních prací s výkazem výměr, jak byl součástí zadávací dokumentace. Zhotovitel se zavazuje hlásit objednateli e-mailem a zápisem ve stavebním deníku veškeré požadavky na zvýšení ceny v souladu s ustanoveními tohoto odstavce, a to ihned po zjištění předmětných skutečností. Zvýšení ceny za provedení díla v souladu s ustanoveními tohoto odstavce se smluvní strany zavazují pro účely fakturace deklarovat též formou dodatku k této smlouvě. Do doby uzavření dodatku k této smlouvě lze dílo provádět v souladu se změnovým listem, podepsaným za obě smluvní strany alespoň jejich zástupci ve věcech technických. Pokud zhotovitel provede předmětné činnosti (či zapracuje předmětné materiály) bez podkladu ve změnovém listu, nevznikne na jeho straně z tohoto titulu nárok na zvýšení ceny za provedení díla. Při kalkulaci zvýšení ceny díla budou smluvní strany vycházet především z cenové úrovně původního položkového rozpočtu. Není-li to možné, budou předmětné činnosti či materiály oceňovány na základě „Katalogů popisů a směrných cen stavebních prací“ aktualizovaných na základě cenových zpráv souhrnnými propočtovými indexy (cenových soustav), tedy platných v době realizace. Výše uvedené katalogy, jejich aktualizace (cenové soustavy) vydává ÚRS Praha, a. s., IČO 47115645, a jsou veřejně přístupné na <http://www.cs-urs.cz/>. Konečné ocenění předmětných činností či materiálů bude upraveno indexem odpovídajícím poměru ceny díla dle této smlouvy k rozpočtované ceně díla vykalkulované projektantem.

IV.3. Smluvní strany dále sjednávají, že objednatel může požadovat snížení ceny, zjistí-li se při provádění díla, že některé činnosti (nebo materiály) zahrnuté do položkového rozpočtu buďto nejsou k provedení díla potřeba vůbec, anebo jsou potřeba jen v menším množství. Smluvní strany se zavazují hlásit si e-mailem a zápisem ve stavebním deníku veškeré možnosti či požadavky snížení ceny v souladu s ustanoveními tohoto odstavce, a to ihned po zjištění předmětných skutečností. Snížení ceny za provedení díla v souladu s ustanoveními tohoto odstavce se smluvní strany zavazují pro účely fakturace deklarovat též formou dodatku k této smlouvě, uzavřeného na podkladě změnového listu.

IV.4. Objednatel může bez zbytečného odkladu odstoupit od smlouvy, požaduje-li zhotovitel ve výsledku (tedy po provedení odečtů) zvýšení ceny o více než 10 % ceny podle rozpočtu.

V tomto případě je objednatel povinen nahradit zhotoviteli část ceny odpovídající rozsahu skutečně provedené části díla podle rozpočtu.

IV.5. Objednatel a zhotovitel ujednali, že je vyloučeno postoupení pohledávky zhotovitele z této smlouvy, jakož i jakékoliv její části, bez písemného souhlasu objednatele.

V. PLATEBNÍ PODMÍNKY

V.1. Cena za provedení díla bude uhrazena jednorázově po předání a převzetí díla.

V.2. Cena za provedení díla bude hrazena objednatelem na základě účetního dokladu (faktury). Je-li faktura daňovým dokladem, musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona o dani z přidané hodnoty, jinak jen náležitosti účetního dokladu dle zákona o účetnictví. Doba splatnosti se sjednává do 30 dnů ode dne doručení faktury objednateli.

V.3. Smluvní strany sjednávají, že faktura bude obsahovat kromě zákonných náležitostí tyto údaje:

- číslo smlouvy,
- číslo faktury,
- den splatnosti,
- označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit,
- cenu díla (fakturovanou částku),
- razítko a podpis oprávněné osoby zhotovitele,
- název díla: „**Oprava silnoproudých rozvodů – Malé lázně Běloves**“,
- větu: „Projekt AQUA MINERALIS GLACENSIS, CZ.11.2.45/0.0/0.0/15_003/0000266 je spolufinancován z prostředků Evropské unie - Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR) a státního rozpočtu ČR prostřednictvím programu INTERREG V-A Česká republika - Polsko 2014-2020.“

V.4. Platby budou probíhat výhradně v Kč a rovněž veškeré cenové údaje při komunikaci smluvních stran budou v této měně.

V.5. Přílohou faktury bude vždy soupis provedených stavebních prací (dále též jen „soupis“) odsouhlasený objednatelem, anebo za objednatele jeho zástupcem ve věcech technických, popřípadě jeho technickým dozorem.

V.6. Jestliže faktura nebude obsahovat zákonné nebo dohodnuté náležitosti (případně bude obsahovat chybné údaje) nebo jestliže nebude k faktuře přiložen odsouhlasený soupis, je objednatel oprávněn takovou fakturu vrátit zhotoviteli. Faktura musí být vrácena do data její splatnosti. Po tomto vrácení je zhotovitel povinen vystavit novou fakturu se správnými náležitostmi. Do doby, než je vystavena nová faktura s novou lhůtou splatnosti, není objednatel v prodlení s placením příslušné faktury. Nová lhůta splatnosti začne plynout dnem doručení opravené faktury.

V.7. Cena za dílo nebo jeho část je uhrazena dnem připsání částky na účet zhotovitele.

V.8. Objednatel výslovně upozorňuje zhotovitele, že je plátcem DPH. Na předmětné stavební práce se vztahuje režim přenesení daňové povinnosti, a to v souladu s ustanoveními zákona o dani z přidané hodnoty, v platném a účinném znění. Na vystaveném daňovém dokladu tedy

zhotovitel uvede sdělení, že daň odvede objednatel, jako plátce daně, pro kterého je plnění uskutečněno.

VI. STAVENIŠTĚ

VI.1. Stavenišťem se rozumí soubor nemovitostí nezbytných k řádnému a včasnému provedení díla sjednaným, jinak obvyklým způsobem. Objednatel předá zhotoviteli staveniště prosté soukromých práv třetích osob, která by bránila provedení díla, v den uzavření této smlouvy. Je-li v daném případě potřeba zařídit na příslušném úřadu zábor veřejného prostranství, zvláštní užívání pozemní komunikace, či jakoukoliv obdobnou záležitost, zařídí ji zhotovitel, aniž by tím byly dotčeny lhůty dle této smlouvy. Smluvní vztah k objednateli, je-li objednatel vlastníkem dotčeného pozemku, prokáže zhotovitel na příslušném úřadu touto smlouvou, případně též předávacím protokolem.

VI.2. Zhotovitel je oprávněn užívat staveniště od jeho převzetí po dobu provádění díla v souladu s touto smlouvou.

VI.3. Zhotovitel provede veškerá bezpečnostní, hygienická, ochranná a jiná opatření na staveništi předepsaná platnými a účinnými právními předpisy.

VI.4. Objednatel svým nákladem zajistí činnost koordinátora BOZP na pracovišti. Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatel a s požadavky objednatele. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta (dále též jen „autorský dozor“) a technického dozoru investora a pro činnost koordinátora BOZP, a to v přiměřeném rozsahu.

VII. PROVÁDĚNÍ DÍLA

VII.1. Zhotovitel provede dílo s potřebnou péčí a obstará vše, co je k provedení díla potřeba. Při provádění díla bude zhotovitel dodržovat platné a účinné právní předpisy, podmínky všech veřejnoprávních orgánů, zahrnuté do jejich souhlasů, rozhodnutí a stanovisek, a dále normy ČSN 33 2000-4-41ed.2, 332000-4-43, 33 2000-1 ed.2, 33 2000-5-51ed.3, 33 2000-5-52 ed.2, 33 2130 ed.3, 33 2000-5-54 ed.3, ČSN EN 60439-1- ROZVÁDĚČE NN, 33 2000-7-701 ed.2.

VII.2. Zhotovitel je povinen provádět dílo osobně. Poddodávky, tedy účast jiných osob než zhotovitele a jeho zaměstnanců na provádění díla, se připouští pouze v rozsahu dle zadávací dokumentace.

VII.3. Zhotovitel je povinen použít k provádění díla poddodavatele, prostřednictvím kterého prokázal splnění kvalifikace v zadávacím/výběrovém řízení, a to v rozsahu, ve kterém jeho prostřednictvím prokázal splnění kvalifikace. To neplatí, pokud prokáže splnění kvalifikace v předmětném rozsahu buďto nový poddodavatel, anebo sám zhotovitel.

VII.4. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se místa, kde má být dílo provedeno, znemožňující (ať už fyzicky či po právní stránce) provést dílo dohodnutým způsobem, oznámí to bez zbytečného odkladu objednateli e-mailem a zápisem do stavebního deníku a navrhne mu změnu smlouvy. Do doby uzavření dodatku k této smlouvě může zhotovitel provádění díla přerušit. Nedohodnou-li se strany na změně smlouvy v přiměřeně

lhůtě, může kterákoli z nich od smlouvy odstoupit. Zhotovitel má právo na cenu za část díla provedenou do doby, než překážku mohl při vynaložení potřebné péče odhalit.

VII.5. Zhotovitel je oprávněn postupovat při provádění díla zásadně samostatně, a odpovídá tak za všechny škody, které při realizaci díla způsobí objednateli nebo jiným osobám. Zhotovitel je povinen umožnit objednateli kdykoliv vstup na staveniště a kontrolu prováděných prací. Příkazy objednatele je zhotovitel vázán jen směřují-li k řádnému plnění jeho zákonných a smluvních povinností. Příkazy a požadavky zástupce objednatele ve věcech technických, osoby vykonávající technický dozor investora (dále též jen „TDI“), osoby vykonávající autorský dozor a koordinátora BOZP se považují za příkazy a požadavky objednatele. Pokud objednatel neuvedl v úvodu této smlouvy informaci o TDI, platí, že jeho zástupce ve věcech technických současně plní veškeré úkoly TDI. Zhotovitel prohlašuje, že TDI není osobou jemu blízkou či s ním propojenou a že v případě změny TDI dá bez zbytečného odkladu vědět objednateli, zda uvedené platí i ve vztahu k novému TDI.

VII.6. Objednatel je oprávněn nařídit přerušení prací zhotovitele, je-li ohrožena bezpečnost realizace díla.

VII.7. Zhotovitel je povinen nejméně tři pracovní dny předem vyzvat objednatele, jeho zástupce ve věcech technických nebo TDI ke kontrole prací, které budou zakryty, a to zápisem ve stavebním deníku a e-mailem. Nesplní-li zhotovitel tuto povinnost včas a řádně, je povinen na žádost objednatele zakryté práce na vlastní náklady odkrýt.

VII.8. V případě, že se za objednatele ke kontrole prací, které mají být zakryty, bez předchozí omluvy nikdo nedostaví, má se za to, že kontrola se nepožaduje, a zhotovitel bude oprávněn pokračovat v provádění prací. Bude-li však objednatel dodatečně požadovat jejich odkrýtí, je zhotovitel povinen toto odkrýtí provést dodatečně, ale je oprávněn žádat úměrné prodloužení termínu provedení díla a úhradu nákladů s tím spojených.

VII.9. Jestliže objednatel, jeho zástupce ve věcech technických nebo TDI svou neúčast na kontrole omluví a požaduje-li dodatečnou kontrolu, je zhotovitel sice povinen mu vyhovět, ale je oprávněn žádat úměrné prodloužení termínu provedení díla a úhradu nákladů s tím spojených.

VII.10. Na případných změnách termínu provedení díla a na úhradě nákladů v souladu s ustanoveními odstavců VII.8. a VII.9. se smluvní strany zavazují dohodnout formou dodatku k této smlouvě.

VIII. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA NEBO JEHO ČÁSTI

VIII.1. Pořízení soupisu dokončených prací a jeho potvrzení zástupcem objednatele ve věcech technických či TDI za účelem pravidelné fakturace ve smyslu platebních podmínek není předáním a převzetím díla ve smyslu této části smlouvy.

VIII.2. Dílo bude předáno najednou jako celek, a veškeré případné zmínky o předání části díla kdekoli v této smlouvě je tedy třeba považovat za irelevantní. Zhotovitel současně s předáním díla, nebo té které jeho části, předá objednateli veškeré doklady nutné pro kolaudaci či legální užívání díla, zejména doklady následující:

- zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů 3x,
- zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací 3x,



- zápisy o vyzkoušení smontovaného zařízení a provedených revizních zkouškách 3x,
- revizní zkoušky 3x,
- dokumentaci skutečného provedení díla 3x a 1x elektronicky ve formátu DWG a PDF,
- originál stavebního deníku,
- záruční listy 3x,
- veškeré další podklady a dokumenty potřebné pro provoz díla 3x,
- evidenci škod na zdraví a majetku 3x,
- dokumentaci stavby a jiné doklady zapůjčené zhotoviteli objednatelem.

O předání díla, nebo té které jeho části, a předmětných dokladů se sepíše předávací protokol, podepsaný za každou smluvní stranu alespoň zástupcem ve věcech technických.

VIII.3. Následně objednatel prostřednictvím svého zástupce ve věcech technických sdělí zhotoviteli alespoň e-mailem, zda dílo, resp. tu kterou jeho část v předané podobě přebírá, či nikoliv, a pokud nikoliv, uvede důvody, a to nejpozději do konce týdenní akceptační lhůty, jejíž běh započne předáním díla, resp. té které části díla. Pro případ, že tak v uvedené lhůtě neučiní, smluvní strany sjednávají fikci, že dílo, resp. tu kterou jeho část, v předané podobě převzal. Objednatel není povinen dílo převzít, má-li předané dílo jakékoliv, byť i jen drobné vady.

VIII.4. Pokud dílo nebude převzato, bude o opakovaném předání díla, nebo té které jeho části, rovněž sepsán předávací protokol; ustanovení odst. VIII.2. a VIII.3. se pro další postup použije obdobně.

IX. ZÁRUKA ZA JAKOST DÍLA, VADY DÍLA

IX.1. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla. Jakostí se rozumí nejen vlastnosti funkční, ale též estetické. Záruční doba činí **60 měsíců** a dnem rozhodným pro její počátek je den převzetí díla, resp. té které jeho části. Na dodávky výrobků poskytuje zhotovitel záruku dle záručních listů výrobců, nejméně však 24 měsíců. Vady, které objednatel zjistil a které reklamoval v záruční době, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu bezplatně odstranit. Od oznámení vady do jejího odstranění záruční doba neběží.

IX.2. Objednatel je povinen jakékoliv zjištěné vady neprodleně oznámit zhotoviteli alespoň e-mailem. V reklamaci musí být vady popsány. Zhotovitel bezodkladně navrhne a projedná s objednatelem způsob odstranění vad.

IX.3. Zhotovitel je povinen vady odstranit neprodleně, nelze-li tak učinit, je povinen nejpozději do 7 dní po doručení reklamace písemně oznámit objednateli termín odstranění vad. V případě, že zhotovitel do 7 dní od doručení reklamace vady neodstraní, termín odstranění neoznámí, anebo snad oznámí termín odstranění vad pozdější než 10. den od doručení reklamace, platí, že je zavázán odstranit vady nejpozději 10. den od doručení reklamace, nebrání-li tomu provozní důvody na straně objednatele, anebo klimatické podmínky.

IX.4. Jestliže zhotovitel do 10 dnů od doručení reklamace neodstraní vady, může objednatel zajistit odstranění vad třetími osobami; zhotovitel je v tom případě povinen objednateli nahradit náklady spojené s odstraněním vad do 15 dnů od doručení vyúčtování, povinnost zhotovitele zaplatit objednateli smluvní pokutu tím není dotčena.

IX.5. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž za včas uplatněnou se považuje i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby, dojde-li následně k jejímu doručení.

IX.6. V ostatním se na vady díla použijí ustanovení občanského zákoníku.

X. SMLUVNÍ POKUTY PRO PŘÍPAD PRODLENÍ

X.1. Pro případ prodlení zhotovitele s provedením díla, resp. té které jeho části, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla, resp. té které jeho části, vč. DPH, za každý započatý den prodlení. Za prodlení s provedením díla, resp. té které jeho části, se považuje též případ, kdy dílo, resp. ta která jeho část, je předána s vadou, kterou objednatel vytkne zhotoviteli během týdenní akceptační lhůty, ledaže by došlo k jejímu odstranění ještě ve lhůtě k provedení díla. Pro případ prodlení s odstraněním zařízení staveniště či s vyklizením staveniště zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla vč. DPH za každý započatý den prodlení, nejvýše však 50.000 Kč za každý započatý den prodlení. Pro případ prodlení s odstraněním vytknuté záruční vady zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každou vadu a každý započatý den prodlení. Pro případ, že by se jednalo o vadu, která brání řádnému užívání díla, anebo ze které hrozí vznik škody velkého rozsahu (havárie), zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každou vadu a každý započatý den prodlení.

X.2. V případě prodlení objednatele s placením účetního dokladu zaplatí objednatel zhotoviteli úroky z prodlení ve výši 0,2 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.

X.3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že zaplacením jakékoliv smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody, která z porušení předmětné povinnosti vznikla. Zhotovitel bere na vědomí, že v daném případě může z prodlení vzniknout též škoda v podobě nepřiznání dotace, anebo uložení povinnosti navrátit dotaci nebo její část.

XI. POJIŠTĚNÍ ZHOTOVITELE

Zhotovitel je povinen mít na dobu ode dne zahájení prací až do odstranění všech zařízení staveniště a vyklizení staveniště uzavřenu pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při realizaci předmětné veřejné zakázky s limitem pojistného plnění alespoň ve výši 80.000 Kč a se spoluúčastí maximálně ve výši 50.000 Kč. Pojistné podmínky spolu se sjednanou dobou trvání pojištění musí umožňovat výplatu pojistného plnění, pokud k události, ze které vznikne škoda, dojde ve výše uvedeném období, i když by ke škodě, anebo ke vznesení nároku na náhradu škody došlo později (do okamžiku promlčení nároku). Pro případ porušení této povinnosti se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši jedné poloviny předpokládané hodnoty zakázky uvedené v zadávací dokumentaci.

XII. DORUČOVÁNÍ

Smluvní strany sjednávají, že doručování mezi nimi se bude řídit následujícími pravidly. Písemnosti mohou být doručeny osobním předáním, doručením do datové schránky, anebo mohou být doručeny prostřednictvím pošty. Poštou budou písemnosti zasílány vždy doporučeně, a to na adresu pro doručování uvedenou v úvodních ustanoveních této smlouvy, ledaže by z písemného a doručeného oznámení adresáta vyplývala změna jeho adresy pro doručování. Pro takto poštou zaslané písemnosti platí, že byly doručeny druhého pracovního dne po jejich podání na poštu, ledaže by vůbec nedošlo k jejich doručení z důvodů na straně

pošty. Připouští-li tato smlouva výslovně doručování e-mailem, rozumí se tím doručování elektronické zprávy i bez elektronického podpisu.

XIII. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

XIII.1. Pokud nebylo v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se právní poměry z ní českým právním řádem, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění platném a účinném ke dni, ve kterém uplynula lhůta pro podání nabídek k veřejné zakázce. Tuto smlouvu lze změnit jen písemným dodatkem. Každá smluvní strana je ale oprávněna jednostranně měnit své kontaktní osoby a jejich kontaktní údaje uvedené v části I. této smlouvy; takováto změna nabývá vůči druhé smluvní straně účinnosti okamžikem doručení písemného oznámení nebo e-mailu o této změně.

XIII.2. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla vedena v objednatelově evidenci smluv, která bude přístupná podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném a účinném znění, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího podpisu. Zhotovitel rovněž výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uveřejněna objednatelem na jeho profilu zadavatele a v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zhotovitel v této souvislosti prohlašuje, že tato smlouva neobsahuje žádné obchodní tajemství. Tato smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

XIII.3. Zhotovitel je srozuměn a souhlasí s tím, aby subjekty oprávněné dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), v platném a účinném znění, provedly finanční kontrolu závazkového vztahu vyplývajícího z této smlouvy s tím, že zhotovitel se podrobí této kontrole a bude působit jako osoba povinná ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) uvedeného zákona.

XIII.4. Smlouva o dílo se uzavírá v 5 vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží 3 vyhotovení a zhotovitel obdrží 2 vyhotovení. Tato smlouva o dílo je uzavřena a nabývá platnosti převzetím oboustranně podepsané smlouvy poslední ze smluvních stran.

XIII.5. Smlouva se uzavírá na základě usnesení Rady města Náchoda č. 44/1060/19 ze dne 5.9.2019.

Přílohy:

Příloha č.1 Výzva k podání nabídek – Oprava silnoproudých rozvodů – Malé lázně Běloves
Příloha č. 2 Platný doklad o pojištění zhotovitele na odpovědnost za škodu způsobenou jeho činností v souvislosti s plněním této smlouvy o dílo
Příloha č.3 Cenová nabídka ze dne 4.9.2019

V Náchodě dne: 17.9.2019

město Náchod

Jan Birka, starosta města

V Náchodě dne: 17.9.2019

Průmstav Náchod s.r.o.



Vratislav Zítka, jednatel

Výzva k podání nabídky

Město Náchod vyzývá zájemce k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem

„Oprava silnoproudých rozvodů – Malé lázně Běloves“

veřejná zakázka je zadávána mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v souladu s Vnitřním předpisem města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 2. kategorie.

1. Informace o zadavateli

Název zadavatele: Město Náchod
IČO zadavatele: 00272868
Kontaktní adresa zadavatele: Masarykovo nám. 40, 547 01 Náchod
Osoba zastupující zadavatele: _____
kontaktní osoba: _____
Telefon: _____
E-mail: _____@estonachod.cz

2. Informace o druhu a předmětu zakázky

Předmětem plnění veřejné zakázky je oprava silnoproudých rozvodů v areálu Malých lázní - Běloves, v rozsahu specifikovaném zadávací dokumentací (dále jen ZD).

3. Předpokládaný termín plnění a místo plnění

Předpokládaný termín plnění VZ

Předpokládaný termín zahájení díla: září 2019

Termín ukončení a předání díla: 11.10. 2019

Místo plnění VZ

Místo plnění:

číslo pozemku	druh pozemku	vlastník	katastrální území
3/2	zastavěná plocha a nádvoří	Město Náchod	Běloves 701301
547/4	ostatní plocha	Město Náchod	Běloves 701301

4. Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace obsahuje:

- Výzvu k podání nabídky,
- Přílohu č. 1) Revize elektroinstalací „Malé lázně Běloves“
- Přílohu č. 2) Slepý rozpočet k ocenění
- Přílohu č. 3) Krycí list nabídky

Účastník je povinen plně respektovat zadávací podmínky a není oprávněn v nich provádět žádné změny.

Dotazy k zadávací dokumentaci je možno podávat v průběhu lhůty pro podání nabídek kontaktní osobě. Žádost o zodpovězení dotazu k zadávací dokumentaci musí být písemná a musí být doručena elektronicky na e-mail: zakazky@estonachod.cz nebo poštou na adresu: Město Náchod, Masarykovo nám. 40, 547 01 Náchod, odbor investic a rozvoje města.

Zadavatel nebude brát do úvahy dotazy sdělené telefonicky.

5. Předpokládaná hodnota zakázky 40 000,- Kč bez DPH

6. Lhůta a místo pro podání nabídek

Nabídky uchazeči doručí nejpozději do 4.9.2019 do 10:00hod.

Nabídky mohou uchazeči doručit osobně do podatelny zadavatele výhradně na adresu: Městský úřad Náchod, Zámecká 1845, 547 01 Náchod nebo doporučeně poštou na adresu zadavatele. V případě zaslání poštou je rozhodující termín doručení na podatelnu MěÚ Náchod.

Dodavatel může podat písemně jednu nabídku ve lhůtě pro podání nabídek. Nabídka musí být předložena v řádně uzavřené obálce označené nápisem „Oprava silnoproudých rozvodů – Malé lázně Běloves - NEOTVÍRAT“. Na obálce musí být dále uvedena adresa účastníka.

Nabídky podané po uplynutí lhůty pro podání nabídek komise nebude otevírat.

Uchazeči jsou svou nabídkou vázáni po dobu 30 dnů ode dne skončení lhůty pro podání nabídek.

Zadavatel tímto stanoví, že nabídky mohou být podány pouze v písemné formě.

7. Údaje o hodnotících kritériích

Hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je nabídková cena v Kč vč. DPH. Nejvýhodnější nabídka je nabídka s nejnižší nabídkovou cenou v Kč vč. DPH.

8. Způsob zpracování nabídkové ceny

Nabídková cena uvedená v Krycím listu nabídky je cenou nejvýše přípustnou za předmět zakázky. Nabídková cena musí být uvedena v Kč v členění bez DPH, samostatně DPH a celkové ceně včetně DPH a musí obsahovat veškeré náklady zájemce nezbytné k realizaci zakázky po celou dobu plnění.

Účastník prokazuje svoji nabídkovou cenu předložením následujících údajů:

- Krycí list nabídky – po vzoru přílohy č.3
- Položkovým rozpočtem vyplněným ve všech položkách výkazu výměr v Kč, viz. příloha č.2.

Účastník je povinen veškeré činnosti, které nejsou výslovně uvedeny a souvisí s předmětem plnění, zahrnout do ceny díla.

Nabídková cena musí být platná až do doby celkového dokončení a předání díla.

9. Technické podmínky

Pokud se v zadávací dokumentaci vyskytnou obchodní názvy některých výrobků nebo dodávek, případně jiná označení mající vztah ke konkrétnímu dodavateli, jedná se o vymezení předpokládaného standardu a uchazeč je oprávněn navrhnout jiné, technicky a kvalitativně srovnatelné řešení. V nabídce pak musí na tuto skutečnost uchazeč upozornit, popsat tu část, kde toto jiné řešení použil a prokázat vymezením technických parametrů řešení, které použil, že jim navržené materiály nebo výrobky jsou technicky a kvalitativně srovnatelné nebo lepší.

Zadavatel upozorňuje uchazeče na skutečnost, že ZD je souhrnem požadavků zadavatele a nikoliv konečným souhrnem veškerých požadavků vyplývajících z obecně platných norem. Uchazeč se tak musí při zpracování své nabídky vždy řídit nejen požadavky obsaženými v zadávací dokumentaci, ale též ustanoveními příslušných obecně platných norem.

Údaje v jednotlivých částech ZD vymezují závazné požadavky zadavatele na plnění veřejné zakázky. Těmito podklady je zájemce povinen řídit se při zpracování nabídky.

10. Požadovaný obsah nabídky

- nabídka bude předložena v českém jazyce
- dokumenty musí být svázané do jednoho samostatného nerozebíratelného svazku,
- součástí nabídky musí být:
- Krycí list nabídky (vzor Příloha č. 3)
- Položkový rozpočet - soupis prací (Příloha č. 2)
- Ostatní doklady či informace tvořící nabídku.

11. Práva zadavatele

- zadavatel si vyhrazuje právo na změnu, upřesnění, případně doplnění podmínek a textu této výzvy,
- zadavatel si vyhrazuje právo na případné zrušení této výzvy k podání nabídky bez udání důvodů, nejpozději však do

- doby uzavření smlouvy,
- zadavatel nebude hradit uchazečům výdaje spojené se zpracováním nabídky a jejím doručením,
 - předložené nabídky zadavatel nevrací,
 - zadavatel si vyhrazuje právo neodpovídat na telefonické dotazy, dotazy je možné pokládat elektronicky e-mailem kontaktní osobě zadavatele,
 - zadavatel si vyhrazuje právo zveřejnit na profilu zadavatele uzavřenou objednávku,
 - zadavatel nepřipouští variantní řešení nabídek,
 - součástí výběrového řízení nebude jednání o nabídkách s účastníky.

V Náchodě, dne 27.8.2019

Město Náchod
Masarykovo náměstí 40
547 01 NÁCHOD

Il. _____
místostarosta

ELTYM HRONOV, spol. s r.o., Husova 207, 549 31 Hronov

Tel./fax: 491 482 162, 482 164 Mobil: 777 325 625 - p.Jirásek

IČO: 25262033, DIČ: CZ25262033

E-mail: e.....skt.....cz

Firma je zapsána v obchodním rejstříku v Hradci Králové, oddíl C, vložka 10994 - zapsáno 18.12.1996.

Revize elektroinstalace na akci- dostavba Malé Lázně Běloves

V průběhu revize elektroinstalace, byly zjištěny tyto závady – rozpory oproti PD

1. Nedostatečná kapacita rozvaděče v m.č. 204 2.N.P. Rozvaděč osazen jinak než je uvedeno v PD.
2. Poškozené vedení v místnost č. 103A.
3. Ve vstupní chodbě č.m. 108 je nouzové svítidlo nataženo z okruhu nouzového osvětlení kavárny – rozpor oproti PD. Kavárna má samostatné el. měření.
4. Ovládání osvětlení kolonády není dle PD.
5. Rozvaděč v půdním prostoru není správně osazený a řádně upevněný.
6. Elektroměrový rozvaděč je osazen tak, že není možné provádět navazující stavební práce a není zapojený. Doporučujeme jeho přeložení a zapojení.
7. Světelné vývody pro svítidla v podhledech nejsou dovedeny do míst, kde budou svítidla. Nutné jejich konečné rozmístění a uchycení do míst budoucích svítidel.
8. Chodba 208 - chybí kabeláž pro zvonek pro přivolání pomoci z imobilního WC. Nutné doplnit.
9. Do místnosti č. 202 a 203 není přiveden světelný okruh.
10. V místnosti č. 204 není proveden vypínač (včetně vodiče) na trvalé zapnutí osvětlení schodiště (např. při úklidu).
11. Chodba 205 - není natažena kabeláž pro stropní čidlo PS2.1, PS2.2 a svítidlo D.

V Hronově dne: 18.06. 2019

..... Jirasek

Příloha č.2

GENERALI

Pojistná smlouva / pojistka č. 1034150063



Generali Pojišťovna a.s.

se sídlem Bělehradská 132, 120 84 Praha 2, Česká republika, IČ: 61859869
zastoupená Ing. Bedřichem Štáflem, hlavním upisovatelem, Korporátní a průmyslové pojištění
a Ing. Pavlínou Náprstkovou, upisovatelem seniorem, Korporátní a průmyslové pojištění
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 2866
Společnost je členem Skupiny Generali, zapsané v italském registru pojišťovacích skupin, vedeném ISVAPem,
pod číslem 26.
(dále jen „pojistitel“)

a

Průmstav Náchod s.r.o.

se sídlem Dobrošovská 1776, 547 01 Náchod, Česká republika, IČO: 25275062
zastoupená Ing. Zdeňkem Možíšem, jednatelem
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové,
spisová značka C 12145
(dále jen „pojistník“)

uzavírají tuto deklarační rámcovou pojistnou smlouvu o škodovém pojištění staveb.

Pojištěnými podle této pojistné smlouvy jsou:

Průmstav Náchod s.r.o.

se sídlem Dobrošovská 1776, 547 01 Náchod, Česká republika, IČO: 25275062
jako zhotovitel a hlavní dodavatel a jeho subdodavatelé smluvně zúčastnění na budovaném díle, kteří mají
příslušné oprávnění k provádění sjednaných činností
(dále jen „pojištěný“)

Osobami oprávněnými dle této pojistné smlouvy jsou pojištění

Makléřská doložka

Pojistník prohlašuje, že uzavřel s pojišťovacím makléřem INVERMA CZ, spol. s r.o., se sídlem Praha 8, Kašparovo nám. 5/2271, PSČ 180 00, Česká republika, IČ 448 46 151, agenturní číslo 10509826 (dále jen „zplnomocněný makléř“) smlouvu, na jejímž základě zplnomocněný makléř vykonává pro Pojistníka zprostředkovatelskou činnost v pojišťovnictví a je pověřen správou této pojistné smlouvy. Jednání týkající se této pojistné smlouvy budou prováděna výhradně prostřednictvím zplnomocněného makléře, který je oprávněn přijímat smluvně závazná oznámení a rozhodnutí obou smluvních stran. Pisemnosti smluvní strany mající vztah k pojištění sjednanému touto pojistnou smlouvou se považují za doručené doručením na korespondenční adresu druhé smluvní strany. S ohledem na to budou jednání týkající se této pojistné smlouvy prováděna výhradně prostřednictvím zplnomocněného makléře, a to po dobu trvání pojištění nebo do okamžiku, kdy se pojistitel dozví, že plná moc byla odvolána. Pojistník se zavazuje o odvolání plné moci bez odkladu písemně informovat pojistitele.

Korespondenční adresy

Pojistitel: Generali Pojišťovna a.s., Na Pankráci 1720/123, 140 21 Praha 4, Česká republika
Pojistník: adresa makléře - INVERMA CZ, spol. s r.o., Kašparovo nám. 5/2271, 180 00 Praha 8, Česká republika

1. Všeobecná ustanovení

Pojištění uzavření touto pojistnou smlouvou se řídí:

- touto pojistnou smlouvou;
- Všeobecnými pojistnými podmínkami pro pojištění majetku VPP M 2014/01 (dále jen VPP M 2014/01);
- Zvláštními pojistnými podmínkami pro stavební pojištění ZPP STA 2014/01 (dále jen ZPP STA 2014/01);
- doložkami, které jsou uvedeny v čl. 6 této pojistné smlouvy;
- sazebníkem administrativních poplatků, zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a ostatními obecně závaznými právními předpisy České republiky.

2. Pojistná nebezpečí a pojistná událost

Pojistnou událostí dle této pojistné smlouvy a ZPP STA 2014/01 je za dále uvedených podmínek:

- 2.1. pro oddíl I. poškození, zničení nebo ztráta předmětu pojištění způsobené některým pojistným nebezpečím, které omezuje nebo vylučuje funkčnost či užívání předmětu pojištění a které nastalo v místě pojištění během trvání pojištění, se kterou je spojen vznik povinnosti pojistitele poskytnout pojistné plnění definované v oddílu I.
- 2.2. pro oddíl II. úraz, jiné poškození zdraví nebo usmrcení, poškození, zničení, ztráta nebo odcizení hmotné věci v době trvání pojištění, které vzniknou v souvislosti s činnostmi prováděnými při budování díla definovaném v oddílu II.

3. Rozsah pojištění

Pojištění budovaného díla (stavby) se uzavírá dle oddílu I. a II. ZPP STA 2014/01 a doložek uvedených v příloze této pojistné smlouvy.

4. Počátek a doba trvání pojištění

Počátek rámcové pojistné smlouvy: 01.01.2015 (00,00 hod.)
Konec prvního roku trvání rámcové pojistné smlouvy: 01.01.2016 (00,00 hod.)

Rámcová pojistná smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s automatickou prolongací.

Po uplynutí této doby (a každého dalšího pojistného roku) se pojištění automaticky prodlužuje vždy na další pojistný rok, není-li jednou ze smluvních stran písemně vypovězeno nejpozději 6 týdnů před uplynutím pojistného roku. Každá ze smluvních stran může pojistnou smlouvu písemně vypovědět nejpozději 6 týdnů před uplynutím každého pojistného roku.

Počátek pojištění, konec budování díla, konec pojištění a pojistná doba pro jednotlivá budovaná díla jsou konkrétně uvedeny v hlášení k budovanému dílu. V případě ukončení pojistné smlouvy končí pojištění nahlášených děl datem ukončení pojištění budovaného díla uvedeném v hlášení.

Pojištění každého budovaného díla vzniká okamžikem zahájení prací na pojištěném budovaném díle nebo dnem vyložení předmětu pojištění v místě pojištění, nejdříve však okamžikem určeným dnem počátku pojištění.

Před dnem uvedeným výše jako konec budování díla pojištění díla v rozsahu pojistné smlouvy, kromě záručního krytí, končí z důvodů uvedených v zákoníku, ve VPP M 2014/01 nebo:

- dnem, kdy bylo dokončené budované dílo předáno nebo uvedeno do běžného provozu;
 - dnem, ke kterému bylo vydáno povolení k předčasnému užívání;
- rozhodující je, co nastalo dříve.

Byla-li předána nebo uvedena do provozu jen některá část budovaného díla, pak platí výše uvedené tak, jako by tato část byla pojištěna samostatně.

Pojištění záručního krytí v rozsahu doložky 004 se nesjednává.

5. Předmět pojištění, pojistné částky, limity pojistného plnění

5.1. Oddíl I. Pojištění věcných škod

Uzavírá se pojištění věcných škod dle ZPP STA 2014/01 oddílu I. Předmětem pojištění ve smyslu této rámcové pojistné smlouvy jsou stavební výkony pojištěníka uvedené na **hlášeních budovaných děl pojištění**, včetně souvisejících stavebních prací, dodávaných pojištěním na základě konkrétních smluv o dílo v souladu s právními a technickými předpisy a budovaných na základě platných stavebních povolení, jejichž hodnota je zahrnuta v obrátu ze stavební činnosti za pojistné období. Zejména se jedná o:

provádění pozemních staveb a jejich rekonstrukcí

Předmětem pojištění je každý stavební projekt pojištěného uvedený v hlášení, pokud:

- tento projekt je prováděn na území ČR;
- jde o novou či rekonstruovanou pozemní stavbu. Projekt byl zahájen v době platnosti této rámcové smlouvy a doba stavby nepřesahuje 24 měsíců. Do této smlouvy lze zahrnout i díla, která byla zahájena před počátkem platnosti této smlouvy, a to objemem stavebních prací, který spadá do období platnosti této smlouvy;
- hodnota jednoho kontraktu nepřesahuje 65 000 000 Kč.

Ujednává se, že budovaná díla, u kterých bude jejich hodnota vyšší nebo patří mezi striktně vyloučené stavby (např. dopravní stavby, jako mosty, dále tunelování, úprava, rekonstrukce a výstavba vodních toků a vodních děl, apod.) nebo na kterých se pojištěník účastní jako člen sdružení, nahlásí pojištěník nejpozději 21 dní před zahájením prací pojištěním. Pojištěník může potvrdit zařazení takové stavby do pojištění dle této pojistné smlouvy.

Uzavírá se pojištění věcných škod dle ZPP STA 2014/01 oddílu I. Pojištění je uzavřeno pro věci uvedené v následující tabulce č. 1.

Tabulka č. 1

Položka	Předmět pojištění	Pojistná částka	Spoluúčast
1	Předpokládaná celková pojistná částka všech budovaných děl za pojistné období – plánovaný obrát na období jednoho pojistného roku	105 000 000 Kč	50 000 Kč
2	Maximální pojistná částka jednotlivého budovaného díla ¹⁾ během pojistného období	65 000 000 Kč	50 000 Kč
3	Zařízení a vybavení staveniště*	1 000 000 Kč	5 000 Kč
4	Stavební a montážní stroje a nářadí*	4 000 000 Kč	50 000 Kč
5	Náklady na demolice, odklizení trosk a odvoz sutí*	500 000 Kč	50 000 Kč
6	Doložka 119 Okolní majetek*	10 000 000 Kč	50 000 Kč

* pojištění na první riziko. Jedná se o limit plnění pro jednu a všechny pojistné události během pojistného období.

¹⁾ Jednotlivé budované dílo představuje jednotlivý projekt, tj. dílo vymezené smlouvou o dílo (kontraktem) a vypracovanou stavebně-technickou dokumentací, které má samostatné hospodářské určení a po svém dokončení a schválení je schopno plnit svou předpokládanou funkci.

Limity pojistného plnění pro škody dle ZPP STA 2014/01 oddílu I. z nebezpečí uvedených níže jsou touto pojistnou smlouvou ujednány v tabulce č. 2.

Tabulka č. 2

Pojistné nebezpečí	Limity plnění pro jednu a všechny škody za dobu pojištění	Spoluúčast
Záplava, povodeň	60 000 000 Kč	100 000 Kč
Odcizení pojištěné věci	500 000 Kč	10%, min. 10 000 Kč

5.2. Oddíl II. Pojištění odpovědnosti za škodu

Uzavírá se pojištění odpovědnostních škod a jiných újem po dobu budování díla dle ZPP STA 2014/01 oddílu II.

Pojištění se podle těchto ZPP STA 2014/01 sjednává pro případ povinnosti pojištěného k náhradě škody nebo jiné újmy vzniklé poškozenému (dále také „povinnost pojištěného k náhradě“) na limit uvedený v tabulce č. 3.

Tabulka č. 3

Limit pojistného plnění pro škody a jiné újmy z oddílu II. – limit pro jednu a všechny škody za dobu pojištění	100 000 000 Kč
Spoluúčast pro škody a jiné újmy z oddílu II.	5%, min. 100 000 Kč

6. Zvláštní ujednání – doložky k pojistné smlouvě

Pro pojištění jsou dojednány a jsou závazné následující doložky:

- Doložka 002 Křížová odpovědnost,
- Doložka 009 Výluka zemětřesení
- Doložka 102 Zvláštní podmínky pro podzemní kabely, potrubí a jiná zařízení,
- Doložka 106 Zvláštní podmínky pro provádění stavebních prací po úsecích / 200 m
- Doložka 110 Bezpečnostní opatření týkající se dešťových srážek, povodní a záplav,
- Doložka 112 Zvláštní podmínky pro hasicí zařízení a požární ochranu na staveništích,
- Doložka 119 Stávající majetek a/nebo majetek, který je ve vlastnictví/péči/opatrování pojištěného,
- Doložka KV 4 Krádež vloupáním (CAR/EAR).

7. Místo pojištění

Místem pojištění jednotlivých budovaných děl jsou místa jejich stavebních prací uvedených v hlášení na území České republiky.

8. Hlášení o jednotlivých budovaných dílech

Jednotlivá budovaná díla vstupují do pojištění okamžikem zahájení prací. Hlášení zahájených děl zasílá pojištitel pojištěnému elektronicky čtvrtletně formou tabulky, a to do deseti pracovních dnů po uplynutí daného čtvrtletí. Pojištitel potvrdí zařazení děl do pojištění do pěti pracovních dnů na vytištěném hlášení s vyčíslením příslušného pojistného. Pojistné období jednotlivého nahlášeného budovaného díla je omezeno na dobu 24 měsíců od zahájení prací.

Počátek pojištění, konec budování díla, konec pojištění a pojistná doba pro jednotlivá budovaná díla jsou konkrétně uvedeny ve čtvrtletním hlášení zahájených děl.
Pojistné krytí díla, jehož výstavba byla zahájena před počátkem platnosti této smlouvy, začíná počátkem platnosti této smlouvy. Z takového díla bude do pojištění zahrnut pouze objem stavebních prací spadající do období platnosti této pojistné smlouvy.

9. Pojistné

Sazba pojistného pro budovaná díla	1,016 ‰
Minimální zálohové roční (nevratné) pojistné	50 000 Kč

Sazba pojistného pro hlášená budovaná díla je kalkulována pro maximální pojistnou částku budovaného díla 65 000 000 Kč s dobou stavby max. 12 měsíců a průměrnou expozicí rizika. Díla s vyšší pojistnou částkou než 65 000 000 Kč budou posouzena individuálně.

V případě doby trvání nahlášeného budovaného díla nad 12 měsíců (nejvýše 24 měsíců) bude účtováno dodatečné pojistné za dobu pojištění tohoto díla přesahující 12 měsíců na bázi „pro rata“.

Minimální pojistné je stanoveno dle sjednané sazby z předpokládané celkové pojistné částky všech nahlášených budovaných děl za pojistné období. Na konci pojistného roku po předání přehledu všech projektů (po zaslání čtvrtého čtvrtletního hlášení) provede pojistitel konečné vyúčtování. Minimální zálohové pojistné náleží pojistiteli celé a nebude předmětem vrácení ani v případě, kdy skutečná celková pojistná částka všech nahlášených děl za pojistné období nedosáhla předpokládané výše.

Minimální roční zálohové pojistné je splatné jednorázově bankovním převodem na základě faktury pojistitele. Případný doplatek pojistného dle bodu 5 pojistné smlouvy je splatný po provedení vyúčtování ročního pojistného pojistitelem v termínu, který pojistitel oznámí pojistníkovi spolu s výsledkem vyúčtování.

10. Splatnost pojistného a způsob placení

Pojistné je stanoveno jako jednorázové pojistné.

Minimální zálohové roční (nevratné) pojistné je splatné takto:

Minimální zálohové roční (nevratné) pojistné činí 50 000 Kč a bude placeno vždy k 15.01. každého roku.

Minimální zálohové pojistné na první pojistné období od 01.01.2015 do 01.01.2016 je splatné k 28.02.2015.

Platba bude provedena na účet pojistitele, na základě jím vystavené faktury.

Kontaktní bankovní spojení

Číslo účtu	Variabilní symbol
900500/2700	číslo pojistné smlouvy: 1034150063

11. Zvláštní ujednání

Tato pojistná smlouva nahrazuje pojistnou smlouvu 1030070368, včetně všech jejích dodatků a verzí. Pojistná smlouva č. 1030070368 zaniká ke dni 31.12.2014 24:00 hod. Pojistitel zaručuje návaznost pojistného krytí ze smlouvy č. 1030070368. Stavební díla započatá do 31.12.2014 jsou stále pojištěna pojistnou smlouvou 1030070368 po dobu uvedenou ve svém hlášení. Bude-li potřeba dobu pojištění takového díla prodloužit dle ve smlouvě dohodnutých podmínek za dodatečné pojistné, bude tak učiněno formou nahlášení tohoto prodloužení do pojistné smlouvy č. 1034150063.

12. Prohlášení pojistníka/pojištěného

Potvrzuji, že jsem převzal a před uzavřením smlouvy jsem byl seznámen se všemi ustanoveními pojistné smlouvy, včetně všech příloh a Všeobecných pojistných podmínek VPP M 2014/01, Zvláštních pojistných podmínek pro stavební pojištění ZPP STA 2014/01 a Doložek uvedených jako příloha této pojistné smlouvy, jejich obsahu rozumím a s rozsahem a podmínkami pojištění souhlasím. Potvrzuji, že před uzavřením pojistné smlouvy jsem se seznámil též se sazebníkem administrativních poplatků.

Potvrzuji, že jsem pojistiteli sdělil před uzavřením smlouvy všechny své pojistné potřeby a požadavky, tyto byly pojistitelem zaznamenány a žádné další nemám. Prohlašuji, že nabízené pojištění odpovídá mým požadavkům a pojistnému zájmu. Zároveň prohlašuji, že mi byly pojistitelem úplně zodpovězeny všechny mé dotazy k sjednávajícímu pojištění. Zavazuji se plnit povinnosti uvedené v pojistných podmínkách a jsem si vědom, že v případě jejich porušení mne mohou postihnout nepříznivé následky (např. zánik pojištění, snížení nebo odmítnutí pojistného plnění).

Zprošťuji pojistitele mlčenlivosti o uzavřeném pojištění a o případných škodných událostech ve vztahu k zajištění pro potřeby zajištění pojistitele. V případě vzniku škodné události dále:

- zprošťuji státní zastupitelství, policii a další orgány činné v trestním řízení, hasičský záchranný sbor, lékárny, zdravotnická zařízení a záchrannou službu povinnosti mlčenlivosti;
- zmocňuji pojistitele, resp. jím pověřenou osobu, aby ve všech řízeních probíhajících v souvislosti se škodnou událostí mohli nahlížet do soudních, policejních, případně jiných úředních spisů a vyhotovovat z nich kopie či výpisy;
- zmocňuji pojistitele k nahlédnutí do podkladů jiných pojišťoven v souvislosti se šetřením škodných událostí a s výplatou pojistných plnění.

Souhlasím s tím, aby pojistitel sděloval osobám oprávněným k přijetí pojistného plnění (např. v souvislosti s případnou vinkulací pojistného plnění nebo zřízením zástavního práva k pohledávkám z pojištění) informace týkající se pojištění sjednaného pojistnou smlouvou a v tomto rozsahu ho zprošťuji povinnosti mlčenlivosti.

Svým podpisem stvrzuji, že jsem byl poučen o účelu, rozsahu a způsobu **zpracování osobních údajů**, a že jsem byl informován o svých právech a o povinnostech pojistitele. Souhlasím se zpracováním všech poskytnutých osobních údajů zejména pro účely pojišťovací činnosti a dalších činností vymezených zákonem o pojišťovnictví a za účelem zaslání obchodních sdělení. Výslovně souhlasím s tím, abych byl v záležitostech pojistného vztahu nebo v záležitosti nabízení pojišťovacích a souvisejících finančních služeb a jiných obchodních sdělení pojistitele nebo nabídky služeb a jiných obchodních sdělení členů mezinárodního koncernu Generali a spolupracujících obchodních partnerů kontaktován písemnou, elektronickou nebo i jinou formou. Zároveň sdělením kontaktního spojení dávám souhlas, aby mne pojistitel kontaktoval elektronickou formou i v záležitostech týkajících se dříve sjednaných pojištění. Souhlasím s předáváním a poskytováním svých osobních údajů subjektům mezinárodního koncernu Generali a jeho zajišťovacími partnerům v souladu s právními předpisy pro shora uvedené účely.

Potvrzuji, že všechny údaje, které jsem sdělil pojistiteli (zejména ty, které jsou uvedené v pojistné smlouvě), jsou pravdivé a úplné. Pokud jsem údaje nenapsal vlastnoručně, stvrzuji, že jsem je ověřil a jsou pravdivé a úplné. Zavazuji se bez zbytečného odkladu oznámit všechny jejich případné změny (včetně změn osobních údajů) a jsem si vědom příp. negativních následků nenahlášení změn (zejména při doručování korespondence).

Informace o platném právu a řešení stížností

Pojistná smlouva se řídí právním řádem České republiky, pojistné podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce a pojistitel s klienty komunikuje a podává jim informace v českém jazyce, pokud se v konkrétním případě na žádost klienta nedohodnou jinak. V případě nespokojenosti se s případnou stížností můžete obrátit na pojistitele také elektronicky, a to na e-mailovou adresu servis@generali.cz. V případě, že nejste spokojeni s vyřízením stížnosti, nesouhlasíte s ním nebo jste neobdrželi reakci na svoji stížnost, můžete se obrátit na kancelář ombudsmana společnosti Generali Pojišťovna a.s.

Se stížností se můžete obrátit také na Českou národní banku, Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1, která je orgánem dohledu nad pojišťovnictvím.

Další informace o způsobu vyřizování stížností také získáte na internetových stránkách www.generali.cz.

V případě sporu z pojistné smlouvy jsou k jeho rozhodnutí příslušné obecné soudy.

13. Závěrečná ustanovení

Pojistná smlouva se řídí podmínkami dle bodu 1. Výše uvedené pojistné podmínky jsou součástí pojistné smlouvy a byly s ní pojistníkovi předány.

Pojistník / pojištěný souhlasí s tím, aby pojistitel použil ve své referenční listině informaci, že pojistník / pojištěný je jeho klientem. Toto prohlášení je činěno dle § 39 zákona č. 363/1999 Sb. v platném znění.

Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno obdržel pojistitel a jedno pojistník.

VPP a ZPP dle článku 1 pojistné smlouvy, doložky dle článku 6 pojistné smlouvy.

V Praze dne 31.12.2014



Generali Pojišťovna a.s.
Ing. Bedřich Stáhl, Ing. Pavlína Náprstková
Korporátní a průmyslové pojištění
(pojistitel)

Vystavil: Ing. Pavlína Náprstková

POZNÁMKY POUZE PRO POJISTITELE:
PML = 65 000 000,- Kč



Průmstav Náchod s.r.o.
Ing. Zdeněk Možíš
jednatel společnosti
(pojistník/pojištěný)



Doložky:

DOLOŽKA 002

Křížová odpovědnost - Cross Liability

Odchylně od ZPP STA 2014/01 a ZPP MON 2014/01 oddílu II se pojistné krytí odpovědnosti vůči třetím osobám podle této pojistné smlouvy vztahuje na všechny smluvně vázané dodavatele (pokud jsou jejich dodávky zahrnuty do celkové pojistné částky kontrahovaných prací) a sice tak, jako by byla pro každého vystavena zvláštní pojistná smlouva. Pojistitel neposkytne plnění za:

- ztráty nebo škody na věcech pojištěných nebo pojistitelných podle oddílu I pojistné smlouvy a to i v případě, pokud vzhledem ke spoluúčasti nebo limitu plnění nevyplatí pojistitel žádné pojistné plnění,
- škody na životě a zdraví v důsledku pracovních úrazů a nemocí z povolání, které jsou nebo by mohly být pojištěny úrazovým pojištěním pracovních a/nebo povinným pojištěním zaměstnavatele.

Celkové plnění pojistitele vůči pojištěným stranám je omezeno limitem plnění na jednu pojistnou událost nebo více pojistných událostí vzniklých z jedné příčiny stanoveným v pojistné smlouvě.

DOLOŽKA 009

Vyluka zemětřesení

Odchylně od ZPP STA 2014/01 a ZPP MON 2014/01 neposkytne pojistitel pojistné plnění za ztráty, škody nebo odpovědnost, které byly přímo nebo nepřímo způsobeny zemětřesením.

DOLOŽKA 102

Zvláštní podmínky pro podzemní kabely, potrubí a jiná zařízení

Odchylně od ZPP STA 2014/01 poskytne pojistitel pojistné plnění za ztráty nebo škody na stávajících podzemních kabelech a/nebo potrubí či jiných podzemních zařízeních (dále jen „zařízení“) pouze tehdy, pokud se pojistník před zahájením prací informoval u příslušných institucí o přesné poloze těchto zařízení a podnikl všechna opatření nutná k zabránění vzniku škod na nich.

Pojistné plnění za ztráty nebo škody na těchto zařízeních, která se nacházejí na místech odpovídajících situačnímu plánu (polohopisné výkresy podzemních zařízení), poskytne pojistitel po odečtení spoluúčasti ve výši 20% ze škody nebo spoluúčasti (A) stanovená níže podle toho, která částka je vyšší.

Pojistné plnění za ztráty nebo škody na těchto zařízeních, která jsou v situačním plánu zakreslena nesprávně, poskytne pojistitel po odečtení spoluúčasti (B) uvedené v pojistné smlouvě.

Maximální výše pojistného plnění je omezena vyšší nákladů vynaložených za opravu těchto zařízení.

Vyloučeno je jakékoliv plnění za následné škody a smluvní pokuty, které z toho vyplynou.

Spoluúčasti:

- A) 50 000,- Kč
- B) 50 000,- Kč

DOLOŽKA 106

Zvláštní podmínky pro provádění stavebních prací po úsecích

Odchylně od ZPP STA 2014/01 poskytne pojistitel pojistné plnění za ztráty, škody nebo odpovědnost, které byly přímo nebo nepřímo způsobeny pracemi na náspech, zářezích, terasách, rýhách, příkopech, kanálech nebo silničními pracemi, pouze pokud tyto práce jsou prováděny po úsecích nepřesahujících v celkovém součtu v pojistné smlouvě uvedenou délku (200 m), bez ohledu na stupeň dokončení pojištěných prací.

Maximální pojistné plnění na jednu pojistnou událost je omezeno vyšší nákladů na opravu těchto úseků.

DOLOŽKA 110 Zvláštní podmínky pro bezpečnostní opatření týkající se dešťových srážek, povodní a záplav

Odchylně od ZPP STA 2014/01 poskytne pojistitel pojistné plnění za ztráty, škody nebo odpovědnost, pokud byly způsobeny přímo nebo nepřímo dešťovými srážkami, povodní nebo záplavou, pouze pokud byla při plánování a realizaci projektu učiněna dostatečná bezpečnostní opatření. Dostatečnými bezpečnostními opatřeními se rozumí, že byly zohledněny hodnoty týkající se srážek, povodní a záplav ze statistik příslušné meteorologické služebny pro dané místo pojištění za posledních 20 let. Pojistitel neposkytne pojistné plnění za ztráty, škody nebo odpovědnost, které vzniknou v důsledku toho, že pojištěný ihned neodstraní z vodního toku (vedoucího místem pojištění) překážky (např. písek, stromy), které brání volnému průtoku vody lhostejno, zda tento vodní tok vede vodu nebo ne.

DOLOŽKA 112 Zvláštní podmínky pro hasicí zařízení a požární ochranu na staveništích

Odchylně od ZPP STA 2014/01 poskytne pojistitel pojistné plnění za ztráty nebo škody, které vznikly přímo nebo nepřímo v důsledku požáru nebo výbuchu pouze tehdy, pokud byly splněny následující podmínky:

- podle stávajícího stavebního stavu musí být trvale pohotovostně k dispozici v dostatečném množství přiměřená hasicí zařízení a hasicí prostředky,
- stoupační potrubí musí být vedeno od funkčních hydrantů až do podlaží pod stávající pracovní výškou a opatřeno provizorním uzávěrem,
- funkčnost hadic a přenosných hasicích přístrojů musí být pravidelně kontrolována v souladu s příslušnými předpisy platnými v České republice,
- požární úseky vyžadované platnými předpisy musí být po odstranění bednění/pažení vytvořeny co nejrychleji,
- otevřené výtahové a obslužné šachty jakož i jiné otvory musí být co nejdříve, nejpozději však při zahájení vnitřních stavebních prací, provizorně uzavřeny,
- odpadový materiál se musí pravidelně odklízet. Z podlaží, kde se provádějí dokončovací práce, se musí hořlavé odpady odstraňovat denně po ukončení práce,
- pro provádění prací se zvýšeným rizikem požáru („hot work“) (například broušení, řezání nebo svařování, práce s letovací lampou, pokládání horkého asfaltu nebo jiné činnosti spojené s uvolňováním tepla) musí být vydáno příslušné povolení. Při těchto pracích musí být vždy přítomna alespoň jedna osoba vybavená hasicím přístrojem a vyškolená v protipožární ochraně. Pracoviště pak musí být po skončení těchto prací kontrolováno podle příslušných předpisů platných v České republice, minimálně však jednu hodinu po dokončení prací,
- skladový materiál pro stavební a montážní práce musí být rozdělen do skladových jednotek, které nepřekročí v pojistné smlouvě uvedenou hodnotu stanovenou pro jednu skladovou jednotku. Jednotlivé skladové jednotky musí být vzdáleny od sebe minimálně 50 m nebo od sebe odděleny požární zdí,
- veškerý hořlavý materiál, zejména hořlavé kapaliny a plyny, musí být skladován v předepsané vzdálenosti od ostatního majetku, budovaného díla, stavebních a montážních prací a prací se zvýšeným rizikem požáru,
- musí být jmenována osoba pověřená dodržováním bezpečnosti na staveništi,
- musí být instalován spolehlivý požární hlásič, který bude - pokud je to možné - trvale v přímém spojení s místními požárníky,
- musí být vypracovány a pravidelně aktualizovány plány požární ochrany a likvidace požáru na staveništi,
- osoby zaměstnané na staveništi musí být vyškoleny v požární ochraně v souladu s příslušnými předpisy platnými v České republice,
- místní požární sbor musí být seznámen s podmínkami na staveništi a mít k dispozici plán staveniště a kdykoliv na staveništi přímý přístup, musí být zřízen vjezd pro požární vozidla a příjezdové zásahové cesty,
- staveniště musí být oploceno a přístup na něj kontrolován.



DOLOŽKA 119 Stávající majetek a/nebo majetek, který je ve vlastnictví/péči/opatrování pojištěného

Pojištění dle ZPP STA 2014/01 oddíl I se rozšiřuje o krytí ztrát nebo škod na stávajícím majetku a/nebo majetku ve vlastnictví/péči/opatrování pojištěného vzniklých v důsledku stavebních/montážních prací na budovaném díle pojištěným oddílem I ZPP STA 2014/01.

Pojištitel poskytne pojistné plnění pouze tehdy, pokud byl majetek před zahájením stavebních prací v bezvadném stavu a byla učiněna nutná bezpečnostní opatření.

V případě škod způsobených v důsledku vibrací nebo odstranění či oslabení nosných prvků poskytne pojištitel pojistné plnění pouze za ztráty nebo škody, které vznikly úplným nebo částečným zřícením pojištěného majetku, ale neposkytne pojistné plnění za povrchové škody neovlivňující a neohrožující stabilitu pojištěného majetku ani jeho uživatele.

Pojištitel neposkytne pojistné plnění za:

- ztráty nebo škody, které bylo možné předvídat vzhledem k druhu stavebních činností nebo způsobu jejich provádění,
- náklady na odvrácení nebo minimalizaci škody, které bude nutné během pojištění vynaložit.

V pojistné smlouvě musí být sjednána spoluúčast.

Doložka KV 4 krádež vloupáním (CAR/EAR)

Pojištitel poskytne pojistné plnění za škody, které vznikly, byly způsobeny nebo se zvětšily v důsledku pojistného nebezpečí krádež vloupáním, pokud byly splněny následující technické a bezpečnostní podmínky.

V době nepřítomnosti obsluhy musí být veškeré dveře do místnosti, kde se nachází pojištěná věc, řádně uzamčeny, okna a balkónové dveře řádně uzavřeny a zevnitř zajištěny minimálně klíčkou a níže uvedená bezpečnostní zařízení funkční a v aktivním stavu.

Veškeré zámky musí být uzamčeny na dva západy.

a) Veškeré dveře do budovy/místnosti/staveništní buňky nacházející se uvnitř hlídaného oploceného areálu musí být vybaveny bezpečnostním zámkem nebo dvěma visacími bezpečnostními zámky. Pokud se jedná o dvoukřídlé dveře, musí být jedno křídlo zabezpečeno tak, aby bylo pevně zajištěno proti otevírání a odolné proti vyháčkování. Pokud se jedná o prosklené dveře, musí být vybavené bezpečnostní fólií o síle minimálně 300 mikronů na sklo o tloušťce minimálně 3 mm nebo funkční mříží.

b) Veškeré dveře do budovy/místnosti/staveništní buňky nacházející se mimo hlídaný oplocený areál musí být vybaveny bezpečnostním zámkem a přidavným zámkem nebo dvěma bezpečnostními visacími zámky nebo bezpečnostním uzamykacím systémem zajišťujícím uzamčení dveří minimálně do dvou stran. Pokud se jedná o dvoukřídlé dveře, musí být jedno křídlo zabezpečeno tak, aby bylo pevně zajištěno proti otevírání a odolné proti vyháčkování. Pokud se jedná o prosklené dveře, musí být vybavené bezpečnostní fólií o síle minimálně 300 mikronů na sklo o tloušťce minimálně 3 mm nebo funkční mříží. Dveře staveništní buňky musí být zevnitř zpevněny, například oplechováním o minimální tloušťce 1 mm, nebo opatřeny funkční mříží. Dále veškeré otvory (okna, šachty apod.) o rozměrech větších 600 cm² umístěné níže než 3,5 m nad úroveň okolního terénu nebo méně než 1,2 m od přístupové trasy (např. požárního žebříku) musí být opatřeny funkční mříží nebo funkční roletou nebo funkční okenicí nebo bezpečnostním vrstveným sklem nebo bezpečnostní fólií nebo musí být budova vybavena funkční elektronickou zabezpečovací signalizací s prostorovými čidly a vývodem signálu na pult centrální ochrany koncesované bezpečnostní agentury nebo policie.

c) Pojištitel poskytne pojistné plnění za škody, které vznikly, byly způsobeny nebo se zvětšily v důsledku pojistného nebezpečí krádež vloupáním, pokud se pojištěná věc (jejíž charakter to dovoluje) v době pojistné události nacházela na volném prostranství uvnitř hlídaného oploceného areálu.

d) Uložení nářadí a jiných pomůcek menších rozměrů v budově/místnosti/staveništní buňce musí splňovat podmínky zabezpečení:

- dle bodu a) s tím, že nářadí a jiné pomůcky musí být uloženy v železné nebo ocelové bedně/skříní pevně spojené s podlahou nebo o minimální hmotnosti 100 kg (včetně nářadí), která je uzamčena bezpečnostním visacím zámkem,

nebo

- dle bodu b).

Nářadí a jiné pomůcky menších rozměrů mohou být kromě výše uvedených způsobů uloženy v železném nebo ocelovém kontejneru (o minimálním objemu 6 m³), který je uzamčen minimálně dvěma bezpečnostními visacími zámky.

Výklad pojmů

Bezpečnostní fólie se rozumí fólie o minimální tloušťce 300 mikrometrů instalovaná z vnitřní strany na skle o minimální tloušťce 3 mm a sice tak, že dosahuje až do jeho okrajů. Fólie musí být nainstalována odbornou firmou, která má k této činnosti oprávnění.

Bezpečnostním visacím zámkem se rozumí visací zámek s tvrzeným třmenem o minimální tloušťce 10 mm. Petlice i oka, jimiž procházejí třmeny visacího zámku, musí mít minimálně stejnou mechanickou odolnost proti násilnému překonání jako třmeny a musí být z vnější strany upevněny pevným nerozebíratelným způsobem.

Bezpečnostním vrstveným sklem se rozumí sklo o kategorii minimálně P2A dle ČSN EN 356 (případně normy tuto nahrazující) a bezpečnostní úroveň skla musí být doložena protokolem o zkoušce, která byla provedena laboratoří akreditovanou CIA.

Bezpečnostním zámkem se rozumí komplet složený ze zadílačního zámku, bezpečnostní cylindrické vložky, bezpečnostního kování připevněného z vnitřní strany dveří, který je odolný proti vyhatání planžetou a rozlomení. Vložka musí být chráněna bezpečnostním štítem, případně smí vyčnívat z kování maximálně 3 mm.

Elektronická zabezpečovací signalizace (EVS) musí splňovat následující kritéria:

- všechny její komponenty musí být certifikovány státem akreditovanou zkušebnou (musí být vydán certifikát shody CIA nebo certifikát shody dle Aplikační směrnice ČAP-P131-7),
- provoz, montáž a údržba musí být v souladu s požadavky Aplikační směrnice ČAP-P131-7,
- instalace čidel musí být provedena tak, aby byla zajištěna registrace pachatele při pokusu o průnik do chráněných prostor, v případě narušení střežených prostor nebo při napadení samotné EVS musí EVS prokazatelným způsobem vyvolat poplach,
- detektory (prostorová čidla) musí být nainstalovány ve všech prostorách, kde se nacházejí pojištěné věci, včetně chodeb, účelem je především signalizace pohybu neoprávněné osoby prostorem,
- EVS musí být řádně udržovaná a kontrolována, kontrola musí být prováděna dle návodu k údržbě a obsluze, není-li stanoveno jinak, minimálně jednou ročně a sice výrobcem nebo jím pověřenou servisní organizací.

Funkční mříž se rozumí namontovaná mříž, jejíž ocelové prvky (pruty) jsou z plného materiálu o průřezu minimálně 1 cm² a s velikostí ok maximálně 400 cm². Mříž musí být dostatečně tuhá a odolná proti roztahení. Pruty mříže musí být vzájemně spojeny nerozebíratelným způsobem (například svařeny nebo snýtovány). Mříž lze z vnější strany demontovat pouze hrubým násilím (za pomoci nástrojů například sekáčku, rozbíječky apod.). Mříž musí být z vnější strany pevně nerozebíratelným způsobem minimálně ve čtyřech bodech ukotvena ve zdi nebo v rámu okna nebo jiného otvoru nebo mříž musí být uzamčena čtyřmi bezpečnostními visacími zámky. V případě otevíratelné mříže musí být ukotvení závěsů mříže včetně jejich vlastní konstrukce provedeno z vnější strany nerozebíratelným způsobem, mříž musí být zabezpečena proti vysazení zábranami anebo zapuštěním do zárubní, dále musí být uzamčena jedním bezpečnostním visacím zámkem nebo bezpečnostním zámkem. Funkční mříž se rozumí i jiná než výše uvedená mříž, která vykazuje minimálně stejnou mechanickou odolnost proti vloupání jako mříž výše uvedená.

Funkční okenicí se rozumí okenice zajištěná z vnitřní strany uzavíratelnými mechanismy, ukotvení jejich závěsů včetně jejich vlastní konstrukce musí být z vnější strany provedeno nerozebíratelným způsobem. Závěsy musí být

z tvrdé mechanicky pevné konstrukce. Okenici lze z vnější strany demontovat pouze hrubým násilím (za pomoci nástrojů například sekáčku, rozbrušovačky apod.).

Funkční roletou se rozumí roleta z vlnitého plechu nebo ocelových nebo hliníkových lamel nebo roletová mříž, která je ve funkční poloze zajištěna minimálně dvěma dózickými zámky nebo dvěma bezpečnostními visacími zámky. Oka, jimiž prochází třmeny těchto zámků, musí mít minimálně stejnou mechanickou odolnost proti vloupání jako třmeny visacích zámků. Roleta musí být dostatečně tuhá a odolná proti roztažení.

Hlídaným oploceným areálem se rozumí areál opatřený funkčním oplocením s minimální výškou 190 cm a řádně uzamčenými vraty vybavenými jedním bezpečnostním zámkem nebo visacím bezpečnostním zámkem a v mimopracovní době střeženém fyzickou ostrahou ozbrojenou stíelnou zbraní nebo doprovázenou služebním psem.

IA_PB-259787



V152



S-PGNP13/N

174/6677

31 / 1034150063

INVERMA CZ, spol. s r.o.
Kašparovo nám. 5/2271
180 00 PRAHA 8

Vyúčtování předpisu pojistného

Vážený zákazníku,

v souladu s uzavřenou pojistnou smlouvou si Vám
dovolujeme zaslat vyúčtování předpisu pojistného.

Pracovníci pojišťovny Generali rádi zodpoví Vaše
případné dotazy na lince klientského servisu
244 188 188 každý pracovní den od 7 do 19 hod.

K dispozici jsou Vám i naše webové stránky
www.generali.cz.

Vážíme si Vaší volby a přejeme Vám mnoho
spokojených dní pod křídly lva.

S pozdravem

Generali Pojišťovna a.s.

Ladislav Korobczuk
ředitel finančního útvaru



číslo pojistné smlouvy: 1034150063
produkt: pojištění technické
pojistník: Průmstav Náchod s.r.o.
IČO: 25275062

období předpisu
pojistného: 01.01.2019 - 01.01.2020
frekvence placení: ročně
datum vystavení: 07.12.2018
datum splatnosti: 01.01.2019

číslo účtu příjemce: 900500/2700
konstantní symbol: 3558
variabilní symbol: 1034150063

splátka pojistného: 50 000 Kč
celkem k úhradě: 50 000 Kč

Úhradu pojistného proveďte prosím bezhotovostním
převodem na výše uvedené bankovní spojení.
Pojistné je osvobozeno od daně z přidané hodnoty
dle § 51 a § 55 zákona č. 235/2004 Sb., o dani
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

TG10003101020

06810320781262

Pojistné je osvobozeno od daně z přidané hodnoty dle § 51 a § 55 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,
ve znění pozdějších předpisů.

Generali Pojišťovna a.s. se sídlem Bělehradská 295/132, Vinohrady, 120 00 Praha 2 IČO: 61859869 DIČ: CZ699001273 je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze
spisová značka B 2866 a je členem Skupiny Generali, zapsané v italském rejstříku pojišťovnických skupin, vedeném IVASS. Klientský servis: 244 188 188, general.cz, e-mail: servis.cz@generali.cz.

Adresa pojistníka

Průmstav Náchod s.r.o.
Dobrošovská 1776
547 01 NÁCHOD 1

Korespondenční adresa

INVERMA CZ, spol. s r.o.
Kašparovo nám. 5/2271
180 00 PRAHA 8



Platba přes QR kód
• v aplikaci na mobilním telefonu zvolíte
platbu QR kódem
• načtením QR kódu provedete úhradu



052103415006305000000008

Platba na terminálech SAZKY

• nevztahuje se na terminály umístěné na pobočkách České pošty



Komerční banka, a. s.
KOMBCZPPXXX

VÝPIS
DENNÍ PŘI POHYBU NA ÚČTU
k účtu: 8209060297
IBAN: CZ87 0100 0000 0082 0906 0297
typ: BĚŽNÝ ÚČET
měna: CZK

číslo výpisu: 10
strana: 2/2
způsob zaslání: elektronicky
za období: 17.01.2019

Datum zúčtování	Popis platby	VS	Připsáno
Datum transakce	Název protičtu	KS	Odepsáno
	Protičet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
17.01.2019	Platba na vrub vašeho účtu YU0002YJ03C 2111632077/2700 264-17012019 16020002YJ03C	6018603282 8 0	-37 148,00
17.01.2019	Platba na vrub vašeho účtu YU0002YJ03I 900500/2700 264-17012019 16020002YJ03I	1034150063 308 0	-40 998,00
17.01.2019	Platba na vrub vašeho účtu YU0002YJ03J 900500/2700 264-17012019 16020002YJ03J	1034150063 308 0	-50 000,00
17.01.2019	Platba na vrub vašeho účtu YU0002YJ03H 713-77626511/0710 264-17012019 16020002YJ03H	25275062 1148 0	-87 462,00
17.01.2019	Platba na vrub vašeho účtu YU0002YJ037 1111002521/0710 264-17012019 16020002YJ037	2527506200 3558 0	-108 771,00
17.01.2019	Platba na vrub vašeho účtu YU0002YJ03A 21012-7926551/0710 264-17012019 16020002YJ03A	6640105067 7618 0	-339 932,00

SOCIETE
GENERALE
GROUP

Komerční banka, a. s., se sídlem: Praha 1, Na Příkopě 33, čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 4531 7054,

Příloha č.3

List obsahuje: 1) Rekapitulace stavby 2) Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 1398-5-D1-03-090-505

Stavba: Elektroinstalace Malé Lázně - Běloves - oprava siloproudých rozvodů dle revize.

NSO:
Místo: Běloves

CC CZ:
Datum: 13. 6. 2019

Zadavatel:

KČ:

DČ:

Uchazeč:

KČ:

DČ:

Projektant:

KČ:

DČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

29 834,12

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	29 834,12	6 265,17
	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

36 099,29

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 1398-5-D1-03-090-505

Strana 1 z 8

Stavba: Elektroinstalace Malé Lázně - Běloves - oprava siloproudých rozvodů dle revize.

Místo: Běloves

Datum: 13. 6. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		29 834,12	36 099,29	
1398-5-D1-03-090-505	Elektroinstalace Malé Lázně - Běloves - revize a doplnění elektro.	29 834,12	36 099,29	STA

List obsahuje: 1) Krycí list soupisu 2) Rekapitulace 3) Soupis prací Zpět na list:

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Elektroinstalace Malé Lázně - Běloves - oprava siloproudých rozvodů dle revize.

RSO:

Místo: **Běloves**

CC CZ:

Datum: **13. 6. 2019**

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

29 834,12

DPH základní
snížená

Základ daně
29 834,12
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
6 265,17
0,00

Cena s DPH

v CZK

36 099,29

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Strana 3 z 8

Stavba:

Elektroinstalace Malé Lázně - Běloves - oprava siloproudých rozvodů dle revize.

Místo:

Běloves

Datum:

13. 6. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

29 834,12

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

22 320,00

N00 - Nepojmenované práce

7 514,12

H01 - Nepojmenovaný díl

7 514,12

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Elektroinstalace Malé Lázně - Běloves - oprava siloproudých rozvodů dle revize.

Místo:

Běloves

Datum:

13. 6. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							29 834,12	
D		HZS	Hodinové zúčtovací sazby				22 320,00	
8	K	HZS2221	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrická?	hod	48,000	465,00	22 320,00	CS ÚRS 2017 02

Strana 4 z 8

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	N00		Nepojmenované práce				7 514,12	
D	H01		Nepojmenovaný díl				7 514,12	
3	AI	2070000202	vodič CYKY 3Cx1,5 / CYKY-J 3x1,5/	m	96,000	32,00	3 072,00	
9	AI	345355150	spínač Jednoplátový 10A bílý, slonová kost	kus	1,000	215,90	215,90	CS ÚRS 2017 02
2	K	1280000908	rozvaděč UK 540 E 48M zapuštěný	ks	1,000	1 793,00	1 793,00	
4	AI	2070000204	vodič CYKY 3Cx2,5 / CYKY-J 3x2,5/	m	12,000	27,50	330,00	
5	AI	2070000401	vodič CYKY 5Cx1,5 / CYKY-J 5x1,5/	m	65,000	26,78	1 740,70	
6	AI	0600000101	krabice KU 68/2 1901 bez víčka	ks	12,000	9,43	113,16	
7	AI	0600000214	Krabice KPRL 68-70/LD hluboká do SDK	ks	4,000	62,34	249,36	

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Křivci list soupisů, Rekapitulace členění soupisů prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Křivci list soupisů obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informací o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisů prací obsahuje rekapitulaci soupisů prací ve všech úrovních členění soupisů tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisů prací se zobrazují následující informace:

PC	Poradové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadání může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a J.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisů prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

- Plný popis položky
- Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
- Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

- Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)
- Pole IC a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IC a DIČ
- Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky
- J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, musí být všechna tato pole vyplněna nenulovými kladnými číslicemi
- Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč je v tomto případě povinen vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Není však přípustné, aby obě pole - J.materiál, J.montáž byly u jedné položky vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název	Povinný	Popis	Typ	Max. počet
-------	---------	-------	-----	------------

atributu	(A/N)			znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činnosti	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena z DPH	A	Celková cena z DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací				
Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena z DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu				
Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činnosti	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena z DPH	A	Cena z DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací				
Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120

Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Kryoioho listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Kryoioho listu soupisu	String	20 + 120
Misto	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Kryoioho listu soupisu	String	20 + 120
Misto	N	Přebírá se z Kryoioho listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Kryoioho listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Kryoioho listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Kryoioho listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Kryoioho listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPoložky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J. Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
P	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
pso	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
w	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	
Hmotnost	A	Hmotnost položky ze soupisu	Double	
Sut	A	Sut položky ze soupisu	Double	
Nh	N	Normohodiny položky ze soupisu	Double	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snižená	Snižená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená sníž. přenesená	Základní sazba DPH přenesená Snižená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
eGTypPoložky	OST	Ostatní náklady
	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST

