



KUPNÍ SMLOUVA
č. KRPT-250200/ČJ-2016-0700MT

**Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena mezi smluvními stranami
kupní smlouva tohoto znění**

I.

Smluvní strany

Česká republika – Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje

Sídlo: 30. dubna 1682/24, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava a Přívoz
IČ: 75151502
DIČ: CZ 75151502
Bankovní spojení: ČNB Ostrava
Číslo účtu: [REDACTED]
Zastoupená: RNDr. Ing. René Tichý, vedoucí odboru správy majetku
Kontaktní osoba: [REDACTED]
Telefon: [REDACTED]
Fax: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]
(dále jen „**kupující**“)

a

Název INTERIERTECH s.r.o.

Sídlo: Český Brod, Za Drahou 253, PSČ 282 01
Zastoupená: Anna Vidrmanová – jednatelka společnosti
IČ: 29058155
DIČ: CZ29058155
Bankovní spojení: KB Český Brod
Číslo účtu: [REDACTED]
Telefon: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]

zapsán v obchodním rejstříku, vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 163550

(dále jen „**prodávající**“)

uzavírají dle ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**NOZ**“) tuto kupní smlouvu (dále jen „**smlouva**“).

II.

Předmět smlouvy

1. Touto smlouvou se prodávající zavazuje dodat za sjednaných podmínek **529 ks „kancelářského, sedacího a lehacího nábytku“** (dále jen „zboží“), splňující požadavky specifikované v přílohách č. 1 a 2 této smlouvy, která tvoří nedílnou součást kupní smlouvy, a převést na kupujícího vlastnické právo k tomuto zboží.
2. Kupující se zavazuje zboží převzít a zaplatit za něj sjednanou kupní cenu způsobem a v termínech stanoveném touto smlouvou.
3. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka prodávajícího č. 3 ze dne 28.11.2016, která byla na základě zadávacího řízení zveřejněna pod KRPT-250200/ČJ-2016-0700VZ vybrána jako nejvýhodnější.
4. Prodávající se zavazuje dodat zboží výhradně nové, v originálním balení a kupující bude jeho prvním uživatelem.
5. Prodávající prohlašuje, že zboží nemá právní vady.

III.

Technické podmínky

1. Technická specifikace předmětu smlouvy musí odpovídat veškerým požadavkům stanovené v příloze č. 2 této smlouvy.
2. Požadované základní barevné provedení:
 - Dezén: **Buk světlý 876**
 - Čalounění: **černá**
 - Kostra židlí: **černá**

IV.

Doba a místo plnění

1. Prodávající je povinen dodat zboží po předchozí dohodě na sjednaná místa dodání zboží, které jsou pracovištěm Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje: Frýdek – Místek: Frýdku-Místek - Bahno, Frýdlantská, 738 01 Frýdek – Místek.
2. Prodávající se zavazuje informovat kupujícího o termínu dodání předmětu smlouvy nejméně 48 hodin předem.
3. Prodávající je povinen dodat předmět plnění a to nejpozději do termínu 20. 12. 2016.

V.

Předání a převzetí zboží

1. Prodávající je povinen dodat zboží v množství, druhu a jakosti (technické parametry), jak bylo sjednáno v této smlouvě.
2. O předání a převzetí zboží bude prodávajícím vyhotoven protokol ve dvou vyhotoveních, který bude podepsán oběma smluvními stranami a každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení protokolu.
3. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zboží, pokud nebude dodáno řádně v souladu s touto smlouvou a ve sjednané jakosti, přičemž v takovém případě kupující důvody odmítnutí převzetí zboží písemně prodávajícímu sdělí, a to nejpozději do pěti pracovních dnů od původního termínu předání. Prodávající odstraní vady bezúplatně dodáním náhradního plnění v množství, druhu a jakosti dle této smlouvy. Na následné předání zboží se použijí ustanovení čl. III. a čl. IV. odst. 1 a 2 této smlouvy.
4. Ujednáním o náhradním plnění není dotčena odpovědnost prodávajícího za škodu.
5. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží okamžikem jeho převzetí zboží od prodávajícího (dopravce) po potvrzení dodacího listu.
6. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem jeho převzetí od prodávajícího.
7. Předání a převzetí předmětu smlouvy bude smluvními stranami potvrzeno na dodacím listě, který bude podepsán oběma smluvními stranami a každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.

VI.

Kupní cena a platební podmínky

1. Celková kupní cena za **529 ks „kancelářského, sedacího a lehacího nábytku“**, specifikovaného v příloze č. 1 této smlouvy, je sjednána smluvními stranami ve výši:
1 049 330,00 Kč bez DPH, jako cena nejvýše přípustná,
Tj. 1 269 689,30 Kč s DPH
(jedenmiliondvěstěšedesátdevěttisícšestsetosmdesátdevětkoruntřicethaléřů),
při sazbě DPH ve výši 21%, přičemž sazba DPH bude v případě její změny stanovena v souladu s platnými právními předpisy.
2. Rozpis jednotkových cen bez a s DPH za jednotlivé položky předmětu smlouvy je uveden v příloze č. 1.

3. Tato sjednaná kupní cena je konečná a zahrnuje veškeré náklady spojené s koupí zboží, tedy zahrnuje úplné a bezvadné provedení všech výrobních, dodávkových a montážních prací, a dále řádné předání předmětu smlouvy včetně dopravy do místa plnění a montáže v místě plnění.
4. Platba za uskutečněné dodávky předmětu smlouvy bude provedena bezhotovostním platebním převodem na základě faktury vystavené prodávajícím do 14 kalendářních dnů po řádném předání a převzetí předmětu smlouvy kupujícím. Přílohou každé faktury bude zástupci obou smluvních stran podepsaný dodací list potvrzující, že předmět smlouvy byl dodán kupujícímu v požadovaném množství a kvalitě.
5. Cena bude zaplacená na základě faktury vystavené prodávajícím po převzetí zboží kupujícím. Faktura (daňový doklad) vystavená prodávajícím musí obsahovat č. j. kupní smlouvy, ke které se dodávka vztahuje, všechny údaje uvedené v § 29 zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a údaje uvedené v § 435 NOZ a dále musí obsahovat číslo smlouvy, cenu dodaného zboží, množství dodaného zboží, den jeho dodání.
6. Smluvní strany se dohodly na lhůtě splatnosti faktury v délce 30 kalendářních dnů ode dne doručení faktury kupujícímu na kontaktní adresu kupujícího. V případě pochybností se má za to, že dnem doručení se rozumí třetí den ode dne odeslání faktury.
7. Kupní cena se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované kupní ceny z bankovního účtu kupujícího. Pokud kupující uplatní nárok na odstranění vady zboží ve lhůtě splatnosti faktury, není kupující povinen až do odstranění vady zboží uhradit cenu zboží. Okamžikem odstranění vady zboží začne běžet nová lhůta splatnosti faktury v délce 30 kalendářních dnů.
8. Kupující nebude poskytovat prodávajícímu jakékoliv zálohy na úhradu ceny zboží nebo jeho části.
9. Kupující je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti faktury vrátit bez zaplacení fakturu, která neobsahuje náležitosti stanovené touto smlouvou nebo obecně závaznými právními předpisy nebo budou-li tyto údaje uvedeny chybně, faktura není doložena kopií potvrzeného dodacího listu, a to s uvedením důvodu vrácení. Proávající je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nově vyhotovit. V takovém případě není kupující v prodlení se zaplacením ceny zboží. Okamžikem doručení náležitě doplněné či opravené faktury začne běžet nová lhůta splatnosti faktury v délce 30 kalendářních dnů.

VII.

Vady, záruční podmínky

1. Prodávající je povinen dodat předmět smlouvy v množství, druhu a jakosti (technické parametry) dle kupní smlouvy, včetně podmínek pro přepravu do místa dodání.
2. Poruší-li prodávající povinnosti stanovené v bodu 1., jedná se o vady plnění. Za vady plnění se považuje i dodání jiného druhu zboží, než určuje kupní smlouva. Kupující je povinen reklamovat vady bezodkladně po jejich zjištění.
3. Zjistí-li kupující vady týkající se jakosti dodaného předmětu smlouvy již při dodání, je oprávněn odmítnout jejich převzetí. To platí i při dodání jiného druhu zboží, než určuje kupní smlouva.
4. Vady, které se týkají jakosti dodaného předmětu smlouvy, které kupující zjistí až po převzetí dodávky, je prodávající povinen odstranit nejpozději do 7 dnů od oznámení reklamace. Prodávající odstraní vady bezúplatně dodáním náhradního plnění v množství a jakosti dle kupní smlouvy.
5. Ujednáním o náhradním plnění není dotčena odpovědnost prodávajícího za škodu.
6. Na předmět smlouvy bude prodávajícím poskytnuta záruka za jakost, která zaručuje, že zboží bude odpovídat technické specifikaci stanovené touto smlouvou a bude prosté právních vad. Prodávající poskytuje záruční dobu v délce 60 měsíců od data předání předmětu smlouvy kupujícímu pro kancelářský nábytek. U sedacího a lehacího nábytku bude poskytnuta záruční doba v délce 60 měsíců. U těchto položek bude poskytnuta záruční doba 36 měsíců.

VIII.

Sankce, odstoupení od smlouvy a výpověď smlouvy

1. V případě nedodržení termínu dodání zboží ze strany prodávajícího nebo v případě nepřevzetí zboží ze strany kupujícího z důvodů vad zboží, je prodávající povinen uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny nedodaného zboží včetně DPH za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.
2. Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu za nedodržení termínu splatnosti úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky dle příslušné faktury za každý, byť i započatý, den prodlení.
3. Kupující je oprávněn požadovat na prodávajícím smluvní pokutu za nedodržení termínu dodání předmětu smlouvy, a to ve výši 0,05 % z ceny nedodaného předmětu plnění včetně DPH za každý i započatý den prodlení. Výše sankce není omezena.

4. Kupující je oprávněn požadovat na prodávajícím smluvní pokutu za nedodržení doby pro odstranění zjištěných vad na základě reklamace, a to ve výši 0,05 % z ceny reklamovaného předmětu plnění včetně DPH, a to za každý i započatý den prodlení. Minimální výše sankce je 1000,- Kč za den.
5. Úrok z prodlení a smluvní pokuta jsou splatné do 30 kalendářních dnů od data, kdy byla povinné straně doručena písemná výzva k jejich zaplacení oprávněnou stranou, a to na účet oprávněné strany uvedený v písemné výzvě. Ustanovením o smluvní pokutě není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody.
6. Za podstatné porušení této smlouvy prodávajícím, které zakládá právo kupujícího na odstoupení od této smlouvy, se považuje zejména
 - a) prodlení prodávajícího s dodáním zboží o více než deset kalendářních dnů nebo opakované dodání zboží s vadami;
 - b) neodstranění vad zboží ve lhůtě stanovené podle čl. VI.;
 - c) postup prodávajícího při dodání zboží v rozporu s pokyny kupujícího.
7. Kupující je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že:
 - a) vůči majetku prodávajícího probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, pokud to právní předpisy umožňují;
 - b) insolvenční návrh na prodávajícího byl zamítnut proto, že majetek prodávajícího nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení;
 - c) prodávající vstoupí do likvidace.
8. Prodávající je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že kupující bude v prodlení s úhradou svých peněžitých závazků vyplývajících z této smlouvy po dobu delší než šedesát kalendářních dnů.
9. Účinky každého odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného projevu vůle odstoupit od této smlouvy druhé smluvní straně. Odstoupení od smlouvy se nedotýká zejména nároku na náhradu škody, smluvní pokuty a úroku z prodlení. Odstoupení bez udání důvodu.

IX.

Komunikace smluvních stran

1. Veškeré úkony mezi prodávajícím a kupujícím se uskutečňují písemně v listinné nebo elektronické podobě.
2. Adresy, kontakty či jiné údaje uvedené v záhlaví smlouvy mohou být měněny jednostranným písemným oznámením doručeným příslušnou smluvní stranou druhé smluvní straně s tím, že taková změna se stane účinnou okamžikem doručení tohoto oznámení druhé smluvní straně.

X.

Ostatní ujednání

1. Prodávající není bez předchozího písemného souhlasu kupujícího oprávněn postoupit práva a povinnosti z této smlouvy na třetí osobu.
2. Prodávající je povinen ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.
3. Prodávající je povinen upozornit kupujícího písemně na existující či hrozící střet zájmů bezodkladně poté, co střet zájmů vznikne nebo vyjde najevo, pokud prodávající i při vynaložení veškeré odborné péče nemohl střet zájmů zjistit před uzavřením této smlouvy.
4. Prodávající bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním úplného znění smlouvy.

XI.

Povinnost mlčenlivosti

1. Prodávající se zavazuje zachovávat ve vztahu ke třetím osobám mlčenlivost o informacích, které při plnění této smlouvy získá od kupujícího nebo o kupujícím či jeho zaměstnancích a spolupracovnících a nesmí je zpřístupnit bez písemného souhlasu kupujícího žádné třetí osobě ani je použít v rozporu s účelem této smlouvy, ledaže se jedná
 - a) o informace, které jsou veřejně přístupné, nebo
 - b) o případ, kdy je zpřístupnění informace vyžadováno zákonem nebo závazným rozhodnutím oprávněného orgánu
2. Prodávající je povinen zavázat povinností mlčenlivosti podle odstavce 1 všechny osoby, které se budou podílet na dodání zboží kupujícímu dle této smlouvy.
3. Za porušení povinnosti mlčenlivosti osobami, které se budou podílet na dodání zboží dle této smlouvy, odpovídá prodávající, jako by povinnost porušil sám.
4. Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení účinnosti této smlouvy.

XII.

Závěrečná ustanovení

1. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami bude probíhat prostřednictvím osob oprávněných jednat jménem smluvních stran, kontaktních osob, popř. jimi pověřených pracovníků. Kontaktní osoby smluvních stran uvedené v čl. I jsou oprávněny k poskytování součinnosti dle této smlouvy, nejsou však jakkoli oprávněny či zmocněny ke sjednávání změn nebo rozsahu této smlouvy.

2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. V souladu s ust. § 6 zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registraci smluv (zákon o registru smluv), nabývá tato smlouva účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
3. Kontaktní osoby smluvních stran uvedené v čl. I jsou oprávněny k poskytování součinnosti dle této smlouvy, nejsou však jakkoliv oprávněny či zmocněny ke sjednávání změn nebo rozsahu této smlouvy.
4. Práva a povinnosti ve smlouvě výslovně neupravená se řídí příslušnými ustanoveními NOZ.
5. Tato smlouva může být změněna pouze dohodou smluvních stran formou postupně číslovaných písemných dodatků.
6. Smluvní strany se zavazují, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s realizací smlouvy budou řešeny smírnou cestou – dohodou. Nedojde-li k dohodě, budou spory řešeny před příslušnými obecnými soudy.
7. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž jednu obdrží kupující a jednu prodávající. Kupující po podpisu této smlouvy vyznačí na všechny stejnopisy číslo jednací této smlouvy.
8. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto smlouvu uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah této smlouvy za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro uzavření této smlouvy rozhodující, na důkaz čehož připojují smluvní strany k této smlouvě své podpisy.
9. Smlouva je uzavřena do doby splnění veškerých závazků z ní vyplývajících.
10. Nedílnou součástí smlouvy:
 - příloha č. 1 – tabulka s počty
 - příloha č. 2 – specifikace

V Ostravě dne 11.2.2016

Za kupujícího




RNDr. Ing. René Tichý
vedoucí oddělení správy majetku



V Českém Brodě dne 11.2.2016

Za prodávajícího



Anna Vidmanová
jednatelka
INTERIER 2001 s.r.o.
Na Opatu 268
252 01 Český Brod
IČ: 25058155
DIČ: CZ25058155

SUMÁŘ - Kancelářský nábytek, sedací a lehací nábytek

Poř. čís	Číslo položky	Název zboží	Počet CELKEM	Cena za kus s DPH včetně dopravy a montáže	Cena za kus s DPH včetně montáže	CENA celkem bez DPH	CENA celkem s DPH
1	44	Stůl kancelářský psací rozměr 1400x700x730, tloušťka desky LTD 25 mm	5	1 550,00	1 875,50	7 750,00	9 378
2	45	Stůl kancelářský psací rozměr 1400x800x730, tloušťka desky LTD 25 mm	5	1 450,00	1 754,50	7 250,00	8 773
3	46	Stůl kancelářský psací rozměr 1600x800x730, tloušťka desky LTD 25 mm	34	1 550,00	1 875,50	52 700,00	63 767
4	43	Stůl kancelářský psací rozměr 1200x700x730, tloušťka desky LTD 25 mm	8	1 500,00	1 815,00	12 000,00	14 520
5	42	Stůl kancelářský manipulační rozměr 1400x700x730	10	1 200,00	1 452,00	12 000,00	14 520
6	3	Kontejner ke kancelářskému stolu-centrální zámek, 430x600x810, LTD 18 mm	72	2 963,00	3 585,23	213 336,00	258 137
8	12	Nástavec stolu dřevěný dělený, 1600x320x360, horní deska LTD 25mm, jinak 18mm	1	1 050,00	1 270,50	1 050,00	1 271
10	34	Stůl jednáci přídavný čtverkruh s podpěrou kov. nohou, 700x700x730, LTD 25mm	4	550,00	665,50	2 200,00	2 662
11	35	Stůl jednáci přídavný čtverkruh s podpěrou kov. nohou, 800x800x730, LTD 25mm	4	580,00	701,80	2 320,00	2 807
14	36	Stůl jednáci přídavný oblý ovál s podpěrou kov. nohou, 1400x400x730, LTD 25mm	2	784,00	948,64	1 568,00	1 897
17	33	Stolek pod počítač 1200x700x720, horní deska LTD 25mm, jinak 18mm, výšuvná deska	8	1 600,00	1 936,00	12 800,00	15 488
19	29	Stolek konferenční kruhový průměr 700, centrální noha, výška 650	3	2 100,00	2 541,00	6 300,00	7 623
20	30	Stolek konferenční obdélníkový 1000x600x650, kovové nohy	1	1 750,00	2 117,50	1 750,00	2 118
23	41	Stůl pracovní univerzální 800x800x735, LTD 25mm,	2	1 600,00	1 936,00	3 200,00	3 872
24	40	Stůl pracovní univerzální 1200x800x735, LTD 25mm,	3	2 050,00	2 480,50	6 150,00	7 442
28	16	Skříň knihovna prosklená 3/5sklo, 2/5 plně dveře 800x440x1780, 1 mezistěna, LTD 18	6	2 900,00	3 509,00	17 400,00	21 054
29	18	Skříň registrační šanonová, plně dveře 800x440x1780, mezistěna, LTD 18mm	1	2 700,00	3 267,00	2 700,00	3 267
32	22	Skříň 2-dveřová šatní s šatní vložkou 800x600x1780, plně dveře, mezistěna, LTD 18	27	2 900,00	3 509,00	78 300,00	94 743
33	21	Skříň 2-dveřová policová 800x440x1780, 3/5 police, 2/5 plně dveře, LTD 18mm	12	2 400,00	2 904,00	28 800,00	34 848
35	19	Skříň roletová policová se zámkem 800x420x1780, mezistěna, LTD 18mm	1	5 400,00	6 534,00	5 400,00	6 534
37	26	Skříň rohová nízká s 1 polici, 420x420x720, LTD 18mm	7	900,00	1 089,00	6 300,00	7 623
39	28	Skříňka 3-zásuvková nízká s nikou, 800x440x720, LTD 18mm	4	2 333,00	2 822,93	9 332,00	11 292
40	14	Police závěsná kombinace LTD+kov, 760x230x220, LTD 18mm	6	320,00	387,20	1 920,00	2 323
42	10	Nástavec na 2-dveř. šatní skříň 800x600x720, dveře 2 křídla, LTD 18mm, 1 police	24	1 700,00	2 057,00	40 800,00	49 368
44	25	Skříňka pod TV a video s nikou 800x600x1100, 2/3 2 křídla dveře LTD 18mm, 1 police	1	1 850,00	2 238,50	1 850,00	2 239
45	52	Věšáková stěna 600x18x1200	9	500,00	605,00	4 500,00	5 445
49	49	Šatní skříň služební s nástavcem 1200x600x2500	1	7 000,00	8 470,00	8 470,00	8 470
		CELKEM	261			548 146,00	661 477,96
1	1A	Dispečerské křeslo pro nepřetržitý provoz - 160kg	11	5 600,00	6 776,00	61 600,00	74 536,00
5	7	Křeslo manažerské čalouněné 130 kg, opěrák ze síťoviny	20	4 600,00	5 566,00	92 000,00	111 320,00
6	5	Křeslo kancelářské čalouněné 130kg, područky	63	2 500,00	3 025,00	157 500,00	190 575,00
9	55	Židle kancelářská otočná políždna s područkami, vyšší záda 120kg	20	1 080,00	1 306,80	21 600,00	26 136,00
8	53	Židle dřevěná čalouněná s kovovou kostrou	10	2 100,00	2 541,00	21 000,00	25 410,00
14	59	Židle kovová čalouněná konferenční s područkami 120 kg	10	1 500,00	1 815,00	15 000,00	18 150,00
12	57	Židle kovová čalouněná konferenční bez područek 120 kg	35	1 350,00	1 633,50	47 250,00	57 172,50
11	56	Židle kovová čalouněná konferenční bez područek 100 kg	86	414,00	500,94	35 604,00	43 080,84
16	6	Křeslo kovové čalouněné konferenční, s područkami	6	2 100,00	2 541,00	12 600,00	15 246,00
7	50	Válenda čalouněná s úložným prostorem	7	5 500,00	6 655,00	38 500,00	46 585,00
		CELKEM	268			502 654,00	608 211,34

SKLAD

Frydek Mistek - Bahno, ul. Frýdlatská, PSČ 73801
souřadnice GPS: 49°39'37" N, 18°39'29" E
převezme: p. Mistríková tel: p. Smatlana tel:

INTERIER TECH s.r.o.
Žab Drahou 253
282 01 Český Brod
IČ: 29058155
DIČ: CZ29058155

Příloha č. 2 - specifikace ke kupní smlouvě č.j.: KRPT-250200/ČJ-2016-0700MT

- Kancelářský nábytek

TECHNICKÝ POPIS

Kancelářský nábytek musí splňovat Technické podmínky ZD a musí splňovat mechanické a bezpečnostní požadavky norem EU (např. ČSN EN 527-2:2005, ČSN EN 12521:2010, ČSN EN 14073-2:2005, 14074:2005).

Stolové prvky :

- pláty stolů vyrobeny z laminované dřevotřískové desky v tloušťce min. 25 mm a opatřeny ABS hranou silnou min. 2 mm s rádiusem zaoblení hrany min. 2 mm pro zvýšení životnosti,
- podnoží, kombinace laminovaná dřevotřísková deska 18 mm s minimálně dvěma kovovými nohama s průřezem min. 50 mm, zajišťující dostatečnou tuhost, hloubka kombinované podnože nesmí být menší než 75% hloubky stolové desky,
- kovová noha podnoží je umístěná ve vnějších rozích stolu, s rektifikací min. do výšky 100 mm,
- dřevotřísková část podnoží je vždy minimálně ve dvou místech spojena s kovovou nohou,
- čelní panel, minimální výška 300 mm, pevně spojen ve dvou místech s kovovou nohou a pracovní deskou,
- podnoží musí být výškově stavitelné a umožňovat pomocí rektifikačních patek dorovnání nerovností podlahy do výšky 25 mm,
- rozměry výrobků jsou uvedeny v technickém popisu konkrétních požadovaných výrobků.

Skříňové prvky :

- korpusy skříní (boky, dno i půda) vyrobeny z laminované dřevotřískové desky v tloušťce min. 18 mm, u vysokých skříní minimálně jedna pevná police,
- dno a půda jsou vloženy mezi boky skříně,
- dveře jsou naloženy na bokách skříně,
- dveře skříňových prvků standardně vybavené skříňovým zámkem,
- záda jednotlivých skříní tloušťka min. 8 mm, musí být nedělená, oboustranně dokončená v požadovaném dezénu a vsazená do drážky – umožnění postavení volně do prostoru,
- přední plochy skříní - dveře a čela zásuvek musí být oplepeny hranou ABS v tloušťce min. 2 mm s rádiusem zaoblení hrany min. 2 mm,
- všechny pohledové hrany korpusu musí být polepeny hranou ABS v tloušťce 1 mm,
- dveře musí být upevněny na kovových závěsech, seřízení ve třech směrech,
- úchytky zásuvek a dveří kovové – satin hliník,
- montážní spojení na kolík a kování nebo pevné lepené spoje, které zajistí pevnost po dobu záruky, a musí být schopno opakovaného stěhování,
- rozměry výrobků jsou uvedeny v technickém popisu konkrétních požadovaných výrobků,
- montážní otvory zakrytované PVC krytkami.

Kontejner mobilní :

- korpus vyroben z laminované dřevotřískové desky v tloušťce min. 18 mm na pojízdných kolečkách,
- počet zásuvek 4 s centrálním zamykáním,
- výrobek musí být vybaven bezpečnostním zařízením zabráňujícím převrnutí,
- kovové zásuvky na kolečkových výsuvkách s blokadí výsuvy a s výbavou : plastová vložka na tužky,
- půda a dno kontejneru naložené na bocích,
- půda a čela zásuvek musí být oplepeny ABS hranou v tloušťce min. 2 mm s rádiusem zaoblení hrany min. 2 mm a čela naložená na bocích,
- možnost otevření uchopení čílkou zásuvky z boku,
- záda musí být v provedení požadovaného dezénu,
- úchytky zásuvek kovové – satin hliník,
- rozměry výrobku jsou uvedeny v technickém popisu.

Šatní skříň služební s nástavcem

- Materiál:
 - korpus skříňe a nástavce včetně polic, přepážek a dveří laminovaná dřevotřísková deska tloušťka 18 mm,
 - záda skříňe tloušťka minimálně 8 mm, oboustranně dokončená v požadovaném dezénu a vsazená do drážky – umožnění postavení volně do prostoru,
- konstrukční spojení je provedeno pomocí šroubů a kovových panenek se závitem a fixačními bukovými kolíky,
- půda a dno u šatní skříňe a nástavce jsou vloženy mezi boky,
- dveře (všechny) jsou naložené s otevřením 110°,
- dveře u skříňe a nástavce jsou oplepeny ABS hranou tloušťka 2 mm v barvě dezénu,
- úchytky dveří kovové – satin hliník,
- ostatní hrany dílců u skříňe a nástavce (boky, půdy, dna, police, mezistěny) jsou z pohledové strany oplepeny ABS hranou tloušťka 1 mm v barvě dezénu,
- uzamykání skříňe a nástavce řešit třemi samostatnými zámky, kde tyto zámky sjednotit na jeden klíč. U dveří středního dílu skříňe použít rozvorový zámek,
- každé dveře nástavce, středního dílu skříňe a spodního dílu skříňe budou opatřeny vzdušníky, které budou umístěny ve spodní části dveří po dvou kusech, průměr vzdušníku 50 mm, barva vhodná k dezénu lamina skříňe,
- úložný prostor skříňe je dělený svislou mezistěnou na dvě poloviny, v levé části je šatní tyč a pravá polovina je dělená na dvě poloviny svislou mezistěnou, v jedné polovině je šatní tyč a ve druhé polovině jsou 4 přestavitelné police a dvě pevné mezistěny,
- vrchní nástavec je samostatný bez vnitřní police. Spodní díl je pevnou součástí skříňe se svislou mezistěnou v polovině a v pravé části je jedna přestavitelná polička,
- všechny šrouby a vruty opatřeny krytkami v barvě lamina,
- úchytky rozteč 96 mm, povrchová úprava satin nikl.
- šatní skříň je opatřena rektifikačními patkami (stavěcími nožkami), vysokými 27 mm s možností rektifikace od 27 mm do 48 mm pro vyrovnání nerovností podlahy. Ke každé skříni požadujeme dodat 6 ks spojovacích nábytkových šroubů (M 6 x 30 mm komplet) pro spojení skříní vedle sebe a spojení nástavce se skříní.

Skříň roletová policová se zámkem

- rozměr: min 800x440x1780 mm,
- lepený korpus z LTD min. 18 mm, hrana ABS 1 mm,
- skříňe možno vyrobit – půda a dno mezi boky skříňe, nebo půda a dno naloženo na boky skříňe,
- pohledová záda z LTD min. 8 mm, vsazená do drážky,
- 4x police z LTD min. 18 mm, hrana ABS 1 mm, podpora s trnem zamezuje posunutí nebo překlopení police,
- pro 5 řad šanonů,
- výšková aretace min. 15 mm pomocí rektifikačních šroubů, možnost nastavení zevnitř skříňe,
- jednostranný plastový žaluziový pancíř v barvě RAL 9022, žaluzie se pohybuje v rámci vedení ve dně a půdě skříňe, při otevření je žaluzie zasunuta do prostoru mezi dvojitá záda a bok,
- úchyt pomocí průběžného zapuštěného madla v barvě žaluzie,
- zámek s výměnnou vložkou a dvěma klíči.

Požadované základní barevné provedení výrobků (pro orientaci je uvedeno barevné označení lamina dle vzorníku KRONOSPAN, pokud uchazeč nabízí lamino od jiného výrobce uveďte v příloze cenových tabulek čísla dezénů a výrobce, které barevně odpovídají vzorníku KRONOSPAN) :

- buk světlý 876

Stůl pracovní univerzální kovová konstrukce

- stůl možno použít jako kancelářský psací, stůl jednací, případně stůl jídelní,
- pláty stolu vyrobeny z laminové dřevotřísky v tloušťce min. 25mm a opatřeny ABS hranou silnou min. 2 mm s rádiusem zaoblení hrany min. 2mm pro zvýšení životnosti,
- podnoží tvoří dvě bočnice navzájem spojené dvěma podélníky (spojovacími nosníky) pod pracovní deskou,
- bočnice tvoří dvě nohy čtvercového průřezu 50x50x2mm, které jsou navzájem spojeny pomocí navařeného profilu průřezu 40x20x2mm,
- bočnice jsou spojeny se spojovacími nosníky 40x20x2mm pomocí pevnostních šroubů (IMBUS),
- rektifikace pro vyrovnání nerovností podlahy o min. 25mm, černá,

- Sedací a lehací nábytek

TECHNICKÝ POPIS

Sedací a lehací nábytek musí splňovat všechny platné normy a předpisy, důraz je kladen na nastavitelnost a funkčnost, prodyšnost použitého materiálu, stálobarevnost materiálu při působení světla, odolnost proti oděru za mokra i za sucha a odolnost proti plamenu a dýmající cigaretě.

Dispečerské křeslo pro nepřetržitý provoz – 160 kg (minimální technické požadavky) - výběr ze dvou velikostí A, B

- určeno pro nepřetržité dispečerské provozy policie a hasičského záchranného sboru,
- nosnost 160 kg,
- extra odolná látka se stupněm odolnosti proti prodření 500 000 cyklů,
- podhlavník a područky čalouněné nebo v provedení antibakteriální koženice, volba dle uživatele (nutno uvést do objednávky),
- vysoký opěrák ergonomicky tvarovaný s polohovacím válečkem pod hlavou,
- sedák a opěrák je tvořen jednotným korpusem,
- zesílený houpací mechanismus s aretací v min. 5 polohách,
- nastavení tuhosti houpání,
- odklopné područky pro sezení se služebními zbraněmi a opasky v provedení antibakteriální koženice, volba dle uživatele (nutno uvést do objednávky),
- robustní hliníkový kříž průměr min. 700 mm,
- záruka 60 měsíců,
- křeslo ověřeno dle norem ČSN EN 1335-1:2000 (stanovení rozměrů), ČSN EN 1335-2:2009 (Bezpečnostní požadavky), ČSN EN 1335-3:2009 (Metody zkoušení) se zátěžovým testem 1600N - nosnost 160 kg.

Dispečerské křeslo pro operační centra, velikost A, B, C, D

- záruka při nepřetržitém provozu 24 hod. – 24 měsíců,
- možnost volby požadované velikosti výrobku podle postavy uživatele (M,L,XL,XXL),
- možnost volby druhu koleček (podle typu podlahy),
- výrobek je dodán včetně područek a podhlavníku v plně smontovaném funkčním stavu s nasazeným ochranným odnímatelným potahem,
- veškeré uvedené funkce a provedení musí být započítány v ceně,
- celokovový kříž pětiramenný – černá barva RAL9011,
- počet koleček 5, možnost volby pro tvrdé a měkké povrchy, velikost (průměr) koleček min. 50 mm,
- nastavení výšky sedu plynovým pístem s dopružením sedáku i v nejnižší pozici,
- mechanika musí být synchronní (s nezávislou funkcí sedáku a opěry),
- mechanika musí umožňovat dynamické sezení s možností aretace min. 5 poloh,
- posuv sedáku min. 50 mm,
- nezávislý sklon sedáku min. 3 polohy (0°, -2,5°, -5°),
- područky musí být stavitelné výškově, šířkově s posuvem dotykové části vpřed a vzad, rozsah nastavení min. 90 mm, vodorovná délka horní dotykové části min. 260 mm,
- u velikosti XXL je nutno dodržet vzdálenost (vnitřní světlost) mezi područkami min. 530mm,
- pro sezení se zbraněmi musí být min. světlost mezi područkami (G) 570 mm, uživatel tuto skutečnost uvede do objednávky (u této varianty se zbraní je nutno dodržet šířku sedáku min. (C) 540 mm,
- provedení kontaktní části područky měkčený PUR potažený látkou nebo koženkou,
- snadné nastavení tuhosti polohování opěry (přímo při sezení),
- bederní opěrka integrovaná v opěráku,
- výšková nastavitelnost opěráku min. 60 mm,
- hlavová opěrka musí být výškově nastavitelná, čalouněná potahovou látkou nebo koženkou,
- materiál sedáku a opěrky hlavy je látkový nebo kombinace koženky a látky, provedení kontaktní dotykové části sedáku a opěry zad jsou látkové, zbytek sedadla (zadní a boční části) jsou z koženky,
- požadované odstíny čalounění látek:
 - černá RAL 9011

- odolnost látek proti oděru min. 500 000 mantindale,
- požadované odstíny koženky:
 - černá RAL9011
- odolnost koženky proti oděru min 50 000 mantindale,
- koženka musí mít antibakteriální omyvatelný povrch (min. 99% podle ISO221196:2011) a odolnost na pronikání tekutin (min. 200 cm podle EN20811-93), nutno doložit certifikátem,
- výrobek musí splňovat normu ČSN EN 1335 – nutno doložit certifikátem.
- požadované odstíny čalounění látek:
 - černá RAL 9011
 - šedá RAL7016
 - modrá RAL5003(MV)
 - červená RAL4002(HZS)
 - odolnost látek proti oděru min. 500 000 mantindale,
- požadované odstíny koženky:
 - černá RAL9011
 - šedá RAL
 - modrá RAL5011(MV)
 - červená RAL3003(HZS)
- odolnost koženky proti oděru min 50 000 mantindale,
- koženka musí mít antibakteriální omyvatelný povrch (min. 99% podle ISO221196:2011) a odolnost na pronikání tekutin (min. 200 cm podle EN20811-93), nutno doložit certifikátem,
- výrobek musí splňovat normu ČSN EN 1335 – nutno doložit certifikátem.

Křeslo manažerské čalouněné - 130 kg, opěrák ze síťoviny:

- pracovní kancelářská židle pro široké použití,
- opěrák moderního hranatého tvaru, který má po obvodě polypropylenový rám opěradla s demontovatelnou síťovinou. Rám opěráku je vyztužen konstrukcí z plastu, která je vytknutá do opěráku min. do 3 bodů,
- uchycení síťoviny v rámu ve svislé drážce, vodorovné zakončení pružným lemem,
- vrchní rám opěradla odhalen pro možnost uchopení pro manipulaci,
- výškově nastavitelná bederní výztuha,
- podhlavník – výškově a úhlově nastavitelná opěrka hlavy – černá síť,
- nastavení výšky opěráku s mechanickým uzamykáním, v libovolné poloze,
- sedák je z kvalitní studené pěny vstříkované do formy,
- prošívání čalounění sedáku,
- synchronní mechanismus s pětinasobnou aretací, s možností plynulé proměny úhlu sedáku a opěráku, eliminuje postižení vyvolané opakovanými pohyby malého rozsahu při práci s počítačem RSI,
- nastavení tuhosti mechanismu podle tělesné hmotnosti nastavení hloubky sedáku mechanismem SL,
- nylonový kříž,
- nylonová kolečka o průměru min. 60 mm,
- výškově nastavitelné područky s měkkou dotykovou plochou – nastavení šířky, posunutí vpřed a vzad,
- nastavení dotykové plochy se zámkem,
- potahová látka 100% polyester,
- 150 000 cyklů otěruvzdornost,
- M1- ohnivzdornost potah,
- (NF D 60013 Class AM 18),
- nosnost 130kg,
- záruka: 60 měsíců,
- základní provedení je černá barva, jiné barevné provedení dle nabídky dodavatele.

Křeslo kancelářské čalouněné - 130 kg :

- musí umožnit snadné a optimální celkové polohování a možnost výškového nastavení loketních opěrek,
- nosnost 130 kg,
- látka se stupněm odolnosti proti prodření 100 000 cyklů,
- sedák s možností nastavení hloubky,
- hloubka sedu min. 45 cm,
- plynule nastavitelná výška sedáku,
- výška/šířka: min. 125-138cm/49cm (požadovaná šířka je vnitřní rozměr mezi područkami),
- výška/hloubka sedu: min. 40-53cm/45cm,
- výškově stavitelný opěrák zad,
- bederní podpora zajišťující ergonomické sezení,
- hlavová opěrka,
- výškově stavitelné područky,
- robustní hliníkový kříž,
- standardně kolečka na koberce, na vyžádání kolečka na tvrdé povrchy bez příplatku,
- synchronní mechanika s aretací v 5 polohách,
- hořlavost dle BS EN 1021-1:1994; BS EN 1021-2:1994; BS EN 7176:1995,
- splňuje normy ČSN EN 1335-1:2000 (stanovení rozměrů), ČSN EN 1335-2:2009 (Bezpečnostní požadavky),
- záruka 60 měsíců.

Židle kancelářská otočná pojízdná čalouněná s područkami vyšší záda – 120 kg:

- musí umožnit snadné a optimální polohování,
- nosnost 120 kg,
- látka se stupněm odolnosti proti prodření 100 000 cyklů,
- hloubka sedu min. 45 cm,
- plynule nastavitelná výška sedáku,
- výškově stavitelný opěrák zad min. o 7 cm,
- výška opěráku min. 58cm,
- pevné područky,
- šířka mezi područkami min. 52 cm,
- výška/šířka židle: min. 110-121 cm/52cm (požadovaná šířka je vnitřní rozměr mezi područkami),
- výška/hloubka sedu: min. 42-53cm/46cm,
- plastový kříž,
- standardně kolečka na koberce, na vyžádání kolečka na tvrdé povrchy bez příplatku,
- kloubová mechanika,
- splňuje normy ČSN EN 1335-1:2000 (stanovení rozměrů), ČSN EN 1335-2:2009 (Bezpečnostní požadavky),
- záruka 36 měsíců.

Židle kancelářská otočná pojízdná čalouněná bez područek – 120 kg :

- musí umožnit snadné a optimální polohování,
- nosnost 120 kg,
- látka se stupněm odolnosti proti prodření 100 000 cyklů,
- hloubka sedu min. 45 cm,
- plynule nastavitelná výška sedáku min. o 10 cm,
- výška opěráku min. 58 cm,
- výškově stavitelný opěrák zad min. o 7 cm,
- výška/hloubka sedu: min. 42-53cm/46cm,
- bez područek,
- plastový kříž,
- standardně kolečka na koberce, na vyžádání kolečka na tvrdé povrchy bez příplatku,
- kloubová mechanika,
- splňuje normy ČSN EN 1335-1:2000 (stanovení rozměrů), ČSN EN 1335-2:2009 (Bezpečnostní požadavky),
- záruka 36 měsíců.

Židle dřevěná čalouněná s kovovou kostrou:

- kovová kostra o průřezu min. 30x15 mm,
- tloušťka stěny kostry min. 2mm,
- barva kostry chrom,
- odstín dřeva dle výběru buk, mahagon, ořech, třešeň,
- nosnost 120 kg,
- hloubka/šířka sedu min. 40/40 cm,
- opěrák zad i sedák tvořen skořepinou z 9 vrstvené překližky,
- opěrák v horní části perforovaný pro lepší uchycení židle,
- čalouněný sedák i opěrák,
- možnost přidání područek zakončené dřevem,
- kovové nohy jsou opatřeny záslepkami pro všechny typy podlah,
- látka se stupněm odolnosti proti prodření 100 000 cyklů,
- možnost stohování po 5 ks,
- záruka 36 měsíců,
- výška/šířka židle: min. 84cm/40cm,
- výška/hloubka sedu: min. 46/40cm,
- židle ověřena dle normy: SN EN 13761:2003.

Židle kovová čalouněná konferenční s područkami 120 kg:

- kovová konstrukce obdélníkového průřezu min. 25x15 mm,
- tloušťka stěny konstrukce min. 1,6 mm,
- barva konstrukce dle výběru černá, chrom, šedá RAL 9006,
- polstrovaný sedák i opěrák,
- látka se stupněm odolnosti proti prodření 100 000 cyklů,
- područky obdélníkového průřezu v barvě kovové konstrukce,
- kovové nohy jsou opatřeny záslepkami pro všechny typy podlah,
- možnost stohování po 5 ks,
- nosnost 120 kg,
- výška/šířka židle: min. 81cm/45 cm,
- výška/hloubka sedu: min. 45cm/47cm,
- záruka 36 měsíců,
- židle ověřena dle normy: SN EN 13761:2003.

Židle kovová čalouněná konferenční bez područek 120 kg:

- kovová konstrukce obdélníkového průřezu min. 25x15 mm,
- tloušťka stěny konstrukce min. 1,6 mm,
- barva konstrukce dle výběru černá, chrom, šedá RAL 9006,
- čalouněný sedák i opěrák,
- látka se stupněm odolnosti proti prodření 100 000 cyklů,
- kovové nohy jsou opatřeny záslepkami pro všechny typy podlah,
- možnost stohování po 5 ks,
- nosnost 120 kg,
- šířka židle min. 45 cm,
- hloubka sedu min. 47 cm,
- záruka 36 měsíců.

Křeslo kovové čalouněné konferenční s područkami

- mohutné čalouněné křeslo sedák + opěra zad,
- trubková kostra kovová,
- snímatelný potah,
- látka se stupněm odolnosti 150 000 cyklů,
- nosnost 120 kg,
- výška/šířka židle: min. 82 cm/ 54cm,
- výška/hloubka sedu: min. 40cm/49 cm,
- záruka 36 měsíců.

Válenda čalouněná s úložným prostorem :

- korpus válendy vyroben z LTD, opatřen ABS hranou min. tloušťka 2mm,
- montážní spojení na kolík a kování nebo pevné lepené spoje, které zajistí pevnost po dobu záruky a musí být schopno opakovaného stěhování,
- horní výklopná lehací plocha je vyrobená z masivního dřevěného rámu, na které je umístěn dřevěný látkový rošt pro zvýšení pevnosti a pro zaručení odvětrávání úložného prostoru, konstrukce zabraňuje posuvu matrace při zvednutí lehací plochy,
- vhodná pro každodenní spaní,
- úložný prostor rozdělen do tří stejných celků, pevné dno ve drážce,
- rozměr matrace: min. 200 x 90 cm,
- volně ložená matrace je pětizónová (jádro + oboustranně studená pěna) s tvrdostí pěny na jedné straně 30 kg/m³ z pěny zpracované za studena, střed je tvořen z jádra RE 70 200x90x7 vrchní a spodní studená pěna v 4 cm,
- laminovaná dřevotřísková deska v tloušťce min. 18 mm,
- dekorační látka dle výběru se stupněm odolnosti proti prodření 100 000 cyklů,
- nosnost 130 kg,
- záruka 36 měsíců.

Požadované základní barevné provedení čalounění :

- černá