

Příloha č. 1 - Technická specifikace

UTB – DNS laboratorní přístroje a měřící technika 39/2019 – Magnetická míchačka a infuzní stříkačková pumpa

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE

Obchodní název:	Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Sídlo:	nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín
IČO:	70883521
Rektor:	prof. Ing. Vladimír Sedlařík, Ph.D.

Předmět veřejné zakázky:

Předmětem veřejné zakázky je dodávka **magnetické míchačky a infuzní stříkačkové pumpy** pořizované pro potřeby Fakulty technologické Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.

Specifikace předmětu veřejné zakázky- minimální požadavky:

1. Magnetická míchačka s vyhříváním a možností digitálního nastavení teploty vybavená externí teplotní sondou

Popis: Míchání, zahřívání, interní a externí teplotní sonda, digitální nastavení teploty.

TP-350 Digital Magnetic Stirrer Hot Plate



Popis produktu:

TP-350 Topná deska míchaček řady Digital Magnetic Stirrer Hot Plate Series je vyrobena ze speciální keramiky dosahující teploty až 340 °C.

Vlastnosti:

- Speciální provedení topné desky, termostabilní, anti-korozivní
- Průměr desky 137 mm, pro míchání objemu 50 ml – 2 l
- PID pro kontrolu teploty, dvoudisplejové okno
- Vnitřní a vnější PT1000
- Kontrola teploty od +5 °C do 340 °C, nastavení od 30 °C do 340 °C
- Nastavení času 1 min – 99 h 59 min
- 2,5 kg

2. Infuzní (stříkačková) pumpa

Popis: Minimálně pro 1 stříkačku od mikrolitrů až do 60 ml. Rychlost infuze od 0,73 ul / h (1 ml stříkačka) do 1500 ml / h (60 ml stříkačka). Režim proplachování. Volitelné jednotky rychlosti infuze: mL / h, ul / h, mL / min, μ L / min. Součástí dodávky bude kit základního spotřebního materiálu odpovídající předpokládaným větším objemům infuze.

NE-300 „Just Infusion“™ NE 300



- nejjednodušší základní jednopozicová infúzní stříkačková pumpa
- stříkačky od mikrolitrových po 60ml (140ml částečně naplněné)
- disponuje nastavitelným průtokem a dávkovaným objemem
- nelze ji ovládat přes počítač
- pouze dávkuje, nelze nastavit automatické plnění stříkačky
- infúzní rychlost se mění v závislosti na zvoleném objemu stříkačky od 0.73 μ l/h do 1516 ml/h
- lze nastavit průtoky ml/h, μ l/h, ml/min, μ l/min



Kit velkých stříkaček P-SYRKIT-LG obsahuje:

- 2 x 20 ml Luer Lock Inert syringe
- 2 x 30 ml Luer Lock Inert syringe
- 2 x 50 ml NormJect Luer Lock NonInert syringe
- 6x Female Luer Barbs 0.125" ID
- 3x Male Luer Barbs 0.125" ID
- 20 ft PVC hadička 1/2" ID, .188" OD

V 19. 8.
18.
25.

PRODEJNÍ NABÍDKA

19NA03490

Dodavatel:

LABICOM s.r.o.

Šlechtitelů 920/19

VTP UP Olomouc

77900 Olomouc

Tel.: +420585436915

Fax.: +420 585 436 916

IČ: 25876856

DIČ: CZ25876856

Registrace:

Firma je zapsána v OR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 23966 se sídlem Šlechtitelů 920/19, 77900 Olomouc

<http://www.labicom.cz>, e-mail: info@labicom.cz

Nedílnou a samostatnou součástí této nabídky jsou „Obchodní podmínky LABICOM s.r.o.“, https://www.labicom.cz/obchodni_podminky



Platnost do: 27.9.2019

Měna: Kč

Zpracoval/a:

Tel:

Email:

Odběratel:

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta technologická

Alexander Černý

nám. T. G. Masaryka 5555

760 01 Zlín

Konečný příjemce:

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta technologická

nám. T. G. Masaryka 5555

760 01 Zlín

Č. produktu	Popis	Množství	MJ	Cena za MJ	Sleva %	Celková cena	DPH %
TP-350	DIGITAL MAGNETIC STIRRER1 HOT PLATE SERIES TEMP		ks	10 832,00	10	9 748,80	21
TP350-RP	Support rod and temperature 1 probe	1	ks	2 200,00		2 200,00	21
NE-300-ES	NE-300 Just Infusion Syringe 1 Pump, European Power	1	ks	12 829,00	10	11 546,10	21
P-SYRKIT-LG	Syringe Kit Large syringes with tubing and parts	1	ks	455,00		455,00	21

Cena (bez DPH)

26 316,00Kč

Sleva (bez DPH)

2 366,10Kč

Cena po slevě (bez DPH)

23 949,90Kč

DPH

5 029,48

Výsledná cena s DPH

28 979,38Kč

Vypracoval/a:

LABICOM s.r.o.

Objednávky posílejte na adresu: objednavky@labicom.cz

Vytiskl (a):
30.08.19

VTP
Te

25876856