

ROZSAH A FREKVENCE PRAVIDELNÝCH ÚKLIDOVÝCH PRACÍ



Krajská nemocnice T.Bati, a.s.

Havlíčkovo nábřeží 600, 762 75 Zlín

NS	OZN.	TYPIZACE PLOCHY	NÁZEV PROSTORU	PLOCHA	ČETNOST ÚKLIDU
				m ²	týdně
1) PRAVIDELNÝ ÚKLID					
2.BUDOVA					
KOŽNÍ AMBULANCE a STACIONÁŘ					
3322	2	6	vstupní hala	24,82	2x (7xPo-Ne)
3322	3	7	WC pro invalidy	3,91	2x (7xPo-Ne)
3322	4	2	čekárna	61,66	2x (5xPo-Pá)
3322	5	2	vyšetřovna	19,80	2x (5xPo-Pá)
3322	6	2	převazovna	24,32	2x (5xPo-Pá)
3322	7	2	ambulance	14,49	2x (5xPo-Pá)
3322	8	2	přípravna, kartotéka	31,00	2x (5xPo-Pá)
3322	9	2	ambulance III.	16,28	2x (5xPo-Pá)
3322	10	2	lymfodrenáže	14,16	2x (5xPo-Pá)
3322	11	2	pneuvén	15,01	2x (5xPo-Pá)
3322	12	2	venerolog.	11,92	2x (5xPo-Pá)
3322	13	7	sprcha a	3,05	2x (5xPo-Pá)
3322	14	2	dermatoskop	15,48	2x (5xPo-Pá)
3322	15	2	stacionář	14,77	2x (5xPo-Pá)
3322	16	2	fototerapie (světloléčba)	30,97	2x (5xPo-Pá)
3322	17	2	přípravna	10,47	2x (5xPo-Pá)
3322	18	3	šatna	6,60	2x (5xPo-Pá)
3322	19	7	sprcha a	3,13	2x (5xPo-Pá)
3322	20	7	WC pro invalidy	3,71	2x (5xPo-Pá)
3322	21	7	WC pro invalidy	3,39	2x (5xPo-Pá)
3322	22	6	chodba	43,55	3x (5xPo-Pá)
3322	23	7	koupelna	11,76	2x (5xPo-Pá)
3322	24	7	koupelna	11,94	2x (5xPo-Pá)
3322	25	2	stacionář	19,53	2x (5xPo-Pá)
3322	26	3	šatna	7,80	2x (5xPo-Pá)
3322	27	6	chodba	5,20	3x (5xPo-Pá)
3322	28	5	úklid	1,38	2x (5xPo-Pá)
3322	29	12	sklad	2,50	2x (5xPo-Pá)
3322	30	2	pracovna lékaře	9,15	3x (5xPo-Pá)
				0	
X					
3.BUDOVA					
				0	
KOŽNÍ ODDĚLENÍ - LŮŽKOVÁ ČÁST					
2323	2	6	chodba	23,65	3x (7xPo-Ne)
2323	3	3	šatna personál	9,67	7x Po-Ne
2323	4	7	sprcha, WC	4,13	2x (5xPo-Pá)
2323	5	3	šatna pacienti sálku	2,36	5x Po-Pá
2323	6	4	základní sálka	9,74	2x (5xPo-Pá)
2323	7	12	sklad	7,93	7x Po-Ne
2323	8	2	čistící místnost	4,32	2x (7xPo-Ne)
2323	9	5	úklidová místnost	2,16	7x Po-Ne
2323	10	1	lůžkový pokoj	12,74	2x (7xPo-Ne)
2323	11	7	sprcha	3,51	2x (7xPo-Ne)
2323	12	7	WC	1,26	2x (7xPo-Ne)
2323	13	1	lůžkový pokoj	12,68	2x (7xPo-Ne)
2323	14	1	lůžkový pokoj	12,52	2x (7xPo-Ne)
2323	15	7	sprcha	3,60	2x (7xPo-Ne)
2323	16	7	WC	1,35	2x (7xPo-Ne)
2323	17	1	lůžkový pokoj	12,85	2x (7xPo-Ne)
2323	18	1	lůžkový pokoj	13,38	2x (7xPo-Ne)
2323	19	7	sprcha	3,55	2x (7xPo-Ne)
2323	20	7	WC	1,30	2x (7xPo-Ne)
2323	21	1	lůžkový pokoj	13,26	2x (7xPo-Ne)
2323	22	2	přípravna	15,07	2x (7xPo-Ne)
2323	23	2	vyšetřovna	12,42	2x (7xPo-Ne)
2323	24	2	pracovna sester	15,73	2x (7xPo-Ne)
2323	25	2	mazárna	15,34	2x (7xPo-Ne)
2323	26	7	koupelna	9,90	2x (7xPo-Ne)
2323	27	7	koupelna	12,22	2x (7xPo-Ne)
2323	28	2	převazová místnost	10,98	2x (7xPo-Ne)
2323	29	12	sklad špinavého prádla a odpadu	4,68	2x (7xPo-Ne)
2323	30	6	chodba	5,07	3x (7xPo-Ne)
2323	31	2	pracovna vrchní sestry	8,09	5x Po-Pá
2323	32	7	WC invalidé	2,55	2x (7xPo-Ne)
2323	33	11	kuchyňka	10,94	2x (7xPo-Ne)
2323	34	11	jídelna	43,02	2x (7xPo-Ne)
2323	35	6	chodba	39,10	3x (7xPo-Ne)
2323	36	1	lůžkový pokoj	12,83	2x (7xPo-Ne)
2323	37	7	sprcha a WC	3,13	2x (7xPo-Ne)

NS	OZN.	TYPIZACE PLOCHY	NÁZEV PROSTORU	PLOCHA	ČETNOST ÚKLIDU
				m ²	týdně
1) PRAVIDELNÝ ÚKLID					
2323	38	1	lůžkový pokoj	12,78	2x (7xPo-Ne)
2323	39	7	sprcha a WC	3,30	2x (7xPo-Ne)
2323	40	7	sprcha a WC	3,30	2x (7xPo-Ne)
2323	41	6	chodbička	1,96	2x (7xPo-Ne)
2323	42	1	lůžkový pokoj	10,70	2x (7xPo-Ne)
2323	43	1	lůžkový pokoj	18,46	2x (7xPo-Ne)
2323	44	7	sprcha a WC	4,11	2x (7xPo-Ne)
2323	45	7	sprcha a WC	3,25	2x (5xPo-Pá)
2323	46	2	pracovna lékařů	14,29	5x Po-Pá
2323	47	2	pracovna lékařů	12,57	7x Po-Ne
2323	48	7	sprcha a WC	3,04	2x (7xPo-Ne)
				0	
X			4.BUDOVA		
				0	
ODDĚLENÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ					
0012	1	6	zádveří	8,64	5x Po-Pá
0012	2	12	sklad	17,28	5x Po-Pá
0012	3	12	server	15,93	5x Po-Pá
0012	4	2	pracovna technika	15,24	5x Po-Pá
0012	5	2	pracovna technika	16,85	5x Po-Pá
0012	6	11	kuchyňka	11,52	5x Po-Pá
0012	7	3	šatna	10,46	5x Po-Pá
0012	8	7	WC	2,16	5x Po-Pá
0012	9	2	čistící	1,92	5x Po-Pá
0012	10	7	sprcha	2,04	5x Po-Pá
0012	11	6	chodba	4,60	5x Po-Pá
0012	12	5	úklid	1,80	5x Po-Pá
0012	13	7	sprcha	2,04	5x Po-Pá
0012	14	7	WC	2,07	5x Po-Pá
0012	15	6	chodba	31,20	5x Po-Pá
0012	16	3	technici	31,30	5x Po-Pá
0012	17	3	správce	14,96	5x Po-Pá
0012	18	2	pracovna technika	15,79	5x Po-Pá
0012	19	2	pracovna technika	15,51	5x Po-Pá
0012	20		odbory	14,68	neprovádí se
0012	21	12	pořizování dat	31,58	5x Po-Pá
				0	
X			5.BUDOVA		
				0	
STŘEDISKO VĚDECKÝCH INFORMACÍ					
0015	1	6	zádveří	7,00	5x Po-Pá
0015	2	6	chodba	10,00	5x Po-Pá
0015	3	6	chodba	16,80	5x Po-Pá
0015	4	3	čítárna	36,60	5x Po-Pá
0015	5	3	půjčovna knih-půjčovni pult	34,50	5x Po-Pá
0015	6	3	regály s knihami	71,40	5x Po-Pá
0015	7	3	regály s časopisy	19,95	5x Po-Pá
0015	8	7	předsíň	2,40	5x Po-Pá
0015	9	7	sprcha	3,80	5x Po-Pá
0015	10	2	pracovna	8,85	5x Po-Pá
0015	11	2	pracovna	10,20	5x Po-Pá
0015	12	2	pracovna	11,55	5x Po-Pá
0015	13	3	centrální kopírka a	8,50	5x Po-Pá
0015	14	12	sklad	8,50	5x Po-Pá
0015	15	7	předsíň	2,15	5x Po-Pá
0015	16	7	WC	3,56	5x Po-Pá
0015	17	7	WC	2,80	5x Po-Pá
0015	18	7	předsíň	1,20	5x Po-Pá
				0	
X			6.BUDOVA		
				0	
PLASTICKÁ CHIRURGIE - AMBULANCE					
3603	8	12	sklad	18,23	5x Po-Pá
3603	9	6	vstup	7,85	5x Po-Pá
3603	10	2	čekárna	13,60	5x Po-Pá
3603	15	3	pokoj lékaře	15,11	3x týdně (Po-Pá)
3603	16	7	soc.zař.	5,59	5x Po-Pá
3603	17	3	pokoj lékaře	11,44	3x týdně (Po-Pá)
3603	18	2	převlékárna	5,12	5x Po-Pá
3603	26	7	soc.zař.	4,62	5x Po-Pá
3603	19	3	denní místnost	15,42	5x Po-Pá
3603	20	2	ambulance	18,15	5x Po-Pá
3603	21	2	čistící místnost	13,12	5x Po-Pá
3603	22	7	WC	2,00	5x Po-Pá
3603	24	7	soc.zař.	5,04	5x Po-Pá
3603	25	6	chodba	27,08	5x Po-Pá
3603	26	7	WC,sprcha	4,62	5x Po-Pá
3603	27	7	WC	2,00	5x Po-Pá
PLASTIKA - LOKÁLNÍ OPERAČNÍ SÁL					
2605	11	2	sterilizace-příprava	12,40	4x týdně (Po-Pá)

NS	OZN.	TYPIZACE PLOCHY	NÁZEV PROSTORU	PLOCHA	ČETNOST ÚKLIDU
				m ²	týdně
1) PRAVIDELNÝ ÚKLID					
2605	12	2	přípravná	3,20	4x týdně (Po-Pá)
2605	13	2	sterilní materiál	5,60	4x týdně (Po-Pá)
2605	14	4	zářivkový sálek	35,40	3x týdně (5x stěr)
2605	14	4	zářivkový sálek	35,40	1x týdně (Po-Pá)
2605	23	3	šatna pacienti sálku	21,35	4x týdně (Po-Pá)
LOKÁLNÍ OPERAČNÍ SÁL - (středý využívá tyto prostory ortopedie)					
2224	11	2	sterilizace-přípravná	12,40	1x týdně (středa)
2224	12	2	přípravná	3,20	1x týdně (středa)
2224	13	2	sterilní materiál	5,60	1x týdně (středa)
2224	14	4	zářivkový sálek	35,40	1x týdně (středa 5x stěr)
2224	23	3	šatna pacienti sálku	21,35	1x týdně (středa)
ARIM-DIOP (dlouhodobá intenzivní ošetrovatelská péče)					
2387	30	6	vstup	9,10	2x (7xPo-Ne)
2387	31	3	šatna sester	15,93	2x (7xPo-Ne)
2387	32	11	kuchyňa	11,25	2x (7xPo-Ne)
2387	33	7	sociální zařízení	4,28	2x (7xPo-Ne)
2387	34	2	čistící místnost	16,98	2x (7xPo-Ne)
2387	35	12	špinavé prádlo	4,50	2x (7xPo-Ne)
2387	36	7	sociální zařízení	3,18	3x (7xPo-Ne)
2387	37	1	lůžkový pokoj	31,75	3x (7xPo-Ne)
2387	38	1	lůžkový pokoj	14,70	3x (7xPo-Ne)
2387	39	7	sociální zařízení	5,01	3x (7xPo-Ne)
2387	40	1	lůžkový pokoj	13,71	3x (7xPo-Ne)
2387	41	1	lůžkový pokoj	14,71	3x (7xPo-Ne)
2387	42	7	sociální zařízení	5,01	3x (7xPo-Ne)
2387	43	1	lůžkový pokoj	15,59	3x (7xPo-Ne)
2387	44	1	lůžkový pokoj	13,69	3x (7xPo-Ne)
2387	45	7	sociální zařízení	5,05	3x (7xPo-Ne)
2387	46	1	lůžkový pokoj	18,15	3x (7xPo-Ne)
2387	47	12	sklad	6,50	2x (7xPo-Ne)
2387	48	2	vyšetřovna	20,45	2x (7xPo-Ne)
2387	49	2	pracovna sester	15,73	2x (7xPo-Ne)
2387	50	6	chodba	42,07	2x (7xPo-Ne)
				0	
X	13		7.BUDOVA		
				0	
DĚTSKÉ ODDĚLENÍ - MENŠÍ DĚTI - LŮŽKOVÁ ČÁST					
2203	101	2	vyšetřovna	17,60	2x (7xPo-Ne)
2203	102	1	pokoj	17,30	3x (7xPo-Ne)
2203	103	1	pokoj	16,80	3x (7xPo-Ne)
2203	104	1	pokoj	16,90	3x (7xPo-Ne)
2203	105	1	pokoj	17,00	3x (7xPo-Ne)
2203	106	1	pokoj	16,70	3x (7xPo-Ne)
2203	107	6	předsíň	4,60	2x (7xPo-Ne)
2203	108	1	pokoj-děti	12,20	3x (7xPo-Ne)
2203	109	1	pokoj-děti	18,00	3x (7xPo-Ne)
2203	110	2	sesterna	13,50	2x (7xPo-Ne)
2203	111	2	pracovna lékařů	13,20	7x Po-Ne
2203	112	2	vyšetřovna	11,60	2x (7xPo-Ne)
2203	113	6	chodba	7,60	2x (7xPo-Ne)
2203	114	7	předsíň	1,20	2x (7xPo-Ne)
2203	115	7	umývárna	4,30	2x (7xPo-Ne)
2203	116	7	WC děti	1,30	2x (7xPo-Ne)
2203	117	7	umývárna	1,10	2x (7xPo-Ne)
2203	118	5	úklid	1,80	7x Po-Ne
2203	119	5	předsíň	3,40	2x (7xPo-Ne)
2203	120	7	WC matky	1,35	2x (7xPo-Ne)
2203	121	7	sprchy	1,35	2x (7xPo-Ne)
2203	122	11	jídelna	13,40	2x (7xPo-Ne)
2203	123	11	kuchyně	9,20	2x (7xPo-Ne)
2203	124	12	sklad	4,10	1x týdně (Po-Pá)
2203	125	6	chodba	40,00	2x (7xPo-Ne)
2203	126	3	šatna	12,07	2x (7xPo-Ne)
2203	127	7	sprcha	1,40	2x (7xPo-Ne)
2203	128	7	WC	1,85	2x (7xPo-Ne)
2203	129	6	chodba	18,48	2x (7xPo-Ne)
2203	130	1	expetační pokoj	20,00	3x (7xPo-Ne)
2203	131	7	WC	3,68	2x (7xPo-Ne)
2203	132	12	sklad špin.prádla	5,50	2x (7xPo-Ne)
2203	133	2	čekárna	18,35	2x (7xPo-Ne)
2203	134	7	předsíň	1,30	2x (7xPo-Ne)
2203	135	7	WC	1,10	2x (7xPo-Ne)
2203	136	6	hala	12,13	2x (7xPo-Ne)
2203		13	Denní servis: zabezpečení celodenní směny 12 hod denně / Po-Ne		7x Po-Ne
X			8.BUDOVA		
CHOROBOPISY					
2700	9		spisovna chorobopisů	36,50	neprovádí se
2700	10		spisovna chorobopisů	17,80	neprovádí se

NS	OZN.	TYPIZACE PLOCHY	NÁZEV PROSTORU	PLOCHA	ČETNOST ÚKLIDU
				m ²	týdně
1) PRAVIDELNÝ ÚKLID					
2700	11		spisovna chorobopisů	16,90	neprovádí se
2700	12		spisovna chorobopisů	16,90	neprovádí se
2700	13		spisovna chorobopisů	17,80	neprovádí se
2700	14		spisovna chorobopisů	36,70	neprovádí se
2700	15		spisovna chorobopisů	32,90	neprovádí se
				0	
HEMATOLOGICKÉ AMBULANCE					
3927	1	6	zádveří	9,90	5x Po-Pá
3927	2	6	chodba	23,90	5x Po-Pá
3927	3	6	čekárna	46,20	5x Po-Pá
3927	4	3	recepce-kartotéka	20,90	5x Po-Pá
3927	5	3	denní místnost zaměstnanců včetně šatny	9,50	5x Po-Pá
3927	6	7	umývárna	1,60	5x Po-Pá
3927	7	7	sprcha zaměstnanců	0,80	5x Po-Pá
3927	8	7	WC	1,80	5x Po-Pá
3927	9	7	předsíň WC	2,30	5x Po-Pá
3927	10	7	WC	1,20	5x Po-Pá
3927	11		technologické zázemí	9,10	neprovádí se
3927	12	2	přípravna	10,90	5x Po-Pá
3927	13	2	stacionář	36,50	5x Po-Pá
3927	14	2	vyšetřovna 2	17,70	5x Po-Pá
3927	15	2	vyšetřovna 1	17,50	5x Po-Pá
3927	16	2	pracovna sester včetně odběrů	18,10	5x Po-Pá
3927	17	2	vyšetřovna 3	18,90	5x Po-Pá
3927	18	7	předsíň WC ženy	7,80	5x Po-Pá
3927	19	7	WC ženy	3,20	5x Po-Pá
3927	20	7	WC imobilní	3,90	5x Po-Pá
3927	21		úklid	3,90	neprovádí se
3927	22	7	předsíň WC muži	3,60	5x Po-Pá
3927	23	7	pisoár muži	1,50	5x Po-Pá
3927	24	7	WC muži	1,50	5x Po-Pá
				0	
9.BUDOVA					
				0	
GERONTOLOGICKÉ CENTRUM					
0010	1		zádveří	7,39	5x Po-Pá
0010	2		vyšetřovna	8,39	5x Po-Pá
0010	3		kancelář	8,79	5x Po-Pá
0010	4		exitus	5,83	neprovádí se
0010	5		sklad nečistý	11,00	neprovádí se
0010	6		sklad čistý	9,20	neprovádí se
0010	7		kancelář	36,10	5x Po-Pá
0010	8		kancelář	9,89	5x Po-Pá
0010	10		kancelář	17,25	neprovádí se
0010	11		kancelář	17,12	5x Po-Pá
0010	12		lůžkový pokoj	36,12	neprovádí se
0010	13		čajová kuchyňka	8,03	5x Po-Pá
0010	14		šatna personálu	10,76	neprovádí se
0010	15		předsíň	4,85	5x Po-Pá
0010	16		sprcha personál	1,14	5x Po-Pá
0010	17		WC personál ženy	1,14	5x Po-Pá
0010	18		WC personál muži	1,14	5x Po-Pá
0010	19		WC pacienti	1,81	neprovádí se
0010	20		čistící místnost	5,34	neprovádí se
0010	21		očista pacientů	7,37	neprovádí se
0010	22		chodba	44,97	5x Po-Pá
0010			z toho podíl společných prostor	103,00	neprovádí se
SOCIÁLNÍ LŮŽKA:					
2299	9		sociální lůžka	17,25	neprovádí se
2299			podíl na společných prostorech	16,75	neprovádí se
				0	
10.BUDOVA					
				0	
CENTRUM KLINICKÉ GERONTOLOGIE					
STANICE DOLÉČOVACÍ A REHABILITAČNÍ					
2297	1	#####	zádveří	11,10	neprovádí se
2297	2	#####	chodba	38,20	neprovádí se
2297	3	#####	lůžkový pokoj	12,80	neprovádí se
2297	4	#####	sociální zařízení (WC,sprcha)	4,62	neprovádí se
2297	5	#####	lůžkový pokoj	12,80	neprovádí se
2297	6	#####	lůžkový pokoj	12,80	neprovádí se
2297	7	#####	sociální zařízení (WC,sprcha)	4,62	neprovádí se
2297	8	#####	lůžkový pokoj	12,80	neprovádí se
2297	9	#####	lůžkový pokoj	12,80	neprovádí se
2297	10	#####	sociální zařízení (WC,sprcha)	4,62	neprovádí se
2297	11	#####	lůžkový pokoj	12,80	neprovádí se
2297	12	#####	lůžkový pokoj	28,10	neprovádí se
2297	13	#####	sociální zařízení (WC,sprcha)	3,40	neprovádí se
2297	14	#####	čistící místnost	4,30	neprovádí se
2297	15	#####	šatna seter	6,00	neprovádí se

NS	OZN.	TYPIZACE PLOCHY	NÁZEV PROSTORU	PLOCHA	ČETNOST ÚKLIDU
				m ²	týdně
1) PRAVIDELNÝ ÚKLID					
2297	16	#####	předsíň	6,60	neprovádí se
2297	17	#####	sociální zařízení (WC,sprcha)	4,50	neprovádí se
2297	18	#####	sklad	2,20	neprovádí se
2297	19	#####	vyšetřovna	14,70	neprovádí se
2297	20	#####	sklad	2,90	neprovádí se
2297	21	#####	čajová kuchyňka	4,90	neprovádí se
2297	22	#####	denní místnost personálu	7,20	neprovádí se
2297	23	#####	pracovna sester	14,80	neprovádí se
2297	24	#####	lůžkový pokoj	14,20	neprovádí se
2297	25	#####	sociální zařízení (WC,sprcha)	5,80	neprovádí se
2297	26	#####	lékařský pokoj	13,20	neprovádí se
2297	27	#####	prádlo, odpad	12,00	neprovádí se
				0	
X			11.BUDOVA		
				0	
ALERGOLOGIE a KLINICKÁ IMUNOLOGIE - KALMETIZACE					
3184	5	2	pracovna sestry	17,10	5x Po-Pá
3184	6	2	ambulance	12,20	5x Po-Pá
3485	7	2	pracovna sestry	12,10	5x Po-Pá
3485	8	2	ambulance	15,00	5x Po-Pá
3485	12	2	čekárna	20,00	5x Po-Pá
PLICNÍ AMBULANCE					
3183	1	2	pracovna sestry	17,52	5x Po-Pá
3183	2	2	ambulance	11,69	5x Po-Pá
3183	3	2	pracovna sestry	16,90	5x Po-Pá
3183	4	2	ambulance	12,60	5x Po-Pá
3183	9	7	WC-M	1,60	5x Po-Pá
3183	10	7	WC-Ž	1,60	5x Po-Pá
3183	11	7	předsíň WC	2,84	5x Po-Pá
3183	13	2	centrální kartotéka	12,30	5x Po-Pá
3183	14	2	spirometrie	5,60	5x Po-Pá
3183	15	6	vstup	9,90	5x Po-Pá
3183	16	2	chodba s čekárnou	38,60	5x Po-Pá
3183	17	2	funkční vyšetření plic	8,00	5x Po-Pá
3183	18	2	funkční vyšetření plic	10,32	5x Po-Pá
3183	19	3	archív	9,90	5x Po-Pá
3183	20	3	šatna personál	6,00	5x Po-Pá
3183	21	7	sprcha	2,20	5x Po-Pá
3183	22	5	úklidová komora	1,50	5x Po-Pá
3183	23	2	funkční vyšetření plic	6,32	5x Po-Pá
3183	24	7	předsíň WC	2,70	5x Po-Pá
3183	25	7	WC-M	1,16	5x Po-Pá
3183	26	7	WC-Ž	1,16	5x Po-Pá
3183	27	2	odběry	1,16	3x (5xPo-Pá)
3183	28	7	předsíň	2,10	5x Po-Pá
3183	29	7	WC personál	1,16	5x Po-Pá
3183	30	7	personál-umývadlo	5,10	5x Po-Pá
3183	31	6	zádveří	2,35	5x Po-Pá
				0	
X			12.BUDOVA		
				0	
ARIM-NIP (následná intenzivní péče)					
2386	1	6	zádveří	7,76	3x (7xPo-Ne)
2386	2	6	chodba	35,30	3x (7xPo-Ne)
2386	3	2	stanoviště sestry	7,93	3x (7xPo-Ne)
2386	4	1	lůžkový pokoj	12,23	3x (7xPo-Ne)
2386	5	1	lůžkový pokoj	11,92	3x (7xPo-Ne)
2386	6	2	čistící místnost	6,62	2x (7xPo-Ne)
2386	7	1	lůžkový pokoj	23,80	3x (7xPo-Ne)
2386	8	1	lůžkový pokoj	14,87	3x (7xPo-Ne)
2386	9	1	lůžkový pokoj	15,73	3x (7xPo-Ne)
2386	10	1	lůžkový pokoj	12,43	3x (7xPo-Ne)
2386	11	1	lůžkový pokoj	12,39	3x (7xPo-Ne)
2386	12	1	lůžkový pokoj	16,21	3x (7xPo-Ne)
2386	13	1	lůžkový pokoj	16,40	3x (7xPo-Ne)
2386	14	6	chodba	7,27	2x (7xPo-Ne)
2386	15	3	denní místnost personálu	8,73	7x Po-Ne
2386	16	12	sklad	10,28	7x Po-Ne
2386	17	12	sklad léčiv	3,57	7x Po-Ne
2386	18	7	koupelna	13,80	7x Po-Ne
2386	19	3	pokoj lékaře	8,52	7x Po-Ne
2386	20	7	WC	3,41	7x Po-Ne
2386	21	3	šatna	5,95	7x Po-Ne
2386	22	11	kuchyňka	2,90	2x (7xPo-Ne)
2386	23	7	sprcha,WC	2,98	7x Po-Ne
2386	24	12	technická místnost	2,03	7x Po-Ne
				0	
X			13.BUDOVA		
				0	
TRASFÚZNÍ STANICE					

NS	OZN.	TYPIZACE	NÁZEV PROSTORU	PLOCHA	ČETNOST ÚKLIDU
		PLOCHY		m ²	týdně
1) PRAVIDELNÝ ÚKLID					
2.NP					
9925	22	12	sklad	4,80	5x Po-Pá
9925	23	2	předsíň pracovny	3,44	5x Po-Pá
9925	24	11	kuchyňka	6,20	5x Po-Pá
9925	1	3	denní místnost	15,10	5x Po-Pá
9925	2	3	místnost noční služby	9,80	5x Po-Pá
9925	3	12	sklad centrifug	4,44	3x (5xPo-Pá)
9925	4	2	centrální příjem a	30,53	3x (5xPo-Pá)
9925	5	2	laboratoř	26,52	3x (5xPo-Pá)
9925	6	2	pracovna	15,45	5x Po-Pá
9925	7	2	pracovna	30,13	5x Po-Pá
9925	8	3	šatna	17,10	5x Po-Pá
9925	9	3	šatna	12,38	5x Po-Pá
9925	10	7	WC	2,05	5x Po-Pá
9925	11	2	umývárna laboratorního skla	22,75	5x Po-Pá
9925	12	2	pracovna administrativy	12,53	5x Po-Pá
9925	13	2	pracovna přednosta	23,69	5x Po-Pá
9925	14	2	laboratoř	27,75	3x (5xPo-Pá)
9925	15	2	pracovna	17,96	5x Po-Pá
9925	16	2	laboratoř	32,21	3x (5xPo-Pá)
9925	17	2	pracovna	15,39	5x Po-Pá
9925	18	7	umývadla	4,19	5x Po-Pá
9925	19	3	šatna	16,25	5x Po-Pá
9925	20	6	chodba	83,00	5x Po-Pá
9925	21	12	sklad	8,24	5x Po-Pá
				0	
1.NP					
HEMATOLOGICKÁ AMBULANCE					
9925	101	6	zádveří	5,47	1x týdně (Po-Pá)
9925	102	2	čekárna	35,67	1x týdně (Po-Pá)
9925	103	6	chodba	14,41	1x týdně (Po-Pá)
9925	104	2	ordinace	21,92	1x týdně (Po-Pá)
9925	105	2	ordinace	22,85	1x týdně (Po-Pá)
9925	106	12	sklad	4,56	1x týdně (Po-Pá)
9925	107	7	invalidní WC a hygienická kab.	4,29	1x týdně (Po-Pá)
9925	108	5	úklid	1,50	1x týdně (Po-Pá)
9925	109	7	předsíň WC	1,76	1x týdně (Po-Pá)
9925	110	7	chodba WC ženy	2,15	1x týdně (Po-Pá)
9925	111	7	WC ženy	1,19	1x týdně (Po-Pá)
9925	112	7	WC ženy	1,13	1x týdně (Po-Pá)
9925	113	7	WC muži	1,06	1x týdně (Po-Pá)
9925	114	7	WC muži	1,06	1x týdně (Po-Pá)
9925	115	7	chodba WC muži	1,98	1x týdně (Po-Pá)
9925	116	7	předsíň Wc muži	1,76	1x týdně (Po-Pá)
9925	117	2	spojeno s 118	9,26	1x týdně (Po-Pá)
9925	118	2	kontrolních odběrů	10,32	1x týdně (Po-Pá)
9925	119	2	ambulance	12,53	1x týdně (Po-Pá)
9925	127	1	pokoj pacientů - hematologický stacionář	17,54	1x týdně (Po-Pá)
9925	128	1	pokoj pacientů - hematologický stacionář	16,80	1x týdně (Po-Pá)
TRANSFÚZNÍ STANICE					
9925	120	6	zádveří	7,50	5x Po-Pá
9925	121	1	pokoj	7,90	5x Po-Pá
9925	122	2	laboratoř	16,36	3x (5xPo-Pá)
9925	124	6	chodba	21,16	5x Po-Pá
9925	125	6	chodba	30,00	5x Po-Pá
9925	126	2	plasma lednice	17,24	3x (5xPo-Pá)
9925	129	2	plasma lednice	16,80	3x (5xPo-Pá)
9925	130	2	výroba plasmy	18,00	3x (5xPo-Pá)
9925	131	12	mrazicí box	6,00	1x týdně (Po-Pá)
9925	132	2	laboratoř	9,24	5x Po-Pá
9925	133	12	mrazicí box	6,00	1x týdně (Po-Pá)
9925	134	2	laboratoř	8,50	3x (5xPo-Pá)
9925	135	6	zádveří	5,20	5x Po-Pá
9925	136	2	laboratoř	8,20	3x (5xPo-Pá)
9925	137	2	odběrová	31,50	5x Po-Pá
9925	138	2	předodběrový box	32,00	5x Po-Pá
9925	139	6	chodba a schodiště	35,00	5x Po-Pá
9925	140	6	zádveří	4,70	5x Po-Pá
9925	141	2	expedice	14,90	3x (5xPo-Pá)
9925	143	2	laboratoř	19,60	3x (5xPo-Pá)
9925	144	7	WC	4,50	5x Po-Pá
9925	145	11	kuchyňka	10,60	5x Po-Pá
9925	146	2	čekárna	66,10	5x Po-Pá
9925	147	6	vstup	10,50	5x Po-Pá
9925	148	3	registrace	21,30	5x Po-Pá
9925	149	2	čekárna a chodba	50,00	5x Po-Pá
9925	150	2	odběry vzorků krve před vlastním odběrem	12,70	5x Po-Pá
9925	151	2	vyšetřovna	16,90	5x Po-Pá
9925	152	3	šatna sester	20,80	5x Po-Pá
9925	153	2	svlékací box	3,00	5x Po-Pá
9925	154	12	sklad	1,40	5x Po-Pá

NS	OZN.	TYPIZACE PLOCHY	NÁZEV PROSTORU	PLOCHA	ČETNOST ÚKLIDU
				m ²	týdně
1) PRAVIDELNÝ ÚKLID					
9925	155	6	zádveří	10,00	5x Po-Pá
9925	156	12	sklad	19,00	5x Po-Pá
9925	157	7	WC	8,00	5x Po-Pá
9925	158	7	WC	9,60	5x Po-Pá
9925	159	5	úklid	1,50	5x Po-Pá
9925	160	6	chodbička	5,00	5x Po-Pá
9925	161	12	sklad	5,00	5x Po-Pá
9925	162	12	sklad	24,10	5x Po-Pá
9925	163	12	sklad	6,40	5x Po-Pá
9925	164	12	venkovní sklad	8,00	1x měs.
9925	165	7	sprcha	1,53	5x Po-Pá
			0		
1.PP					
9925	1	12	čerpadlo spodní vody	12,50	1x měs.
9925	2	3	spisovna	11,90	1x měs.
9925	3	3	spisovna	11,90	1x měs.
9925	4	12	sklad	22,00	1x měs.
9925	5	6	chodba,	24,60	1x měs.
9925	6	12	mrazničky	15,00	1x měs.
9925	7	12	chladicí agregát	7,50	1x měs.
9925	8	12	sklad	14,70	1x měs.
9925	9	12	sklad	15,00	1x měs.
9925	10	3	spisovna	29,00	1x měs.
9925	11	12	plasma-	65,00	1x měs.
			0		
X			14.BUDOVA		
			0		
LÉKÁRNA - PRO VEŘEJNOST					
0114	2		zádveří	12,08	neprovádí se
0114	3		prostor pro veřejnost	31,74	neprovádí se
0114	4		výdejna léků	32,80	neprovádí se
0114	5		šatna muži	10,75	neprovádí se
0114	6		umývárna muži	2,18	neprovádí se
0114	7		WC muži	1,27	neprovádí se
0114	8		sprcha muži	0,81	neprovádí se
0114	9		chodba	3,82	neprovádí se
0114	10		chodba	12,14	neprovádí se
0114	11		šatna ženy	10,39	neprovádí se
0114	12		umývárna ženy	2,80	neprovádí se
0114	13		WC ženy	1,44	neprovádí se
0114	14		sprcha ženy	1,00	neprovádí se
0114	15		úklid	3,98	neprovádí se
0114	16		výdej	10,17	neprovádí se
0114	17		pracovna	8,18	neprovádí se
0114	18		chodba	34,26	neprovádí se
0114	19		příprava	21,88	neprovádí se
0114	20		denní místnost	15,41	neprovádí se
0114	21		farmaceut	9,86	neprovádí se
0114	22		hala	20,90	neprovádí se
0114	23		sprcha	1,65	neprovádí se
0114	24		WC personál	1,75	neprovádí se
0114	25		sklad léčiv	27,83	neprovádí se
0114	26		příprava	16,31	neprovádí se
0114	27		sklad léčiv	26,51	neprovádí se
0114	28		konzultace	8,69	neprovádí se
0114	29		příjem zboží	17,10	neprovádí se
			0		
X			15.BUDOVA		
			0		
ODDĚLENÍ KLINICKÉ BIOCHEMIE A FARMAKOLOGIE (OKBF)					
3.NP					
9901	322	11	kuchyňka	10,80	5x Po-Pá
9901	323	2	laboratoř	16,80	5x Po-Pá
9901	324	2	laboratoř	15,80	5x Po-Pá
9901	325	6	chodba	14,70	5x Po-Pá
9901	301	2	laboratoř	17,20	5x Po-Pá
9901	302	2	laboratoř	15,70	5x Po-Pá
9901	303	2	laboratoř	15,70	5x Po-Pá
9901	304	2	laboratoř	15,70	5x Po-Pá
9901	305	2	laboratoř	17,30	5x Po-Pá
9901	306	2	laboratoř RIA II.	15,70	5x Po-Pá
9901	307	2	pracovna chemika	15,90	5x Po-Pá
9901	308	6	spojovací chodba	34,20	5x Po-Pá
9901	309	8	schodiště	16,65	5x Po-Pá
9901	311	12	sklad	10,50	1x týdně (Po-Pá)
9901	312	3	dílna-elektronik	12,40	5x Po-Pá
9901	313	7	předsíň	1,45	5x Po-Pá
9901	314	7	WC-M	1,45	5x Po-Pá
9901	315	7	předsíň	1,45	5x Po-Pá
9901	316	7	WC-Ž	1,45	5x Po-Pá

NS	OZN.	TYPIZACE PLOCHY	NÁZEV PROSTORU	PLOCHA	ČETNOST ÚKLIDU
				m ²	týdně
1) PRAVIDELNÝ ÚKLID					
9901	317	2	pracovna	12,40	5x Po-Pá
9901	318	5	úklidová komora	1,50	5x Po-Pá
9901	319	2	laboratoř	14,20	5x Po-Pá
9901	320	2	laboratoř	16,20	5x Po-Pá
9901	321	3	knihovna	15,80	1x týdně (Po-Pá)
				0	
2.NP					
9901	222	3	šatny ženy	43,90	5x Po-Pá
9901	223	7	předsíň WC	1,20	5x Po-Pá
9901	224	7	WC	1,45	5x Po-Pá
9901	225	7	předsíň WC /součást skladu/	1,12	1x týdně (Po-Pá)
9901	226	7	WC hotovostní /součást skladu/	1,45	1x týdně (Po-Pá)
9901	201	3	přednosta oddělení	33,20	5x Po-Pá
9901	202	2	pracovna chemiků	15,70	5x Po-Pá
9901	203-204	3	denní místnost	32,45	5x Po-Pá
9901	205	2	pracovna chemika	17,10	5x Po-Pá
9901	206	12	sklad	11,90	1x týdně (Po-Pá)
9901	207	12	sklad	15,90	1x týdně (Po-Pá)
9901	208	6	spojovací chodba	34,20	5x Po-Pá
9901	209	6	chodba	14,70	5x Po-Pá
9901	210	8	schodiště	16,65	5x Po-Pá
9901	212	12	sklad	10,50	1x týdně (Po-Pá)
9901	213	2	pracovna vedoucí laborantky	12,40	5x Po-Pá
9901	214	7	předsíň	1,45	5x Po-Pá
9901	215	7	WC	1,45	5x Po-Pá
9901	216	7	předsíň	1,45	5x Po-Pá
9901	217	7	WC - Ž	1,40	5x Po-Pá
9901	218	3	šatna - M	13,75	5x Po-Pá
9901	219	7	hygienické zař. - M	9,90	5x Po-Pá
9901	220	5	úklidová komora	1,50	5x Po-Pá
9901	221	7	umývárna - Ž	10,00	5x Po-Pá
				0	
1.NP					
9901	1	6	zádveří	4,30	2x (5xPo-Pá)
9901	2	2	odstředování	10,05	2x (5xPo-Pá)
9901	3	2	zapisování	8,40	2x (5xPo-Pá)
9901	4	2	příjemový prostor	17,10	2x (5xPo-Pá)
9901	5	2	rutinní laboratoř	23,10	2x (5xPo-Pá)
9901	6	12	chladírenský box	6,00	1x týdně (Po-Pá)
9901	7	6	chodba	30,20	5x Po-Pá
9901	8	2	rutinní laboratoř III.	17,50	2x (5xPo-Pá)
9901	9		umývárna laboratorního skla	10,00	neprovádí se
9901	13	1	pokoj pohotovostní	8,35	5x Po-Pá
9901	12	7	sprcha	1,20	5x Po-Pá
9901	11	7	předsíň	1,45	5x Po-Pá
9901	10	7	WC	1,30	5x Po-Pá
9901	14	7	předsíň	4,15	5x Po-Pá
9901	19	1	pokoj	7,80	1x týdně (Po-Pá)
9901	18	7	sprcha	1,20	5x Po-Pá
9901	17	7	předsíň	1,45	5x Po-Pá
9901	16	7	WC	1,30	5x Po-Pá
9901	15	7	předsíň	3,60	5x Po-Pá
9901	23	7	předsíň WC	2,25	5x Po-Pá
9901	22		hotovostní WC	1,20	neprovádí se
9901	21	12	sklad	1,05	1x týdně (Po-Pá)
9901	20	5	úklidová komora	1,50	5x Po-Pá
9901	23	2	přípravna - chodba	10,10	5x Po-Pá
9901	25	12	sklad	13,05	1x týdně (Po-Pá)
9901	26	6	chodba	20,20	5x Po-Pá
9901	27	6	zádveří	10,75	5x Po-Pá
9901	28	9	výtah a místnost pro odpad	12,00	5x Po-Pá
9901	29	7	předsíň	1,45	5x Po-Pá
9901	30	7	WC muži personál	1,45	5x Po-Pá
9901	33	2	rutinní	61,65	2x (5xPo-Pá)
				0	
X	16.BUDOVA				
				0	
CENTRUM KLINICKÉ GERONTOLOGIE					
STANICE DOLÉČOVACÍ A REHABILITAČNÍ					
2289	1	1	pokoj pacientů	22,50	2x (7xPo-Ne)
2289	2	1	pokoj pacientů	25,11	2x (7xPo-Ne)
2289	3	1	pokoj pacientů	16,82	2x (7xPo-Ne)
2289	4	1	pokoj pacientů	16,70	2x (7xPo-Ne)
2289	5	3	denní místnost personálu	16,33	2x (7xPo-Ne)
2289	6	12	sklad prádla	14,81	7x Po-Ne
2289	7	11	jídlelna pacientů	14,80	7x Po-Ne
2289	8	1	pokoj pacientů	25,50	2x (7xPo-Ne)
2289	9	1	pokoj pacientů	25,50	2x (7xPo-Ne)
2289	10	1	pokoj pacientů	25,50	2x (7xPo-Ne)
2289	11	1	pokoj pacientů	21,15	2x (7xPo-Ne)
2289	12	12	špinavé prádlo	9,00	7x Po-Ne

NS	OZN.	TYPIZACE PLOCHY	NÁZEV PROSTORU	PLOCHA	ČETNOST ÚKLIDU
				m ²	týdně
1) PRAVIDELNÝ ÚKLID					
2289	13	2	čistící místnost	11,88	7x Po-Ne
2289	14	7	sprcha	4,20	7x Po-Ne
2289	15	7	WC bezbariérové	2,70	7x Po-Ne
2289	16	7	předsíň WC	5,60	7x Po-Ne
2289	17	7	WC	4,50	7x Po-Ne
2289	18	11	kuchyňka	12,80	2x (7xPo-Ne)
2289	19	2	přípravna	14,50	2x (7xPo-Ne)
2289	20	2	pracovna sester	18,10	2x (7xPo-Ne)
2289	21	7	koupelna pacientů	13,50	7x Po-Ne
2289	23	2	pracovna lékaře	17,60	7x Po-Ne
2289	24	7	sprcha	4,20	7x Po-Ne
2289	25	3	šatna sester	10,20	7x Po-Ne
2289	26	6	chodba	82,00	2x (7xPo-Ne)
2289	27	12	sklad	7,50	7x Po-Ne
2289	28	6	zádveří	14,46	2x (7xPo-Ne)
2289	29	6	zádveří	4,20	2x (7xPo-Ne)
				0	
X			17.BUDOVA		
				0	
CENTRUM KLINICKÉ GERONTOLOGIE					
STANICE DOLÉČOVACÍ A REHABILITAČNÍ					
2283	1	6	zádveří	4,70	2x (7xPo-Ne)
2283	2	6	chodba	96,90	2x (7xPo-Ne)
2283	3	6	zádveří	6,10	2x (7xPo-Ne)
2283	4	1	pokoj pacientů	16,00	2x (7xPo-Ne)
2283	5	1	pokoj pacientů	16,30	2x (7xPo-Ne)
2283	6	1	pokoj pacientů	16,00	2x (7xPo-Ne)
2283	7	2	pracovna lékaře	10,10	7x Po-Ne
2283	8	2	přípravna	13,70	2x (7xPo-Ne)
2283	9	2	pracovna sester	17,60	2x (7xPo-Ne)
2283	10	11	jídelna	14,80	2x (7xPo-Ne)
2283	11	11	kuchyňka	12,80	2x (7xPo-Ne)
2283	12	7	WC včetně předsíně	6,10	7x Po-Ne
2283	13	7	WC včetně předsíně	6,10	7x Po-Ne
2283	14	5	úklidová komora	2,60	7x Po-Ne
2283	15	7	umývárna pacienti	9,60	7x Po-Ne
2283	16	2	místnost pro zemělélé, technická místnost	10,60	7x Po-Ne
2283	17	1	pokoj pacientů	21,30	2x (7xPo-Ne)
2283	18	1	pokoj pacientů	22,20	2x (7xPo-Ne)
2283	19	1	pokoj pacientů	18,00	2x (7xPo-Ne)
2283	20	1	pokoj pacientů	18,40	2x (7xPo-Ne)
2283	21	1	pokoj pacientů	16,60	2x (7xPo-Ne)
2283	22	2	čistící místnost	8,60	7x Po-Ne
2283	23	1	pokoj pacientů	16,40	2x (7xPo-Ne)
2283	24	1	pokoj pacientů	14,80	2x (7xPo-Ne)
2283	25	1	pokoj pacientů	14,80	2x (7xPo-Ne)
2283	26	1	pokoj pacientů	16,40	2x (7xPo-Ne)
2283	27	1	pokoj pacientů	17,60	2x (7xPo-Ne)
2283	28	1	pokoj pacientů	14,80	2x (7xPo-Ne)
2283	29	3	šatna	18,20	7x Po-Ne
2283	30	7	umývárna personál	5,20	7x Po-Ne
2283	31	12	sklad prádla	5,00	7x Po-Ne
2283	32	7	WC invalidé	3,60	7x Po-Ne
2283	33	12	sklad	8,40	7x Po-Ne
2283	34	12	sklad	6,60	7x Po-Ne
2283	35	2	filtr	7,10	2x (7xPo-Ne)
2283	37	6	chodba	16,40	2x (7xPo-Ne)
2283	38	12	sklad	1,90	7x Po-Ne
2283	39	2	rehabilitační místnost	12,50	7x Po-Ne
2283	40	1	pokoj pacientů	16,20	2x (7xPo-Ne)
2283	41	7	hygienický box	3,90	2x (7xPo-Ne)
2283	42	1	pokoj pacientů	21,30	2x (7xPo-Ne)
2283	43	7	hygienický box	4,10	2x (7xPo-Ne)
2283	44	1	pokoj pacientů	14,60	2x (7xPo-Ne)
2283	45	7	hygienický box	5,20	2x (7xPo-Ne)
				0	
X			18.BUDOVA		
				0	
PRÁDELNA - ŠÍCÍ DÍLNA					
2.NP					
0030	1		zádveří	5,04	neprovádí se
0030	2		WC	2,13	neprovádí se
0030	3		sprcha	4,16	neprovádí se
0030	4		chodba	4,41	neprovádí se
0030	5		manipulace s prádlem	18,45	neprovádí se
0030	6		sklad	14,28	neprovádí se
0030	7		žehlárna	9,24	neprovádí se
0030	8		šatna	12,39	neprovádí se
0030	9		šicí dílna	51,68	neprovádí se
				0	

NS	OZN.	TYPIZACE	NÁZEV PROSTORU	PLOCHA	ČETNOST ÚKLIDU
		PLOCHY		m ²	týdně
1) PRAVIDELNÝ ÚKLID					
			1.NP		
0030	1		příjem špinavého prádla	105,00	neprovádí se
0030	2		prací linka špinavá část	192,66	neprovádí se
0030	3		chodba	13,77	neprovádí se
0030	4		šatna	16,00	neprovádí se
0030	5		chodba	10,00	neprovádí se
0030	6		sprchy,WC	17,32	neprovádí se
0030	10		žehlení	105,60	neprovádí se
0030	11		linka,lis, kalandry	398,84	neprovádí se
0030	12		chodba	10,07	neprovádí se
0030	13		šatna	21,00	neprovádí se
0030	14		WC	2,06	neprovádí se
0030	15		sprcha	1,80	neprovádí se
0030	16		výdej prádla	138,60	neprovádí se
0030	17		dílna	19,50	neprovádí se
0030	18		zádveří	17,70	neprovádí se
0030	19		kancelář	12,00	neprovádí se
0030	20		chodba	9,63	neprovádí se
0030	21		šatna	3,24	neprovádí se
0030	22		sprchy	19,60	neprovádí se
0030	23		WC	14,21	neprovádí se
0030	24		šatna	24,01	neprovádí se
			0		
X			20.BUDOVA		
			2.NP		
PLICNÍ ODDĚLENÍ - LŮŽKOVÁ ČÁST					
2181	201	8	schodiště	15,76	7x Po-Ne
2181	202	8	schodišťový prostor	9,48	7x Po-Ne
2181	203	3	denní místnost	9,73	5x Po-Pá
2181	204	2	hala a čekárna	59,00	7x Po-Ne
2181	205	2	pracovna lékaře	10,90	5x Po-Pá
2181	207	2	pracovna primáře	38,79	5x Po-Pá
2181	A	2	pracovna administrativa primáře	9,00	5x Po-Pá
2181	208	7	sprcha a umývárna	3,06	5x Po-Pá
2181	209	7	WC	1,53	7x Po-Ne
2181	211	7	předsíň	3,36	7x Po-Ne
2181	212	5	úklid	1,81	7x Po-Ne
2181	213	7	WC invalidi	2,88	7x Po-Ne
2181	214-A	12	sklad	8,00	1x týdně (Po-Pá)
2181	214	11	čajová kuchyně	14,00	2x (7xPo-Ne)
2181	215	9	výtah	5,40	7x Po-Ne
2181	216	2	filtr	8,33	7x Po-Ne
2181	217	6	nečistá chodba	176,19	7x Po-Ne
2181	221	2	sterilizace	11,14	5x Po-Pá
2181	B	2	pracovna	9,00	5x Po-Pá
2181	224	6	předsíň	6,44	7x Po-Ne
2181	225	7	WC	1,50	7x Po-Ne
2181	226	7	sprcha	1,80	7x Po-Ne
2181	227	1	pokoj 2lůžka	16,25	2x (7xPo-Ne)
2181	228	6	předsíň	6,03	2x (7xPo-Ne)
2181	229	7	WC	1,50	7x Po-Ne
2181	230	7	sprcha	1,80	7x Po-Ne
2181	231	1	pokoj 2lůžka	15,50	2x (7xPo-Ne)
2181	232	6	předsíň	6,03	2x (7xPo-Ne)
2181	233	7	WC	1,50	7x Po-Ne
2181	234	7	sprcha	1,80	7x Po-Ne
2181	235	1	pokoj 2lůžka	15,50	2x (7xPo-Ne)
2181	236	6	předsíň	6,01	2x (7xPo-Ne)
2181	237	7	WC	1,50	7x Po-Ne
2181	238	7	sprcha	1,80	7x Po-Ne
2181	239	1	pokoj 2lůžka	15,26	2x (7xPo-Ne)
2181	240	6	předsíň	6,01	2x (7xPo-Ne)
2181	241	7	WC	1,50	7x Po-Ne
2181	242	7	sprcha	1,80	7x Po-Ne
2181	243	1	pokoj 2lůžka	15,26	2x (7xPo-Ne)
2181	244	6	předsíň	6,04	2x (7xPo-Ne)
2181	245	7	WC	1,50	7x Po-Ne
2181	246	7	sprcha	1,80	7x Po-Ne
2181	247	1	pokoj	15,50	2x (7xPo-Ne)
2181	248	6	předsíň	5,07	2x (7xPo-Ne)
2181	249	7	WC	5,98	7x Po-Ne
2181	259	1	pokoj	15,80	2x (7xPo-Ne)
2181	260	6	předsíň	6,03	2x (7xPo-Ne)
2181	261	7	WC	1,50	7x Po-Ne
2181	262	7	sprcha	1,80	7x Po-Ne
2181	263	1	pokoj	15,50	2x (7xPo-Ne)
2181	264	6	předsíň	6,22	2x (7xPo-Ne)
2181	265	7	WC	1,50	7x Po-Ne
2181	266	7	sprcha	1,80	7x Po-Ne
2181	267	1	pokoj	15,50	2x (7xPo-Ne)
2181	268	6	chodba nečistá	17,49	7x Po-Ne

NS	OZN.	TYPIZACE PLOCHY	NÁZEV PROSTORU	PLOCHA	ČETNOST ÚKLIDU
				m ²	týdně
1) PRAVIDELNÝ ÚKLID					
2181	269	6	předsíň	6,18	2x (7xPo-Ne)
2181	270	7	WC	1,50	7x Po-Ne
2181	271	7	sprcha	1,80	7x Po-Ne
2181	272	1	pokoj	21,62	2x (7xPo-Ne)
2181	273	6	předsíň	6,13	2x (7xPo-Ne)
2181	274	7	WC	1,50	7x Po-Ne
2181	275	7	sprcha	1,80	7x Po-Ne
2181	276	1	pokoj	21,62	2x (7xPo-Ne)
2181	277	6	předsíň	6,13	2x (7xPo-Ne)
2181	278	7	WC	1,50	7x Po-Ne
2181	279	7	sprcha	1,80	7x Po-Ne
2181	280	1	pokoj	21,62	2x (7xPo-Ne)
2181	281	6	předsíň	6,18	2x (7xPo-Ne)
2181	282	7	WC	1,50	7x Po-Ne
2181	283	7	sprcha	1,80	7x Po-Ne
2181	284	1	pokoj	22,07	2x (7xPo-Ne)
2181	285	3	administrativa-popisovna snímků	11,12	5x Po-Pá
2181	286	2	čistící místnost	11,84	7x Po-Ne
2181	287	3	šatna Ž čistá	10,94	7x Po-Ne
2181	288	7	umývárna Ž pers.	4,65	7x Po-Ne
2181	289	3	šatna Ž nečistá	11,02	7x Po-Ne
2181	290	7	předsíň WC	1,35	7x Po-Ne
2181	291	7	WC	1,35	7x Po-Ne
2181	292	6	chodba nečistá	10,85	7x Po-Ne
2181	293	2	zemřelí	5,85	7x Po-Ne
2181	294	9	výtah	5,40	7x Po-Ne
2181	295	8	schodišťový prostor	8,03	7x Po-Ne
2181	296	8	schodiště	15,86	7x Po-Ne
2181	299	7	předsíň+sprcha	2,70	7x Po-Ne
2181	2 200	7	WC	1,26	7x Po-Ne
2181	2 201	2	pracovna	13,90	5x Po-Pá
2181	2 202	2	přípravná	12,36	2x (7xPo-Ne)
2181	2 203	2	pracovna	16,14	2x (7xPo-Ne)
2181	2 204	2	vyšetřovna	12,09	5x Po-Pá
2181	2 207	11	jídlelna pacientů	27,88	2x (7xPo-Ne)
2181	2 209	2	filtr	8,82	7x Po-Ne
2181	2 210	6	balkón	7,31	1x měs.
2181	2111 1-11	6	11 x balkón	53,79	1x měs.
2181	2 212	6	balkón	7,79	1x měs.
2181	2 213	6	balkón	16,73	1x měs.
2181	2214 1-2	6	balkón	9,78	1x měs.
2181	2 215	6	balkón	5,38	1x měs.
2181	2 216	6	balkón	28,51	1x měs.
2181	223	2	vyšetřovna	12,70	5x Po-Pá
2181	2 205	1	1 lůžkový pokoj	7,53	2x (7xPo-Ne)
2181	2205a	7	WC + sprcha	3,20	2x (7xPo-Ne)
2181	2 206	3	denní místnost	7,99	7x Po-Ne
JIP					
2182	250	10	pokoj JIP	15,50	3x (7xPo-Ne)
2182	251	10	pracovna sester JIP	24,39	3x (7xPo-Ne)
2182	252	10	předsíň pokoje	6,22	2x (7xPo-Ne)
2182	253	7	WC	1,50	2x (7xPo-Ne)
2182	254	7	sprcha	1,80	2x (7xPo-Ne)
2182	255	10	pokoj JIP	15,50	3x (7xPo-Ne)
2182	256	10	předsíň pokoje	6,03	2x (7xPo-Ne)
2182	257	7	WC	1,50	2x (7xPo-Ne)
2182	258	7	sprcha	1,80	2x (7xPo-Ne)
BRONCHOSKOPICKÝ SÁLEK					
3186	218	2	přípravná	24,05	5x Po-Pá
3186	219	4	bronchoskopický sálek	28,52	5x Po-Pá
3186	220	2	přípravná	11,13	5x Po-Pá
LABORATOŘ ALERGOLOGIE a KLINICKÉ IMUNOLOGIE					
9951	222	2	mikroskopy	7,12	5x Po-Pá
9951	210	2	laboratoř	30,29	5x Po-Pá
9951	206	2	příjem vzorků	10,90	5x Po-Pá
0					
1.NP					
HEPATOLOGICKÁ AMBULANCE					
3404	111	6	zádveří	2,50	5x Po-Pá
3404	112	2	čekárna pacientů	11,69	5x Po-Pá
3404	113	7	předsíň WC pacientů	1,50	5x Po-Pá
3404	114	7	WC pacienti	1,50	5x Po-Pá
3404	115	2	ambulance	23,99	5x Po-Pá
3404	116	3	šatna	5,84	5x Po-Pá
3404	117	7	sprcha	1,80	5x Po-Pá
ODDĚLENÍ NEMOCNIČNÍ HYGIENY (přestěhováno do budovy 26)					
0024	118		zádveří	2,50	neprovádí se
0024	119		pracovna	11,69	neprovádí se
0024	120		předsíň WC	1,50	neprovádí se

NS	OZN.	TYPIZACE	NÁZEV PROSTORU	PLOCHA	ČETNOST ÚKLIDU
		PLOCHY		m ²	týdně
1) PRAVIDELNÝ ÚKLID					
0024	121		WC	1,50	neprovádí se
0024	122		pracovna	23,65	neprovádí se
0024	110		chodba	15,00	neprovádí se
0024	1 212		kuchyňka	14,60	neprovádí se
0024	1 213		zádveří	8,72	neprovádí se
PLICNÍ ODDĚLENÍ - SPÁNKOVÁ AMBULANCE					
3187	115	2	ambulance	23,99	5x Po-Pá
3187	116	3	šatna	5,84	5x Po-Pá
3187	117	7	sprcha	1,80	5x Po-Pá
3187	118	6	zádveří	2,50	5x Po-Pá
3187	119	6	čekárna pacientů	11,69	5x Po-Pá
3187	120	7	předsíň u WC	1,50	5x Po-Pá
3187	121	7	WC pacienti	1,50	5x Po-Pá
3187	122	2	ambulance	23,65	5x Po-Pá
3187	123	3	šatna	5,84	5x Po-Pá
3187	124	12	WC	1,50	5x Po-Pá
3187	126	7	sklad	8,83	5x Po-Pá
3187	130	7	předsíň	6,44	7x Po-Ne
3187	131	7	WC	1,50	7x Po-Ne
3187	132	7	sprcha	1,80	7x Po-Ne
3187	133	1	lůžkový pokoj spánkové ambulance	16,25	7x Po-Ne
3187	134	7	předsíň	6,03	7x Po-Ne
3187	135	7	WC	1,50	7x Po-Ne
3187	136	7	sprcha	1,80	7x Po-Ne
3187	137	1	lůžkový pokoj spánkové ambulance	15,50	7x Po-Ne
3187	138	7	předsíň	6,03	7x Po-Ne
3187	139	7	WC	1,50	7x Po-Ne
3187	140	7	sprcha	1,80	7x Po-Ne
3187	141	1	lůžkový pokoj spánkové ambulance	15,50	7x Po-Ne
3187	142	7	předsíň	6,01	7x Po-Ne
3187	143	7	WC	1,50	7x Po-Ne
3187	144	7	sprcha	1,80	7x Po-Ne
3187	145	1	lůžkový pokoj spánkové ambulance	15,50	7x Po-Ne
3187	146	7	předsíň	6,01	7x Po-Ne
3187	147	7	WC	1,50	7x Po-Ne
3187	148	7	sprcha	1,80	7x Po-Ne
3187	149	1	lůžkový pokoj spánkové ambulance	15,26	7x Po-Ne
3187	150	7	předsíň	6,04	7x Po-Ne
3187	151	7	WC	1,50	7x Po-Ne
3187	152	7	sprcha	1,80	7x Po-Ne
3187	153	1	lůžkový pokoj spánkové ambulance	15,50	7x Po-Ne
3187	1 214	3	pracovna spánkového technika	9,84	5x Po-Pá
3187	1 215	3	pracovna lékaře	9,38	5x Po-Pá
CENTRUM KLINICKÉ GERONTOLOGIE					
STANICE DOLÉČOVACÍ A REHABILITAČNÍ					
2297	154	7	předsíň	5,07	2x (7xPo-Ne)
2297	155	7	umývárna	5,98	2x (7xPo-Ne)
2297	156	2	přípravná	15,50	2x (7xPo-Ne)
2297	157	2	pracovna sester	24,39	2x (7xPo-Ne)
2297	158	7	předsíň	6,22	2x (7xPo-Ne)
2297	159	7	WC	1,50	2x (7xPo-Ne)
2297	160	7	sprcha	1,80	2x (7xPo-Ne)
2297	161	1	lůžkový pokoj pacientů	15,50	2x (7xPo-Ne)
2297	162	7	předsíň	6,03	2x (7xPo-Ne)
2297	163	7	WC	1,50	2x (7xPo-Ne)
2297	164	7	sprcha	1,80	2x (7xPo-Ne)
2297	165	1	lůžkový pokoj pacientů	15,50	2x (7xPo-Ne)
2297	166	7	předsíň	6,03	2x (7xPo-Ne)
2297	167	7	WC	1,50	2x (7xPo-Ne)
2297	168	7	sprcha	1,80	2x (7xPo-Ne)
2297	169	1	lůžkový pokoj pacientů	15,50	2x (7xPo-Ne)
2297	170	7	předsíň	6,22	2x (7xPo-Ne)
2297	171	7	WC	1,50	2x (7xPo-Ne)
2297	172	7	sprcha	1,80	2x (7xPo-Ne)
2297	173	1	lůžkový pokoj pacientů	15,50	2x (7xPo-Ne)
2297	174	7	předsíň	6,18	2x (7xPo-Ne)
2297	175	7	WC	1,50	2x (7xPo-Ne)
2297	176	7	sprcha	1,80	2x (7xPo-Ne)
2297	177	1	lůžkový pokoj pacientů	22,07	2x (7xPo-Ne)
2297	178	7	předsíň	6,13	2x (7xPo-Ne)
2297	179	7	WC	1,50	2x (7xPo-Ne)
2297	180	7	sprcha	1,80	2x (7xPo-Ne)
2297	181	1	lůžkový pokoj pacientů	21,62	2x (7xPo-Ne)
2297	182	7	předsíň	6,13	2x (7xPo-Ne)
2297	183	7	WC	1,50	2x (7xPo-Ne)
2297	184	7	sprcha	1,80	2x (7xPo-Ne)
2297	185	1	pokoj	21,62	2x (7xPo-Ne)
2297	186	7	předsíň	6,18	2x (7xPo-Ne)
2297	187	7	WC	1,50	2x (7xPo-Ne)
2297	188	7	sprcha	1,80	2x (7xPo-Ne)

NS	OZN.	TYPIZACE PLOCHY	NÁZEV PROSTORU	PLOCHA	ČETNOST ÚKLIDU
				m ²	týdně
1) PRAVIDELNÝ ÚKLID					
2297	189	1	lůžkový pokoj pacientů	22,07	2x (7xPo-Ne)
2297	190	1	zádveří	4,86	2x (7xPo-Ne)
2297	191	12	špinavé prádlo	14,12	2x (7xPo-Ne)
2297	192	12	čistící místnost	11,84	2x (7xPo-Ne)
2297	193	2	šatna	10,94	7x Po-Ne
2297	194	3	umývárna pers.	4,65	7x Po-Ne
2297	195	7	šatna	11,02	7x Po-Ne
2297	196	7	předsíň	1,35	7x Po-Ne
2297	197	7	WC	1,35	7x Po-Ne
2297	198	6	zádveří	8,65	2x (7xPo-Ne)
2297	1 201	6	chodba	11,24	2x (7xPo-Ne)
2297	1 220	12	sklad	9,88	7x Po-Ne
2297	1 203	2	zemřelí	5,85	7x Po-Ne
2297	1 204	12	sklad	1,82	7x Po-Ne
2297	1 205	2	pracovna	12,60	5x Po-Pá
2297	1 206	7	sprcha	2,27	5x Po-Pá
2297	1 207	7	WC	1,26	5x Po-Pá
2297	1 208	2	pracovna lékařů	13,70	5x Po-Pá
2297	1 209	3	denní místnost	16,02	5x Po-Pá
2297	1 210	2	spiroergometrie	13,07	5x Po-Pá
2297	1 211	2	jídlna pacientů	13,63	3x (7xPo-Ne)
2297	1 212	11	kuchyně	14,60	3x (7xPo-Ne)
2297	1 213	6	vchod	8,72	3x (7xPo-Ne)
PLICNÍ-LŮŽKOVÁ ČÁST, VSTUP NA ODDĚLENÍ					
2181	1 217	6	zádveří	10,28	7x Po-Ne
2181	1 221	6	vstupní hala	45,37	7x Po-Ne
2181	1 225	6	zádveří	6,89	7x Po-Ne
2181	aa	3	šatna	9,73	5x Po-Pá
2181	bb	3	šatna	10,90	5x Po-Pá
				0	
X	21.BUDOVA				
				0	
	KŘÍDLO	2.NP			
ONKOLOGICKÉ ODDĚLENÍ - JIP - ZÁPADNÍ KŘÍDLO					
2302		1	lůžkový pokoj č.3	10,30	2x (7xPo-Ne)
2302		9	výtah	7,70	7x Po-Ne
2302		1	lůžkový pokoj JIP 4,5,6,	20,40	3x (7xPo-Ne)
2302		7	WC+sprcha pacienti	5,80	2x (7xPo-Ne)
2302		10	stanoviště sestry JIP	6,30	3x (7xPo-Ne)
2302		10	lůžkový pokoj JIP 1,2,3,	20,40	3x (7xPo-Ne)
2302		1	lůžkový pokoj č.2	20,40	2x (7xPo-Ne)
2302		7	WC+sprcha pacienti	6,30	2x (7xPo-Ne)
2302		12	sklad prádla a ZM	6,80	7x Po-Ne
2302		1	lůžkový pokoj č.1	21,10	2x (7xPo-Ne)
2302		6	balkón	5,65	1x měs.
2302		6	chodba	64,50	2x (7xPo-Ne)
2302		2	čistící místnost	8,80	2x (7xPo-Ne)
2302		2	pracovna lékaře	7,65	7x Po-Ne
2302		2	přípravná	9,70	2x (7xPo-Ne)
2302		2	pracovna sester	10,85	2x (7xPo-Ne)
2302		2	odběry, EKG	10,30	2x (7xPo-Ne)
2302		11	čajová kuchyně	8,90	2x (7xPo-Ne)
2302		11	jídlna	10,60	2x (7xPo-Ne)
2302		3	pracovna vrchní sestry	10,20	5x Po-Pá
2302		7	WC+sprcha personál	3,20	5x Po-Pá
2302		7	WC+sprcha personál	3,20	7x Po-Ne
2302		2	čistící místnost	10,40	2x (7xPo-Ne)
2302		12	sklad	10,20	7x Po-Ne
2302		8	schodiště	21,00	7x Po-Ne
2302		2	pracovna lékařů	18,60	7x Po-Ne
2302		7	WC+sprcha personál	5,00	7x Po-Ne
2302		3	pracovna primáře onkologického oddělení	27,30	5x Po-Pá
2302		3	sekretariát onkologického oddělení	10,30	5x Po-Pá
2302		11	kuchyňka	1,80	5x Po-Pá
2302			Denní servis: zabezpečení celodenní směny 12 hod denně / Po-Ne		7x Po-Ne
	KŘÍDLO	ONKOLOGICKÉ ODDĚLENÍ - AMBULANCE - SEVERNÍ KŘÍDLO			
2.NP					
3301		7	WC muži	3,20	2x (5xPo-Pá)
3301		7	předsíň	2,00	2x (5xPo-Pá)
3301		7	předsíň	2,90	2x (5xPo-Pá)
3301		7	WC ženy	2,40	2x (5xPo-Pá)
3301		2	čistící místnost	5,10	5x Po-Pá
3301		2	ambulance 4	18,20	5x Po-Pá
3301		2	radioterapeutická ambulance 2	17,80	5x Po-Pá
3301		3	registrace	15,40	5x Po-Pá
3301		3	registrace	19,10	5x Po-Pá
3301		6	čekárna	56,00	5x Po-Pá
3301		6	chodba	175,00	5x Po-Pá
3301		7	WC invalidi	4,00	2x (5xPo-Pá)

NS	OZN.	TYPIZACE PLOCHY	NÁZEV PROSTORU	PLOCHA	ČETNOST ÚKLIDU
				m ²	týdně
1) PRAVIDELNÝ ÚKLID					
3301		5	úklid	2,50	5x Po-Pá
3301		7	WC personál	2,60	5x Po-Pá
3301		2	odběry + ambulance 3	23,10	5x Po-Pá
3301		2	ambulance 2	23,70	5x Po-Pá
3301		2	ambulance 1	16,90	5x Po-Pá
3301		7	WC+sprcha personál	5,00	5x Po-Pá
3301		3	pracovna staniční sestry "sever"	18,30	5x Po-Pá
3301		3	denní místnost zaměstnanců "sever"	18,30	5x Po-Pá
3301		7	WC+sprcha personál	5,00	5x Po-Pá
STACIONÁŘ					
3302	63	1	aplikační místnost 3	24,00	5x Po-Pá
3302	61	1	aplikační místnost 1+2	97,60	5x Po-Pá
LÉKÁRNA - ŘEDÍRNA CYTOSTATIK					
0109	45		míchárna cytostatik	12,10	neprovádí se
0109	46		příjem	7,50	neprovádí se
0109	47		výdej	3,75	neprovádí se
0109	48		předsíň	2,25	neprovádí se
0109	44		pracovna	16,20	neprovádí se
0109	49		chodba	5,50	neprovádí se
0109	50		WC personál	1,60	neprovádí se
0109	51		předsíň	1,30	neprovádí se
0109	70		sklad (odpad)	1,00	neprovádí se
0109			pracovna farmaceuta	18,30	neprovádí se
0109			WC+sprcha	5,00	neprovádí se
			0		
2.NP - Přístavba					
ONKOLOGICKÉ ODDĚLENÍ - RADIOTERAPEUTICKÁ LŮŽKA					
2303	77		lůžkový pokoj 9	22,80	2x (7xPo-Ne)
2303	53	12	čistící místnost	10,20	5x Po-Pá
2303	55	6	chodba	34,80	5x Po-Pá
2303	68	8	schodiště a podesta	15,65	5x Po-Pá
2303	73	6	chodba	41,90	5x Po-Pá
2303	74	1	lůžkový pokoj 9	24,40	2x (7xPo-Ne)
2303	75	12	sklad prádla a ZM	7,60	5x Po-Pá
2303	76	7	WC+sprcha pacienti	5,80	2x (7xPo-Ne)
2303	78	1	lůžkový pokoj 8	23,80	2x (7xPo-Ne)
2303	79	7	sklad ZM	9,60	2x (7xPo-Ne)
2303	80	7	WC+sprcha pacienti	6,70	2x (7xPo-Ne)
2303	81	1	lůžkový pokoj 7	24,00	2x (7xPo-Ne)
2303	82	1	lůžkový pokoj 6	16,30	2x (7xPo-Ne)
2303	83	7	WC+sprcha pacienti	4,70	2x (7xPo-Ne)
2303	84	1	lůžkový pokoj 5	17,60	2x (7xPo-Ne)
2303	85	1	lůžkový pokoj 4	16,80	2x (7xPo-Ne)
2303	86	7	WC+sprcha pacienti	4,70	2x (7xPo-Ne)
2303	87	1	lůžkový pokoj 3	17,20	2x (7xPo-Ne)
2303	88	6	předsíň	3,20	2x (7xPo-Ne)
2303	89	7	WC+sprcha personál	4,30	2x (7xPo-Ne)
2303	90	7	WC+sprcha pacienti	5,50	2x (7xPo-Ne)
2303	91	1	lůžkový pokoj 2	20,50	2x (7xPo-Ne)
2303	92	1	lůžkový pokoj 1	20,60	2x (7xPo-Ne)
2303	93	7	WC+sprcha pacienti	4,80	2x (7xPo-Ne)
2303	94	3	denní místnost personálu	9,50	2x (7xPo-Ne)
2303	95	6	balkón	5,65	1x měs.
2303	96	6	chodba	58,50	7x Po-Ne
2303	97	2	vyšetřovna	10,30	2x (7xPo-Ne)
2303	98	2	čistící místnost	7,30	7x Po-Ne
2303	99	2	přípravna	10,90	2x (7xPo-Ne)
2303	100	2	přípravna	7,60	2x (7xPo-Ne)
2303	101	2	pracovna sester	9,70	2x (7xPo-Ne)
2303	102	2	pracovna lékaře	7,30	2x (7xPo-Ne)
2303	103	11	jídlna	13,80	2x (7xPo-Ne)
2303	104	11	kuchyňka	8,70	2x (7xPo-Ne)
			0		
2303			Denní servis: zabezpečení celodenní směny 12 hod denně / Po-Ne		7x Po-Ne
			0		
2.NP					
ONKOLOGICKÉ ODDĚLENÍ - SPOLEČNÉ PROSTORY					
3308	1	8	schodiště	13,50	5x Po-Pá
3308	2	6	chodba	13,70	5x Po-Pá
3308	3	9	výtah	7,90	5x Po-Pá
3308	4	6	chodba	13,85	5x Po-Pá
3308	5	6	chodba	67,80	5x Po-Pá
3308	6	7	předsíň WC	2,15	5x Po-Pá
3308	7	7	WC ženy	1,45	5x Po-Pá
3308	8	5	úklid	2,30	5x Po-Pá
3308	9	3	denní místnost	12,10	5x Po-Pá
3308	10	7	předsíň WC	3,60	5x Po-Pá
3308	11	7	WC muži	1,45	5x Po-Pá
3308	12	3	šatna ženy	13,50	5x Po-Pá
3308	13	7	umývárna ženy	4,95	5x Po-Pá
3308	14	3	šatna muži	10,25	5x Po-Pá

NS	OZN.	TYPIZACE PLOCHY	NÁZEV PROSTORU	PLOCHA	ČETNOST ÚKLIDU
				m ²	týdně
1) PRAVIDELNÝ ÚKLID					
3308	15	7	umývárna muži	4,70	5x Po-Pá
3308	23	2	pracovna lékaře	14,40	5x Po-Pá
3308	27	3	plánovací místnost	24,50	5x Po-Pá
3308	28	6	předsíň	3,00	5x Po-Pá
NOR					
3306	18	2	pracovna	33,00	5x Po-Pá
FYZICI					
3307	20	3	dílna fyziků	16,65	5x Po-Pá
3307	21	3	pracovna fyziků	35,40	5x Po-Pá
3307	22	3	pracovna vedoucího fyzika	18,78	5x Po-Pá
CELKOVÉ NÁKLADY NEMOCNICE					
9199	26	6	chodba	5,95	5x Po-Pá
9199	27	3	zasedací místnost	69,66	5x Po-Pá
ODDĚLENÍ ÚSTNÍ, ČELISTNÍ A OBLIČEJOVÉ CHIRURGIE					
3382	24	2	pracovna primáře	14,25	5x Po-Pá
3382	25	7	WC+sprcha personál	4,90	5x Po-Pá
				0	
1.NP - Západní křídlo					
DĚTSKÉ AMBULANCE					
3209	1	6	zádveří	7,60	5x Po-Pá
3209	2	6	chodba	23,20	5x Po-Pá
3209	4	7	hygienický box	3,00	5x Po-Pá
3209	5	3	denní	9,30	5x Po-Pá
3209	6	6	zádveří	8,70	5x Po-Pá
3209	7	3	registrace	7,30	5x Po-Pá
3209	8	7	WC ženy	7,10	5x Po-Pá
3209	9	5	úklid	0,50	5x Po-Pá
3209	10	6	předsíň	1,80	5x Po-Pá
3209	11	2	čekárna	33,40	5x Po-Pá
3209	12	2	ultrazvuk	14,70	5x Po-Pá
3209	13	2	dětská	19,40	5x Po-Pá
3209	14	2	dětská	19,50	5x Po-Pá
3209	15	7	předsíň	1,70	5x Po-Pá
3209	16	7	WC	1,10	5x Po-Pá
3209	17	7	sprcha	3,15	5x Po-Pá
3209	27	12	sklad	3,20	5x Po-Pá
3209	126	12	sklad	3,00	5x Po-Pá
3209	21	2	ambulance dětské alergologie	8,30	5x Po-Pá
LSPP PRO DĚTI a DOROST					
3701	3	3	pracovna lékaře LSPP	9,30	7x Po-Ne
3701	18	3	pokoj sestry LSPP a pracovna vrchní sestry	18,10	7x Po-Ne
3701	19	2	čekárna dětská LSPP	18,80	7x Po-Ne
3701	20	2	ordinace dětská LSPP	18,80	7x Po-Ne
3701	21	#####	pokoj lékaře LSPP	8,30	neprovádí se
3701	25	6	chodba	20,00	7x Po-Ne
3701	26	12	sklad	3,00	7x Po-Ne
				0	
1.NP - Severní křídlo					
ONKOLOGICKÁ AMBULANCE - SEVERNÍ KŘÍDLO					
POKLADNA					
0010	28	3	pokladna	16,50	5x Po-Pá
NUTRIČNÍ a PSYCHOLOGICKÁ AMBULANCE					
3301	38	2	ambulance	14,56	5x Po-Pá
3301	39	2	ambulance	15,68	5x Po-Pá
3301	40	2	převlékáč box	1,20	5x Po-Pá
3301	41	2	převlékáč box	1,20	5x Po-Pá
3301	42	6	předsíň	1,50	5x Po-Pá
ARIM-LÉČBA BOLESTI					
3471	43	2	ambulance bolesti	41,00	5x Po-Pá
3471	44	2	přípravna	21,10	5x Po-Pá
3471	45	12	sklad	10,50	5x Po-Pá
3471	46	1	lékařský pokoj	8,90	5x Po-Pá
3471	47	2	ambulance bolesti	17,30	5x Po-Pá
3471	49	2	pracovna	15,10	5x Po-Pá
3471	50	3	šatna	1,80	5x Po-Pá
LSPP - PRO DOSPĚLÉ					
3703	46	1	lékařský pokoj	8,90	7x Po-Ne
3703	47	2	ordinace LSPP	17,30	7x Po-Ne
3703	49	2	pracovna sestry	15,10	7x Po-Ne
3703	50	3	šatna	1,80	7x Po-Ne
ONKOLOGICKÉ CENTRUM					
2302	64		pracovna lékařů	22,60	Zajišťuje stálá služba
2302	65		převlékáč box	1,60	Zajišťuje stálá služba
SONO					
9921	71	12	technická místnost	8,10	5x Po-Pá
9921	72	2	vyšetřovna SONO	29,90	5x Po-Pá
9921	73	2	převlékáč box	2,05	5x Po-Pá
9921	74	2	převlékáč box	1,95	5x Po-Pá
ODDĚLENÍ ZOBRAZOVACÍCH METOD					
9916	75	2	ovladovna	5,50	5x Po-Pá
9916	77	7	hygienický box	3,60	5x Po-Pá

NS	OZN.	TYPIZACE PLOCHY	NÁZEV PROSTORU	PLOCHA	ČETNOST ÚKLIDU
				m ²	týdně
1) PRAVIDELNÝ ÚKLID					
9916	78	2	přípravná	9,10	5x Po-Pá
9916	79	2	skioskopie	25,20	5x Po-Pá
9916	80	6	předsíň	2,16	5x Po-Pá
9916	81	7	hygienický box	2,70	5x Po-Pá
9916	82	6	předsíň	2,40	5x Po-Pá
9916	83	3	registrace	3,30	5x Po-Pá
9916	84	2	ovladovna	12,60	5x Po-Pá
9916	85	12	sklad	10,40	5x Po-Pá
9916	86	2	přípravná	7,70	5x Po-Pá
9916	87	12	sklad	8,91	5x Po-Pá
9916	88	12	sklad	6,75	5x Po-Pá
9916	89	2	skiografie	30,82	5x Po-Pá
9916	91	6	přesíň	1,76	5x Po-Pá
9916	92	2	převlékáci box	0,88	5x Po-Pá
9916	93	2	ovladovna	5,15	5x Po-Pá
9916	94	2	pracovna	19,05	5x Po-Pá
9916	96	3	popisovna	14,70	5x Po-Pá
9916	97	2	pracovna	19,70	5x Po-Pá
SPOLEČNÉ PROSTORY					
9199	26	8	schodiště	21,00	7x Po-Ne
9199	29	6	zádveří	6,70	7x Po-Ne
9199	30	7	WC invalidé	3,20	7x Po-Ne
9199	31	5	úklid	1,70	7x Po-Ne
9199	32	12	sklad úklidu	4,80	7x Po-Ne
9199	33	7	WC muži	7,60	7x Po-Ne
9199	34	7	předsíň WC	3,60	7x Po-Ne
9199	35	7	předsíň WC	3,60	7x Po-Ne
9199	36	7	WC ženy	3,50	7x Po-Ne
9199	37	7	hygienický box	4,10	7x Po-Ne
9199	63	2	čekárna	55,30	7x Po-Ne
9199	76	2	čekárna	37,30	5x Po-Pá
9199	95	6	zádveří	18,20	7x Po-Ne
9199	98	6	hala	40,80	7x Po-Ne
9199	102	2	zemřelí	6,80	7x Po-Ne
9199	103	8	schodiště	15,60	7x Po-Ne
ORTOPEDICKÉ AMBULANCE					
3221	54	2	ortopedická ambulance	17,10	5x Po-Pá
3221	55	2	převlékáci box	1,60	5x Po-Pá
3221	56	2	převlékáci box	1,40	5x Po-Pá
3221	57	2	pracovna sester ortopedické ambulance	15,80	5x Po-Pá
3221	58	2	ortopedická ambulance	15,50	5x Po-Pá
3221	59	2	převlékáci box	1,20	5x Po-Pá
3221	60	2	převlékáci box	1,40	5x Po-Pá
3221	61	3	šatna sester ortopedické ambulance	2,76	5x Po-Pá
3221	62	7	WC+sprcha personál ortopedické amb.	10,70	5x Po-Pá
ONKOLOGICKÉ ODDĚLENÍ - RTG TERAPIE					
3308	66	12	chlazení	1,12	5x Po-Pá
3308	67	2	zářič RTG terapie	21,84	5x Po-Pá
3308	68	2	převlékáci box	1,80	5x Po-Pá
3308	69	2	převlékáci box	1,80	5x Po-Pá
3308	70	6	předsíň	1,50	5x Po-Pá
ZUBNÍ LSP					
3702	51	3	šatna	6,50	2x týdně (Po-Pá)
3702	52	3	pokoj lékaře zubní pohotovosti	7,30	2x týdně (Po-Pá)
3702	53	2	ordinace zubní pohotovosti	17,10	2x týdně (Po-Pá)
OÚČOCH - ZUBNÍ RTG, AMBULANCE					
3382	99	2	zubní rentgen	8,00	5x Po-Pá
3382	100	2	ovladovna	11,60	5x Po-Pá
3382	51	3	šatna	6,50	5x Po-Pá
3382	52	3	pokoj lékaře	7,30	5x Po-Pá
3382	53	2	ordinace	17,10	5x Po-Pá
0					
OÚČOCH - STOMATOLOGICKÉ AMBULANCE - VÝCHODNÍ KŘÍDLO					
1.NP					
3382	105	7	WC ženy a úklid	5,60	5x Po-Pá
3382	106	7	WC muži	6,00	5x Po-Pá
3382	107	2	čekárna	9,70	5x Po-Pá
3382	109	3	denní místnost	11,60	5x Po-Pá
3382	110	3	pokoj lékaře	9,30	5x Po-Pá
3382	111	11	kuchyňka	2,80	5x Po-Pá
3382	112	7	WC personál	4,00	5x Po-Pá
3382	113	2	vrchní sestra	9,40	5x Po-Pá
3382	117	2	čekárna	23,30	5x Po-Pá
3382	118	6	chodba	39,70	5x Po-Pá
3382	119	2	zubní ordinace	16,40	5x Po-Pá
3382	120	2	zubní ordinace	19,30	5x Po-Pá
3382	121	2	zubní ordinace	18,20	5x Po-Pá
3382	122	12	strojovna	8,40	5x Po-Pá
3382	123	12	sklad	9,00	5x Po-Pá
3382	124	2	zubní ordinace	18,10	5x Po-Pá
3382	125	2	zubní ordinace	18,10	5x Po-Pá

NS	OZN.	TYPIZACE PLOCHY	NÁZEV PROSTORU	PLOCHA	ČETNOST ÚKLIDU
				m ²	týdně
1) PRAVIDELNÝ ÚKLID					
3382	108	2	dospání pacientů	6,20	5x Po-Pá
3381	114		sterilizace	7,76	5x Po-Pá
3381	115		operační sál	30,80	5x Po-Pá
3381	116		předšíň operačního sálu	4,50	5x Po-Pá
				0	
1.NP - Přístavba					
ONKOLOGICKÉ ODDĚLENÍ - RADIOTERAPIE "A" - PŘÍSTAVBA					
3308	2	6	zádveří	11,00	5x Po-Pá
3308	4	7	WC muži	1,70	5x Po-Pá
3308	5	7	předšíň WC	2,20	5x Po-Pá
3308	6	7	WC ženy	1,70	5x Po-Pá
3308	7	7	předšíň WC	2,15	5x Po-Pá
3308	8	3	recepce	7,45	5x Po-Pá
3308	9	7	WC invalidé	3,30	5x Po-Pá
3308	10	11	čajová kuchyňka	2,80	5x Po-Pá
3308	11	2	čekárna	67,10	5x Po-Pá
3308	12	6	chodba	37,00	5x Po-Pá
3308	13	7	WC personál	1,65	5x Po-Pá
3308	14	7	předšíň WC	1,60	5x Po-Pá
3308	15	3	šatna lékařů	4,90	5x Po-Pá
3308	16	7	umývárna lékařů	4,85	5x Po-Pá
3308	17	4	záštitový sálek	28,60	2x (5xPo-Pá)
3308	18	2	denní místnost personálu	7,10	2x (5xPo-Pá)
3308	19	2	čistící místnost	5,30	5x Po-Pá
3308	20	12	ovladovna lineárního urychlovače II.	11,85	5x Po-Pá
3308	21	2	převlékáč box	5,15	5x Po-Pá
3308	21A	2	převlékáč box	5,00	5x Po-Pá
3308	22	2	převlékáč box	2,10	5x Po-Pá
3308	23	2	převlékáč box	2,10	2x (5xPo-Pá)
3308	24	2	ovladovna lineárního zářiče	25,00	2x (5xPo-Pá)
3308	25	2	lineární urychlovač	64,00	2x (5xPo-Pá)
3308	38	2	lineární urychlovač	63,28	2x (5xPo-Pá)
3308	26	2	ovladovna brachyterapie	9,70	2x (5xPo-Pá)
3308	27	2	filtr	22,75	2x (5xPo-Pá)
3308	28	2	ozařovna brachyterapie	38,30	2x (5xPo-Pá)
3308	29	2	převlékáč box	2,60	5x Po-Pá
3308	30	2	převlékáč box	2,60	5x Po-Pá
3308	31	5	filtr	3,80	5x Po-Pá
3308	32	6	WC pacienti	2,35	5x Po-Pá
3308	33	12	chodba	6,20	5x Po-Pá
3308	34	2	sklad	4,20	5x Po-Pá
3308	35	2	ovladovna CT	11,15	2x (5xPo-Pá)
3308	36	2	CT simulátor	34,95	2x (5xPo-Pá)
3308	37	12	ambulance radioterapie	15,30	5x Po-Pá
3308	39	2	ovladovna CT simulátoru	3,50	5x Po-Pá
				0	
3308			Denní servis: zabezpečení celodenní směny 8 hod denně / Po-Pá		5x Po-Pá
				0	
	KŘÍDLO		1.PP		
SPOLEČNÉ PROSTORY - ZÁPADNÍ KŘÍDLO					
9199	7	7	umývárna ženy	5,40	7x Po-Ne
9199	8	7	hygienická kabina	4,60	7x Po-Ne
9199	9	6	předšíň	4,30	7x Po-Ne
9199	10	3	šatna ženy	33,50	7x Po-Ne
9199	12	6	chodba	39,00	7x Po-Ne
9199	13	6	předšíň	2,50	7x Po-Ne
9199	14	3	šatna mužů	8,60	7x Po-Ne
9199	15	7	umývárna a sprcha muži	3,00	7x Po-Ne
9199	17	7	WC muži	1,30	7x Po-Ne
9199	20	3	šatna ženy	25,00	7x Po-Ne
9199	21	7	umývárna	10,70	7x Po-Ne
9199	22	7	předšíň	2,40	7x Po-Ne
9199	23	7	hygienická kabina	2,70	7x Po-Ne
9199	24	7	hygienická kabina	2,90	7x Po-Ne
9199	25	5	úklid	3,50	7x Po-Ne
9199	26	7	umývárna	14,30	7x Po-Ne
9199	27	6	předšíň	2,70	7x Po-Ne
9199	28	3	šatna ženy	50,80	7x Po-Ne
9199	29	6	schody a chodba	16,50	7x Po-Ne
				0	
1.PP - Severní křídlo					
SPOLEČNÉ PROSTORY - SEVERNÍ KŘÍDLO					
9199	67	2	místnost pro nádoby na odpad	15,90	1x týdně (Po-Pá)
9199	68	12	chladič box na odpad	9,40	1x týdně (Po-Pá)
9199	69	6	chodba	19,14	1x týdně (Po-Pá)
9199	70	9	výtah	7,50	7x Po-Ne
9199	71	6	předšíň	8,00	1x týdně (Po-Pá)
9199	74	2	manipulace s odpadem	22,00	1x týdně (Po-Pá)
				0	
X			22.BUDOVA - ČÁST NUKLEÁRNÍ MEDICÍNY		
				0	

NS	OZN.	TYPIZACE PLOCHY	NÁZEV PROSTORU	PLOCHA	ČETNOST ÚKLIDU
				m ²	týdně
1) PRAVIDELNÝ ÚKLID					
2.NP					
ODDĚLENÍ ZOBRAZOVACÍCH METOD					
SCINTIGRAFIE A SPECT/CT					
9937	201	2	pracovna lékaře	16,22	5x Po-Pá
9937	202	12	sklad	6,51	5x Po-Pá
9937	203	7	umývárna	5,49	5x Po-Pá
9937	204	8	schodiště	7,50	5x Po-Pá
9937	205	5	úklidová místnost	1,80	5x Po-Pá
9937	206	3	denní místnost	10,42	5x Po-Pá
9937	207	3	šatna	9,00	5x Po-Pá
9937	208	7	umývárna	2,28	5x Po-Pá
9937	209	7	WC	1,08	5x Po-Pá
9937	210	7	předsíň WC	1,62	5x Po-Pá
9937	211	7	WC	1,08	5x Po-Pá
9937	212	8	schodiště	17,05	5x Po-Pá
9937	213	3	počítače-vyhodnocení	30,77	5x Po-Pá
9937	214	6	chodba	12,65	5x Po-Pá
9937	215	6	chodba	15,17	5x Po-Pá
9937	216	3	kancelář	13,28	5x Po-Pá
9937	217	2	vrchní sestra	8,89	5x Po-Pá
9937	218	2	sterilní box	8,38	5x Po-Pá
9937	219	2	pracovna farmaceuta	17,80	5x Po-Pá
9937	220	3	dílna	15,91	5x Po-Pá
9937	221	2	pracovna technika	9,67	5x Po-Pá
				0	
1.NP					
9937	1	6	zádveří	2,07	5x Po-Pá
9937	2	6	vstupní hala	16,74	5x Po-Pá
9937	3	3	registrace	13,60	5x Po-Pá
9937	4	6	chodba	6,06	5x Po-Pá
9937	5	3	kartotéka	15,66	5x Po-Pá
9937	7	2	čekárna	36,40	5x Po-Pá
9937	8	7	předsíň WC	4,58	5x Po-Pá
9937	9	7	WC - Ž	1,53	5x Po-Pá
9937	10	7	WC - Ž	1,55	5x Po-Pá
9937	11	7	WC - invalidi, muži	5,06	5x Po-Pá
9937	12	6	spojovací krček	21,94	5x Po-Pá
9937	13	2	čekárna	14,74	5x Po-Pá
9937	14	6	chodba	10,71	5x Po-Pá
9937	15	7	předsíň WC	3,15	5x Po-Pá
9937	16	7	WC	1,21	5x Po-Pá
9937	17	6	zádveří	2,95	5x Po-Pá
9937	18	5	úklidová komora	1,80	5x Po-Pá
9937	19	3	denní místnost	7,75	5x Po-Pá
9937	20	2	pracovna primáře	19,19	5x Po-Pá
9937	21	6	chodba	4,66	5x Po-Pá
9937	22	2	vyšetřovna	18,39	5x Po-Pá
9937	23	2	kamera I.	20,06	5x Po-Pá
9937	24	2	aplikační místnost	20,95	5x Po-Pá
9937	25	2	hygienická klíčka	3,05	5x Po-Pá
9937	28	2	kamera II.	29,99	5x Po-Pá
9937	29	2	spojovací koridor	22,75	5x Po-Pá
9937	30	2	gama kamera III.	30,53	5x Po-Pá
9937	31	8	schodiště	13,68	5x Po-Pá
9937	54	2	UPS	4,30	5x Po-Pá
9937	55	12	sklad	3,94	5x Po-Pá
9937	60	2	rozplňování	5,40	5x Po-Pá
9937	61	2	personální propust'	6,30	5x Po-Pá
9937	62	2	aktivní laboratoř	14,70	5x Po-Pá
9937	63	2	materiálový filtr	3,80	5x Po-Pá
PET/CT					
9938	64	2	pracovna lékaře	19,90	5x Po-Pá
9938	65	3	denní místnost personálu	14,00	5x Po-Pá
9938	66	6	zádveří	5,00	5x Po-Pá
9938	69	2	vymírací komora	18,50	5x Po-Pá
9938	70	2	hygienická klíčka	5,10	5x Po-Pá
9938	71	2	rozplňování	9,00	5x Po-Pá
9938	72	2	aplikační místnost	15,90	5x Po-Pá
9938	73	2	pracovna lékaře	11,80	5x Po-Pá
9938	74	7	sociální zařízení ženy	5,80	5x Po-Pá
9938	75	5	úklid	2,20	5x Po-Pá
9938	76	7	sociální zařízení muži	5,00	5x Po-Pá
9938	77	6	chodba	35,00	5x Po-Pá
9938	78	2	svlékácí box	5,80	5x Po-Pá
9938	79	2	svlékácí box	6,30	5x Po-Pá
9938	80	2	svlékácí box	5,80	5x Po-Pá
9938	81	2	PET/CT	54,80	5x Po-Pá
9938	82	12	technická místnost	5,40	5x Po-Pá
9938	83	2	ovladovna	17,00	5x Po-Pá
9938	84	12	sklad	5,70	5x Po-Pá
9938	85	7	sociální zařízení ženy	5,10	5x Po-Pá

NS	OZN.	TYPIZACE PLOCHY	NÁZEV PROSTORU	PLOCHA	ČETNOST ÚKLIDU
				m ²	týdně
1) PRAVIDELNÝ ÚKLID					
9938	86	7	sociální zařízení muži	5,10	5x Po-Pá
9938	87	7	sociální zařízení	3,20	5x Po-Pá
9938	88	5	úklid	3,40	5x Po-Pá
9938	89	2	pracovna lékaře	16,90	5x Po-Pá
				0	
X			22.BUDOVA - ČÁST ODDĚLENÍ LÉKAŘSKÉ MIKROBIOLOGIE		
				0	
			3.NP		
			MIKROBIOLOGIE		
9904	301	8	schodiště	7,59	5x Po-Pá
9904	302	8	schodišťový prostor	3,95	5x Po-Pá
9904	303	6	chodba	55,91	5x Po-Pá
9904	305	2	laboratoř PCR (genové sondy)	5,60	5x Po-Pá
9904	306	2	pers.propust'	2,18	5x Po-Pá
9904	307	2	pers.propust'	2,85	5x Po-Pá
9904	308	2	laboratoř	10,32	5x Po-Pá
9904	309	2	serologie	19,60	5x Po-Pá
9904	311	2	tkáňové kultury	5,08	5x Po-Pá
9904	312	2	pers.propust'	4,93	5x Po-Pá
9904	313	2	příjem materiálu, serologie laboratoř 4.	10,33	5x Po-Pá
9904	314	2	laboratoř 5.	10,33	5x Po-Pá
9904	315	2	laboratoř 6	15,75	5x Po-Pá
9904	317	12	lednice	2,97	5x Po-Pá
9904	318	2	vedoucí laborant	15,56	5x Po-Pá
9904	319	7	sprcha, WC	4,90	5x Po-Pá
9904	320	2	pracovna lékaře	36,21	5x Po-Pá
9904	321	7	sprcha, WC	3,50	5x Po-Pá
9904	322	2	pracovna primáře	25,69	5x Po-Pá
9904	323	7	sprcha, WC	4,69	5x Po-Pá
9904	325	5	úklidová komora	1,80	5x Po-Pá
9904	326	2	laboratoř serologie	11,89	5x Po-Pá
9904	327	7	předsíň WC-Ž	2,10	5x Po-Pá
9904	328	7	WC-Ž	1,35	5x Po-Pá
9904	329	7	předsíň WC-M	2,03	5x Po-Pá
9904	330	7	WC-M	1,30	5x Po-Pá
9906			OLM - LABORATOŘ		
9906	310	2	genetická laboratoř	10,15	5x Po-Pá
				0	
			2.NP - MIKROBIOLOGIE		
9904	201	8	schodiště	7,59	5x Po-Pá
9904	202	8	schodišťový prostor	4,26	5x Po-Pá
9904	203	6	chodba	68,45	5x Po-Pá
9904	204	2	termostat	3,00	5x Po-Pá
9904	205	2	mykologie	10,41	5x Po-Pá
9904	206	2	parazitologie	10,41	5x Po-Pá
9904	207	2	bakteriologie	20,47	5x Po-Pá
9904	208	2	střešní	10,15	5x Po-Pá
9904	209	2	infekce dých.cest	10,15	5x Po-Pá
9904	210	2	moče	10,33	5x Po-Pá
9904	211	2	hnisy	10,33	5x Po-Pá
9904	213	2	termostat	3,44	5x Po-Pá
9904	214	2	TBC laboratoř	29,10	5x Po-Pá
9904	215	2	administrativa TBC	11,55	5x Po-Pá
9904	216	2	mikroskopy	6,62	5x Po-Pá
9904	217	2	archív	5,95	5x Po-Pá
9904	218	2	laboratoř PCR	10,53	5x Po-Pá
9904	219	12	lednice	3,25	5x Po-Pá
9904	220	2	umývárna skla, sterilizace	11,89	5x Po-Pá
9904	221	7	předsíň WC-Ž	2,10	5x Po-Pá
9904	222	7	WC-Ž	1,35	5x Po-Pá
9904	223	7	předsíň WC-M	2,03	5x Po-Pá
9904	224	7	WC-M	1,31	5x Po-Pá
9904	227	5	úklidová komora	1,50	5x Po-Pá
9904	228	2	odstředivky	7,21	5x Po-Pá
9904	229	2	filtr	3,50	5x Po-Pá
9906			OLM - LABORATOŘ		
9906	212	2	genetická laboratoř	21,47	5x Po-Pá
				0	
			1.NP - MIKROBIOLOGIE		
9904	107A	12	sklad-spisovna	6,00	1x týdně (Po-Pá)
9904	101	6	chodba	5,68	5x Po-Pá
9904	102	2	příjem a výdej vzorků	11,47	5x Po-Pá
9904	103	2	předání vzorků	11,55	5x Po-Pá
9904	104	6	chodba	21,87	5x Po-Pá
9904	105	12	odpad	4,94	5x Po-Pá
9904	106	3	denní místnost	25,11	5x Po-Pá
9904	107	3	zasedací místnost	42,00	1x týdně (Po-Pá)
9904	108	12	sklad	9,00	1x týdně (Po-Pá)
9904	109	12	sklad	5,40	1x týdně (Po-Pá)
9904	110	7	předsíň WC-Ž	2,10	5x Po-Pá
9904	111	7	WC-Ž	1,35	5x Po-Pá

NS	OZN.	TYPIZACE PLOCHY	NÁZEV PROSTORU	PLOCHA	ČETNOST ÚKLIDU
				m ²	týdně
1) PRAVIDELNÝ ÚKLID					
9904	112	7	předsíň WC- M	2,03	5x Po-Pá
9904	113	7	WC - M	1,30	5x Po-Pá
9904	114	9	osobní výtah	3,04	5x Po-Pá
9904	115	12	sklad špin.prádla	2,76	5x Po-Pá
9904	116	5	úklidová komora	1,50	5x Po-Pá
9904	117	6	chodba	7,81	5x Po-Pá
9904	118	3	nečistá šatna-M	3,15	5x Po-Pá
9904	119	7	sprcha	5,16	5x Po-Pá
9904	120	7	WC - M	1,08	5x Po-Pá
9904	122	3	čistá šatna - M	4,25	5x Po-Pá
9904	123	3	nečistá šatna - Ž	25,62	5x Po-Pá
9904	124	7	sprcha	11,86	5x Po-Pá
9904	125	7	hygien.kabina	2,17	5x Po-Pá
9904	126	3	čistá šatna - Ž	21,60	5x Po-Pá
9904	127	6	chodba	3,29	5x Po-Pá
9904	128	6	chodba	19,10	5x Po-Pá
9904	129	9	nákladní výtah	1,08	5x Po-Pá
9904	130	2	filtr	2,04	5x Po-Pá
9904	131	2	přípojková místnost	4,72	5x Po-Pá
				0	
X			23.BUDOVA		
				0	
			7.NP		
			UROLOGIE - LŮŽKOVÁ ČÁST		
2241	1	3	předsíň u pokoje	4,84	2x (7xPo-Ne)
2241	2	7	WC	1,06	7x Po-Ne
2241	3	7	sprcha	1,74	7x Po-Ne
2241	4	7	10xWC	10,80	7x Po-Ne
2241	5	7	10xsprcha á 1,74	17,40	7x Po-Ne
2241	6	6	10xpředsíň á 4,47	44,70	7x Po-Ne
2241	8	6	hala	33,47	7x Po-Ne
2241	10	7	WC	1,26	5x Po-Pá
2241	11	7	sprcha	2,30	5x Po-Pá
2241	12	2	pracovna primáře	17,49	5x Po-Pá
2241	13	6	chodba	120,68	7x Po-Ne
2241	14	6	balkóny	168,57	1x měs.
2241	15	1	pokoj pacientů	18,83	5x Po-Pá
2241	16	1	10xpokoj	180,50	2x (7xPo-Ne)
2241	17	2	vyšetřovna	35,94	2x (7xPo-Ne)
2241	18	2	přípravna	12,10	2x (7xPo-Ne)
2241	19	2	sesterna	30,50	2x (7xPo-Ne)
2241	20	6	předsíň	1,26	2x (7xPo-Ne)
2241	21	7	WC	1,29	7x Po-Ne
2241	22	7	sprcha personál	2,66	7x Po-Ne
2241	23	7	koupelna pacientů	11,57	7x Po-Ne
2241	24	2	čisticí místnost	11,88	7x Po-Ne
2241	25	7	sprcha	4,08	7x Po-Ne
2241	26	7	WC	1,48	7x Po-Ne
2241	27	1	pokoj pacientů	12,16	2x (7xPo-Ne)
2241	28	12	sklad	11,64	2x (7xPo-Ne)
2241	29	11	jídelní kout	25,14	2x (7xPo-Ne)
2241	30	11	čajová kuchyňka	11,70	2x (7xPo-Ne)
2241	31	6	hala	36,49	2x (7xPo-Ne)
2241	33	3	dokumentace	4,50	5x Po-Pá
2241	34	3	lékařský pokoj	18,83	7x Po-Ne
2241	35	3	předsíň u lékařského pokoje	4,84	7x Po-Ne
2241	36	7	WC u lékařského pokoje	1,06	7x Po-Ne
2241	37	7	sprcha u lékařského pokoje	1,74	7x Po-Ne
				0	
			6.NP		
			ORTOPEDIE - LŮŽKOVÁ ČÁST		
2221	1	6	předsíň	4,83	2x (7xPo-Ne)
2221	2	7	WC	1,08	7x Po-Ne
2221	3	7	sprcha	1,74	7x Po-Ne
2221	4	7	2xWC á 1,08	2,16	7x Po-Ne
2221	5	7	2xsprcha á 1,74	3,48	7x Po-Ne
2221	6	6	2xpředsíň á 4,4	8,80	2x (7xPo-Ne)
2221	7	7	8xWC á 1,08	8,64	7x Po-Ne
2221	8	7	8xsprcha á 1,74	13,92	7x Po-Ne
2221	9	6	8xpředsíň á 4,59	36,72	2x (7xPo-Ne)
2221	10	7	WC	1,08	7x Po-Ne
2221	11	7	sprcha	1,74	7x Po-Ne
2221	12	6	předsíň	4,96	2x (7xPo-Ne)
2221	13	1	pokoj pacientů	17,88	2x (7xPo-Ne)
2221	14	1	8xpokoj	140,56	2x (7xPo-Ne)
2221	15	1	2xpokoj	35,14	2x (7xPo-Ne)
2221	16	1	pokoj pacientů	17,88	2x (7xPo-Ne)
2221	17	8	schodiště	15,31	2x (7xPo-Ne)
2221	19	6	hala	37,12	2x (7xPo-Ne)
2221	20	6	balkóny	262,13	1x měs.
2221	21	2	pracovna lékařů	17,44	7x Po-Ne

NS	OZN.	TYPIZACE PLOCHY	NÁZEV PROSTORU	PLOCHA	ČETNOST ÚKLIDU
				m ²	týdně
1) PRAVIDELNÝ ÚKLID					
2221	22	7	sprcha	2,39	7x Po-Ne
2221	23	7	WC	1,29	7x Po-Ne
2221	24	2	pracovna	20,00	7x Po-Ne
2221	25	1	pokoj	12,08	2x (7xPo-Ne)
2221	26	7	sprcha	3,96	7x Po-Ne
2221	27	7	sprcha	3,96	7x Po-Ne
2221	28	7	WC	1,28	7x Po-Ne
2221	29	7	WC	1,28	7x Po-Ne
2221	30	2	vyšetřovna	17,80	2x (7xPo-Ne)
2221	31	2	čistící místnost	11,82	7x Po-Ne
2221	32	7	koupelna pacientů	11,75	7x Po-Ne
2221	33	7	sprcha	4,25	7x Po-Ne
2221	34	7	WC	1,30	7x Po-Ne
2221	35	2	sesterna	18,02	2x (7xPo-Ne)
2221	36	2	přípravná léků	5,69	2x (7xPo-Ne)
2221	37	2	vyšetřovna	12,25	2x (7xPo-Ne)
2221	38	2	pracovna	11,56	7x Po-Ne
2221	39	6	chodba	137,31	2x (7xPo-Ne)
2221	40	11	jídelní kout	24,63	2x (7xPo-Ne)
2221	41	11	čajová kuchyňka	11,70	2x (7xPo-Ne)
2221	42	6	hala	12,02	7x Po-Ne
2221	43	8	schodiště	15,38	7x Po-Ne
2221	25a	3	lékařský pokoj	12,38	7x Po-Ne
				0	
5.NP					
CHIRURGIE - LŮŽKOVÁ ČÁST					
2146	1	3	Předsíň u inspekčního pokoje	4,96	3x týdně (Po-Pá)
2146	2	7	WC inspekčního pokoje	1,07	3x týdně (Po-Pá)
2146	3	7	sprcha inspekčního pokoje	1,74	3x týdně (Po-Pá)
2146	4	7	WC pacienti společně pro pokoje 10-11	1,08	1x týdně (Po-Pá)
2146	5	7	sprcha pacienti společná pro pokoje 10-11	1,74	1x týdně (Po-Pá)
2146	6	6	předsíň pokoje společně pro pokoje 10-11	12,71	1x týdně (Po-Pá)
2146	7	7	5xWC u patientských pokojů	5,40	7x Po-Ne
2146	8	7	5xsprcha u patientských pokojů	8,70	7x Po-Ne
2146	9	6	5xpředsíň u patientských pokojů	24,80	2x (7xPo-Ne)
2146	10	7	WC	1,08	7x Po-Ne
2146	11	7	sprcha	1,74	7x Po-Ne
2146	12	6	předsíň	4,96	7x Po-Ne
2146	13	1	7xlůžkový pokoj á 17,98	125,86	2x (7xPo-Ne)
2146	14	1	pokoj č.10 pacinetský	15,69	1x týdně (Po-Pá)
2146	15	1	pokoj č.11 pacinetský	17,39	1x týdně (Po-Pá)
2146	16	3	inspekční pokoj lékaře (pokoj č.12)	18,19	3x týdně (Po-Pá)
2146	17	8	schodiště	15,43	2x (7xPo-Ne)
2146	19	6	hala západ	37,12	2x (7xPo-Ne)
2146	20	6	balkóny	259,38	1x měs.
2146	21	2	pracovna lékařů	17,44	7x Po-Ne
2146	22	7	sprcha	2,39	7x Po-Ne
2146	23	7	WC	1,26	7x Po-Ne
2146	24	2	pracovna lékařů	11,00	3x týdně (Po-Pá)
2146	25	1	pokoj pacientů (číslo 13)	12,07	1x týdně (Po-Pá)
2146	26	7	sprcha	4,03	1x týdně (Po-Pá)
2146	27	7	sprcha	4,03	1x týdně (Po-Pá)
2146	28	7	WC	1,28	1x týdně (Po-Pá)
2146	29	7	WC	1,28	1x týdně (Po-Pá)
2146	30	12	sklad čistý	10,26	7x Po-Ne
2146	31	2	čistící místnost	11,82	7x Po-Ne
2146	32	7	koupelna pacientů	11,86	2x (7xPo-Ne)
2146	33	7	předsíň WC	4,08	7x Po-Ne
2146	34	7	WC personální	1,08	7x Po-Ne
2146	35	2	vyšetřovna a přípravná	23,57	2x (7xPo-Ne)
2146	36	12	sklad špinavý	5,68	7x Po-Ne
2146	37	1	pokoj pacientů (číslo 14)	12,07	1x týdně (Po-Pá)
2146	38	2	sesterna	18,63	2x (7xPo-Ne)
2146	39	6	chodba	116,31	2x (7xPo-Ne)
2146	40	11	jídelní kout	21,15	2x (7xPo-Ne)
2146	41	11	čajová kuchyňka	21,25	2x (7xPo-Ne)
2146	42	6	hala východ	41,85	2x (7xPo-Ne)
2146	43	8	schodiště	15,38	2x (7xPo-Ne)
2146	44	12	miniskládek	1,80	1x týdně (Po-Pá)
2146	45	2	pracovna lékaře-příjem pacientů (pokoj č.1)	17,98	7x Po-Ne
				0	
4.NP					
CHIRURGIE - LŮŽKOVÁ ČÁST					
2147	1	6	předsíň pokoje	4,46	2x (7xPo-Ne)
2147	2	7	WC	1,08	7x Po-Ne
2147	3	7	sprcha	1,74	7x Po-Ne
2147	4	7	10xWC	10,80	7x Po-Ne
2147	5	7	10xsprcha	17,10	7x Po-Ne
2147	6	6	10xpředsíň	45,90	2x (7xPo-Ne)
2147	8	7	sprcha	2,39	7x Po-Ne
2147	9	7	WC	1,26	7x Po-Ne

NS	OZN.	TYPIZACE PLOCHY	NÁZEV PROSTORU	PLOCHA	ČETNOST ÚKLIDU
				m ²	týdně
1) PRAVIDELNÝ ÚKLID					
2147	10	6	hala západ	33,47	2x (7xPo-Ne)
2147	11	8	schodiště západ	15,38	2x (7xPo-Ne)
2147	12	3	ispekční pokoj lékařů	17,44	7x Po-Ne
2147	13	2	pracovna	14,24	7x Po-Ne
2147	14	1	pokoj	12,07	2x (7xPo-Ne)
2147	15	7	sprcha	4,03	7x Po-Ne
2147	16	7	sprcha u pracovny v.s.	4,03	1x týdně (Po-Pá)
2147	17	7	WC	1,28	7x Po-Ne
2147	18	7	WC u pracovny v.s.	1,28	3x týdně (Po-Pá)
2147	19	2	pracovna	12,07	3x týdně (Po-Pá)
2147	20	12	sklad	5,69	7x Po-Ne
2147	21	12	sklad	10,32	7x Po-Ne
2147	22	12	miniskládek	1,80	1x týdně (Po-Pá)
2147	23	2	čistící místnost	11,84	7x Po-Ne
2147	24	7	koupelna pacientů	11,88	7x Po-Ne
2147	25	7	předsíň WC personál	4,04	7x Po-Ne
2147	26	7	WC	1,35	7x Po-Ne
2147	27	2	vyšetřovna	18,38	2x (7xPo-Ne)
2147	28	2	příprava léků	5,18	2x (7xPo-Ne)
2147	29	2	sesterna	18,63	2x (7xPo-Ne)
2147	30	11	jídelní kout	21,25	2x (7xPo-Ne)
2147	31	11	čajová kuchyňka	21,02	2x (7xPo-Ne)
2147	32	6	hala východ	41,32	2x (7xPo-Ne)
2147	33	8	schodiště východ	15,26	2x (7xPo-Ne)
2147	34	6	chodba	113,85	2x (7xPo-Ne)
2147	35	6	balkóny	219,89	1x měs.
2147	36	1	pokoj	18,15	2x (7xPo-Ne)
2147	37	1	10xpokoj p. á17,57	175,70	2x (7xPo-Ne)
2147	38	2	pracovna lékařů-příjem pacientů	18,15	7x Po-Ne
2147	39	6	předsíň	4,46	7x Po-Ne
2147	40	7	WC	1,08	7x Po-Ne
2147	41	7	sprcha	1,74	7x Po-Ne
				0	
NEUROCHIRURGIE - LŮŽKOVÁ ČÁST					
2621	25	7	WC	1,26	7x Po-Ne
2621	26	7	předsíň s umývadlem	2,40	7x Po-Ne
2621	27	11	kuchyňka	4,50	2x (7xPo-Ne)
2621	1	2	pracovna	16,54	2x (7xPo-Ne)
2621	2	2	čistící	8,00	7x Po-Ne
2621	3	6	chodba	64,61	2x (7xPo-Ne)
2621	4	12	sklad	11,16	7x Po-Ne
2621	5	1	pokoj pacientů	7,97	2x (7xPo-Ne)
2621	6	7	WC	1,33	7x Po-Ne
2621	7	7	sprcha a umývadlo	3,20	7x Po-Ne
2621	8	7	WC	1,33	7x Po-Ne
2621	9	7	sprcha a umývadlo	3,20	7x Po-Ne
2621	10	1	pokoj pacientů	6,78	2x (7xPo-Ne)
2621	11	1	pokoj pacientů	28,81	2x (7xPo-Ne)
2621	12	7	WC	1,26	7x Po-Ne
2621	13	7	sprcha	2,78	7x Po-Ne
2621	14	7	WC	1,26	7x Po-Ne
2621	15	7	sprcha	2,78	7x Po-Ne
2621	16	2	pracovna	12,30	7x Po-Ne
2621	17	2	vyšetřovna	15,52	2x (7xPo-Ne)
2621	18	2	sesterna	15,52	2x (7xPo-Ne)
2621	19	1	pokoj pacientů	12,30	2x (7xPo-Ne)
2621	20	7	WC	1,26	7x Po-Ne
2621	21	7	sprcha	2,78	7x Po-Ne
2621	22	1	pokoj pacientů	28,81	2x (7xPo-Ne)
2621	23	7	sprcha	2,78	7x Po-Ne
2621	24	7	WC	1,26	7x Po-Ne
				0	
3.NP					
ODDĚLENÍ CENTRÁLNÍCH OPERAČNÍCH SÁLŮ					
4231	301		sterilizace	34,82	Zajišťuje stálá služba
4231	302		denní	36,22	Zajišťuje stálá služba
4231	303		dokumentace	14,49	Zajišťuje stálá služba
4231	304		sádrovna	6,79	Zajišťuje stálá služba
4231	305		denní	33,94	Zajišťuje stálá služba
4231	306		pokoj	11,17	Zajišťuje stálá služba
4231	307		předsíň pokoje sester	3,46	Zajišťuje stálá služba
4231	322		čistá chodba	36,36	Zajišťuje stálá služba
4231	323		čistá chodba	81,18	Zajišťuje stálá služba
4231	324		sklad	8,16	Zajišťuje stálá služba
4231	325		super.asept. S4	38,61	Zajišťuje stálá služba
4231	326		příprava a probouzení S4	14,25	Zajišťuje stálá služba
4231	327		umývárna lékařů S4	7,13	Zajišťuje stálá služba
4231	328		umývárna lékařů S5	7,13	Zajišťuje stálá služba
4231	329		operační sál 5	37,95	Zajišťuje stálá služba
4231	330		příprava a probouzení S4a5	24,86	Zajišťuje stálá služba
4231	331		umývárna lékařů S6	7,13	Zajišťuje stálá služba

NS	OZN.	TYPIZACE PLOCHY	NÁZEV PROSTORU	PLOCHA	ČETNOST ÚKLIDU
				m ²	týdně
1) PRAVIDELNÝ ÚKLID					
4231	332		operační sál č.6	38,28	Zajišťuje stálá služba
4231	333		sálový sklad sterilního materiálu	68,74	Zajišťuje stálá služba
4231	334		sklad	42,48	Zajišťuje stálá služba
4231	336		sklad	8,91	Zajišťuje stálá služba
4231	337		sklad	9,40	Zajišťuje stálá služba
4231	339		dekontaminace	25,94	Zajišťuje stálá služba
4231	343		výstup ze sálu ženy	4,15	Zajišťuje stálá služba
4231	344		vstup na sál ženy	4,15	Zajišťuje stálá služba
4231	345		šatna ženy filtr	10,64	Zajišťuje stálá služba
4231	346		sprchy-ženy	4,10	Zajišťuje stálá služba
4231	347		2xWC-ženy	3,40	Zajišťuje stálá služba
4231	348		předsíň WC-ženy	1,70	Zajišťuje stálá služba
4231	351		sprchy-muži	3,24	Zajišťuje stálá služba
4231	352		WC-muži	1,70	Zajišťuje stálá služba
4231	353		předsíň WC-muži	1,70	Zajišťuje stálá služba
4231	354		WC-muži	1,70	Zajišťuje stálá služba
4231	355		výstup ze sálu muži	4,06	Zajišťuje stálá služba
4231	356		vstup na sál muži	4,31	Zajišťuje stálá služba
4231	357		šatna muži filtr	12,16	Zajišťuje stálá služba
4231	372		sklad překladu	7,89	Zajišťuje stálá služba
4231	373		WC	1,71	Zajišťuje stálá služba
4231	374		filtr apciantů-překlad pacientů	21,06	Zajišťuje stálá služba
4231	379		odpad	13,65	Zajišťuje stálá služba
				0	
ARIM III.					
4144	308	7	WC	1,47	5x Po-Pá
4144	309	1	pokoj	14,71	5x Po-Pá
4144	310	7	umývárna	4,65	5x Po-Pá
4144	311	7	sprcha	1,90	5x Po-Pá
4144	313	7	sprcha	2,52	7x Po-Ne
4144	314	7	WC	1,29	7x Po-Ne
4144	315	3	inspekční	14,44	7x Po-Ne
4144	316	7	sprcha	2,44	7x Po-Ne
4144	317	7	WC	1,35	7x Po-Ne
4144	318	1	pokoj	14,82	3x (7xPo-Ne)
4144	319	7	WC	1,40	7x Po-Ne
4144	320	7	sprcha	2,65	7x Po-Ne
4144	342	6	chodba	47,39	3x (7xPo-Ne)
4144	358	7	WC	2,56	7x Po-Ne
4144	359	12	sklad	9,18	7x Po-Ne
4144	360	7	koupelna	10,56	7x Po-Ne
4144	362	2	čisticí	14,20	7x Po-Ne
4144	363	2	filtr	3,98	3x (7xPo-Ne)
4144	364	11	čajová	4,77	3x (7xPo-Ne)
4144	365	12	sklad	7,29	7x Po-Ne
4144	366	12	sklad	10,06	7x Po-Ne
4144	367	2	stanoviště	63,67	3x (7xPo-Ne)
4144	368	10	JIP	40,01	3x (7xPo-Ne)
4144	369	10	JIP	37,60	3x (7xPo-Ne)
4144	370	10	JIP	40,85	3x (7xPo-Ne)
4144	371	2	filtr	3,90	3x (7xPo-Ne)
4144	389	11	kuchyň	4,82	3x (7xPo-Ne)
4144	390	12	sklad	11,85	7x Po-Ne
4144	391	6	chodba	28,52	3x (7xPo-Ne)
4144	3 106	12	sklad	9,09	7x Po-Ne
4144			denní práce: mytí prosklených dveří a přiček		7x Po-Ne
3.NP - PŘÍSTAVBA					
NEUROCHIRURGIE - LŮŽKOVÁ ČÁST					
2621	13	7	sprcha	2,78	5x Po-Pá
2621	14	7	WC	1,26	5x Po-Pá
2621	15	3	pracovna lékařů	28,81	5x Po-Pá
2621	29	3	pracovna VS+primář	16,54	5x Po-Pá
NEUROCHIRURGIE - AMBULANCE					
3621	9	2	pracovna sestry	15,52	5x Po-Pá
3621	10	2	vyšetřovna	15,52	2x (5xPo-Pá)
ANESTEZIOLOGICKÁ AMBULANCE					
3472	11	2	anesteziologická ambulance	16,10	5x Po-Pá
3472	12	12	sklad	3,17	5x Po-Pá
CHIRURGICKÁ AMBULANCE					
3147	16	2	předsíň k vyšetřovně	8,12	2x (5xPo-Pá)
3147	17	2	převlékáč box	1,94	5x Po-Pá
3147	18	11	kuchyňka	2,66	5x Po-Pá
3147	19	2	vyšetřovna	22,51	5x Po-Pá
3147	20	2	vyšetřovna	20,62	5x Po-Pá
3147	21	6	chodba	8,83	5x Po-Pá
3147	22	12	sklad	2,58	5x Po-Pá
3147	23	2	převlékáč box	2,01	5x Po-Pá
TRAUMATOLOGICKÉ ODDĚLENÍ					

NS	OZN.	TYPIZACE PLOCHY	NÁZEV PROSTORU	PLOCHA	ČETNOST ÚKLIDU
				m ²	týdně
1) PRAVIDELNÝ ÚKLID					
2165	3	3	inspekční pokoj lékařů	28,81	5x Po-Pá
2165	4	7	WC	1,26	5x Po-Pá
2165	5	7	sprcha	2,78	5x Po-Pá
2165	6	7	sprcha	2,78	5x Po-Pá
2165	7	7	WC	1,26	5x Po-Pá
2165	8	3	administrativa	12,30	5x Po-Pá
SPOLEČNÉ PROSTORY					
9199	1	6	čekárna	23,43	2x (5xPo-Pá)
9199	2	6	chodba	64,61	2x (5xPo-Pá)
9199	24	7	předsíň WC	2,53	5x Po-Pá
9199	25	7	WC personál	3,13	5x Po-Pá
9199	26	7	WC muži	1,31	5x Po-Pá
9199	27	7	předsíň WC	3,14	5x Po-Pá
9199	28	7	WC ženy+imobilní	5,72	5x Po-Pá
ARIM-ŠATNA					
2381	37	3	šatna	4,86	5x Po-Pá
INSPEKČNÍ POKOJE - CHIRURGIE					
2145	38	7	WC u pracovny primáře	3,51	1x týdně (Po-Pá)
2145	39	3	pracovna primáře	28,08	1x týdně (Po-Pá)
2145	41	3	pracovna lékaře	17,12	3x týdně (Po-Pá)
2145	42	7	předsíň	3,82	7x Po-Ne
2145	43	7	WC	1,13	7x Po-Ne
2145	44	7	sprcha	0,81	7x Po-Ne
TRAUMATOLOGICKÉ ODDĚLENÍ					
2165	45	3	pracovna	18,87	5x Po-Pá
2165	46	3	pracovna	17,47	5x Po-Pá
2165	47	7	sprcha	0,81	5x Po-Pá
2165	48	7	WC	1,13	5x Po-Pá
2165	49	7	předsíň	3,92	5x Po-Pá
ARIM I. - INSPEKČNÍ POKOJE					
2381	27	2	pracovna primáře oddělení	17,12	5x Po-Pá
2381	326	7	WC	1,36	5x Po-Pá
2381	327	7	WC	1,30	5x Po-Pá
2381	329	7	sprcha	2,91	5x Po-Pá
2381	330	7	sprcha	3,05	5x Po-Pá
2381	3 105	6	chodba	26,73	5x Po-Pá
2381	301	6	chodba	35,44	5x Po-Pá
2381	302	6	chodba	30,90	5x Po-Pá
2381	303	6	předsíň	3,08	5x Po-Pá
2381	304	7	sprcha	2,05	5x Po-Pá
2381	305	7	WC	1,19	5x Po-Pá
2381	306	3	inspekční pokoj	17,31	7x Po-Ne
2381	307	3	inspekční pokoj	13,29	7x Po-Ne
2381	308	3	inspekční pokoj	13,29	7x Po-Ne
2381	312	3	inspekční pokoj	13,68	7x Po-Ne
2381	313	3	inspekční pokoj	13,68	7x Po-Ne
2381	314	3	inspekční pokoj	13,68	7x Po-Ne
2381	320	11	kuchyně	12,72	5x Po-Pá
2381	322	7	předsíň	4,50	5x Po-Pá
2381	323	7	WC	1,35	5x Po-Pá
2381	324	7	WC	1,35	5x Po-Pá
2381	325	7	předsíň	4,27	5x Po-Pá
ARIM - OPERAČNÍ ANESTEZIE					
4471	315	3	inspekční pokoj anesteziologické sestry	13,53	7x Po-Ne
4471	321	3	šatna anesteziologických sester	20,00	7x Po-Ne
ARIM					
2381	316	2	pracovna lékaře	17,50	7x Po-Ne
2381	317	7	předsíň	3,75	7x Po-Ne
2381	318	7	WC	1,19	7x Po-Ne
2381	319	7	sprcha	1,89	7x Po-Ne
TRAUMATOLOGICKÉ ODDĚLENÍ					
2165	1	7	9xWC	9,72	7x Po-Ne
2165	2	7	sprcha,	15,66	7x Po-Ne
2165	3	6	9xpředsíň	41,31	2x (7xPo-Ne)
2165	4	7	WC	1,08	7x Po-Ne
2165	5	7	sprcha, umývadlo	1,67	7x Po-Ne
2165	6	6	předsíň	4,96	2x (7xPo-Ne)
2165	7	7	WC	1,08	2x týdně (Po-Pá)
2165	8	7	sprcha,umývadlo	1,74	2x týdně (Po-Pá)
2165	12	6	chodba	80,00	2x (7xPo-Ne)
2165	13	12	sklad	15,68	7x Po-Ne
2165	14	12	sklad	6,00	7x Po-Ne
2165	15	2	čistící místnost	9,04	7x Po-Ne
2165	16	7	koupelna	11,88	7x Po-Ne
2165	17	7	hygienická kabina	4,04	7x Po-Ne
2165	18	7	WC	1,30	7x Po-Ne
2165	19	2	vyšetřovna	18,02	3x (7xPo-Ne)
2165	20	2	sesterna	17,73	2x (7xPo-Ne)
2165	21	2	přípravná	6,04	2x (7xPo-Ne)
2165	22	2	pracovna	19,00	7x Po-Ne

NS	OZN.	TYPIZACE PLOCHY	NÁZEV PROSTORU	PLOCHA	ČETNOST ÚKLIDU
				m ²	týdně
1) PRAVIDELNÝ ÚKLID					
2165	23	6	chodba	6,00	2x (7xPo-Ne)
2165	24	11	čajová kuchyňka	21,30	2x (7xPo-Ne)
2165	25	6	chodba	41,22	2x (7xPo-Ne)
2165	26	8	schodiště	15,26	7x Po-Ne
2165	28	1	pokoj pacientů	17,81	2x (7xPo-Ne)
2165	29	1	9xpokoj pacientů	158,13	2x (7xPo-Ne)
2165	30	12	sklad	23,49	2x týdně (Po-Pá)
2165	31	12	sklad	26,49	2x týdně (Po-Pá)
2165	32	6	balkón	55,42	1x měs.
2165	33	6	balkón	74,82	1x měs.
2165	34	2	pracovna	24,16	1x týdně (Po-Pá)
2165	35	7	sprcha a umývadlo	2,52	1x týdně (Po-Pá)
2165	36	7	WC	1,29	1x týdně (Po-Pá)
SPOLEČNÉ PROSTORY					
9199	10	6	výtahová hala	33,47	7x Po-Ne
9199	11	8	schodiště	15,35	7x Po-Ne
9199	12A	2	vstup k ARIM III. a operačním sálům	67,37	7x Po-Ne
				0	
2.NP					
ODDĚLENÍ CENTRÁLNÍCH OPERAČNÍCH SÁLŮ					
4221	201		dokumentace-uroł.protokoly	14,42	Zajišťuje stálá služba
4221	202		dokumentace-chir.protokoly	19,47	Zajišťuje stálá služba
4221	203		chodba čistá	90,67	Zajišťuje stálá služba
4221	204		denní-čistá	34,89	Zajišťuje stálá služba
4221	205		sklad-sterilního materiálu	20,00	Zajišťuje stálá služba
4221	206		denní-nečistá,vstup ne přes filtr	42,98	Zajišťuje stálá služba
4221	207		sanitáři-nečistá	26,22	Zajišťuje stálá služba
4221	208		WC-sanitáři	1,20	Zajišťuje stálá služba
4221	209		umývárna-sanitáři	3,09	Zajišťuje stálá služba
4221	210		chodba-nečistá včetně únik	13,20	Zajišťuje stálá služba
4221	211		noční pokoj sester	15,45	Zajišťuje stálá služba
4221	212		pokoj v.s.	14,41	Zajišťuje stálá služba
4221	213		umývárna	5,35	Zajišťuje stálá služba
4221	214		WC	1,17	Zajišťuje stálá služba
4221	218		chodba-asi nečistá není označena v mapě	79,36	Zajišťuje stálá služba
4221	219		šatna-filtr ženy	10,64	Zajišťuje stálá služba
4221	220		výstup ze sálu ženy	4,15	Zajišťuje stálá služba
4221	221		vstup na sál ženy	4,15	Zajišťuje stálá služba
4221	222		sprcha ženy	4,07	Zajišťuje stálá služba
4221	224		sprcha muži	3,18	Zajišťuje stálá služba
4221	225		WC ženy	1,70	Zajišťuje stálá služba
4221	226		umývárna ženy	3,40	Zajišťuje stálá služba
4221	227		WC ženy	1,70	Zajišťuje stálá služba
4221	228		WC muži	3,40	Zajišťuje stálá služba
4221	229		umývárna muži chir.	3,40	Zajišťuje stálá služba
4221	230		šatna -filtr muži	10,64	Zajišťuje stálá služba
4221	231		vstup na sál muži ENDO	3,63	Zajišťuje stálá služba
4221	232		výstup ze sálu muži ENDO	4,33	Zajišťuje stálá služba
4221	233		sklad-překlád pacientů	9,05	Zajišťuje stálá služba
4221	250		chodba u okna-čistá	36,47	Zajišťuje stálá služba
4221	251		sklad-zasálí S1	13,07	Zajišťuje stálá služba
4221	252		umývárna S1	10,12	Zajišťuje stálá služba
4221	253		superseptický sál S1	37,05	Zajišťuje stálá služba
4221	254		přístroje anestezie sklad-čistý	9,34	Zajišťuje stálá služba
4221	255		probouzení - předsálí	9,75	Zajišťuje stálá služba
4221	256		umývárna S2	10,12	Zajišťuje stálá služba
4221	257		sklad-zasálí S2	33,93	Zajišťuje stálá služba
4221	258		umývárna S3	9,43	Zajišťuje stálá služba
4221	259		aseptický sál S2	37,05	Zajišťuje stálá služba
4221	260		aseptický sál S3	37,05	Zajišťuje stálá služba
4221	261		dospání - předsálí S3	43,83	Zajišťuje stálá služba
4221	262		sklad steril.mat.-kontejnery velký	33,54	Zajišťuje stálá služba
4221	264		chodba PŘED STERILIZACÍ	11,38	Zajišťuje stálá služba
4221	265		sterilizace	15,12	Zajišťuje stálá služba
4221	266		sklad ster.materiálu-malý	9,31	Zajišťuje stálá služba
4221	277		umývárna-myčka bot	12,02	Zajišťuje stálá služba
4221	278		čistící místnost-dekontaminace	21,38	Zajišťuje stálá služba
4221	279		odpad-shoz	9,06	Zajišťuje stálá služba
4221	280		filtr pacientů-překlád	2,16	Zajišťuje stálá služba
4221	2 105		vstup na sál muži chir.	4,31	Zajišťuje stálá služba
4221	2 106		výstup ze sálu muži chir.	3,97	Zajišťuje stálá služba
4221	223		čistička		
ODDĚLENÍ CENTRÁLNÍCH OPERAČNÍCH SÁLŮ					
4221	220		výstup na sál ženy endo	4,15	Zajišťuje stálá služba
4221	221		vstup na sál ženy endo	4,15	Zajišťuje stálá služba
4221	228		WC muži	3,40	Zajišťuje stálá služba
4221	227		WC-ženy	1,70	Zajišťuje stálá služba
4221	234		šatna ženy	6,93	Zajišťuje stálá služba
4221	235		WC ženy	1,70	Zajišťuje stálá služba
4221	236		sprcha ženy	2,05	Zajišťuje stálá služba
4221	237		sprcha muži	1,95	Zajišťuje stálá služba

NS	OZN.	TYPIZACE PLOCHY	NÁZEV PROSTORU	PLOCHA	ČETNOST ÚKLIDU
				m ²	týdně
1) PRAVIDELNÝ ÚKLID					
4221	238		šatna muži	5,45	Zajišťuje stálá služba
4221	239		sklad-překlad endo	5,20	Zajišťuje stálá služba
4221	240		chodba-čistá	96,45	Zajišťuje stálá služba
4221	241		umývárna lékařů E1	10,70	Zajišťuje stálá služba
4221	242		přípravná-předsálí E1	16,97	Zajišťuje stálá služba
4221	244		umývárna nástrojů-digestivka	12,09	Zajišťuje stálá služba
4221	245		sterilizace-umývárna nástrojů endo	14,82	Zajišťuje stálá služba
4221	246		umývárna lékařů E2	10,70	Zajišťuje stálá služba
4221	247		přípravná-předsálí E2	16,46	Zajišťuje stálá služba
4221	282		dospání pacientů	44,57	Zajišťuje stálá služba
4221	215		protokoly ENDO	13,08	Zajišťuje stálá služba
4221	216		denní místnost ENDO	13,59	Zajišťuje stálá služba
4221	217		sklad ENDO	26,45	Zajišťuje stálá služba
4221	243		ENDO1 sál urologický	34,77	Zajišťuje stálá služba
4221	248		ENDO2 sál chirurgický	34,38	Zajišťuje stálá služba
4221	281		filtr pacientů-překlad ENDO	2,16	Zajišťuje stálá služba
4221	287		materiálový filtr-sklad prádla	13,76	Zajišťuje stálá služba
4221	288		čistící místnost	19,25	Zajišťuje stálá služba
4221	289		kuchyňka	6,80	Zajišťuje stálá služba
4221	291		sklad-zamknutý	31,82	Zajišťuje stálá služba
4221	295		místnost pro odpad-barely	4,50	Zajišťuje stálá služba
4221	2 100		šatna a sociální zařízení ambulantních pacientů	4,00	Zajišťuje stálá služba
4221	2 101		šatna ambulantů	4,00	Zajišťuje stálá služba
4221	2 103		vstup ambulantů	4,00	Zajišťuje stálá služba
4143	297	3	šatna personálu		
ARIM II.					
4143	2 111	6	předsíň	7,14	3x (7xPo-Ne)
4143	2 113	7	umývárna	2,87	3x (7xPo-Ne)
4143	2 114	7	WC personál	1,39	7x Po-Ne
4143	2 115	7	WC invalidi	2,96	7x Po-Ne
4143	2 116	2	čistící místnost	11,41	7x Po-Ne
4143	2 117	12	sklad prádla	6,89	7x Po-Ne
4143	2 118	12	sklad léků, infuzních roztoků	14,44	7x Po-Ne
4143	2 119	10	centrální sledování pacientů	109,60	3x (7xPo-Ne)
4143	2 121	2	pracovna lékaře	14,95	7x Po-Ne
4143	2 158	10	pacientský box	14,80	3x (7xPo-Ne)
4143	2 159	10	pacientský box	15,32	3x (7xPo-Ne)
4143	2 160	10	pacientský box	14,69	3x (7xPo-Ne)
4143	2 161	10	pacientský box	15,16	3x (7xPo-Ne)
4143	2 162	10	pacientský box	25,05	3x (7xPo-Ne)
4143	2 163	10	pacientský box	25,03	3x (7xPo-Ne)
4143	2 164	10	pacientský box	14,89	3x (7xPo-Ne)
4143	2 165	10	pacientský box	14,17	3x (7xPo-Ne)
4143	2 166	3	denní místnost	24,90	7x Po-Ne
4143	2 168	7	WC	1,62	7x Po-Ne
4143			denní práce: mytí prosklených dveří a přiček		7x Po-Ne
URGENTNÍ PŘÍJEM (EMERGENCY ROOM)					
3476	3	2	čistící	16,96	7x Po-Ne
3476	5	2	manipulace	9,80	7x Po-Ne
3476	6	2	urgentní lůžka	33,00	3x (7xPo-Ne)
3476	7	2	urgentní lůžka	33,00	3x (7xPo-Ne)
3476	51	7	předsíň WC pacienti	4,88	7x Po-Ne
3476	52	7	WC,sprcha	4,48	7x Po-Ne
3476	53	6	chodba	5,85	7x Po-Ne
3476	54	3	šatna	2,25	7x Po-Ne
3476	55	3	šatna	11,05	7x Po-Ne
3476	56	2	lůžka	10,00	3x (7xPo-Ne)
3476	4	3	pracovna vrchní sestry	16,90	5x Po-Pá
SPOLEČNÉ PROSTORY (CHIRURGIE)					
9199	18	8	schodiště	15,32	7x Po-Ne
9199	400	6	chodba	54,70	7x Po-Ne
9199	1	8	schodiště	15,31	7x Po-Ne
9199	2	6	chodba	108,26	7x Po-Ne
9199	100	3	zasedací místnost	40,00	5x Po-Pá
ODDĚLENÍ ZOBRAZOVACÍCH METOD					
9917	8	12	sklad	5,58	5x Po-Pá
9917	9	3	denní místnost personálu	15,82	7x Po-Ne
9917	10	3	archív	15,82	7x Po-Ne
9917	11	7	WC a sprcha personál	4,67	7x Po-Ne
9917	12	12	sklad	0,90	5x Po-Pá
9917	13	3	registrace	13,40	7x Po-Ne
9917	14	2	ovladovna	4,29	5x Po-Pá
9917	15	2	vyšetřovna RTG	33,31	5x Po-Pá
9917	16	2	svlékací	2,33	5x Po-Pá
9917	17	2	svlékací box	1,74	5x Po-Pá
9917	19	2	čekárna	67,43	5x Po-Pá
9917	20	2	světlá	13,90	5x Po-Pá
9917	21	2	temná	8,70	5x Po-Pá
9917	22	2	přípravná	10,20	5x Po-Pá
9917	23	7	sprcha, WC	1,80	5x Po-Pá
9917	24	7	WC,umývadlo	2,30	5x Po-Pá

NS	OZN.	TYPIZACE PLOCHY	NÁZEV PROSTORU	PLOCHA	ČETNOST ÚKLIDU
				m ²	týdně
1) PRAVIDELNÝ ÚKLID					
9917	25	2	svlékáč box	2,70	5x Po-Pá
9917	26	2	svlékáč box	1,80	5x Po-Pá
9917	27	2	vyšetřovna RTG	27,40	5x Po-Pá
9917	28	2	ovladovna	8,70	5x Po-Pá
9917	29	7	WC-invalidi	3,76	5x Po-Pá
9917	31	7	WC	1,04	5x Po-Pá
9917	35	7	sprcha	2,25	5x Po-Pá
9917	38	2	ovladovna	8,10	5x Po-Pá
9917	39	7	WC, umývárna	1,11	5x Po-Pá
9917	41	2	pracovna	15,40	5x Po-Pá
9917	42	3	šatna	8,96	5x Po-Pá
9917	43	7	WC a	2,56	5x Po-Pá
9917	44	6	předsíň	9,35	5x Po-Pá
9917	46	2	pracovna vedoucí laborantky	18,24	5x Po-Pá
9917	47	2	pracovna primáře	17,36	5x Po-Pá
ADMINISTRATIVNÍ PŘÍJEM PACIENTŮ PRO BUDOVU CHIRURGIE					
9199	37	6	příjem pacientů	8,20	7x Po-Ne
S O N O					
9921	32	2	svlékáč box	1,89	5x Po-Pá
9921	33	3	svlékáč box	1,89	5x Po-Pá
9921	34	2	vyšetřovna sono	30,26	5x Po-Pá
ARIM I.					
2381	201	2	filtr	30,31	2x (7xPo-Ne)
2381	202	4	záštitový sálek	33,15	3x (7xPo-Ne)
2381	203	7	sprcha	2,17	2x (7xPo-Ne)
2381	204	7	WC	1,26	2x (7xPo-Ne)
2381	205	7	předsíň	2,24	2x (7xPo-Ne)
2381	206	7	WC	1,23	2x (7xPo-Ne)
2381	207	7	předsíň	1,46	2x (7xPo-Ne)
2381	208	6	chodba	21,83	3x (7xPo-Ne)
2381	209	3	lékaři	13,44	7x Po-Ne
2381	210	3	lékaři	13,29	7x Po-Ne
2381	211	2	pracovna	12,29	7x Po-Ne
2381	212	10	pacientský box	14,40	3x (7xPo-Ne)
2381	213	10	pacientský box	14,40	3x (7xPo-Ne)
2381	214	10	pacientský box	20,52	3x (7xPo-Ne)
2381	215	10	pacientský box	52,52	3x (7xPo-Ne)
2381	216	6	hala včetně lůžek pro pacienty	111,37	3x (7xPo-Ne)
2381	217	2	čistící místnost	13,42	2x (7xPo-Ne)
2381	218	2	přístroje	7,16	2x (7xPo-Ne)
2381	219	12	sklad	9,00	7x Po-Ne
2381	220	2	materiálová propust	2,19	2x (7xPo-Ne)
2381	221	2	propust personál	3,01	2x (7xPo-Ne)
2381	222	2	léky a materiál, čisté prádlo	18,07	2x (7xPo-Ne)
2381	223	6	chodba	26,24	3x (7xPo-Ne)
2381	224	2	sestry	15,16	2x (7xPo-Ne)
2381	225	3	archív	9,30	2x (7xPo-Ne)
2381	226	11	kuchyňka	6,66	2x (7xPo-Ne)
2381	227	7	WC	0,96	2x (7xPo-Ne)
2381	228	7	sprcha	2,41	2x (7xPo-Ne)
2381	230	3	šatna sester	14,00	2x (7xPo-Ne)
2381	231	7	WC	1,08	3x (7xPo-Ne)
2381	232	7	sprcha	2,70	2x (7xPo-Ne)
				0	
1.NP					
ODDĚLENÍ TRAUMATOLOGIE - DONÁŠKOVÁ SLUŽBA					
2700	1	3	donášková služba	14,60	7x Po-Ne
2700	2	3	šatna	10,00	7x Po-Ne
2700	3	7	WC	1,24	7x Po-Ne
2700	4	7	umývárna, sprcha	3,05	7x Po-Ne
SPOLEČNÉ PROSTORY - ŠATNY					
9199	7	3	šatna	30,12	7x Po-Ne
9199	8	3	šatna	36,67	7x Po-Ne
9199	9	7	předsíň	5,47	7x Po-Ne
9199	10	7	WC, umývárna, sprcha	5,80	7x Po-Ne
9199	11	7	předsíň	3,51	7x Po-Ne
9199	12	7	umývárna, sprcha	6,16	7x Po-Ne
9199	13	7	WC	1,71	7x Po-Ne
9199	14	3	šatna	30,88	7x Po-Ne
9199	16	3	šatna	50,47	7x Po-Ne
9199	17	7	předsíň	7,00	7x Po-Ne
9199	18	7	hygienická kabina	3,24	7x Po-Ne
9199	19	7	umývárna, sprcha	11,22	7x Po-Ne
9199	20	7	umývárna, sprcha	23,36	7x Po-Ne
9199	21	7	WC	1,68	7x Po-Ne
9199	22	3	šatna	64,16	7x Po-Ne
9199	23	6	předsíň	4,44	7x Po-Ne
9199	24	12	sklad	4,44	7x Po-Ne
ODDĚLENÍ ZOBRAZOVACÍCH METOD-RTG U ÚRAZOVKY					
9917	69	7	předsíň s umývadlem	1,62	2x (7xPo-Ne)

NS	OZN.	TYPIZACE	NÁZEV PROSTORU	PLOCHA	ČETNOST ÚKLIDU
		PLOCHY		m ²	týdně
1) PRAVIDELNÝ ÚKLID					
9917	70	7	WC	1,62	7x Po-Ne
9917	71	7	WC	1,67	7x Po-Ne
9917	72	7	předsíň umývadlem	3,97	2x (7xPo-Ne)
9917	73	12	sklad	9,89	2x týdně (Po-Pá)
9917	75	7	WC,umývadlo	3,99	5x Po-Pá
9917	76	7	WC,umývadlo	3,24	5x Po-Pá
SPOLEČNÉ PROSTORY					
9199	5	6	chodba a zádveří	40,07	7x Po-Ne
9199	6	6	chodba	15,84	7x Po-Ne
9199	15	6	chodba	52,27	7x Po-Ne
9199	25	6	chodba k interně	162,50	7x Po-Ne
9199	25a	6	chodba k patologii po vstup na CT	174,00	5x Po-Pá
9199	26	6	chodba	146,74	7x Po-Ne
9199	29	9	výtahy	5,25	7x Po-Ne
9199	30	6	výtahová hala	43,13	7x Po-Ne
9199	31	12	shoz prádla	1,58	7x Po-Ne
9199	32	12	předsíň shozu prádla	3,24	7x Po-Ne
9199	33	8	schodiště	14,82	2x (7xPo-Ne)
9199	34	2	místnost na zdravotnický odpad	14,63	7x Po-Ne
9199	35	6	chodba	20,00	7x Po-Ne
9199	36	12	shoz prádla	0,90	7x Po-Ne
9199	37	12	předsíň shozu prádla	2,82	7x Po-Ne
9199	38		WC	2,00	neprovádí se
9199	39		WC	2,00	neprovádí se
9199	42		příjmová hala	99,21	neprovádí se
9199	49	6	chodba	23,24	2x (7xPo-Ne)
9199	74	9	výtahy	5,25	2x (7xPo-Ne)
9199	78	6	výtahová hala	33,40	2x (7xPo-Ne)
9199	97	8	schodiště	16,13	7x Po-Ne
9199	96	6	hala výtahová	41,30	2x (7xPo-Ne)
9199	99	6	chodba vstupní	24,00	2x (7xPo-Ne)
9199		6	spojovací chodba od východních výtahů na ct	25,00	5x Po-Pá
ODDĚLENÍ URGENTNÍHO PŘÍJMU					
3475	1.1.	#####	registrace a evidence pacientů	20,65	neprovádí se
3475	1.2.	6	čekárna	120,63	3x (7xPo-Ne)
3475	1.3.	2	ambulance 1	23,99	3x (7xPo-Ne)
3475	1.4.	2	ambulance 2	24,52	3x (7xPo-Ne)
3475	1.5.	3	denní místnost personálu	17,16	2x (7xPo-Ne)
3475	1.6.	2	sádrovna	20,40	3x (7xPo-Ne)
3475	1.8.	2	ambulance	26,47	3x (7xPo-Ne)
3475	1.9.	7	předsíň WC personál	6,40	7x Po-Ne
3475	1.10.	7	WC personál	1,64	7x Po-Ne
3475	1.11.	7	WC personál	1,63	7x Po-Ne
3475	1.12.	6	čekárna	106,73	2x (7xPo-Ne)
3475	1.13.	2	očista pacientů	9,74	7x Po-Ne
3475	1.14.	3	velín	11,62	3x (7xPo-Ne)
3475	1.15.	7	observace lůžka a křesla	60,70	3x (7xPo-Ne)
3475	1.16.	6	zádveří	16,49	2x (7xPo-Ne)
3475	1.17.	2	TRIAGE ZZS	18,01	3x (7xPo-Ne)
3475	1.18.	2	ambulance	24,05	3x (7xPo-Ne)
3475	1.19.	12	sklad	4,29	7x Po-Ne
3475	1.20.	2	ambulance	27,73	3x (7xPo-Ne)
3475	1.21.	2	čistící místnost	14,00	7x Po-Ne
3475	1.22.	2	ambulance	22,84	3x (7xPo-Ne)
3475	1.23.	6	chodba	4,35	2x (7xPo-Ne)
3475	1.24.	7	koupelna	3,37	2x (7xPo-Ne)
3475	1.25.	3	lékařský pokoj	12,02	2x (7xPo-Ne)
3475	1.26.	3	denní místnost	11,17	2x (7xPo-Ne)
3475	1.27.	3	šatna muži	5,00	7x Po-Ne
3475	38	7	WC pacienti	2,00	2x (7xPo-Ne)
3475	39	7	WC pacienti	2,00	2x (7xPo-Ne)
3475	69	7	předsíň WC pacienti	1,62	2x (7xPo-Ne)
3475	70	7	WC pacienti	1,28	2x (7xPo-Ne)
3475	71	7	WC pacienti	1,67	2x (7xPo-Ne)
3475	72	7	předsíň WC pacienti	3,97	2x (7xPo-Ne)
3475	100	#####	předsíň registrace	6,91	neprovádí se
ODDĚLENÍ TRAUMATOLOGIE - ÚRAZOVÁ AMBULANCE					
3161	1.7.	4	ambulance-zázkrovový sálek	24,85	3x (7xPo-Ne)
ODDĚLENÍ ZOBRAZOVACÍCH METOD a SONO					
9917	A3	3	denní	18,32	7x Po-Ne
9917	67	2	svlékáč box	2,00	5x Po-Pá
9917	68	2	svlékáč box	2,00	5x Po-Pá
9917	66	2	RTG přístroj	31,76	5x Po-Pá
9917	65	2	příjem	20,96	5x Po-Pá
9917	64	3	popisovna	4,84	5x Po-Pá
9917	63	2	temná místnost	13,18	5x Po-Pá
9917	73	#####	sklad	9,89	neprovádí se
9917	93	12	sklad	1,00	5x Po-Pá
9917	94	12	sklad	1,00	5x Po-Pá
9917	95	12	sklad	1,00	5x Po-Pá
9917	96	#####	čekárna - část	35,00	neprovádí se

NS	OZN.	TYPIZACE PLOCHY	NÁZEV PROSTORU	PLOCHA	ČETNOST ÚKLIDU
				m ²	týdně
1) PRAVIDELNÝ ÚKLID					
OZM - ANGIOLINKA					
9920	85	2	ovladovna	13,10	5x Po-Pá
9920	86	2	sterilní přípravná	10,80	5x Po-Pá
9920	87	2	angiolinka	46,20	5x Po-Pá
9920	89	2	přípravná	11,30	5x Po-Pá
9920	90	2	příjem pacientů	3,10	5x Po-Pá
9920	101	6	předsíň	5,00	5x Po-Pá
9920	102	3	denní místnost	14,47	5x Po-Pá
ODDĚLENÍ ZOBRAZOVACÍCH METOD - TOMOGRAFIE (CT PŘÍSTROJ)					
9919	A10	6	chodba	11,80	5x Po-Pá
9919	A11	12	technická	3,36	5x Po-Pá
9919	A12	2	svlékací	1,94	5x Po-Pá
9919	A13	2	svlékací	1,94	5x Po-Pá
9919	A14	2	vyšetřovna	35,52	5x Po-Pá
9919	A15	6	chodba	67,33	5x Po-Pá
9919	A16	2	přípravná	13,76	5x Po-Pá
9919	A17	7	WC	1,74	5x Po-Pá
9919	A18	2	ovladovna	10,76	5x Po-Pá
9919	A19	3	popisovna	12,34	5x Po-Pá
9919	A20	12	sklad	6,13	5x Po-Pá
CENTRÁLNÍ STERILIZACE					
0013	142	4	příjem textilu	8,01	7x Po-Ne
0013	141	4	propust	8,08	7x Po-Ne
0013	140	4	sklad ster.materiálu	37,08	2x(5xPo-Pá)+1x(So,Ne)
0013	143	4	setování	59,02	2x(5xPo-Pá)+1x(So,Ne)
0013	144	4	čisté mytí	18,49	2x(5xPo-Pá)+1x(So,Ne)
0013	145	4	instrumentárium	12,00	7x Po-Ne
0013	146	4	sklad jednor.mater.	16,03	7x Po-Ne
0013	133	4	výdej a sklad vozíků	41,84	7x Po-Ne
0013	134	4	mytí vozíků	19,42	7x Po-Ne
0013	135	4	příjem	16,54	7x Po-Ne
0013	138	4	myčka	20,88	7x Po-Ne
0013	137	12	sklad	8,40	7x Po-Ne
0013	132	6	chodba	15,29	7x Po-Ne
0013	157	6	předsíň	5,28	7x Po-Ne
0013	157A	12	optické kabely	4,44	7x Po-Ne
0013	164	6	příjem	9,74	7x Po-Ne
0013	165	6	chodba	14,81	7x Po-Ne
0013	166	3	denní	20,14	7x Po-Ne
0013	167	7	předsíň WC	3,97	7x Po-Ne
0013	168	7	WC	1,08	7x Po-Ne
0013	169	5	úklid	1,80	7x Po-Ne
0013	170	3	šatna	20,54	7x Po-Ne
				0	
X	24.BUDOVA				
				0	
2.NP					
PATOLOGICKO - ANATOMICKÉ ODDĚLENÍ					
9941	1	8	schodiště	13,50	5x Po-Pá
9941	2	6	předsíň	5,25	5x Po-Pá
9941	3	6	chodba	46,20	5x Po-Pá
9941	4	6	chodba	11,04	5x Po-Pá
9941	5	6	chodba	38,44	5x Po-Pá
9941	6	2	skriněrka	11,71	5x Po-Pá
9941	7	7	umývárna ženy	7,72	5x Po-Pá
9941	8	7	umývárna skla	17,97	5x Po-Pá
9941	9	12	sklad	17,97	5x Po-Pá
9941	10	12	sklad	5,99	5x Po-Pá
9941	11	12	sklad	5,99	5x Po-Pá
9941	12	2	příjem materiálu	18,71	5x Po-Pá
9941	13	12	sklad	8,78	5x Po-Pá
9941	14	2	laboratoř	19,99	5x Po-Pá
9941	15	3	archív	19,40	5x Po-Pá
9941	16	2	blokovna	18,00	5x Po-Pá
9941	17	2	labotarof	18,56	5x Po-Pá
9941	18	2	cryostat	4,50	5x Po-Pá
9941	19	2	laboratoř cytologická	37,85	5x Po-Pá
9941	20	2	laboratoř	18,56	5x Po-Pá
9941	21	2	laboratoř	18,56	5x Po-Pá
9941	22	2	laboratoř	38,62	5x Po-Pá
9941	23	2	pracovna lékaře	19,08	5x Po-Pá
9941	24	3	šatna ženy	15,54	5x Po-Pá
9941	25	3	šatna muži	10,34	5x Po-Pá
9941	26	7	předsíň WC muži	3,31	5x Po-Pá
9941	27	7	umývárna muži	3,54	5x Po-Pá
9941	28	7	sprcha muži	1,00	5x Po-Pá
9941	29	7	sprcha muži	1,00	5x Po-Pá
9941	30	7	WC muži	1,56	5x Po-Pá
9941	32	7	předsíň WC ženy	4,40	5x Po-Pá
9941	33	7	WC ženy	1,08	5x Po-Pá

NS	OZN.	TYPIZACE PLOCHY	NÁZEV PROSTORU	PLOCHA	ČETNOST ÚKLIDU
				m ²	týdně
1) PRAVIDELNÝ ÚKLID					
9941	34	7	WC ženy	1,08	5x Po-Pá
9941	35	7	předsíň WC muži	1,62	5x Po-Pá
9941	36	7	WC muži	1,20	5x Po-Pá
9941	37	5	úklidová komora	2,50	5x Po-Pá
9941	38	12	sklad	10,22	5x Po-Pá
9941	39	12	sklad	4,40	5x Po-Pá
9941	40	7	sprcha ženy	0,97	5x Po-Pá
9941	41	7	sprcha ženy	0,97	5x Po-Pá
9941	42	7	sprcha ženy	0,97	5x Po-Pá
9941	43	7	WC ženy	1,61	5x Po-Pá
9941	44	6	zádveří	6,78	5x Po-Pá
UROLOGICKÉ AMBULANCE (LITOTRYPTOR)					
3241	45	6	chodba	43,32	5x Po-Pá
3241	46	2	litotryptor	34,81	5x Po-Pá
3241	47	2	ovladovna	18,43	4x týdně (Po-Pá)
3241	48	2	pracovna	16,43	4x týdně (Po-Pá)
3241	49	7	WC personál	1,72	4x týdně (Po-Pá)
3241	50	2	místnost pro pacienty	28,17	4x týdně (Po-Pá)
3241	51	2	svlékácí box	1,38	4x týdně (Po-Pá)
3241	52	2	svlékácí box	1,68	4x týdně (Po-Pá)
3241	53	7	předsíň	3,00	4x týdně (Po-Pá)
3241	54	7	WC	1,13	4x týdně (Po-Pá)
3241	55	2	strojovna	2,10	5x Po-Pá
3241	56	6	chodba	58,00	4x týdně (Po-Pá)
3241	59	2	pracovna vrchní sestry	6,29	5x Po-Pá
3241	47	2	pracovna sestry	18,43	1x týdně (Po-Pá)
ODDĚLENÍ KLINICKÉ BIOCHEMIE A FARMAKOLOGIE					
METABOLICKÁ AMBULANCE					
3903	48	2	metabolická ambulance	16,43	1x týdně (Po-Pá)
3903	50	2	čekárna	28,17	1x týdně (Po-Pá)
3903	49	7	WC personál	1,72	1x týdně (Po-Pá)
3903	53	7	předsíň WC	3,00	1x týdně (Po-Pá)
3903	54	7	WC pacienti	1,13	1x týdně (Po-Pá)
3903	45	6	chodba	43,32	1x týdně (Po-Pá)
3903	56	6	chodba	58,00	1x týdně (Po-Pá)
PATOLOGIE					
9941	60	6	zádveří	2,83	5x Po-Pá
9941	61	2	pracovna	18,09	5x Po-Pá
9941	62	2	pracovna	12,15	5x Po-Pá
9941	63	3	denní místnost	10,80	5x Po-Pá
9941	64	2	pracovna	14,40	5x Po-Pá
9941	65	2	pracovna	14,40	5x Po-Pá
9941	66	2	pracovna	36,00	5x Po-Pá
9941	67	6	chodba	22,40	5x Po-Pá
9941	68	7	umývárna	4,76	5x Po-Pá
9941	69	7	předsíň	2,80	5x Po-Pá
9941	70	7	2xWC personál	2,16	5x Po-Pá
9941	71	7	sprcha	1,40	5x Po-Pá
				0	
1.NP					
UROLOGICKÁ AMBULANCE					
3241	4	6	zádveří	5,18	5x Po-Pá
3241	5	2	čekárna	58,90	5x Po-Pá
3241	6	6	chodba	36,02	5x Po-Pá
3241	7	6	zádveří	6,04	5x Po-Pá
3241	8	7	WC invalidé	2,96	5x Po-Pá
3241	9	7	WC muži kabiny	3,00	5x Po-Pá
3241	10	7	WC muži pisoáry	2,56	5x Po-Pá
3241	11	7	WC muži kabina	1,35	5x Po-Pá
3241	14	12	sklad	2,06	5x Po-Pá
3241	15	2	vyšetřovna	9,86	5x Po-Pá
3241	16	6	předsíň	2,85	5x Po-Pá
3241	17	6	předsíň	2,55	5x Po-Pá
3241	18	12	sklad	2,97	5x Po-Pá
3241	19	2	vyšetřovna	8,28	5x Po-Pá
3241	20	5	úklidová komora	2,40	5x Po-Pá
3241	22	3	šatna	5,27	5x Po-Pá
3241	23	7	WC	2,16	5x Po-Pá
3241	24	7	sprcha	1,35	5x Po-Pá
3241	25	2	odběry a	17,29	5x Po-Pá
3241	26	2	vyšetřovna	18,66	5x Po-Pá
3241	27	2	svlékácí box	1,65	5x Po-Pá
3241	28	2	pracovna	32,64	5x Po-Pá
3241	29	2	vyšetřovna	18,66	5x Po-Pá
3241	30	2	svlékácí box	1,65	5x Po-Pá
3241	31	2	vyšetřovna	17,81	5x Po-Pá
3241	32	3	denní	13,53	5x Po-Pá
3241	33	7	WC	1,35	5x Po-Pá
3241	34	7	2xWC	2,70	5x Po-Pá
3241	35	7	2xWC	2,70	5x Po-Pá

NS	OZN.	TYPIZACE PLOCHY	NÁZEV PROSTORU	PLOCHA	ČETNOST ÚKLIDU
				m ²	týdně
1) PRAVIDELNÝ ÚKLID					
ENDOSKOPICKÝ SÁLEK:					
3243	12	4	endoskopický sálek	18,67	5x Po-Pá
3243	13	2	svlékací box	1,54	5x Po-Pá
PATOLOGICKO - ANATOMICKÉ ODDĚLENÍ					
9941	36	7	WC	1,35	5x Po-Pá
9941	37	7	předsíň WC	2,99	5x Po-Pá
9941	38	3	oblékání	15,69	5x Po-Pá
9941	39	6	chodba	35,70	5x Po-Pá
9941	40	2	výdej	33,32	5x Po-Pá
9941	41	2	chladicí	26,65	1x týdně (Po-Pá)
9941	42	2	přípravna	27,67	5x Po-Pá
9941	43	2	chladicí	8,12	1x týdně (Po-Pá)
9941	45	7	WC	1,95	5x Po-Pá
9941	46	12	sklad příruční pitevny	2,25	5x Po-Pá
9941	47	7	umývárna	8,13	5x Po-Pá
9941	48	7	předsíň a sprcha muži	3,36	5x Po-Pá
9941	49	7	předsíň a sprcha ženy	3,45	5x Po-Pá
9941	50	2	filtr lékáři	8,24	5x Po-Pá
9941	51	6	předsíň a	3,35	5x Po-Pá
9941	52	6	předsíň a	3,35	5x Po-Pá
9941	53	2	filtr	10,88	5x Po-Pá
9941	54	3	sanitáři	12,16	5x Po-Pá
9941	55	3	sanitáři	12,26	5x Po-Pá
9941	56	6	chodba	16,11	5x Po-Pá
9941	57	6	chodba	2,50	5x Po-Pá
9941	58	6	zádveří	5,24	5x Po-Pá
9941	59	6	vstup	2,71	5x Po-Pá
9941	44		pitevna	44,80	neprovádí se
ODDĚLENÍ ZOBRAZOVACÍCH METOD - COMPUTEROVÁ TOMOGRAFIE					
9919	6	2	ovladovna CT	13,44	5x Po-Pá
9919	7	2	vyšetřovna CT	33,91	5x Po-Pá
9919	8	3	technika CT	5,13	5x Po-Pá
9919	9	3	pokoj lékařů	12,54	5x Po-Pá
9919	10	3	denní místnost sester	12,65	5x Po-Pá
9919	11	7	koupelna, WC	4,94	5x Po-Pá
9919	12	7	WC muži	1,30	5x Po-Pá
9919	13	7	WC invalidi	2,75	5x Po-Pá
9919	15	7	pisoiár	3,79	5x Po-Pá
9919	16	3	popisovna	15,97	5x Po-Pá
9919	20	6	chodba	28,30	5x Po-Pá
9919	22	2	čekárna	43,97	5x Po-Pá
9919	23	3	registrace a evidence pacientů	11,06	5x Po-Pá
9919	24	7	předsíň WC - muži	1,68	5x Po-Pá
9919	25	7	WC muži	1,26	5x Po-Pá
9919	26	7	WC ženy a invalidé	3,30	5x Po-Pá
9919	27	2	box	3,54	5x Po-Pá
9919	28	2	box	3,06	5x Po-Pá
9919	30	2	box	3,87	5x Po-Pá
9919	31	2	box	2,16	5x Po-Pá
9919	32	6	spojovací krček	75,00	5x Po-Pá
9919	5	2	čekárna CT	68,13	5x Po-Pá
ODDĚLENÍ ZOBRAZOVACÍCH METOD - MR					
9918	17	2	ovladovna magnetické rezonance	20,07	5x Po-Pá
9918	18	2	vyšetřovna magnetické rezonance	35,52	5x Po-Pá
ODDĚLENÍ ZOBRAZOVACÍCH METOD - MR II					
9924	40	2	příprava pacientů	29,59	5x Po-Pá
9924	41	3	popisovna	14,83	5x Po-Pá
9924	42	2	pracovna lékaře	11,63	5x Po-Pá
9924	43	3	denní místnost	8,03	5x Po-Pá
9924	44	2	ovladovna magnetické rezonance	37,95	5x Po-Pá
9924	46	12	strojovna	11,68	5x Po-Pá
9924	47	7	WC	1,88	5x Po-Pá
9924	48	7	předsíň	1,88	5x Po-Pá
9924	49	2	svlékací box	3,28	5x Po-Pá
9924	50	2	svlékací box	3,26	5x Po-Pá
				0	
X	25.BUDOVA				
				0	
7.NP					
INTERNÍ KLINIKA - LŮŽKOVÁ STANICE					
2138	1	6	haly	75,34	2x (7xPo-Ne)
2138	2	11	čajovná	18,27	3x (7xPo-Ne)
2138	3	2	pracovna	20,46	5x Po-Pá
2138	4	11	jídelní kout	50,85	3x (7xPo-Ne)
2138	5	2	pracovna lékaře	13,15	5x Po-Pá
2138	6	6	chodba	80,00	2x (7xPo-Ne)
2138	7	7	4xumývárna á 4,41	17,64	2x (7xPo-Ne)
2138	8	7	5xWC	5,65	2x (7xPo-Ne)
2138	9	7	4xsprcha á 1,13	4,52	2x (7xPo-Ne)
2138	10	1	7xpokoj pacientů	130,20	2x (7xPo-Ne)

NS	OZN.	TYPIZACE PLOCHY	NÁZEV PROSTORU	PLOCHA	ČETNOST ÚKLIDU
				m ²	týdně
1) PRAVIDELNÝ ÚKLID					
2138	11	6	1xpředsíň	5,03	2x (7xPo-Ne)
2138	12	6	7xpředsíň	21,70	2x (7xPo-Ne)
2138	13	7	koupelna	11,34	2x (7xPo-Ne)
2138	14	6	předsíň	5,26	2x (7xPo-Ne)
2138	15	2	čistící místnost	15,16	2x (7xPo-Ne)
2138	16	7	WC	1,12	2x (7xPo-Ne)
2138	17	5	úklid	1,50	7x Po-Ne
2138	18	7	předsíň	3,18	2x (7xPo-Ne)
2138	19	7	WC	1,33	2x (7xPo-Ne)
2138	20	7	WC	1,33	2x (7xPo-Ne)
2138	21	7	předsíň	3,18	2x (7xPo-Ne)
2138	22	2	sesterna	13,36	2x (7xPo-Ne)
2138	23	2	vyšetřovna	29,29	3x (7xPo-Ne)
2138	24	7	umývárna	4,76	5x Po-Pá
2138	25	2	pracovna vrchní sestry	20,94	5x Po-Pá
2138	26	6	balkóny celkem	94,89	1x měs.
2138	27	1	pokoj pacientů	16,97	2x (7xPo-Ne)
2138	28	7	WC	1,33	2x (7xPo-Ne)
2138	29	7	sprcha	1,02	2x (7xPo-Ne)
2138	30	1	2xpokoj pacientů	20,58	2x (7xPo-Ne)
2138	31	2	stanoviště sester	5,09	2x (7xPo-Ne)
2138	32	3	prostory sekretariátu	16,97	5x Po-Pá
2138	33	2	pracovna	18,60	5x Po-Pá
2138	34	6	předsíň	5,03	5x Po-Pá
2138	35	6	předsíň	3,10	5x Po-Pá
2138	36	3	vlastní sekretariát	9,00	5x Po-Pá
2138	37	11	kuchyňka	3,00	5x Po-Pá
2138	38	7	sociální zařízení sekretariátu	2,00	5x Po-Pá
				0	
6.NP					
INTERNÍ KLINIKA - LŮŽKOVÁ STANICE					
2136	1	6	haly	75,34	2x (7xPo-Ne)
2136	2	11	čajovná	18,27	3x (7xPo-Ne)
2136	3	2	pracovna	20,46	5x Po-Pá
2136	4	11	jídelní kout	50,85	3x (7xPo-Ne)
2136	5	2	pracovna lékaře	13,15	5x Po-Pá
2136	6	6	chodba	89,54	2x (7xPo-Ne)
2136	7	7	5xumývárna á 4,41	22,05	2x (7xPo-Ne)
2136	8	7	5xWC	5,65	2x (7xPo-Ne)
2136	9	7	5xsprcha	5,65	2x (7xPo-Ne)
2136	10	1	8xpokoj pacientů	148,80	2x (7xPo-Ne)
2136	11	6	8xpředsíň	24,80	2x (7xPo-Ne)
2136	12	6	2xpředsíň	10,06	2x (7xPo-Ne)
2136	13	7	koupelna	11,34	2x (7xPo-Ne)
2136	14	6	předsíň	5,26	2x (7xPo-Ne)
2136	15	2	čistící	15,16	2x (7xPo-Ne)
2136	16	7	WC	1,12	2x (7xPo-Ne)
2136	17	5	úklid	1,50	7x Po-Ne
2136	18	7	předsíň	3,18	2x (7xPo-Ne)
2136	19	7	WC	1,33	2x (7xPo-Ne)
2136	20	7	WC	1,33	2x (7xPo-Ne)
2136	21	7	předsíň	3,18	2x (7xPo-Ne)
2136	22	2	sesterna	13,36	2x (7xPo-Ne)
2136	23	2	vyšetřovna	29,29	3x (7xPo-Ne)
2136	24	7	umývárna	4,76	2x (7xPo-Ne)
2136	25	1	pokoj pacientů	20,24	2x (7xPo-Ne)
2136	26	6	balkóny celkem	94,89	1x měs.
2136	27	1	2xpokoj pacientů	33,94	2x (7xPo-Ne)
2136	28	7	WC	1,33	2x (7xPo-Ne)
2136	29	7	sprcha	1,02	2x (7xPo-Ne)
2136	30	1	2xpokoj pacientů	20,58	2x (7xPo-Ne)
2136	31	2	stanoviště sester	5,09	2x (7xPo-Ne)
				0	
5.NP					
INTERNÍ KLINIKA - LŮŽKOVÁ STANICE					
2135	1	6	haly	75,34	2x (7xPo-Ne)
2135	2	11	čajovná	18,27	3x (7xPo-Ne)
2135	3	2	pracovna	20,46	5x Po-Pá
2135	4	11	jídelní kout	50,85	3x (7xPo-Ne)
2135	5	12	sklad	13,15	7x Po-Ne
2135	6	6	chodba	89,54	2x (7xPo-Ne)
2135	7	7	5xumývárna á 4,41	22,05	2x (7xPo-Ne)
2135	8	7	5xWC	5,65	2x (7xPo-Ne)
2135	9	7	5xsprcha	5,65	2x (7xPo-Ne)
2135	10	1	8xpokoj pacientů	148,80	2x (7xPo-Ne)
2135	11	6	8xpředsíň	24,80	2x (7xPo-Ne)
2135	12	6	2xpředsíň	10,06	2x (7xPo-Ne)
2135	13	7	koupelna	11,34	2x (7xPo-Ne)
2135	14	6	předsíň	5,26	2x (7xPo-Ne)
2135	15	2	čistící místnost	15,16	2x (7xPo-Ne)
2135	16	7	WC	1,12	2x (7xPo-Ne)

NS	OZN.	TYPIZACE PLOCHY	NÁZEV PROSTORU	PLOCHA	ČETNOST ÚKLIDU
				m ²	týdně
1) PRAVIDELNÝ ÚKLID					
2135	17	5	úklid	1,50	7x Po-Ne
2135	18	7	předsíň	3,18	2x (7xPo-Ne)
2135	19	7	WC	1,33	2x (7xPo-Ne)
2135	20	7	WC	1,33	2x (7xPo-Ne)
2135	21	7	předsíň	3,18	2x (7xPo-Ne)
2135	22	2	sesterna	13,36	2x (7xPo-Ne)
2135	23	2	vyšetřovna	29,29	3x (7xPo-Ne)
2135	24	7	umývárna	4,76	2x (7xPo-Ne)
2135	25	1	pokoj pacientů	20,24	2x (7xPo-Ne)
2135	26	6	balkóny celkem	94,89	1x měs.
2135	27	1	2xpokoj pacientů	33,94	2x (7xPo-Ne)
2135	28	7	WC	1,33	2x (7xPo-Ne)
2135	29	7	sprcha	1,02	2x (7xPo-Ne)
2135	30	1	2xpokoj pacientů	20,58	2x (7xPo-Ne)
2135	31	2	stanoviště sester	5,09	2x (7xPo-Ne)
				0	
4.NP					
KARDIOLOGICKÉ ODDĚLENÍ - stacionář					
2173	1	6	haly	75,34	2x (7xPo-Ne)
2173	2	11	kuchyňka	18,27	5x Po-Pá
2173	3	2	pracovna	20,46	5x Po-Pá
2173	4	11	jídelní kout	50,85	5x Po-Pá
2173	5	12	sklad	13,15	5x Po-Pá
2173	6	6	chodba	69,54	5x Po-Pá
2173	7	7	3xumývárna	13,23	5x Po-Pá
2173	8	7	3xWC	3,39	5x Po-Pá
2173	9	7	3xsprcha	3,39	5x Po-Pá
2173	10	6	předsíň	5,03	5x Po-Pá
2173	11	1	pokoj pacientů	16,97	5x Po-Pá
2173	12	6	5xpředsíň	15,50	5x Po-Pá
2173	13	1	5xpokoj pacientů	93,00	5x Po-Pá
2173	14	7	koupelna	11,34	5x Po-Pá
2173	15	7	předsíň	5,26	5x Po-Pá
2173	16	7	WC	1,33	5x Po-Pá
2173	17	7	sprcha	1,02	5x Po-Pá
2173	18	2	čistící	15,16	5x Po-Pá
2173	19	7	WC	1,12	5x Po-Pá
2173	20	5	úklid	1,50	5x Po-Pá
2173	21	6	2xpředsíň	6,36	5x Po-Pá
2173	22	7	2xumývárna á3,32	6,64	5x Po-Pá
2173	23	1	2xpokoj á 10,29	20,58	5x Po-Pá
2173	24	2	sesterna	13,36	5x Po-Pá
2173	25	2	stanoviště sester	5,09	5x Po-Pá
2173	26	2	vyšetřovna	29,29	5x Po-Pá
2173	37	6	balkony celkem	94,89	1x měs.
KARDIOLOGICKÉ ODDĚLENÍ - JIP					
2171	27	10	3xpokoje JIP	36,99	3x (7xPo-Ne)
2171	28	10	pokoj JIP	13,41	3x (7xPo-Ne)
2171	29	6	chodba a sestry	39,10	3x (7xPo-Ne)
2171	30	10	pokoj JIP	24,20	3x (7xPo-Ne)
2171	31	10	pracovna lékaře JIP	9,10	2x (7xPo-Ne)
2171	32	7	umývárna	4,76	3x (7xPo-Ne)
2171	33	10	kuchyňka jip	1,75	3x (7xPo-Ne)
2171	34	10	šatna JIP	4,00	2x (7xPo-Ne)
2171	35	7	2xWC	5,57	2x (7xPo-Ne)
2171	36	10	sklad JIP	3,50	3x (7xPo-Ne)
				0	
3.NP					
KARDIOLOGICKÉ ODDĚLENÍ - LŮŽKOVÁ STANICE					
2172	1	6	haly	75,34	2x (7xPo-Ne)
2172	2	11	čajovná	18,27	2x (7xPo-Ne)
2172	3	2	pracovna	20,46	5x Po-Pá
2172	4	11	jídelní kout	50,85	2x (7xPo-Ne)
2172	5	12	sklad	13,15	7x Po-Ne
2172	6	6	chodba	89,54	2x (7xPo-Ne)
2172	7	7	5xumývárna	22,05	7x Po-Ne
2172	8	7	5xWC	5,65	7x Po-Ne
2172	9	7	5xsprcha	5,65	7x Po-Ne
2172	10	1	8xpokoj pacientů	148,80	2x (7xPo-Ne)
2172	11	6	8xpředsíň	24,80	2x (7xPo-Ne)
2172	12	6	2xpředsíň	10,06	2x (7xPo-Ne)
2172	13	7	koupelna	11,34	7x Po-Ne
2172	14	6	předsíň	5,26	2x (7xPo-Ne)
2172	15	2	čistící místnost	15,16	7x Po-Ne
2172	16	7	WC	1,12	7x Po-Ne
2172	17	5	úklid	1,50	7x Po-Ne
2172	18		předsíň		
2172	19		WC		
2172	20	7	WC	1,33	7x Po-Ne
2172	21	7	předsíň	3,18	2x (7xPo-Ne)
2172	22	2	sesterna	13,36	2x (7xPo-Ne)

NS	OZN.	TYPIZACE PLOCHY	NÁZEV PROSTORU	PLOCHA	ČETNOST ÚKLIDU
				m ²	týdně
1) PRAVIDELNÝ ÚKLID					
2172	23	2	vyšetřovna	29,29	3x (7xPo-Ne)
2172	24	7	WC a sprcha	4,76	7x Po-Ne
2172	25	1	pokoj	20,24	2x (7xPo-Ne)
2172	26	6	balkóny celkem	94,89	1x měs.
2172	27	1	2xpokoj pac. Á16,97	33,94	2x (7xPo-Ne)
2172	28	7	WC	1,33	7x Po-Ne
2172	29	7	sprcha	1,02	7x Po-Ne
2172	30	1	pokoj pacientů	10,29	2x (7xPo-Ne)
2172	31	2	stanoviště sester	5,09	2x (7xPo-Ne)
2172	32	7	předsíň	3,18	5x Po-Pá
2172	33	7	WC	1,33	5x Po-Pá
2172	34	3	pracovna vrchní sestry kardiologie	10,29	5x Po-Pá
				0	
2.NP					
SPOLEČNÉ PROSTORY - INTERNÍ KLINIKY					
9199	1	8	2xschodiště	28,80	7x Po-Ne
9199	2	6	zádveří	5,00	7x Po-Ne
9199	3	2	čekárna	55,00	7x Po-Ne
9199	12	2	čekárna a chodba	60,97	7x Po-Ne
9199	13	6	chodba	89,54	7x Po-Ne
9199	50	6	vstupní hala	23,27	7x Po-Ne
9199	51	2	čekárna a chodba	61,13	5x Po-Pá
9199	64	6	chodba	60,00	2x (7xPo-Ne)
9199	65	2	čekárna	30,00	2x (7xPo-Ne)
9199	20	7	WC	1,33	7x Po-Ne
9199	21	7	pisoár	1,87	7x Po-Ne
9199	22	7	předsíň WC	1,87	7x Po-Ne
9199	18	7	WC	1,33	7x Po-Ne
9199	19	2	čistící místnost	3,40	7x Po-Ne
9199	36	7	WC invalidé	4,50	7x Po-Ne
9199	39	6	předsíň	8,31	2x (7xPo-Ne)
9199	40	7	sprcha	2,80	7x Po-Ne
9199	42	7	předsíň WC	2,24	7x Po-Ne
9199	43	7	WC	1,26	7x Po-Ne
9199	57	8	schodiště	6,42	5x Po-Pá
9199	6	7	předsíň WC	3,02	7x Po-Ne
9199	7	7	WC	1,17	7x Po-Ne
9199	8	5	úklidová komora	1,50	7x Po-Ne
9199	47	6	předsíň u odběrů	15,88	2x (7xPo-Ne)
9199	49	2	potrubní pošta, odběry	7,23	2x (7xPo-Ne)
ODDĚLENÍ FINANČÍ - POKLADNA					
0010	77	3	pokladna	5,00	7x Po-Ne
NÍZKOPRAHOVÝ URGENTNÍ PŘÍJEM INTERNÍCH OBORŮ					
3123	4	2	příjem pacientů	12,76	2x (7xPo-Ne)
3123	5	2	sesterna	9,72	2x (7xPo-Ne)
3123	9	2	vyšetřovna	21,27	2x (7xPo-Ne)
3123	41	6	předsíň	8,31	2x (7xPo-Ne)
3123	35	2	příjem pacientů	8,31	2x (7xPo-Ne)
ANGIO, DIA, GASTRO - AMBULANCE					
3134	10	2	angiologická amb.	18,79	5x Po-Pá
3121	11	2	ambulance	18,48	5x Po-Pá
3129	14	2	gastro	18,74	5x Po-Pá
3129	15	2	přípravna	10,96	5x Po-Pá
INTERNÍ KLINIKA - JIP 2					
2123	23	10	čajová kuchyňka JIP	7,48	3x (7xPo-Ne)
2123	24	12	sklad dialýzy	5,78	3x (7xPo-Ne)
2123	25	10	boxy pacientů - celková plocha	135,66	3x (7xPo-Ne)
2123	26	2	sestry	9,66	3x (7xPo-Ne)
2123	27	10	předsíň JIP	7,99	3x (7xPo-Ne)
2123	28	10	šatna JIP	5,67	3x (7xPo-Ne)
2123	29	7	WC JIP	1,26	2x (7xPo-Ne)
2123	30	7	předsíň WC	1,60	3x (7xPo-Ne)
2123	31	2	čistící místnost	6,37	2x (7xPo-Ne)
2123	32	10	sklad JIP	6,85	2x (7xPo-Ne)
2123	33	7	WC	1,26	2x (7xPo-Ne)
2123	34	7	sprcha	2,80	2x (7xPo-Ne)
ENDO AMBULANCE					
3125	53	2	ambulance ENDO	18,24	5x Po-Pá
INTERNÍ AMBULANCE					
3122	54	2	ambulance INTERNÍ	30,00	3x týdně (Po-Pá)
NEFRO AMBULANCE					
3126	54	2	ambulance NEFRO	30,00	2x týdně (Po-Pá)
DIABETOLOGICKÁ AMBULANCE					
3121	55	2	pracovna sestry DIA	18,00	5x Po-Pá
3121	56	2	ambulance DIA	39,20	5x Po-Pá
NEINVAZIVNÍ KARDIOLOGIE					
3171	52	2	ambulance KARDIO	19,80	5x Po-Pá
3176	16	2	ambulance - vyšetření srdce KARDIO	21,27	5x Po-Pá
3176	58	12	sklad	17,00	1x týdně (Po-Pá)
3176	59	2	pracovna	18,60	5x Po-Pá

NS	OZN.	TYPIZACE PLOCHY	NÁZEV PROSTORU	PLOCHA	ČETNOST ÚKLIDU
				m ²	týdně
1) PRAVIDELNÝ ÚKLID					
3176	60	2	vyšetřovna	18,60	5x Po-Pá
3176	61	2	vyšetřovna	34,65	5x Po-Pá
3176	62	2	vyšetřovna	19,20	5x Po-Pá
3176	63	2	vyšetřovna KARDIOVASKULÁRNÍ	29,64	5x Po-Pá
3176	76	2	vyšetřovna ECHO	15,00	5x Po-Pá
HEMODIALYZAČNÍ JEDNOTKA					
3128	66	6	chodba	30,87	3x (7xPo-Ne)
3128	67	12	sklad dialýzy	5,00	7x Po-Ne
3128	68	2	dialyzační pokoj	33,68	3x (7xPo-Ne)
3128	69	2	dialyzační pokoj	36,80	3x (7xPo-Ne)
3128	70	2	dialyzační pokoj	37,39	3x (7xPo-Ne)
3128	71	2	pracovna sester	19,96	3x (7xPo-Ne)
3128	72	3	šatna pacientů	7,32	2x (7xPo-Ne)
3128	73	2	čistící místnost	6,84	3x (7xPo-Ne)
3128	74	7	předsíň WC	3,45	2x (7xPo-Ne)
3128	75	7	2xWC	2,52	2x (7xPo-Ne)
3128	17	3	technik dialýzy	4,05	5x Po-Pá
				0	
1.NP					
KARDIOLOGICKÉ ODDĚLENÍ - INTERVENČNÍ KARDIOLOGIE					
3172	A1	12	rozvodna	9,50	5x Po-Pá
3172	A2	2	filtr personál	6,10	5x Po-Pá
3172	A3	2	filtr pacienti	6,50	5x Po-Pá
3172	A4	2	příprava pacientů	21,30	5x Po-Pá
3172	A5	2	ovladovna	18,20	5x Po-Pá
3172	A6	2	angiograf	51,90	5x Po-Pá
3172	A7	12	technická místnost	7,10	5x Po-Pá
3172	A8	2	přípravna	10,50	5x Po-Pá
3172	A9	3	denní místnost zaměstnanců	14,10	5x Po-Pá
3172	A10	5	úklid	2,50	5x Po-Pá
3172	A11	2	inspekční pokoj	15,68	5x Po-Pá
3172	A12	2	inspekční pokoj	15,68	5x Po-Pá
3172	A13	7	sprcha a WC	2,50	5x Po-Pá
3172	A14	2	chodba a stacionář	24,50	5x Po-Pá
3172	A15	7	sprcha a WC	2,50	5x Po-Pá
3172	72	12	sklad	23,00	5x Po-Pá
3172	96	3	šatna	15,00	5x Po-Pá
KARDIOLOGICKÉ ODDĚLENÍ - INVAZIVNÍ ARYTMOLOGIE					
3173	A16	3	denní	15,00	5x Po-Pá
3173	A17	5	úklid	3,50	5x Po-Pá
3173	A18	2	filtr pacienti	6,50	5x Po-Pá
3173	A19	2	filtr personál	9,10	5x Po-Pá
3173	A20	7	sociální zařízení	5,00	5x Po-Pá
3173	A21	2	příprava pacientů	26,70	5x Po-Pá
3173	A22	12	technická místnost	10,20	5x Po-Pá
3173	A23	2	přípravna	10,90	5x Po-Pá
3173	A24	2	ovladovna	16,40	5x Po-Pá
3173	A25	2	angiograf	38,00	5x Po-Pá
SPISOVNÁ-CELKOVÉ NÁKLADY					
2138	97	3	spisovna	18,82	5x Po-Pá
2138	98	6	předsíň	3,96	5x Po-Pá
LIPIDOVÁ AMBULANCE					
3135	46	2	lipidová ambulance	18,95	5x Po-Pá
INTERNÍ KLINIKA - DIA AMBULANCE					
3121	38	2	čekárna	53,32	5x Po-Pá
3121	39	6	předsíň	2,50	5x Po-Pá
3121	40	2	odběry	27,14	5x Po-Pá
3121	41	7	WC	0,99	5x Po-Pá
3121	42	6	zádveří	4,38	5x Po-Pá
3121	43	2	ordinace	19,10	5x Po-Pá
3121	44	2	ordinace	19,10	5x Po-Pá
3121	45	6	zádveří	4,30	5x Po-Pá
3121	47	7	předsíň WC	2,13	5x Po-Pá
3121	48	7	WC	1,08	5x Po-Pá
3121	78,78A	2	pracovny lékařů	30,00	5x Po-Pá
SPOLEČNÉ PROSTORY INTERNÍ KLINIKY - ŠATNY, CHODBY					
9199	32	6	chodba	20,00	7x Po-Ne
9199	35	8	2xschodiště á14,40	28,80	7x Po-Ne
9199	36	6	2xhala á23,37	46,74	7x Po-Ne
9199	37	6	chodba	67,80	7x Po-Ne
9199	49	7	předsíň	2,95	7x Po-Ne
9199	50	7	WC	0,99	7x Po-Ne
9199	51	6	2xpředsíň 3,96	7,92	7x Po-Ne
9199	52	3	2xšatna	40,88	7x Po-Ne
9199	53	3	šatna	18,82	7x Po-Ne
9199	54	7	2xsprcha	3,24	7x Po-Ne
9199	55	7	2xWC	2,80	7x Po-Ne
9199	56	7	2xumýv.	8,82	7x Po-Ne
9199	57	6	chodba k šatně	5,03	7x Po-Ne
9199	58	3	šatna	25,00	7x Po-Ne

NS	OZN.	TYPIZACE PLOCHY	NÁZEV PROSTORU	PLOCHA	ČETNOST ÚKLIDU
				m ²	týdně
1) PRAVIDELNÝ ÚKLID					
9199	59	3	šatna	32,00	7x Po-Ne
9199	60	3	šatna	15,00	7x Po-Ne
9199	61	6	zádveří	4,00	7x Po-Ne
9199	62	8	schodiště	12,50	7x Po-Ne
9199	66	7	WC	1,13	7x Po-Ne
9199	67	7	sprcha	1,13	7x Po-Ne
9199	68	6	vstup	8,00	7x Po-Ne
9199	69	12	sklad	10,00	1x týdně (Po-Pá)
9199	70	6	zádveří	9,98	7x Po-Ne
9199	71	6	vstupní hala	48,70	7x Po-Ne
9199	73	2	čisté prádlo	14,95	7x Po-Ne
9199	74	2	špinavé prádlo	15,30	7x Po-Ne
9199	75	12	sklad	8,51	1x týdně (Po-Pá)
9199	76	12	sklad	5,93	1x týdně (Po-Pá)
9199	77	2	dovoz stravy	10,20	7x Po-Ne
9199	93	6	chodba k chirurgii	159,00	7x Po-Ne
9199	94	9	výtahy	11,74	7x Po-Ne
9199	95	6	chodba	15,00	7x Po-Ne
GASTRO a ENDOSKOPICKÁ AMBULANCE					
3129	80	6	zádveří	7,38	5x Po-Pá
3129	81	6	chodba	27,74	5x Po-Pá
3129	82	2	pracovna	11,73	5x Po-Pá
3129	83	12	sklad	6,16	5x Po-Pá
3129	84	7	WC a sprcha	4,39	5x Po-Pá
3129	85	2	vyšetřovna	17,57	5x Po-Pá
3129	86	2	vyšetřovna	17,07	5x Po-Pá
3129	87	2	vyšetřovna	11,41	5x Po-Pá
3129	88	7	WC	1,89	5x Po-Pá
3129	89	6	předsíň	2,43	5x Po-Pá
3129	90	2	čekárna	29,08	5x Po-Pá
3129	91	3	šatna	13,06	5x Po-Pá
3129	92	7	WC a sprcha	9,25	5x Po-Pá
				0	
1.PP					
SPOLEČNÉ PROSTORY - INTERNÍ KLINIKY					
9199	1	8	schodiště	7,20	1x týdně (Po-Pá)
9199	2	2	zdravotnický	29,61	1x týdně (Po-Pá)
9199	3	6	sklep	800,00	2xročně
9199	4	8	schodiště	7,20	1x týdně (Po-Pá)
9199	5	6	předsklepi	29,61	1x týdně (Po-Pá)
				0	
X	26.BUDOVA				
				0	
7.NP					
VEDENÍ SPOLEČNOSTI					
0010	1	6	výtahová hala	26,27	5x Po-Pá
0010	2	8	schodiště	20,76	5x Po-Pá
0010	4	6	chodby	128,65	5x Po-Pá
0010	5	6	terasa	238,41	1x měs.
0010	7	3	vedení společnosti	10,80	5x Po-Pá
0010	8	11	kuchyňka	7,02	5x Po-Pá
0010	9	3	sekretariát ředitele	25,72	5x Po-Pá
0010	10	2	kancelář	15,00	5x Po-Pá
0010	10A	2	zasedací místnost	27,00	5x Po-Pá
0010	11	3	kancelář	14,37	5x Po-Pá
0010	12	3	kancelář	10,50	5x Po-Pá
0010	13	3	kancelář	10,50	5x Po-Pá
0010	14	3	kancelář	15,00	5x Po-Pá
0010	15	12	sklad	5,33	6xročně
0010	16	7	WC,sprcha	4,80	5x Po-Pá
0010	17	7	WC,sprcha	3,00	5x Po-Pá
0010	18	3	zasedací místnost	9,80	5x Po-Pá
0010	19	3	kancelář	5,40	5x Po-Pá
0010	20	5	úklid	2,04	5x Po-Pá
0010	21	7	předsíň WC	1,30	5x Po-Pá
0010	22	7	WC	4,80	5x Po-Pá
0010	23	3	příruční spisovna	12,80	6xročně
0010	24	3	kancelář	15,68	5x Po-Pá
0010	25	3	kancelář	22,05	5x Po-Pá
0010	26	3	kancelář	24,05	5x Po-Pá
0010	27	6	předsíň	6,44	5x Po-Pá
0010	28	3	šatna	4,59	5x Po-Pá
0010	29	3	šatna	4,50	5x Po-Pá
0010	30	3	kopírka	1,37	5x Po-Pá
0010	31	7	předsíň WC	1,82	5x Po-Pá
0010	32	7	WC	1,04	5x Po-Pá
0010	33	3	příruční spisovna	4,49	6xročně
0010	34	3	zasedací místnost	5,62	6xročně
0010	35	3	příruční spisovna	7,05	6xročně
0010	36	3	příruční spisovna	6,90	6xročně
0010	37	5	úklid	3,29	5x Po-Pá

NS	OZN.	TYPIZACE PLOCHY	NÁZEV PROSTORU	PLOCHA	ČETNOST ÚKLIDU
				m ²	týdně
1) PRAVIDELNÝ ÚKLID					
0010	38	7	WC	1,04	5x Po-Pá
0010	39	7	sprcha	2,05	5x Po-Pá
0010	40	6	předsíň	4,38	5x Po-Pá
0010	41	11	kuchyňka	3,60	5x Po-Pá
0010	42	3	denní místnost	6,92	5x Po-Pá
0010	43	2	pracovna vedení společnosti	18,05	5x Po-Pá
0010	44	3	sekretariát	11,39	5x Po-Pá
0010	45	2	pracovna vedení společnosti	11,55	5x Po-Pá
0010	46	3	kancelář vedoucí ekonomického útvaru	13,04	5x Po-Pá
0010	47	3	kancelář	18,51	5x Po-Pá
0010	48	7	předsíň WC	1,82	5x Po-Pá
0010	49	7	předsíň WC	2,25	5x Po-Pá
0010	50	7	sprcha	2,54	5x Po-Pá
0010	51	6	předsíň	1,04	5x Po-Pá
0010	52	5	úklidová komora	2,25	5x Po-Pá
				0	
6. NADZEMNÍ PODLAŽÍ					
SPOLEČNÉ PROSTORY					
9199	601	6	chodba	34,50	5x Po-Pá
9199	602	8	schodiště	14,35	5x Po-Pá
9199	603	6	chodba	127,02	5x Po-Pá
9199	633	6	chodba	29,15	5x Po-Pá
9199		7	sprcha + WC	7,20	5x Po-Pá
9199	647	7	WC muži	4,50	5x Po-Pá
9199	645	7	WC ženy	6,25	5x Po-Pá
9199	643	11	kuchyňka	5,50	5x Po-Pá
SPRÁVA BUDOV					
0006	604	3	kancelář	58,30	5x Po-Pá
ODDĚLENÍ NEMOCNIČNÍ HYGIENY					
0024	625	3	kancelář	22,25	5x Po-Pá
0024	624	3	kancelář	16,14	5x Po-Pá
ZÁVODNÍ LÉKAŘ:					
3494	618		pracovna sestry	16,75	5x Po-Pá
3494	617		ordinace lékaře	23,40	5x Po-Pá
3494	616	2	ordinace lékaře	16,70	5x Po-Pá
3494	639	7	wc pacientů	2,85	5x Po-Pá
PROVOZNÍ ODDĚLENÍ					
0007	606	3	kancelář	16,70	5x Po-Pá
0007	615	3	kancelář	17,55	5x Po-Pá
0007	614	3	kancelář	18,30	5x Po-Pá
ADMINISTRATIVA (ÚČTÁRNA, OMEZP, PRÁVNÍ, PROJEKT. MANAŽER					
0010	621	3	kancelář	16,75	5x Po-Pá
0010	620		kancelář	16,75	5x Po-Pá
0010	619	3	kancelář	34,60	5x Po-Pá
0010	613	3	kancelář	16,80	5x Po-Pá
0010	612	3	kancelář	18,10	5x Po-Pá
0010	610	3	kancelář	25,02	5x Po-Pá
0010	609	3	kancelář	15,70	5x Po-Pá
0010	608	3	kancelář	16,63	5x Po-Pá
0010	607	3	kancelář	16,63	5x Po-Pá
0010	605	3	kancelář	16,70	5x Po-Pá
0010	631	3	kancelář	16,60	5x Po-Pá
0010	630	3	kancelář	17,85	5x Po-Pá
0010	629	3	kancelář	18,75	5x Po-Pá
0010	628	3	kancelář	18,60	5x Po-Pá
SKLAD MTZ					
0011	611	3	kancelář vedoucí oddělení nákupu a skladů	16,20	5x Po-Pá
				0	
5.NP					
SPOLEČNÉ PROSTORY					
9199	1	6	výtahová	26,27	5x Po-Pá
9199	2	8	schodiště	20,75	5x Po-Pá
9199	3	6	chodba	12,60	5x Po-Pá
9199	16	5	úklid	3,29	5x Po-Pá
9199	17	7	předsíň WC ženy	1,95	5x Po-Pá
9199	18	7	WC ženy	2,28	5x Po-Pá
9199					
STRAVOVACÍ PROVOZ					
0020	4	11	jídlna	122,65	5x Po-Pá
0020	5	11	výdej jídla	11,34	5x Po-Pá
0020	6	11	myčka nádobí	6,55	5x Po-Pá
0020	7	3	šatna	6,46	5x Po-Pá
0020	19	7	sprcha	3,78	5x Po-Pá
0020	20	7	předsíň WC	2,25	5x Po-Pá
0020	21	7	WC	2,04	5x Po-Pá
EKONOMICKÁ a METODIKA ZP					
0010	13		kancelář oddělení ekon.a metodiky ZP	23,71	neprovádí se
0010	14		kancelář oddělení ekon.a metodiky ZP	16,65	neprovádí se
0010	15		kopírka	2,48	neprovádí se
PROVOZNÍ ODDĚLENÍ:					

NS	OZN.	TYPIZACE PLOCHY	NÁZEV PROSTORU	PLOCHA	ČETNOST ÚKLIDU
				m ²	týdně
1) PRAVIDELNÝ ÚKLID					
0007	8	#####	kancelář písmomalířka a archivářka	25,44	neprovádí se
0007	9	#####	kancelář vedoucí nádvorní čety	16,83	neprovádí se
0007	10	#####	kancelář odpadový hospodář	16,83	neprovádí se
0007	11	#####	kancelář vedoucí oddělení	11,21	neprovádí se
0007	12	#####	sprcha	2,08	neprovádí se
				0	
2.NP					
SPOLEČNÉ PROSTORY					
9199	1	6	všechny chodby na etáži	148,45	5x Po-Pá
9199	2	6	výtahová hala	26,27	5x Po-Pá
9199	3	8	schodiště	20,76	5x Po-Pá
9199	39	7	WC	2,50	5x Po-Pá
9199	40	7	předsíň	3,90	5x Po-Pá
9199	41	5	úklid	1,92	5x Po-Pá
9199	42	7	WC	1,35	5x Po-Pá
9199	45		2xWC, 2xpředsíň s umývadlem, chodbička k WC	8,50	neprovádí se
SPRÁVA BUDOV:					
0006	4		kancelář	39,00	neprovádí se
0006	53		spisovna	15,00	neprovádí se
ODDĚLENÍ ZDRAVOTNÍ TECHNIKY:					
0018	5		WC	4,12	neprovádí se
0018	6		sklad	3,22	neprovádí se
0018	7		kancelář	16,92	neprovádí se
0018	8		kancelář	16,35	neprovádí se
0018	9		kancelář	16,51	neprovádí se
ZÁVODNÍ LÉKAŘ:					
3495	10		pracovna lékaře	16,35	neprovádí se
3495	11		pracovna sestry	16,51	neprovádí se
3495	12		pracovna lékaře	24,36	neprovádí se
3495	52		šatna	4,50	neprovádí se
3495	51		WC pacientů	2,61	neprovádí se
ODDĚLENÍ ŘÍZENÍ KVALITY:					
0005	13		kancelář	18,59	5x Po-Pá
0005	14		kancelář	17,47	5x Po-Pá
PaM:					
0010	15	3	kancelář	17,47	5x Po-Pá
0010	16	3	kancelář	19,84	5x Po-Pá
0010	17	3	spisovna	7,50	5x Po-Pá
0010	18	6	předsíň	6,00	5x Po-Pá
0010	19	3	kancelář	23,06	5x Po-Pá
0010	20	3	kancelář	11,04	5x Po-Pá
0010	21	3	kancelář	15,00	5x Po-Pá
0010	22	3	kancelář	15,00	5x Po-Pá
0010	23	3	kancelář	16,45	5x Po-Pá
0010	24	3	kancelář	11,04	5x Po-Pá
0010	25	7	sprcha	2,08	5x Po-Pá
0010	44	3	šatna	5,91	5x Po-Pá
0010	46	#####	spisovna	4,50	
0010	48	#####	spisovna	2,00	
0010	49	#####	spisovna	2,00	
0010	50	#####	spisovna	2,00	
0010	32	3	spisovna	10,00	6xročně
0010	35	3	spisovna	9,00	6xročně
0010	26	3	centrální kartotéka	23,71	5x Po-Pá
TĚLOVÝCHOVNÉ LÉKAŘSTVÍ:					
3496	28	2	vyšetřovna	18,59	5x Po-Pá
3496	29	2	pracovna lékaře	17,47	5x Po-Pá
3496	30	2	pracovna sester	17,47	5x Po-Pá
3496	31	2	fukční vyšetření	18,59	5x Po-Pá
3496	32	3	denní místnost	6,00	5x Po-Pá
3496	33	7	sociální zařízení	4,00	5x Po-Pá
3496	58	2	čekárna pacientů	14,47	5x Po-Pá
3496	33-34	7	sociální zařízení	9,00	5x Po-Pá
				0	
1.NP					
SPOLEČNÉ PROSTORY					
9199	1	6	zádveří	15,00	5x Po-Pá
9199	2	6	vstupní hala	39,16	5x Po-Pá
9199	3	6	výtahové hala	71,59	5x Po-Pá
9199	4	8	schodiště do 1PP	20,76	5x Po-Pá
9199	5	9	nákladní výtah	4,32	5x Po-Pá
9199	6	6	chodba	42,63	5x Po-Pá
9199	8	6	chodba	14,20	5x Po-Pá
9199	9	7	WC veřejnost	3,00	5x Po-Pá
9199	7	7	shromáždění zdravotnického odpadu	3,00	5x Po-Pá
POKLADNA:					
0010	7	3	pokladna	14,08	5x Po-Pá
0010	10	7	WC	6,00	5x Po-Pá
0010	11	7	sprcha	3,20	5x Po-Pá
0010	12	3	šatna	4,40	5x Po-Pá
PROVOZNÍ ODDĚLENÍ:					

NS	OZN.	TYPIZACE PLOCHY	NÁZEV PROSTORU	PLOCHA	ČETNOST ÚKLIDU
				m ²	týdně
1) PRAVIDELNÝ ÚKLID					
0007	13	3	spisová manipulace	16,50	5x Po-Pá
LÉKÁRNA:					
0119	14		výdejna léků	28,80	neprovádí se
0119	15		přípravna	12,20	neprovádí se
0119	16		umývárna skla	8,80	neprovádí se
0119	17		sklad léčiv	18,45	neprovádí se
0119	18		chodba	10,32	neprovádí se
0119	19		příjem léků	8,50	neprovádí se
0119	20		sociální zařízení	5,03	neprovádí se
0119	21		předsíň	2,86	neprovádí se
0119	22		úklidová komora	2,86	neprovádí se
0119	23		pracovna	7,40	neprovádí se
KODÉŘI:					
0008	24		vstupní chodba	14,78	neprovádí se
0008	25		předsíň WC	1,22	neprovádí se
0008	26		WC	1,22	neprovádí se
0008	27		příruční spisovna	12,56	neprovádí se
0008	28		chodba	6,21	neprovádí se
0008	29		kancelář	20,45	neprovádí se
0008	30		kancelář	15,80	neprovádí se
CENTRÁLNÍ SPISOVNA:					
2700	31		spisovna-chorobopisy	19,89	neprovádí se
2700	32		spisovna-chorobopisy	13,46	neprovádí se
2700	33		chodba-chorobopisy	12,62	neprovádí se
2700	34		spisovna-chorobopisy	7,59	neprovádí se
2700	35		předsíň WC	3,05	neprovádí se
2700	36		WC	1,42	neprovádí se
2700	37		výlevka	1,42	neprovádí se
2700	38		kancelář	7,65	neprovádí se
2700	39		předsíň-vchod	2,00	neprovádí se
BISTRO 26					
0022	111		prodejna	28,52	2x (7xPo-Ne)
0022	112		přípravna	18,00	2x (7xPo-Ne)
0022	113		kancelář	4,00	2x (7xPo-Ne)
0022	114		chodba	8,67	2x (7xPo-Ne)
0022	115		sklad	8,10	2x (7xPo-Ne)
0022	116		předsíň WC s umývadlem	3,00	2x (7xPo-Ne)
0022	117		WC personál	1,95	2x (7xPo-Ne)
				0	
X	27.BUDOVA - OBJEKT ZÁCHRANNÉ SLUŽBY				
				0	
2.NP					
ENERGOBLOK					
0075	7	12	místnost rozvodný	33,33	2x týdně (Po-Pá)
0075	8	6	chodba	8,86	2x týdně (Po-Pá)
0075	9	11	kuchyňka	5,59	2x týdně (Po-Pá)
0075	10	7	WC	1,44	2x týdně (Po-Pá)
0075	11	3	kancelář energetika	11,68	2x týdně (Po-Pá)
ODDĚLENÍ DOPRAVY					
0040	12	6	chodba	13,65	5x Po-Pá
0040	13	3	kancelář	10,04	5x Po-Pá
0040	14	7	předsíň Wc sumývadlem	2,52	5x Po-Pá
0040	15	5	úklidová místnost	1,68	5x Po-Pá
0040	16	7	WC	1,76	5x Po-Pá
0040	17	6	předsíň	2,52	5x Po-Pá
0040	18	7	sprcha	5,20	5x Po-Pá
0040	19	3	šatna	7,23	5x Po-Pá
0040	20	3	vedoucí dispečer	17,50	5x Po-Pá
0040	22	11	kuchyňka	10,04	5x Po-Pá
0040	23	3	dispečink	23,41	5x Po-Pá
TÚ:					
0007	21	3	telefonní ústředna	46,74	5x Po-Pá
				0	
1.NP					
ODDĚLENÍ DOPRAVY					
0040	24	6	chodba	9,00	5x Po-Pá
0040	25	3	šatna	35,08	5x Po-Pá
0040	26	3	denní	12,45	5x Po-Pá
0040	27	11	kuchyňka	4,29	5x Po-Pá
0040	28	7	sociální	8,50	5x Po-Pá
ODDĚLENÍ ÚDRŽBY					
0050	1	3	kancelář vedoucí údržby	33,42	1x týdně (Po-Pá)
0050	2	6	chodba	8,68	1x týdně (Po-Pá)
0050	3	7	WC	1,10	1x týdně (Po-Pá)
0050	4	7	sprcha	3,13	1x týdně (Po-Pá)
0050	5	3	šatna	5,37	1x týdně (Po-Pá)
0050	6	3	denní místnost údržby	11,24	1x týdně (Po-Pá)
				0	
29.BUDOVA - PLYNOVÁ VÝTOPNA					
0065	1.NP				

NS	OZN.	TYPIZACE PLOCHY	NÁZEV PROSTORU	PLOCHA	ČETNOST ÚKLIDU
				m ²	týdně
1) PRAVIDELNÝ ÚKLID					
0065	4	8	schodiště	25,00	2x týdně (Po-Pá)
0065	7	7	WC	1,00	2x týdně (Po-Pá)
0065	8	7	předsíň WC	1,50	2x týdně (Po-Pá)
			0		
0065			2.NP		
0065	11	6	chodba	25,90	2x týdně (Po-Pá)
0065	12	7	předsíň WC	1,90	2x týdně (Po-Pá)
0065	13	7	WC	1,00	2x týdně (Po-Pá)
0065	14	7	umývárna	6,80	2x týdně (Po-Pá)
0065	15	3	šatna	15,20	2x týdně (Po-Pá)
			0		
X			31. a 32.BUDOVA		
			0		
			7.NP		
			POKOJE - MALÉ MIMI		
2485	1	8	schodiště	12,48	2x týdně (Po-Pá)
2485	2	6	hala	12,37	2x týdně (Po-Pá)
2485	3	6	chodba	13,18	2x týdně (Po-Pá)
2485	4	6	chodba	8,45	2x týdně (Po-Pá)
2485	5	1	pokoje maminek	12,36	2x týdně (Po-Pá)
2485	6	1	pokoje maminek	18,69	2x týdně (Po-Pá)
2485	7	7	WC,umývárna	8,60	2x týdně (Po-Pá)
			0		
			6.NP		
			GYNEKOLOGICKO PORODNICKÉ ODDĚLENÍ - LŮŽKOVÁ STANICE 6		
2458	1	6	12xpředsíň	50,52	2x (7xPo-Ne)
2458	2	7	12xWC	43,44	2x (7xPo-Ne)
2458	3	7	2xpředsíň	5,42	2x (7xPo-Ne)
2458	4	7	2xWc	5,60	2x (7xPo-Ne)
2458	5	5	úklid	1,80	7x Po-Ne
2458	6	7	WC a umývárna	4,18	7x Po-Ne
2458	7	3	šatna sester	23,79	7x Po-Ne
2458	8	6	hala	23,80	7x Po-Ne
2458	9	6	chodba	60,00	2x (7xPo-Ne)
2458	10	1	pokoj	18,75	2x (7xPo-Ne)
2458	11	1	10xpokoj	174,20	2x (7xPo-Ne)
2458	12	1	pokoj	18,77	2x (7xPo-Ne)
2458	13	2	přípravná	9,94	2x (7xPo-Ne)
2458	14	2	vyšetřovna II.	19,30	2x (7xPo-Ne)
2458	15	12	sklad	19,13	7x Po-Ne
2458	16	2	vyšetřovna	18,64	2x (7xPo-Ne)
2458	17	2	sesterna	17,09	2x (7xPo-Ne)
2458	18	1	2xpokoj	26,22	2x (7xPo-Ne)
2458	19	2	čistící	15,57	7x Po-Ne
2458	20	2	pracovna	11,83	5x Po-Pá
2458	21	6	předsíň	3,75	5x Po-Pá
2458	22	2	pracovna	16,80	5x Po-Pá
2458	23	7	WC a umývárna	4,88	5x Po-Pá
2458	24	11	jídelna	21,67	2x (7xPo-Ne)
2458	24A	6	chodba	40,00	2x (7xPo-Ne)
2458	25	6	chodba	42,06	2x (7xPo-Ne)
2458	26	11	čajová kuchyňka	17,56	2x (7xPo-Ne)
2458	27	6	hala	22,03	2x (7xPo-Ne)
2458	28	6	balkóny	99,50	1x měs.
			0		
			5.NP		
			GYNEKOLOGICKO PORODNICKÉ ODDĚLENÍ - LŮŽKOVÁ STANICE 5		
2457	1	6	hala	23,80	7x Po-Ne
2457	2	12	sklad	23,79	7x Po-Ne
2457	3	6	chodba	59,71	2x (7xPo-Ne)
2457	4	6	12xpředsíň	50,52	2x (7xPo-Ne)
2457	5	7	12xWC	43,44	2x (7xPo-Ne)
2457	6	1	12xpokoj	211,80	2x (7xPo-Ne)
2457	7	12	sklad	8,62	7x Po-Ne
2457	8	2	vyšetřovna	16,03	2x (7xPo-Ne)
2457	9	12	sklad	4,09	7x Po-Ne
2457	10	1	pokoj	20,18	2x (7xPo-Ne)
2457	11	2	vyšetřovna	20,18	2x (7xPo-Ne)
2457	12	2	sesterna	19,00	2x (7xPo-Ne)
2457	13	1	pokoj	16,12	2x (7xPo-Ne)
2457	14	7	2xpředsíň	9,34	2x (7xPo-Ne)
2457	15	7	2xWC a umývárna	3,24	7x Po-Ne
2457	16	1	pokoj	16,12	2x (7xPo-Ne)
2457	17	2	čistící	15,57	7x Po-Ne
2457	18	5	úklid	1,80	7x Po-Ne
2457	19	2	pracovna	11,83	7x Po-Ne
2457	20	7	WC a umývárna	1,98	7x Po-Ne
2457	21	6	chodba	73,12	2x (7xPo-Ne)
2457	22	11	jídelna	31,67	2x (7xPo-Ne)
2457	23	6	předsíň	2,97	7x Po-Ne
2457	24	7	WC a umývárna	5,67	7x Po-Ne

NS	OZN.	TYPIZACE PLOCHY	NÁZEV PROSTORU	PLOCHA	ČETNOST ÚKLIDU
				m ²	týdně
1) PRAVIDELNÝ ÚKLID					
2457	25	3	pokoj lékaře	16,60	7x Po-Ne
2457	26	11	čajová kuchyně	19,80	2x (7xPo-Ne)
2457	27	6	hala	22,93	7x Po-Ne
2457	28	6	balkóny	99,50	1x měs.
			0		
4.NP					
DĚTSKÉ ODDĚLENÍ					
2202	2	2	pracovna lékaře	23,79	5x Po-Pá
			0		
NEONATOLOGICKÉ ODDĚLENÍ					
	POZN.:		dle dohody mezi novorozeneckým a gynekologickým oddělením platí na společné etáži v 5.etáži gynek. Odd. a ve 4.etáži		
2484	1	6	hala	23,80	2x (7xPo-Ne)
2484	3	6	chodba	59,71	2x (7xPo-Ne)
2484	4	6	12xpředsíň	50,52	2x (7xPo-Ne)
2484	5	7	12xWC	43,44	2x (7xPo-Ne)
2484	6	1	12xpokoj	211,80	2x (7xPo-Ne)
2484	7	12	sklad	8,62	7x Po-Ne
2484	8	11	mléčná kuchyňka	16,03	2x (7xPo-Ne)
2484	9	12	sklad	4,09	7x Po-Ne
2484	10	1	pokoj	20,18	2x (7xPo-Ne)
2484	11	2	vyšetřovna	20,18	2x (7xPo-Ne)
2484	12	2	sesterna	19,00	2x (7xPo-Ne)
2484	13	1	pokoj	16,20	2x (7xPo-Ne)
2484	14	6	2xpředsíň	9,34	2x (7xPo-Ne)
2484	15	7	2xWC	3,24	2x (7xPo-Ne)
2484	16	1	pokoj	16,20	2x (7xPo-Ne)
2484	17	2	čistící	15,57	7x Po-Ne
2484	18	5	úklid	1,80	7x Po-Ne
2484	19	2	pracovna	11,83	5x Po-Pá
2484	20	7	WC a umývárna	1,98	5x Po-Pá
2484	21	6	chodba	73,12	2x (7xPo-Ne)
2484	22	11	jídelna	31,67	3x (7xPo-Ne)
2484	23	7	předsíň	2,97	7x Po-Ne
2484	24	7	WC a umývárna	5,67	7x Po-Ne
2484	25	3	pokoj lékaře	16,60	7x Po-Ne
2484	26	11	čajová kuchyně	19,80	3x (7xPo-Ne)
2484	27	6	hala	22,93	2x (7xPo-Ne)
2484	28	6	balkóny	99,50	1x měs.
			0		
3.NP					
DĚTSKÉ ODDĚLENÍ - JIP					
2207	22	2	infekční	21,50	3x (7xPo-Ne)
2207	23	8	schodiště	17,29	2x (7xPo-Ne)
2207	24	6	předsíň	3,74	2x (7xPo-Ne)
2207	25	6	předsíň	3,74	2x (7xPo-Ne)
2207	1	6	zádveří	3,00	2x (7xPo-Ne)
2207	2	2	vyšetřovna	11,93	3x (7xPo-Ne)
2207	3	6	předsíň	4,48	2x (7xPo-Ne)
2207	4	7	umývárna	3,55	2x (7xPo-Ne)
2207	5	7	WC	1,28	2x (7xPo-Ne)
2207	6	2	pracovna vrchní sestry	9,32	5x Po-Pá
2207	7	2	pracovna staniční sestry	10,11	5x Po-Pá
2207	8	12	sklad	9,68	7x Po-Ne
2207	9	6	chodba	73,00	2x (7xPo-Ne)
2207	10	7	WC	3,75	2x (7xPo-Ne)
2207	11	7	WC	3,75	2x (7xPo-Ne)
2207	12	2	pracovna	16,17	2x (7xPo-Ne)
2207	13	2	pracovna	16,04	2x (7xPo-Ne)
2207	14	6	hala	17,98	2x (7xPo-Ne)
2207	15	2	vyšetřovna	11,34	3x (7xPo-Ne)
2207	16	12	sklad	3,92	7x Po-Ne
2207	17	7	WC, sprcha	3,52	2x (7xPo-Ne)
2207	18	2	čistící	7,62	2x (7xPo-Ne)
2207	19	10	stanoviště	40,47	3x (7xPo-Ne)
2207	20	10	J I P	65,27	3x (7xPo-Ne)
2207	21	7	WC, sprcha	2,64	2x (7xPo-Ne)
DĚTSKÉ ODDĚLENÍ - VETŠÍ DĚTI - LŮŽKOVÁ ČÁST					
2202	1	6	hala	22,69	2x (7xPo-Ne)
2202	2	11	kuchyňka	15,98	3x (7xPo-Ne)
2202	3	11	jídelna	12,42	2x (7xPo-Ne)
2202	4	7	WC	3,25	2x (7xPo-Ne)
2202	5	6	chodba	58,40	2x (7xPo-Ne)
2202	6	5		7,75	7x Po-Ne
2202	7	2	vyšetřovna	19,30	3x (7xPo-Ne)
2202	8	2	sesterna	19,00	2x (7xPo-Ne)
2202	9	12	sklad	15,83	2x (7xPo-Ne)
2202	10	3	inspekční pokoj	15,77	2x (7xPo-Ne)
2202	35	1	6xpokoj 17,42	104,52	2x (7xPo-Ne)
2202	36	1	lůžkový pokoj	19,02	2x (7xPo-Ne)
2202	37	6	8xpředsíni á3,68	29,44	2x (7xPo-Ne)
2202	38	7	8xWC	10,40	2x (7xPo-Ne)

NS	OZN.	TYPIZACE PLOCHY	NÁZEV PROSTORU	PLOCHA	ČETNOST ÚKLIDU
				m ²	týdně
1) PRAVIDELNÝ ÚKLID					
2202	39	7	Zxumývárna á3,85	7,70	3x (7xPo-Ne)
2202	11	3	inspekční pokoj	13,32	2x (7xPo-Ne)
2202	12	7	umývárna, sprcha	7,70	2x (7xPo-Ne)
2202	33	3	herna	6,19	2x (7xPo-Ne)
NEONATOLOGICKÉ ODDĚLENÍ - INTERMEDIÁL					
2486	13	2	hygienický filtr	6,19	2x (7xPo-Ne)
2486	14	6	chodba	60,65	2x (7xPo-Ne)
2486	15	2	novorozenecký box	11,97	3x (7xPo-Ne)
2486	16	12	sklad	3,57	7x Po-Ne
2486	17	6	předsíň	2,83	2x (7xPo-Ne)
2486	18	2	čisticí	15,83	2x (7xPo-Ne)
2486	19	5	úklid	1,80	7x Po-Ne
2486	20	3	denní místnost	11,21	7x Po-Ne
2486	21	6	předsíň	4,96	7x Po-Ne
2486	22	3	inspekční pokoj	14,20	7x Po-Ne
2486	23	7	umývárna, sprcha	8,89	7x Po-Ne
2486	24	11	čajová kuchyň	5,27	7x Po-Ne
2486	25	3	inspekční pokoj	18,38	7x Po-Ne
2486	26	3	předsíň	6,72	7x Po-Ne
2486	27	2	přípravna infuzí	5,40	2x (7xPo-Ne)
2486	28	3	šatna sester	5,42	2x (7xPo-Ne)
2486	29	6	hala	22,93	2x (7xPo-Ne)
2486	30	1	pokoj novorozenců	42,54	3x (7xPo-Ne)
2486	31	2	čisticí místnost	5,58	2x (7xPo-Ne)
2486	32	1	2xNOV pokojeá21,87	43,74	3x (7xPo-Ne)
2486	34	2	stanoviště sester	8,71	2x (7xPo-Ne)
2486	40	12	sklad	6,80	7x Po-Ne
				0	
2.NP					
ODDĚLENÍ - traumatologie a centrálních operačních sálů, stanice IV.					
4251	1		zádveř nečistá	8,36	Zajišťuje stálá služba
4251	2		úklid	1,80	Zajišťuje stálá služba
4251	3		šatna ARO	12,40	Zajišťuje stálá služba
4251	4		lékařský pokoj Dr. Přibíková	22,83	Zajišťuje stálá služba
4251	5		chodba nečistá	67,25	Zajišťuje stálá služba
4251	6		chodba čistá-překlad,	48,47	Zajišťuje stálá služba
4251	6		přepaženo šatna personálu		Zajišťuje stálá služba
4251	7		čekárna ambulantních pacientů	10,00	Zajišťuje stálá služba
4251	8		sklad	10,09	Zajišťuje stálá služba
4251	9		přípravna ORL	8,85	Zajišťuje stálá služba
4251	10		dokončení ORL	8,87	Zajišťuje stálá služba
4251	11		dekontaminace ORL	7,84	Zajišťuje stálá služba
4251	12		přípravna S2	13,12	Zajišťuje stálá služba
4251	13		dekontaminace S2	7,84	Zajišťuje stálá služba
4251	14		operační sál ORL	38,77	Zajišťuje stálá služba
4251	15		operační sál 2	31,82	Zajišťuje stálá služba
4251	16		4xfiltr	49,56	Zajišťuje stálá služba
4251	17		WC ambulantních pacientů	3,40	Zajišťuje stálá služba
4251	18		čistá chodba	95,77	Zajišťuje stálá služba
4251	19		sklad ORL	15,91	Zajišťuje stálá služba
4251	20		přípravna	7,58	Zajišťuje stálá služba
4251	21		umývárna	11,52	Zajišťuje stálá služba
4251	22		kuchyně sálová	23,52	Zajišťuje stálá služba
4251	23		WC	3,40	Zajišťuje stálá služba
4251	24		denní místnost - zvětšenav o místnost 48	17,00	Zajišťuje stálá služba
4251	25		sesterna sály-nečistá	15,64	Zajišťuje stálá služba
4251	26		pokj lékařů	16,04	Zajišťuje stálá služba
4251	27		předsíň sesterny	3,15	Zajišťuje stálá služba
4251	28		WC, sprcha	3,40	Zajišťuje stálá služba
4251	29		WC, sprcha	3,40	Zajišťuje stálá služba
4251	30		předsíň pokoje lékařů	3,15	Zajišťuje stálá služba
4251	31		hala, přepaženo část na sklad ARO	15,95	Zajišťuje stálá služba
4251	32		schodiště-ne sálové	17,29	Zajišťuje stálá služba
4251			skládek čisticích prostředků-nezakreslen-vedle výtahu		Zajišťuje stálá služba
4251	33		přípravna gyn.s.	8,85	Zajišťuje stálá služba
4251	34		dokončení gyn.s.	8,87	Zajišťuje stálá služba
4251	35		operační sál gyn.	37,88	Zajišťuje stálá služba
4251	36		umývárna gyn.	8,33	Zajišťuje stálá služba
4251	37		přípravna steril.mat.	15,91	Zajišťuje stálá služba
4251	38		sklad steril.mat.	8,32	Zajišťuje stálá služba
4251	39		protokoly lékaři	15,12	Zajišťuje stálá služba
4251	40		pracovna i s.s.	18,19	Zajišťuje stálá služba
4251	41		sklad	31,55	Zajišťuje stálá služba
4251	42		předsíň,lékárna	4,25	Zajišťuje stálá služba
4251	43		pracovna ARIM-operační anestezie	6,72	Zajišťuje stálá služba
4251	44		úklid	1,80	Zajišťuje stálá služba
4251	45		WC,umývadlo	4,60	Zajišťuje stálá služba
4251	46		dospání pacientů	32,85	Zajišťuje stálá služba
4251	47		chodba nečistá	8,96	Zajišťuje stálá služba
4251	48		jídelna spojeno s pokojem č. 24	17,00	Zajišťuje stálá služba
2454	49		pracovna ARIM-operační anestezie	17,00	Zajišťuje stálá služba

NS	OZN.	TYPIZACE PLOCHY	NÁZEV PROSTORU	PLOCHA	ČETNOST ÚKLIDU
				m ²	týdně
1) PRAVIDELNÝ ÚKLID					
PORODNÍ SÁLY:					
2454	3		předsíň	6,03	Zajišťuje stálá služba
2454	4		šatna	3,97	Zajišťuje stálá služba
2454	5		lázeň a WC	10,39	Zajišťuje stálá služba
2454	6		předsíň a sprcha	2,89	Zajišťuje stálá služba
2454	7		sklad	3,99	Zajišťuje stálá služba
2454	8		umývárna	3,89	Zajišťuje stálá služba
2454	9		hygienický filtr	4,36	Zajišťuje stálá služba
2454	10		Wc	2,32	Zajišťuje stálá služba
2454	11		hala	22,84	Zajišťuje stálá služba
2454	12		příjmová ambulance, vyšetřovna KTG	10,00	Zajišťuje stálá služba
2454	13		2xpracovna	32,98	Zajišťuje stálá služba
2454	14		chodba	30,16	Zajišťuje stálá služba
2454	15		čekárna	28,25	Zajišťuje stálá služba
2454	16		příjem	23,50	Zajišťuje stálá služba
2454	17		příjem	23,59	Zajišťuje stálá služba
2454	19		stanoviště sester	5,42	Zajišťuje stálá služba
2454	20		nadstandartní por.box	28,45	Zajišťuje stálá služba
2454	21		4xporodní box	70,84	Zajišťuje stálá služba
2454	22		pokoj	16,56	Zajišťuje stálá služba
2454	23		4xporodní box á15,87	63,48	Zajišťuje stálá služba
2454	24		předsíň	4,63	Zajišťuje stálá služba
2454	25		box novorozenců	7,98	Zajišťuje stálá služba
2454	26		čistící místnost	8,22	Zajišťuje stálá služba
2454	27		Wc matek a umýv.	3,50	Zajišťuje stálá služba
2454	28		umývárna lékaři	5,52	Zajišťuje stálá služba
2454	29		sterilizace	19,11	Zajišťuje stálá služba
2454	30		denní místnost	6,48	Zajišťuje stálá služba
2454	31		umývárna	4,07	Zajišťuje stálá služba
2454	33		sklad	3,83	Zajišťuje stálá služba
2454	47		přípravna	8,88	Zajišťuje stálá služba
2454	48		operační sál	23,55	Zajišťuje stálá služba
2454	49		manipul.	107,87	Zajišťuje stálá služba
2454	46		hala a schody	22,03	Zajišťuje stálá služba
NEONATOLOGICKÉ ODDĚLENÍ - JIP					
2483	18	7	předsíň	4,63	3x (7xPo-Ne)
2483	32	7	hygienický filtr	4,36	2x (7xPo-Ne)
2483	34	10	JIP	14,15	3x (7xPo-Ne)
2483	35	7	WC a	4,07	3x (7xPo-Ne)
2483	36	10	chodba JIP	34,91	3x (7xPo-Ne)
2483	37	12	sklad	3,85	7x Po-Ne
2483	38	2	přípravna	7,98	3x (7xPo-Ne)
2483	39	2	čistící	3,57	2x (7xPo-Ne)
2483	40	10	JIP	11,21	3x (7xPo-Ne)
2483	41	10	JIP	46,25	3x (7xPo-Ne)
2483	42	6	předsíň	4,63	3x (7xPo-Ne)
2483	43	2	sestry	6,29	3x (7xPo-Ne)
2483	44	2	filtr	5,36	2x (7xPo-Ne)
2483	45	2	filtr	5,92	2x (7xPo-Ne)
				0	
1.NP					
CENTRÁLNÍ STERILIZACE					
0013	5	6	chodba	31,16	5x Po-Pá
0013	66	12	sklad čistého materiálu	21,00	5x Po-Pá
0013	11	12	sklad	37,77	5x Po-Pá
0013	12	6	zádveří	8,06	5x Po-Pá
0013	14	8	schodišťový prostor	17,29	5x Po-Pá
0013	15	3	manipulace	29,12	5x Po-Pá
0013	16	3	výdej materiálu	3,44	5x Po-Pá
0013	16	3	pracovna příjmu materiálu	22,82	5x Po-Pá
ODDĚLENÍ KODÉRŮ					
0008	1	3	pracovna	8,00	5x Po-Pá
0008	2	3	pracovna	16,00	5x Po-Pá
0008	3	3	pracovna	12,50	5x Po-Pá
0008	4	3	pracovna	10,35	5x Po-Pá
0008	7	7	předsíň	2,52	5x Po-Pá
0008	8	7	sprcha + WC	2,20	5x Po-Pá
GYNEKOLOGICKÝ STACIONÁŘ + PŘÍJMOVÁ VYŠETŘOVNA					
3456	22	2	dekontaminace	3,44	5x Po-Pá
3456	23	7	Umývárna lékařů	7,65	5x Po-Pá
3456	24	4	přípravna	14,70	5x Po-Pá
3456	25	4	záštitový sálek	28,05	8x (5xPo-Pá)
3456	26	3	šatna	12,88	5x Po-Pá
3456	27	7	sociální zařízení	9,83	5x Po-Pá
3456	28	3	šatna	12,88	5x Po-Pá
3456	29	6	chodba	54,00	7x Po-Ne
3456	30	7	sociální zařízení	2,26	7x Po-Ne
3456	31	2	gynekologická příjmová ambulance	23,71	7x Po-Ne
3456	32	2	pracovna sestry	9,22	7x Po-Ne
3456	35	7	předsíň+WC	5,74	5x Po-Pá

NS	OZN.	TYPIZACE PLOCHY	NÁZEV PROSTORU	PLOCHA	ČETNOST ÚKLIDU
				m ²	týdně
1) PRAVIDELNÝ ÚKLID					
3456	38	7	předsíň+WC+sprcha	4,48	5x Po-Pá
3456	39	3	šatna	13,35	5x Po-Pá
NEONATOLOGICKÁ AMBULANCE					
3421	63	6	čekárna	12,04	5x Po-Pá
3421	65	7	WC	1,32	5x Po-Pá
3421	66	6	chodbička	3,97	5x Po-Pá
3421	67	2	ordinace	13,92	5x Po-Pá
URODYNAMICKÁ AMBULANCE					
3457	55	6	čekárna	12,46	5x Po-Pá
3457	56	6	chodbička	3,97	5x Po-Pá
3457	57	2	2xsvlékáč box	3,72	5x Po-Pá
3457	59	2	ordinace	15,24	5x Po-Pá
3457	60	2	ordinace	22,14	5x Po-Pá
3457	61	6	chodbička	3,97	5x Po-Pá
GYNEKOLOGICKÁ AMBULANCE II.					
3451	48	6	čekárna	26,01	5x Po-Pá
3451	49	6	chodbička	3,97	5x Po-Pá
3451	57	2	2xsvlékáč box	3,72	5x Po-Pá
3451	52	6	chodbička	3,97	5x Po-Pá
3451	53	2	ordinace	24,38	5x Po-Pá
3451	54	2	ordinace	25,41	5x Po-Pá
OSCAR					
3443	42	7	sociální zařízení	4,43	5x Po-Pá
3443	43	2	OSCAR	8,00	5x Po-Pá
3443	44	2	OSCAR	14,42	5x Po-Pá
3443	45	2	oscar	7,75	5x Po-Pá
3443	46	2	oscar	24,38	5x Po-Pá
3443	47	6	čekárna	12,46	5x Po-Pá
SPOLEČNÉ PROSTORY					
9199	18	7	umývárna+WC	3,07	5x Po-Pá
9199	19	7	WC TTP	4,62	5x Po-Pá
9199	20	7	WC	3,01	5x Po-Pá
9199	21	7	předsíň WC	2,36	5x Po-Pá
9199	100	6	čekárna	5,50	5x Po-Pá
9199	101	6	chodba	13,55	5x Po-Pá
9199	41-a,b	6	chodba	58,91	5x Po-Pá
9199	62	6	zádveří	8,88	5x Po-Pá
POKLADNA					
0010	39	3	pokladna	6,00	7x Po-Ne
PŘÍJEM PACIENTŮ					
3455	21	2	příjem pacientů	29,51	7x Po-Ne
3455	20	2	čekárna příjmu	60,00	2x (7xPo-Ne)
3455	6	7	WC	2,44	2x (7xPo-Ne)
AMBULANCE PRO RIZIKOVÉHO TĚHOTENSTVÍ					
3453	1	2	svlékáč	3,86	5x Po-Pá
3453	2	2	svlékáč	4,14	5x Po-Pá
3453	3	6	předsíň	3,93	5x Po-Pá
3453	4	7	předsíň	2,18	5x Po-Pá
3453	5	7	WC	1,45	5x Po-Pá
3453	18	2	pracovna sestry	14,77	5x Po-Pá
3453	19	2	vyšetřovna	11,35	5x Po-Pá
3453	37	2	chodba-čekárna	26,23	5x Po-Pá
ULTRAZVUK					
3454	7	7	WC-TTP	2,57	5x Po-Pá
3454	8	12	sklad	1,71	5x Po-Pá
3454	3	6	předsíň	3,93	5x Po-Pá
3454	17	2	ultrazvuk	14,77	5x Po-Pá
SPRÁVA - GYN.POR. ODDĚLENÍ					
2450	9	7	WC a	9,93	5x Po-Pá
2450	10	3	archív	8,16	5x Po-Pá
2450	11	3	administrativa	7,47	5x Po-Pá
2450	3	6	předsíň	11,76	5x Po-Pá
2450	12	2	pracovna	20,20	5x Po-Pá
2450	13	2	pracovna	16,03	5x Po-Pá
2450	28	2	pracovna lékaře	20,12	5x Po-Pá
2450	14	2	pracovna	17,42	5x Po-Pá
2450	30	2	pracovna lékaře	17,11	5x Po-Pá
2450	31	3	pošta	4,18	5x Po-Pá
2450	32	7	WC - veřejnost	3,50	5x Po-Pá
2450	38	7	WC - personal	3,50	5x Po-Pá
2450	36	6	50% podíl z chodby	41,69	5x Po-Pá
CELKOVÉ NÁKLADY NEMOCNICE					
9199	33	3	zasedací místnost	57,20	5x Po-Pá
9199	34	11	kuchyňka u zasedací místnosti	17,50	5x Po-Pá
SPRÁVA - NEONATOLOGICKÉ ODDĚLENÍ					
2487	15	2	pracovna	17,42	5x Po-Pá
2487	16	2	pracovna	16,03	5x Po-Pá
2487	36	6	50% podíl z chodby	41,69	5x Po-Pá
2487	29	2	pracovna vrchní sestry	16,81	5x Po-Pá

NS	OZN.	TYPIZACE PLOCHY	NÁZEV PROSTORU	PLOCHA	ČETNOST ÚKLIDU
				m ²	týdně
1) PRAVIDELNÝ ÚKLID					
2487	3	7	předsíň	7,84	5x Po-Pá
2487	9	7	WC a umývárna	6,62	5x Po-Pá
SPOLEČNÉ PROSTORY					
9199	22	6	vstup	9,43	2x (7xPo-Ne)
9199	23	6	vstup	15,08	2x (7xPo-Ne)
9199	24	6	hala	22,60	2x (7xPo-Ne)
9199	35	6	hala	22,03	2x (7xPo-Ne)
GYNEKOLOGICKÉ AMBULANCE I					
3452	40	12	sklad	4,00	5x Po-Pá
3452	25	2	čekárna	22,87	5x Po-Pá
3452	26	2	pracovna sestry	20,17	5x Po-Pá
3452	27	2	vyšetřovna	38,97	5x Po-Pá
				0	
1.PP					
CENTRÁLNÍ STERILIZACE					
0013	101	8	schodiš' tový prostor	9,97	5x Po-Pá
0013	102	9	výtah	1,00	5x Po-Pá
0013	104	2	přijem čistého materiálu	5,17	2x (5xPo-Pá)
0013	105	6	komunikační hala	16,68	5x Po-Pá
0013	108	6	chodba	12,72	5x Po-Pá
0013	109	7	WC	2,52	5x Po-Pá
0013	111	4	třídění, mytí	110,40	2x (5xPo-Pá)
0013	112	6	chodba	19,44	5x Po-Pá
0013	113	3	denní místnost	15,28	5x Po-Pá
0013	114	2	přijem čistého materiálu	26,25	2x (5xPo-Pá)
0013	115	5	úklid	1,80	5x Po-Pá
0013	116	3	šatna nečistá	11,04	5x Po-Pá
0013	117	7	WC	8,64	5x Po-Pá
0013	118	3	šatna čistá	12,60	5x Po-Pá
0013	119	6	chodba	39,24	5x Po-Pá
0013	120	4	sklad sterilního materiálu	11,76	2x (5xPo-Pá)
0013	121	4	řezárna	2,94	5x Po-Pá
0013	122	4	filtr	8,55	2x (5xPo-Pá)
0013	123	4	výdej sterilního mat.	20,12	2x (5xPo-Pá)
0013	124	12	sklad lahví etoxenu	1,32	5x Po-Pá
0013	125	4	aretace ETO	12,33	5x Po-Pá
0013	126	4	příprava ETO	6,89	5x Po-Pá
0013	127	4	sterilizace prádla	52,71	5x Po-Pá
0013	129	4	předsíň	11,84	5x Po-Pá
0013	130	4	umývárna vozíků	17,55	5x Po-Pá
0013	134	4	setování	86,00	2x (5xPo-Pá)
0013	135	12	úpravna vody	6,02	5x Po-Pá
0013	136	12	sklad	3,85	5x Po-Pá
0013	137	4	filtr	3,23	5x Po-Pá
0013	138	12	techn.pr.ETO	10,51	5x Po-Pá
SPOLEČNÉ PROSTORY - ŠATNY					
9199	1	6	výtahová	22,05	2x (7xPo-Ne)
9199	2	9	2xvýtah	4,00	2x (7xPo-Ne)
9199	3	3	šatna	13,23	5x Po-Pá
9199	4	7	předsíň	3,16	5x Po-Pá
9199	5	7	WC	3,68	5x Po-Pá
9199	6	6	chodba	110,93	2x (7xPo-Ne)
9199	7	6	výtahová hala	22,05	2x (7xPo-Ne)
9199	8	9	2xvýtah	4,00	2x (7xPo-Ne)
9199	9	12	chladicí	5,00	5x Po-Pá
9199	10	6	předsíň	5,67	5x Po-Pá
9199	11	3	šatna	17,42	5x Po-Pá
9199	12	6	5xpředsíň	21,15	5x Po-Pá
9199	13	7	umývárny, sprchy	18,72	5x Po-Pá
9199	14	7	2xWC	3,52	5x Po-Pá
9199	15	3	2xšatna	36,26	5x Po-Pá
9199	16	3	2xšatna	36,76	5x Po-Pá
9199	17	12	shoz prádla	3,50	7x Po-Ne
9199	18	6	zádveří	12,44	2x (7xPo-Ne)
9199	19	6	zádveří	16,44	2x (7xPo-Ne)
9199	20	6	zádveří	26,27	2x (7xPo-Ne)
9199	21	3	šatna	17,15	5x Po-Pá
9199	22	12	sklad	18,67	1x týdně (Po-Pá)
9199	23		sklad - úklid	8,00	neprovádí se
9199	24	12	sklad-placenty /klíče na porodním sále/	8,00	1x týdně (Po-Pá)
				0	
41.BUDOVA					
				0	
PROVOZNÍ ODDĚLENÍ					
0007	1	3	poštovní oddělení	24,00	5x Po-Pá
ARO - NÁSLEDNÁ INTENZIVNÍ PÉČE NIP					
2386	4	6	chodba	4,50	3x týdně (Po-Pá)
2386	7	12	sklad	20,80	3x týdně (Po-Pá)
ÚKLIDOVÁ ČETA					
0097	2		kancelář	22,20	neprovádí se

NS	OZN.	TYPIZACE PLOCHY	NÁZEV PROSTORU	PLOCHA	ČETNOST ÚKLIDU
				m ²	týdně
1) PRAVIDELNÝ ÚKLID					
0097	3		kancelář	22,20	neprovádí se
0097	5		sprcha	1,95	neprovádí se
0097	6		WC	2,50	neprovádí se
				0	
X			42.BUDOVA		
				0	
2.NP					
NUTRIČNÍ TERAPEUTI					
4401	201	2	nutriční ambulance	30,23	5x Po-Pá
4401	204	6	chodba	14,95	5x Po-Pá
4401	203	3	nutriční terapeuti	21,72	5x Po-Pá
				0	
0010	231	3	zasedací místnost	67,50	1x týdně (Po-Pá)
0010	232	11	kuchyňka	28,10	1x týdně (Po-Pá)
ODDĚLENÍ STRAVOVÁNÍ					
0020	202	3	kancelář	32,30	5x Po-Pá
0020	205	7	předsíň, umývárna	9,70	5x Po-Pá
0020	206	7	WC ženy	6,50	5x Po-Pá
0020	207	7	sprchy ženy	7,80	5x Po-Pá
0020	208	3	šatna muži	6,75	5x Po-Pá
0020	209	7	sprchy muži	4,05	5x Po-Pá
0020	210	7	WC muži	1,30	5x Po-Pá
0020	211	7	předsíň	8,65	5x Po-Pá
0020	212	3	šatna ženy	60,90	5x Po-Pá
0020	213	7	umývárna ženy	5,60	5x Po-Pá
0020	214	7	WC ženy	4,35	5x Po-Pá
0020	215	5	úklid	1,50	5x Po-Pá
0020	216	7	umývárna muži	4,95	5x Po-Pá
0020	217	7	WC	4,00	5x Po-Pá
0020	218		sklad	51,15	neprovádí se
0020	219	6	chodba	32,55	5x Po-Pá
0020	220	11	jídlna	226,50	5x Po-Pá
0020	221	8	schodiště	14,70	5x Po-Pá
0020	222	6	předsíň	6,15	5x Po-Pá
0020	223	11	výdej jídel	34,85	5x Po-Pá
0020	224	3	kancelář	16,60	5x Po-Pá
0020	225	3	šatna	10,55	5x Po-Pá
0020	226	3	kancelář	26,60	5x Po-Pá
0020	227	3	kancelář	17,10	5x Po-Pá
0020	228	6	předsíň	2,80	5x Po-Pá
0020	230	11	mytí nádobí	15,60	5x Po-Pá
				0	
1.NP					
ODDĚLENÍ STRAVOVÁNÍ					
0020	104	6	zádveří	9,30	5x Po-Pá
0020	105	3	kancelář příjmu potravin	4,00	5x Po-Pá
0020	106	11	nečistý příjem nádobí	107,85	5x Po-Pá
0020	107	11	mytí vozíků	11,50	5x Po-Pá
0020	108	8	schodiště	12,20	5x Po-Pá
0020	109	12	parkoviště vozíků	24,30	5x Po-Pá
0020	110	11	expedice	193,20	5x Po-Pá
0020	111	6	zádveří	10,50	5x Po-Pá
0020	113	3	denní	11,80	5x Po-Pá
0020	114	3	kancelář	8,00	5x Po-Pá
0020	115		sklad	5,10	neprovádí se
0020	116	7	WC	3,55	5x Po-Pá
0020	117		denní	17,00	neprovádí se
0020	118		výrobná	21,96	neprovádí se
0020	119		výrobná	16,00	neprovádí se
0020	120	8	schodiště	14,70	5x Po-Pá
0020	121		sklad	2,00	neprovádí se
0020	122		varna	67,10	neprovádí se
0020	123		dietní	59,10	neprovádí se
0020	124	7	mytí	13,60	5x Po-Pá
0020	125		přípravna	27,10	neprovádí se
0020	126		pečivo	11,30	neprovádí se
0020	127	6	chodba	42,70	5x Po-Pá
0020	129	6	zádveří	2,90	5x Po-Pá
0020	130	7	WC muži	2,60	5x Po-Pá
0020	131	6	zádveří	1,90	5x Po-Pá
				0	
1.PP					
ODDĚLENÍ STRAVOVÁNÍ					
0020	1	9	čistý výtah	4,41	5x Po-Pá
0020	2	9	nákladní výtah	3,24	5x Po-Pá
0020	3	12	vozíky, manipulace	50,02	5x Po-Pá
0020	4		sklad zeleniny	46,42	neprovádí se
0020	5		sklad suchý	50,84	neprovádí se
0020	6	6	chodba	4,46	5x Po-Pá
0020	7	5	úklid	1,76	5x Po-Pá

NS	OZN.	TYPIZACE PLOCHY	NÁZEV PROSTORU	PLOCHA	ČETNOST ÚKLIDU
				m ²	týdně
1) PRAVIDELNÝ ÚKLID					
0020	8	6	chodba	81,56	5x Po-Pá
0020	9		sklad	35,92	neprovádí se
0020	10		přípravná masa	41,60	neprovádí se
0020	11		přípravná vaječ	8,51	neprovádí se
0020	14	6	chodba	5,46	5x Po-Pá
0020	15	7	WC	2,38	5x Po-Pá
0020	16	5	úklid	2,38	5x Po-Pá
0020	17		sklad	8,10	neprovádí se
0020	18	6	chodba	19,24	5x Po-Pá
0020	20		sklad	15,84	neprovádí se
0020	21		sklad	20,45	neprovádí se
0020	22		sklad	7,29	neprovádí se
0020	23	6	zádveří	3,84	5x Po-Pá
0020	24		sklad	16,94	neprovádí se
				0	
X			43.BUDOVA - LÉKÁRNA		
				0	
2.NP					
LÉKÁRNA					
0109	201		sklad	65,60	neprovádí se
0109	202		denní místnost	22,80	neprovádí se
0109	205		sklad	61,92	neprovádí se
0109	206		chodba	20,62	neprovádí se
0109	207		analytická laboratoř	10,40	neprovádí se
0109	208		šatna muži	3,48	neprovádí se
0109	209		šatna ženy	16,50	neprovádí se
0109	210		umývárna ženy	5,10	neprovádí se
0109	211		umývárna muži	2,75	neprovádí se
0109	214		sprcha muži	0,90	neprovádí se
0109	215		WC muži	0,88	neprovádí se
0109	216		sprcha ženy	0,90	neprovádí se
0109	217		WC ženy	1,13	neprovádí se
0109	218		WC ženy	1,08	neprovádí se
0109	220		předsiň WC ženy	1,74	neprovádí se
0109	221		archív	10,81	neprovádí se
0109	204		VZT	36,90	neprovádí se
0109	203		plynová kotelna	9,90	neprovádí se
				0	
1.NP					
LÉKÁRNA					
0109	101		nyní sklad	4,95	neprovádí se
0109	102		nyní sklad	19,66	neprovádí se
0109	103		nyní sklad	27,03	neprovádí se
0109	104		chodba	37,35	neprovádí se
0109	105		sklad surovin	7,00	neprovádí se
0109	106		laboratoř	17,22	neprovádí se
0109	107		laboratoř	20,46	neprovádí se
0109	108		sklad	2,80	neprovádí se
0109	109		příprava očních kapek	9,70	neprovádí se
0109	110		úklid	3,36	neprovádí se
0109	111		propust'	2,96	neprovádí se
0109	112		propust'	4,40	neprovádí se
0109	113		umývárna	6,50	neprovádí se
0109	114		čistá umývárna	15,45	neprovádí se
0109	115		hrubá umývárna	4,80	neprovádí se
0109	116		příprava roztoků	8,90	neprovádí se
0109	117		sklad	3,80	neprovádí se
0109	118		WC	2,00	neprovádí se
0109	119		předsiň WC	2,00	neprovádí se
0109	120		sklad	15,98	neprovádí se
0109	121		kancelář	8,37	neprovádí se
0109	122		kancelář	12,73	neprovádí se
0109	123		expedice	19,27	neprovádí se
0109	124		výtah	6,24	neprovádí se
0109	125		příjem	7,50	neprovádí se
0109	126		destilátor	3,84	neprovádí se
				0	
1.PP					
LÉKÁRNA					
0109	1		chodba	9,50	neprovádí se
0109	2		sklad	6,90	neprovádí se
0109	3		sklad	29,40	neprovádí se
				0	
46.BUDOVA					
				0	
BISTRO 51					
0021	1	3	prodejní plocha	51,85	2x (7xPo-Ne)
0021	2	7	WC muži+invalidi	3,36	2x (7xPo-Ne)
0021	3	7	WC ženy	3,48	2x (7xPo-Ne)
0021	4	7	WC personál	3,45	2x (7xPo-Ne)

NS	OZN.	TYPIZACE PLOCHY	NÁZEV PROSTORU	PLOCHA	ČETNOST ÚKLIDU
				m ²	týdně
1) PRAVIDELNÝ ÚKLID					
0021	5		úklidová místnost	3,60	neprovádí se
0021	6	3	přípravna+sklad+prodej zmrzliny	16,40	2x (7xPo-Ne)
0021	7	3	chodba	7,55	2x (7xPo-Ne)
0021	8	8	schodiště	6,45	2x (7xPo-Ne)
0021	9	12	technická místnost	2,00	1x měs.
				0	
X	47.BUDOVA - OČNÍ PAVILON				
				0	
2.NP					
OPERAČNÍ SÁLY					
2345	201	8	schodiště	17,90	5x Po-Pá
2345	203	3	dení místnost zaměstnanců	39,15	5x Po-Pá
2345	204	3	šatna	12,80	2x (5xPo-Pá)
2345	205	3	šatna	13,05	2x (5xPo-Pá)
2345	206	7	umývárna	14,80	2x (5xPo-Pá)
2345	207	5	úklid	1,80	2x (5xPo-Pá)
2345	208	7	předsíň	2,10	2x (5xPo-Pá)
2345	209	7	WC	1,60	2x (5xPo-Pá)
2345	210	7	umývárna	8,60	2x (5xPo-Pá)
2345	211		chodba	33,30	Zajišťuje stálá služba
2345	212		přípravna	12,50	Zajišťuje stálá služba
2345	213		operační sálek	38,15	Zajišťuje stálá služba
2345	214		operační sálek	38,15	Zajišťuje stálá služba
2345	215		sterilizace	18,90	Zajišťuje stálá služba
2345	217		sklad	16,65	Zajišťuje stálá služba
2345	219	3	konfer.	64,00	5x Po-Pá
2345	220	4	zámkový sálek	17,35	5x Po-Pá
				0	
1.NP					
AMBULANTNÍ TRAKT					
3347	122	2	čekárna	30,40	7x Po-Ne
3347	123	6	chodba	10,45	5x Po-Pá
3347	124	6	vstup - 2 x na lůžka a na amb.	2,45	3x (7xPo-Ne)
3347	125	2	registrace	17,60	5x Po-Pá
3347	101	8	schodiště	17,90	2x (7xPo-Ne)
3347	103	2	vyšetřovna	30,65	2x (7xPo-Ne)
3347	104	2	vyšetřovna	11,85	2x (7xPo-Ne)
3347	105	2	vyšetřovna box 3	11,85	2x (5xPo-Pá)
3347	106	12	sklad	20,95	1x týdně (Po-Pá)
3347	107	6	chodba	29,25	2x (7xPo-Ne)
3347	108	2	sesterna	17,80	2x (7xPo-Ne)
3347	109	6	chodba	13,80	2x (7xPo-Ne)
3347	110	2	vyšetřovna	11,85	2x (5xPo-Pá)
3347	111	4	zámkový sálek	22,80	2x (7xPo-Ne)
3347	112	2	vyšetřovna	11,80	2x (5xPo-Pá)
3347	113	2	vyšetřovna	11,80	2x (5xPo-Pá)
3347	114	2	vyšetřovna	11,40	2x (5xPo-Pá)
3347	115	2	lékaři	11,40	5x Po-Pá
3347	116	6	chodba	23,35	7x Po-Ne
3347	117	7	předsíň	1,16	5x Po-Pá
3347	118	7	WC	4,25	5x Po-Pá
3347	119	5	úklid	1,80	5x Po-Pá
3347	120	7	WC	5,90	7x Po-Ne
3347	121	7	WC	6,20	7x Po-Ne
				0	
TRAKT "B"					
				0	
ARIM - ANESTEZIOLOGICKÁ AMBULANCE					
3472	1	2	pracovna sestry	21,00	5x Po-Pá
3472	2	2	pracovna lékaře	9,91	5x Po-Pá
OČNÍ ODDĚLENÍ - LŮŽKOVÁ ČÁST					
2341	3	11	jídlna	20,00	2x (7xPo-Ne)
2341	4	6	chodba	64,35	2x (7xPo-Ne)
2341	5	6	chodba	4,30	5x Po-Pá
2341	6	7	WC	1,70	5x Po-Pá
2341	7	7	umývárna	2,70	5x Po-Pá
2341	8	2	pracovna vrchní sestry	18,65	5x Po-Pá
2341	9	7	WC	1,25	7x Po-Ne
2341	10	6	předsíň	4,30	7x Po-Ne
2341	11	3	pokoj lékařů	18,65	5x Po-Pá
2341	13	6	předsíň	4,30	2x (7xPo-Ne)
2341	14	7	WC	1,25	7x Po-Ne
2341	15	6	předsíň	4,30	2x (7xPo-Ne)
2341	16	1	lůžkový pokoj	18,65	2x (7xPo-Ne)
2341	17	1	lůžkový pokoj	18,65	2x (7xPo-Ne)
2341	18	6	předsíň	4,30	2x (7xPo-Ne)
2341	19	7	WC	1,25	7x Po-Ne
2341	20	6	předsíň	4,30	2x (7xPo-Ne)
2341	21	1	lůžkový pokoj	18,65	2x (7xPo-Ne)
2341	22	1	lůžkový pokoj	18,65	2x (7xPo-Ne)

NS	OZN.	TYPIZACE PLOCHY	NÁZEV PROSTORU	PLOCHA	ČETNOST ÚKLIDU
				m ²	týdně
1) PRAVIDELNÝ ÚKLID					
2341	23	6	předsíň	4,30	2x (7xPo-Ne)
2341	24	7	WC	1,25	2x (7xPo-Ne)
2341	25	6	předsíň	4,30	2x (7xPo-Ne)
2341	26	1	lůžkový pokoj	18,65	2x (7xPo-Ne)
2341	27	1	lůžkový pokoj	18,65	2x (7xPo-Ne)
2341	28	6	předsíň	4,30	2x (7xPo-Ne)
2341	29	7	WC	1,25	7x Po-Ne
2341	30	6	předsíň	4,30	2x (7xPo-Ne)
2341	31	1	lůžkový pokoj	18,65	2x (7xPo-Ne)
2341	32	6	administrativa	25,00	7x Po-Ne
2341	33	7	umývárna	2,50	7x Po-Ne
2341	34	6	předsíň	2,50	2x (7xPo-Ne)
2341	35	7	WC	1,70	7x Po-Ne
2341	36	2	vyšetřovna	15,00	2x (7xPo-Ne)
2341	37	2	vyšetřovna	15,00	2x (7xPo-Ne)
2341	38	2	pracovna sester	10,55	2x (7xPo-Ne)
2341	39	5	úklid	1,80	7x Po-Ne
2341	40	7	koupelna	8,85	7x Po-Ne
2341	41	12	sklad	5,10	7x Po-Ne
				0	
ODDĚLENÍ ÚSTNÍ, ČELISTNÍ A OBLIČEJOVÉ CHIRURGIE					
LŮŽKA 47.PAVILON					
2373	12	2	stomatologická vyšetřovna	18,65	7x Po-Ne
				0	
TRAKT "A"					
				0	
OČNÍ ODDĚLENÍ					
2341	1	11	kuchyňka	9,91	2x (7xPo-Ne)
2340	11	6	chodba	4,30	5x Po-Pá
2340	12	7	WC	1,70	5x Po-Pá
2340	13	7	umývárna	2,70	5x Po-Pá
2340	14	2	pracovna primáře	18,65	5x Po-Pá
2340	15	2	pracovna lékaře	18,65	5x Po-Pá
2340	18	2	pracovna lékaře	18,65	5x Po-Pá
2340	24	7	předsíň	4,30	5x Po-Pá
2340	25	7	sociální zařízení	1,25	5x Po-Pá
2340	29	7	předsíň	4,30	5x Po-Pá
2340	30	7	sociální zařízení	1,25	5x Po-Pá
OČNÍ AMBULANCE					
3347	2	2	čekárna	41,20	5x Po-Pá
3347	3	12	sklad	5,10	5x Po-Pá
3347	4	7	koupelna	8,85	5x Po-Pá
3347	5	5	úklid	1,80	5x Po-Pá
3347	6	2	pracovna sester	10,55	5x Po-Pá
3347	7	2	vyšetřovna	15,00	5x Po-Pá
3347	8	2	vyšetřovna	15,00	5x Po-Pá
3347	9	2	čekárna	19,65	5x Po-Pá
3347	10	6	chodba	64,35	5x Po-Pá
3347	16	2	čekárna	18,65	5x Po-Pá
3347	17	2	vyšetřovna	18,65	5x Po-Pá
3347	19	2	laser	18,65	5x Po-Pá
3347	20	2	čekárna	18,65	5x Po-Pá
3347	21	2	ultrazvuk	18,65	5x Po-Pá
3347	22	2	cvičení dětí	18,65	5x Po-Pá
3347	23	2	dětská ambulance	18,65	5x Po-Pá
3347	26	7	předsíň	4,30	5x Po-Pá
3347	27	7	sociální zařízení	1,25	5x Po-Pá
3347	28	7	předsíň	4,30	5x Po-Pá
3347	31	7	předsíň	4,30	5x Po-Pá
3347	32	7	předsíň	4,30	5x Po-Pá
3347	33	7	sociální zařízení	1,25	5x Po-Pá
3347	34	7	předsíň	4,30	5x Po-Pá
3347	35	7	předsíň	4,30	5x Po-Pá
3347	36	7	sociální zařízení	1,25	5x Po-Pá
3347	37	7	předsíň	4,30	5x Po-Pá
				0	
1.PP					
OČNÍ ODDĚLENÍ					
2340	1	8	schodiště	17,90	7x Po-Ne
2340	2	9	výtah	6,50	7x Po-Ne
2340	3	12	sklad	20,96	1x týdně (Po-Pá)
2340	4	6	chodba	47,80	7x Po-Ne
2340	5	2	sanitární místnost	5,90	7x Po-Ne
2340	6	12	sklad	14,65	1x týdně (Po-Pá)
2340	7	2	sanitární místnost	5,90	7x Po-Ne
2340	8	2	sanitární místnost	5,90	7x Po-Ne
2340	9	3	šatna	27,60	7x Po-Ne
2340	10	12	prádlo	13,10	3x týdně (Po-Pá)
2340	11	6	vstup	6,15	7x Po-Ne
2340	12	12	sklad	9,85	1x týdně (Po-Pá)

NS	OZN.	TYPIZACE PLOCHY	NÁZEV PROSTORU	PLOCHA	ČETNOST ÚKLIDU
				m ²	týdně
1) PRAVIDELNÝ ÚKLID					
2340	13	12	sklad	12,80	1x týdně (Po-Pá)
2340	14	12	sklad	22,75	1x týdně (Po-Pá)
2340	15	5	úklid	1,80	7x Po-Ne
2340	16	12	sklad	17,80	1x týdně (Po-Pá)
				0	
X			48.a 49.BUDOVA - LDN a REHABILITACE		
				0	
			8.NP		
			REHABILITACE - LŮŽKOVÁ ČÁST		
2932	1	7	7x sprchy	6,30	7x Po-Ne
2932	2	7	7x WC	9,31	7x Po-Ne
2932	3	7	7x umývárna	28,70	7x Po-Ne
2932	4	7	umývárna	1,24	7x Po-Ne
2932	5	7	WC	1,39	7x Po-Ne
2932	6	5	úklid	1,80	7x Po-Ne
2932	7	7	umývadlo	2,17	7x Po-Ne
2932	8	7	WC	1,39	7x Po-Ne
2932	9	12	sklad a	21,30	7x Po-Ne
2932	10	6	lodžie	65,44	1x měs.
2932	12	6	výtahová	32,25	7x Po-Ne
2932	13	11	čajová kuchyňa	22,81	2x (7xPo-Ne)
2932	14	11	jídelní kout	25,06	2x (7xPo-Ne)
2932	15	2	pracovna	15,72	2x (7xPo-Ne)
2932	16	2	vyšetřovna	24,26	2x (7xPo-Ne)
2932	17	2	sesterna	19,75	2x (7xPo-Ne)
2932	18	1	lůžkový	23,97	2x (7xPo-Ne)
2932	19	3	denní	12,94	2x (7xPo-Ne)
2932	20	7	koupelna	13,58	2x (7xPo-Ne)
2932	22	12	sklad	3,60	7x Po-Ne
2932	23	1	11xpokoj á24,48	269,28	2x (7xPo-Ne)
2932	24	6	chodba	111,90	2x (7xPo-Ne)
2932	25	6	3xpředsíň á4,10	12,30	2x (7xPo-Ne)
2932	26	2	stanoviště sester	4,59	2x (7xPo-Ne)
2932	27	2	3xrehabilitace á24,48	73,44	2x (7xPo-Ne)
			Poznámky - schodiště počítáno od 1.PP, v 8.NP tedy není počítání, místnosti		
				0	
			7.NP		
			CENTRUM KLINICKÉ GERONTOLOGIE		
			STANICE DOLÉČOVACÍ A REHABILITAČNÍ		
2282	1	7	7x sprchy	6,30	7x Po-Ne
2282	2	7	7x WC	9,31	7x Po-Ne
2282	3	7	7x umývárna	28,70	7x Po-Ne
2282	4	7	umývárna	1,24	7x Po-Ne
2282	5	7	WC	1,39	7x Po-Ne
2282	6	7	WC personál	1,80	7x Po-Ne
2282	7	7	umývadlo	2,17	7x Po-Ne
2282	8	7	WC	1,39	7x Po-Ne
2282	9	12	sklad a čistička	21,30	7x Po-Ne
2282	10	6	lodžie	65,44	1x měs.
2282	11	8	schodiště	20,53	7x Po-Ne
2282	12	6	výtahová	32,25	7x Po-Ne
2282	13	11	čajová kuchyňa	22,81	2x (7xPo-Ne)
2282	14	11	jídelní kout	25,06	2x (7xPo-Ne)
2282	15	2	pracovna	15,72	5x Po-Pá
2282	16	2	vyšetřovna	24,26	2x (7xPo-Ne)
2282	17	2	sesterna	19,75	2x (7xPo-Ne)
2282	18	3	denní místnost	23,97	2x (7xPo-Ne)
2282	19	2	rehabilitační místnost	12,94	7x Po-Ne
2282	20	7	koupelna	13,58	7x Po-Ne
2282	21	8	schodiště	17,97	7x Po-Ne
2282	22	12	sklad	24,54	7x Po-Ne
2282	23	1	14xpokoj á24,48	342,72	2x (7xPo-Ne)
2282	24	6	chodba	111,90	2x (7xPo-Ne)
2282	25	6	3xpředsíň á4,10	12,30	7x Po-Ne
2282	26	6	chodba	4,59	2x (7xPo-Ne)
				0	
			6.NP		
			CENTRUM KLINICKÉ GERONTOLOGIE		
			STANICE AKUTNÍ GERIATRIE		
2281	1	7	6x sprcha	4,50	7x Po-Ne
2281	2	7	6x WC	6,65	7x Po-Ne
2281	3	7	6x umývárna á4,1	20,50	7x Po-Ne
2281	4	7	umývárna	1,24	7x Po-Ne
2281	5	7	WC	1,39	7x Po-Ne
2281	6	7	WC	1,80	7x Po-Ne
2281	7	7	umývadlo	2,17	7x Po-Ne
2281	8	7	WC	1,39	7x Po-Ne
2281	9	2	čistička	21,30	7x Po-Ne
2281	10	6	lodžie	49,08	1x měs.
2281	11	8	schodiště	20,53	7x Po-Ne

NS	OZN.	TYPIZACE PLOCHY	NÁZEV PROSTORU	PLOCHA	ČETNOST ÚKLIDU
				m ²	týdně
1) PRAVIDELNÝ ÚKLID					
2281	12	6	výtahová	32,25	7x Po-Ne
2281	13	11	čajová kuchyňka	22,81	2x (7xPo-Ne)
2281	14	11	jídelní kout	25,06	7x Po-Ne
2281	15	2	pracovna	15,72	5x Po-Pá
2281	16	2	vyšetřovna	24,26	2x (7xPo-Ne)
2281	17	2	sesterna	19,75	2x (7xPo-Ne)
2281	18	2	rehabilitace	23,97	7x Po-Ne
2281	19	3	denní	12,94	2x (7xPo-Ne)
2281	20	7	koupelna	13,58	7x Po-Ne
2281	21	8	schodiště	17,97	7x Po-Ne
2281	22	12	sklad	25,54	7x Po-Ne
2281	23	1	10xpokoj á24,48	244,80	2x (7xPo-Ne)
2281	2	6	chodba	111,90	2x (7xPo-Ne)
2281	25	6	3xpředsíň á4,10	12,30	7x Po-Ne
2281	26	6	chodba	4,59	2x (7xPo-Ne)
2281		6	podíl z chodby, výtahové haly, schodiště,čistící místn.	142,77	
2387	27	1	lůžkový pokoj	24,48	2x (7xPo-Ne)
2387	28	1	lůžkový pokoj	24,48	2x (7xPo-Ne)
2387	29	1	lůžkový pokoj	24,48	2x (7xPo-Ne)
2387	30	1	lůžkový pokoj	24,48	2x (7xPo-Ne)
2387	31	2	čistící místnost	3,00	7x Po-Ne
2387	32	12	sklad	0,90	7x Po-Ne
2387	33	7	sprcha	0,90	2x (7xPo-Ne)
2387	34	7	WC	1,33	2x (7xPo-Ne)
2387	35	7	umývárna	4,10	2x (7xPo-Ne)
2387	36	6	lodžie	16,36	1x měs.
				0	
5.NP					
ORL - LŮŽKOVÁ ČÁST					
2361	1	7	4xsprcha	3,60	7x Po-Ne
2361	2	7	4xWC	5,32	7x Po-Ne
2361	3	7	4xumývárna	16,40	7x Po-Ne
2361	4	7	umývárna	1,24	5x Po-Pá
2361	5	7	WC	1,39	5x Po-Pá
2361	6	5	úklid	1,80	7x Po-Ne
2361	7	7	umývadlo	2,17	7x Po-Ne
2361	8	7	WC	1,39	7x Po-Ne
2361	9	12	sklad a	21,30	7x Po-Ne
2361	10	6	lodžie celkem	65,44	1x měs.
2361	11	8	schodiště	20,53	7x Po-Ne
2361	12	6	výtahová	32,25	2x (7xPo-Ne)
2361	13	11	čajová kuchyňka	22,81	2x (7xPo-Ne)
2361	14	11	jídelní kout	25,06	2x (7xPo-Ne)
2361	15	2	pracovna	15,72	5x Po-Pá
2361	16	2	vyšetřovna	24,26	2x (7xPo-Ne)
2361	17	2	sesterna	19,75	2x (7xPo-Ne)
2361	18	1	lůžkový	23,97	2x (7xPo-Ne)
2361	19	3	denní	12,94	2x (7xPo-Ne)
2361	20	7	koupelna	13,58	7x Po-Ne
2361	21	8	schodiště	17,97	7x Po-Ne
2361	22	12	sklad	24,54	2x (7xPo-Ne)
2361	23	1	7xpokoj	171,36	2x (7xPo-Ne)
2361	24	6	chodba	111,90	2x (7xPo-Ne)
2361	25	6	2xpředsíň á 4,1	8,20	2x (7xPo-Ne)
2361	26	2	stanoviště sester	4,59	2x (7xPo-Ne)
2361	27	2	pracovna	24,48	5x Po-Pá
2361	28	2	pracovna lékaře	24,48	5x Po-Pá
2361	29	7	sprcha	0,90	5x Po-Pá
2361	30	7	WC	1,33	5x Po-Pá
2361	31	7	umývárna	4,10	5x Po-Pá
2361	33	2	pracovna lékaře	24,48	7x Po-Ne
2361	35	7	sprcha	0,90	7x Po-Ne
2361	36	7	WC	1,33	7x Po-Ne
2361	37	7	umývárna	4,10	7x Po-Ne
2361	38	6	předsíň	4,10	5x Po-Pá
2371	1	7	sprcha	0,90	7x Po-Ne
2371	2	7	WC	1,33	7x Po-Ne
2371	3	7	umývárna	4,10	7x Po-Ne
2371	23	1	2xpokoj á24,48	48,96	2x (7xPo-Ne)
3362	32	2	vyšetřovna sluchu	24,48	7x Po-Ne
3362	34	2	vyšetřovna sluchu	24,48	7x Po-Ne
				0	
4.NP					
NEUROLOGIE - LŮŽKOVÁ ČÁST MUŽI					
2263	1	7	4xsprcha	3,60	7x Po-Ne
2263	2	7	4xWC	5,32	7x Po-Ne
2263	3	7	4xumývárna á4,1	16,40	7x Po-Ne
2263	4	7	umývárna	1,24	7x Po-Ne
2263	5	7	WC	1,39	7x Po-Ne
2263	6	5	úklid	1,80	7x Po-Ne
2263	7	7	umývadlo	2,17	7x Po-Ne

NS	OZN.	TYPIZACE		NÁZEV PROSTORU	PLOCHA m ²	ČETNOST ÚKLIDU týdně
		PLOCHY				
1) PRAVIDELNÝ ÚKLID						
2263	8	7		WC	1,39	7x Po-Ne
2263	10	6		lodžie	40,90	6xročně
2263	11	8		schodiště	20,53	7x Po-Ne
2263	12	6		výtahová	32,25	7x Po-Ne
2263	13	11		čajová kuchyňka	22,81	2x (7xPo-Ne)
2263	14	11		jídelní kout	25,06	2x (7xPo-Ne)
2263	15	2		pracovna	15,72	7x Po-Ne
2263	16	2		vyšetřovna	24,26	2x (7xPo-Ne)
2263	17	2		sesterna	19,75	2x (7xPo-Ne)
2263	18	1		lůžkový	23,97	2x (7xPo-Ne)
2263	19	3		denní	12,94	2x (7xPo-Ne)
2263	20	7		koupelna	13,58	7x Po-Ne
2263	21	8		schodiště	17,97	7x Po-Ne
2263	22	12		sklad	24,54	7x Po-Ne
2263	23	1		8xpokoj á24,48	195,84	2x (7xPo-Ne)
2263	24	6		chodba	100,00	2x (7xPo-Ne)
2263	25	6		3xpředsíň á4,10	12,30	2x (7xPo-Ne)
2263	26	2		stanoviště sester	4,59	2x (7xPo-Ne)
NEUROLOGIE JIP						
2265	27	10		lůžka JIP	24,48	3x (7xPo-Ne)
2265	28	2		stanoviště sester a přípravná	24,48	3x (7xPo-Ne)
2265	29	10		lůžka JIP	24,48	3x (7xPo-Ne)
2265	30	3		denní místnost sester a sklad	24,48	2x (7xPo-Ne)
2265	31	10		lůžka JIP	24,48	3x (7xPo-Ne)
2265	32	10		lůžka JIP	24,48	3x (7xPo-Ne)
2265	9	2		čistící místnost	21,30	2x (7xPo-Ne)
2265	33	6		lodžie	24,54	1x měs.
2265	34	7		3xsprcha á0,9	2,70	3x (7xPo-Ne)
2265	35	7		3xwc á 1,33	3,99	3x (7xPo-Ne)
2265	36	7		3xumývárna á 4,1	12,30	3x (7xPo-Ne)
2265	12	6		výtahová hala - 1xuklízí JIP	32,25	7x Po-Ne
2265	24	6		podíl chodby	11,90	2x (7xPo-Ne)
					0	
3.NP						
NEUROLOGIE - LŮŽKOVÁ ČÁST ŽENY						
2261	1	7		6xsprchy	5,40	7x Po-Ne
2261	2	7		6xsprchy	7,98	7x Po-Ne
2261	3	7		6xumývárna á 4,1	24,60	7x Po-Ne
2261	4	7		umývárna	1,24	7x Po-Ne
2261	5	7		WC	1,39	7x Po-Ne
2261	6	5		úklid	1,80	7x Po-Ne
2261	7	7		umývadlo	2,17	7x Po-Ne
2261	8	7		WC	1,39	7x Po-Ne
2261	9	12		sklad a	21,30	7x Po-Ne
2261	10	6		lodžie	57,26	1x měs.
2261	11	8		schodiště	20,53	7x Po-Ne
2261	12	6		výtahová	32,25	7x Po-Ne
2261	13	11		čajová kuchyňka	22,81	2x (7xPo-Ne)
2261	14	11		jídelní kout	25,06	2x (7xPo-Ne)
2261	15	2		pracovna	15,72	2x (7xPo-Ne)
2261	16	2		vyšetřovna	24,26	2x (7xPo-Ne)
2261	17	2		sesterna	19,75	2x (7xPo-Ne)
2261	18	1		lůžkový	23,97	2x (7xPo-Ne)
2261	19	3		denní	12,94	2x (7xPo-Ne)
2261	20	7		koupelna	13,58	7x Po-Ne
2261	21	8		schodiště	17,97	7x Po-Ne
2261	22	12		sklad	24,54	7x Po-Ne
2261	23	1		10xlůžkový pokoj á24,48	244,80	2x (7xPo-Ne)
2261	24	6		chodba	111,90	2x (7xPo-Ne)
2261	25	6		3xpředsíň á4,10	12,30	2x (7xPo-Ne)
2261	26	2		stanoviště sester	4,59	2x (7xPo-Ne)
2261	32	3		knihovna	24,48	5x Po-Pá
2261	33	2		pracovna lékaře	24,48	5x Po-Pá
NEUROLOGIE - EEG						
3263	27	3		stacionář, umývárna, WC, sprcha	24,48	2x (7xPo-Ne)
3263	31	3		vyšetřovna, sesterna	24,48	2x (7xPo-Ne)
3263	28	7		WC	1,33	7x Po-Ne
3263	29	7		sprcha	0,90	7x Po-Ne
3263	30	7		umývárna	4,10	7x Po-Ne
3263	35	6		lodžie podíl	8,18	1x měs.
					0	
2.NP						
GERIATRICKÉ AMBULANCE						
3281	18	3		funkční	24,54	5x Po-Pá
3281	19	2		nutriční ambulance	24,54	5x Po-Pá
3281	8	12		sklad	3,66	5x Po-Pá
3281	20	2		ordinace	20,39	5x Po-Pá
3281	9	7		umývárna a WC	3,40	5x Po-Pá
3281	10	6		předsíň	4,32	5x Po-Pá
3281	21	2		ordinace	24,41	5x Po-Pá
3281	22	3		denní místnost	14,68	5x Po-Pá

NS	OZN.	TYPIZACE PLOCHY	NÁZEV PROSTORU	PLOCHA	ČETNOST ÚKLIDU
				m ²	týdně
1) PRAVIDELNÝ ÚKLID					
3281	23	2	ordinace	24,54	5x Po-Pá
PSYCHOLOGIE:					
3283	25	2	ordinace	24,54	5x Po-Pá
REHABILITACE:					
3931	2	7	WC	1,12	5x Po-Pá
3931	3	7	umývárna	1,68	5x Po-Pá
3931	26	2	pracovna primáře	28,34	5x Po-Pá
GERIATRIE - VEDENÍ:					
3296	28	2	pracovna v.s.	28,34	5x Po-Pá
3296	31	2	pracovna přednosta	28,34	5x Po-Pá
3296	32	3	administrativa	28,34	5x Po-Pá
3296	33	3	administrativa	21,65	5x Po-Pá
3296	41	3	spisovna	10,00	5x Po-Pá
3296	4	7	WC	2,90	5x Po-Pá
3296	1	7	3xWC á 1,44	4,32	5x Po-Pá
3296	2	7	WC	1,12	5x Po-Pá
3296	3	7	4xumývárna á1,68	6,72	5x Po-Pá
SOCIÁLNÍ ODDĚLENÍ					
0014	27	2	kancelář	28,34	5x Po-Pá
LOGOPEDI:					
3282	29	2	pracovna logopedů	28,34	5x Po-Pá
3282	42	7	WC	1,44	5x Po-Pá
3282	43	7	umývárna	1,68	5x Po-Pá
EEG:					
3263	35	2	laboratoř EMG	23,82	5x Po-Pá
NEUROLOGICKÁ AMBULANCE:					
3269	37	2	ambulance	31,65	5x Po-Pá
3269	16	2	ambulance	24,54	5x Po-Pá
3269	17	2	ambulance	24,54	5x Po-Pá
SPOLEČNÉ PROSTORY NEUROLOGIE:					
2260	2	7	2xWC á 1,12	2,24	5x Po-Pá
2260	5	7	2xumývárna á 1,62	3,24	5x Po-Pá
2260	3	7	2xumývárna á 1,68	3,36	5x Po-Pá
2260	4	7	WC	2,90	5x Po-Pá
2260	13	6	předsíň	4,70	5x Po-Pá
2260	14	3	administrativa neurologie	13,84	5x Po-Pá
2260	34	2	pracovna lékaře neuro	28,34	5x Po-Pá
2260	36	2	pracovna lékaře neuro	28,34	5x Po-Pá
2260	38	2	v.s. neurologie	28,34	5x Po-Pá
2260	39	2	přednosta neurologie	28,34	5x Po-Pá
2260	41	6	předsíň	10,00	5x Po-Pá
LDN:					
3286	30	4	zábrokový sálek	23,82	5x Po-Pá
SPOLEČNÉ PROSTORY LDN:					
9199	6	6	chodba	47,82	5x Po-Pá
9199	7	6	chodba	64,09	5x Po-Pá
9199	11	6	lodžie	8,19	1x měs.
9199	15	8	schodiště	20,53	5x Po-Pá
9199	24	8	schodiště	17,76	5x Po-Pá
9199	40	6	výtahová hala	36,71	5x Po-Pá
				0	
TECHNICKÉ MEZIPATRO					
SPOLEČNÉ PROSTORY					
9199	2	6	vstup	19,78	5x Po-Pá
9199	3	8	schodiště	23,78	5x Po-Pá
9199	4	6	výtahová	35,80	5x Po-Pá
9199	5	6	vstup	22,46	5x Po-Pá
9199	6	6	vstup	22,59	5x Po-Pá
9199	7	8	schodiště	20,69	5x Po-Pá
9199	8	6	vstup	12,09	5x Po-Pá
9199	9	7	WC	3,89	5x Po-Pá
				0	
1.NP					
SPOLEČNÉ PROSTORY					
9199	1.09	7	předsíň WC muži	3,36	2x (7xPo-Ne)
9199	1.10	7	pisár	2,57	2x (7xPo-Ne)
9199	1.11	7	WC muži	1,49	2x (7xPo-Ne)
9199	1.12	7	WC imobilní	5,55	2x (5xPo-Pá)
9199	1.13	7	předsíň WC ženy	5,06	2x (5xPo-Pá)
9199	1.14	7	WC ženy	1,46	2x (5xPo-Pá)
9199	1.15	7	WC ženy	2,07	2x (5xPo-Pá)
9199	1.18	6	spojovací chodba na porodnici	205,00	5x Po-Pá
9199	13	8	schodiště	23,78	2x (7xPo-Ne)
9199	16	6	vstupní hala	66,69	2x (7xPo-Ne)
9199	17	6	výtahová hala	35,80	2x (7xPo-Ne)
REHABILITACE AMBULANCE					
3931	18	2	tělocvična	72,87	5x Po-Pá
3931	19	2	tělocvična	23,49	5x Po-Pá
3931	20	2	tělocvična	23,03	5x Po-Pá
3931	21	2	tělocvična	22,50	5x Po-Pá
3931	22	2	tělocvična	22,65	5x Po-Pá

NS	OZN.	TYPIZACE PLOCHY	NÁZEV PROSTORU	PLOCHA	ČETNOST ÚKLIDU
				m ²	týdně
1) PRAVIDELNÝ ÚKLID					
3931	23	8	schodiště	21,01	5x Po-Pá
3931	24	3	denní místnost	20,98	5x Po-Pá
3931	25	6	chodba	74,81	2x (5xPo-Pá)
3931	26	2	čisticí	3,45	5x Po-Pá
3931	27	7	umývárna	2,57	2x (5xPo-Pá)
3931	28	6	předsíň	8,51	2x (5xPo-Pá)
3931	31	2	tělocvična	114,45	5x Po-Pá
3931	30	2	tělocvična	49,39	5x Po-Pá
3931	54-56	7	3x0,93	2,79	5x Po-Pá
3931	29	3	příjem pacientů	45,79	5x Po-Pá
3931	32	7	umývárna se sprchou	3,23	2x (5xPo-Pá)
3931	33	6	předsíň	8,28	5x Po-Pá
3931	34	12	sklad	17,75	5x Po-Pá
3931	35	12	sklad	24,89	5x Po-Pá
3931	36	12	sklad	16,28	5x Po-Pá
3931	37	6	zádveří	11,46	3x (7xPo-Ne)
3931	38	6	zádveří	38,70	5x Po-Pá
3931	39	7	umývárna s WC	3,18	2x (5xPo-Pá)
3931	40	7	umývárna s WC	3,20	2x (5xPo-Pá)
3931	41	6	chodba	7,90	2x (5xPo-Pá)
3931	42	6	chodba	40,30	2x (5xPo-Pá)
3931	43	2	pracovna	43,22	5x Po-Pá
3931	44	7	umývárna	2,34	5x Po-Pá
3931	45	2	masáže	21,48	5x Po-Pá
3931	46	7	sprcha	1,35	5x Po-Pá
3931	47	7	sprcha	1,35	5x Po-Pá
3931	48	7	WC	1,60	2x (5xPo-Pá)
3931	49	2	masáže	43,03	5x Po-Pá
3931	50	12	sklad	4,94	5x Po-Pá
3931	52	2	pracovna lékařů	13,67	5x Po-Pá
3931	53	3	okolí	97,00	5x Po-Pá
3931	57	2	vany	68,70	2x (5xPo-Pá)
3931	58	8	schodiště	18,87	5x Po-Pá
ORL AMBULANCE					
3361	1.3.	6	čekárna 1	13,99	3x (5xPo-Pá)+2xSo,Ne
3361	1.4.	10	vyšetřovna ORL 1	26,49	3x (5xPo-Pá)+2xSo,Ne
3361	1.5.	6	čekárna 2	13,32	3x (5xPo-Pá)
3361	1.6.	10	vyšetřovna ORL 2	14,26	3x (5xPo-Pá)
3361	1.7.	2	desinfekce endoskopů	14,26	5x Po-Pá
3361	1.8.	2	dekontaminace	5,05	5x Po-Pá
3361	1.19.	12	sklad	3,15	5x Po-Pá
3361	1.20	8	sterilizace	8,62	5x Po-Pá
				0	
1.PP					
SPOLEČNÉ PROSTORY - ŠATNY					
9199	2	8	hlavní schodiště	23,78	7x Po-Ne
9199	3	6	výtahová hala	34,81	7x Po-Ne
9199	4	6	2xvýtah	14,60	7x Po-Ne
9199	5	6	2xvýtah	14,40	7x Po-Ne
9199	10	3	šatna	44,87	7x Po-Ne
9199	12	3	šatna a zasedací místnost	62,22	7x Po-Ne
9199	14	8	vedlejší schodiště	16,43	7x Po-Ne
9199	15+17	12	sklad	22,00	1x týdně (Po-Pá)
9199	18	6	chodba	146,62	7x Po-Ne
9199	19	3	šatna	49,50	7x Po-Ne
9199	20	7	umývárna a sprchy	11,70	7x Po-Ne
9199	21	5	úklidová komora	2,17	7x Po-Ne
9199	22	3	šatna	7,08	7x Po-Ne
9199	23	7	sprcha	1,70	7x Po-Ne
9199	24	7	WC muži	2,78	7x Po-Ne
9199	25	7	WC ženy	7,09	7x Po-Ne
9199	26	7	umývárna a sprchy	10,87	7x Po-Ne
9199	27	3	šatna	97,28	7x Po-Ne
9199	39	2	místnost pro zemělčel	7,00	7x Po-Ne
0097	6		pračky - úklid	29,29	neprovádí se
0097	7		předsíň - úklid	9,68	neprovádí se
				0	
50.BUDOVA - SKLAD MTZ a PZT					
				0	
2.NP					
SKLAD ZDRAVOTNICKÉHO MATERIÁLU					
0108	201	8	schodiště	8,85	5x Po-Pá
0108	202	6	chodba	5,25	5x Po-Pá
0108	203	3	denní místnost	15,86	5x Po-Pá
0108	204	7	umývárna a WC	4,66	5x Po-Pá
0108	205	3	kancelář	14,18	5x Po-Pá
0108	206	3	kancelář	14,44	5x Po-Pá
				0	
1.NP					
SKLAD MTZ					

NS	OZN.	TYPIZACE PLOCHY	NÁZEV PROSTORU	PLOCHA	ČETNOST ÚKLIDU
				m ²	týdně
1) PRAVIDELNÝ ÚKLID					
0011	1	6	chodba	20,78	5x Po-Pá
0011	2	3	kancelář	13,80	5x Po-Pá
0011	3	3	kancelář	11,10	5x Po-Pá
0011	4	3	kancelář	11,95	5x Po-Pá
0011	5	7	předsíň	1,85	5x Po-Pá
0011	6	7	WC muži	5,00	5x Po-Pá
0011	7	7	umývárna muži	4,80	5x Po-Pá
0011	8	7	umývárna ženy	4,80	5x Po-Pá
0011	9	7	WC ženy	5,00	5x Po-Pá
0011	10	7	předsíň	1,85	5x Po-Pá
0011	11	5	úklidová místnost	2,40	5x Po-Pá
0011	12	3	denní místnost	17,80	5x Po-Pá
0011	13	12	výdej prádla	18,30	5x Po-Pá
0011	14	12	sklad	282,50	5x Po-Pá
0011	15		sklad	106,20	neprovádí se
0108	16	12	sklad PZT	90,00	5x Po-Pá
0108	17	12	sklad PZT	100,00	5x Po-Pá
0108	18	6	vstup, expedice	18,46	5x Po-Pá
0108	19	12	sklad PZT	193,10	5x Po-Pá
0108	20	2	příjem zboží	19,41	5x Po-Pá
				0	
CENTRÁLNÍ SPISOVNA					
2700	15	3	spisovna chorobopisů	106,20	5x Po-Pá
				0	
51.BUDOVA					
X					
				0	
NÁDVORNÍ ČETA					
0017	1		denní místnost	12,71	neprovádí se
0017	2		manipulace	54,57	neprovádí se
0017	3		sklad a kotelna	23,20	neprovádí se
0017	10		šatna	5,83	neprovádí se
0017	11		předsíň	3,80	neprovádí se
0017	12		sprcha	1,92	neprovádí se
0017	13		WC	1,60	neprovádí se
0017	14		sprcha	1,92	neprovádí se
0017	15		WC	1,60	neprovádí se
0017	16		předsíň	3,80	neprovádí se
0017	17		šatna	5,83	neprovádí se
				0	
2) STÁLÉ SLUŽBY					
3.NADZEMNÍ PODLAŽÍ - operační sály - traumatologie, ortopedie + neurochirurgie					
4224			1 pracovnice ranní směna 6:00-14:30 hod denně / PO-PÁ		5x Po-Pá
4224			1 pracovnice ranní směna 7:00-15:30 hod denně / PO-PÁ		5x Po-Pá
4224			1 pracovnice odpolední směna 10:30-19:00 hod denně / PO-PÁ		5x Po-Pá
4224			1 pracovnice ranní směna 6:00-18:00 hod denně / SO-NE		2x týdně (So-Ne)
				0	
2.NADZEMNÍ PODLAŽÍ - centrální operační sály, (chirurgické a urologické), všeobecné sály, endoskopické					
4222			1 pracovnice ranní směna 7:00-15:30 hod denně / PO-PÁ		5x Po-Pá
4223			1 pracovnice ranní směna 7:00-15:30 hod denně / PO-PÁ		5x Po-Pá
4223			1 pracovnice odpolední směna 7:00-15:30 hod denně / PO-PÁ		5x Po-Pá
4223			1 pracovnice ranní směna 6:00-18:00 hod denně / SO-NE		2x týdně (So-Ne)
				0	
2.NADZEMNÍ PODLAŽÍ - centrální operační sály, (chirurgické a urologické), všeobecné sály, endoskopické					
4222			1 pracovnice 18,00 - 06,00 hod (noční směna) denně / Po-Ne		7x Po-Ne
4222			-pracovnice zabezpečuje úklid pro všechny stanice COS a pro urgentní příjem		
				0	
Gynekologie - PORODNÍ SÁL					
2454			1 pracovnice celodenní směna 7:00 - 19:00 hod denně / Po-Ne		7x Po-Ne
Gynekologie - OPERAČNÍ SÁL					
4225			2 pracovnice ranní směna 6:00 - 14:30 hod denně / Po-Pá		5x Po-Pá
4225			1 pracovnice odpolední směna 10:00 - 18:00 hod denně / Po-Pá		5x Po-Pá
4225			Mimořádné úklidy - Po - Ne - akutní operativa		2x týdně (So-Ne)
				0	
Oční - OPERAČNÍ SÁL					
2345			1 pracovnice ranní směna 7:00 - 15:30 hod denně / Po-Pá		5x Po-Pá
2345			Mimořádné úklidy - Po - Ne - akutní operativa		2x týdně (So-Ne)
CELKEM :				64713,60 m²	