

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany, jimiž jsou

město Zábřeh

se sídlem Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Zábřeh

IČ 00303640

DIČ CZ00303640

zastoupené RNDr. Mgr. Františkem Johnem, Ph.D., starostou města

bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s., č. účtu: 188491461/0300

(dále také jen „kupující“),

a

Auto Trutnov s.r.o.

se sídlem Krkonošská 566, 541 01 Trutnov

IČ: 25931270

DIČ: CZ25931270

Zastoupená: Janem Břízou

bankovní spojení: xxxxxxxx

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Kr. soudu v Hr. Králové, sp. zn. 15521, C

(dále také jen „prodávající“)

KUPNÍ SMLOUVU č. SK00292

podle ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Čl. I

Úvodní ustanovení

1. Tato smlouva je uzavřena na základě výsledku zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem „Dodávka velitelského automobilu JSDH Zábřeh“, ve kterém byla nabídka prodávajícího vybrána jako nejvhodnější.
2. Proávající prohlašuje, že se detailně seznámil se zadávací dokumentací veřejné zakázky, s rozsahem a povahou předmětu plnění této smlouvy, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné pro realizaci předmětu plnění této smlouvy a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci předmětu plnění této smlouvy za cenu dohodnutou v této smlouvě.

Čl. II

Předmět smlouvy

1. Prodávající se zavazuje, že dodá kupujícímu níže vymezený předmět koupě (dále jen („zboží“)), a umožní mu nabýt ke zboží vlastnické právo, a kupující se zavazuje, že zboží převezme a zaplatí prodávajícímu kupní cenu.

Čl. III

Specifikace zboží

1. Prodávající se zavazuje dodat velitelský automobil specifikovaný v příloze č. 1 této smlouvy, která tvoří její nedílnou součást.
2. Dodaný automobil musí být nový.

Čl. IV

Čas a místo plnění

1. Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu zboží nejpozději do 9 měsíců ode dne podpisu této smlouvy, nejpozději však do 30.06.2020.
2. Prodávající je oprávněn dodat zboží kdykoli během dohodnuté lhůty, je však povinen alespoň 2 pracovní dny dopředu oznámit kupujícímu termín dodání s výjimkou, že čas dodání zboží připadne na poslední den lhůty.
3. Prodávající dodá zboží do místa sídla kupujícího. Prodávající se zavazuje předat kupujícímu spolu se zbožím také veškeré doklady, které jsou nezbytné k užívání zboží.

Čl. V

Předání a převzetí zboží

1. Prodávající se zavazuje zboží dodat v dohodnuté lhůtě, na dohodnutém místě a v dohodnutém množství, jakosti a provedení.
2. Kupující je oprávněn odmítnout zboží převzít pouze za předpokladu, že prodávající neoznámí včas dodání zboží dle čl. IV odst. 2 této smlouvy, a zboží trpí takovými vadami, pro které ho nelze užívat k účelu vyplývajícímu z této smlouvy, popř. k účelu, který je pro užívání zboží obvyklý.
3. O předání zboží se sepíše předávací protokol, který musí obsahovat zejména:
 - označení osoby prodávajícího včetně uvedení sídla a IČ
 - označení osoby kupujícího včetně uvedení sídla a IČ
 - označení této smlouvy včetně uvedení jejího evidenčního čísla

- rozsah a předmět plnění
 - čas a místo předání zboží
 - jména a vlastnoruční podpis osob odpovědných za plnění této smlouvy
 - oznámení kupujícího dle odst. 5 tohoto článku smlouvy, pokud kupující provede prohlídku zboží přímo při jeho předání.
4. Prodávající se zavazuje umožnit kupujícímu prohlídku dodaného zboží za účelem ověření, zda bylo dodáno zboží dle příslušných ustanovení této smlouvy, a to porovnáním skutečných vlastností zboží se specifikací požadavků na zboží uvedenou v této smlouvě.
 5. Kupující se zavazuje provést prohlídku zboží nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne jeho předání a v této lhůtě oznámit prodávajícímu výhrady k předanému zboží. Pokud kupující oznámí prodávajícímu, že nemá výhrady, nebo žádné výhrady neoznámí, má se za to, že kupující zboží akceptuje bez výhrad a že zboží převzal. Pokud kupující zjistí, že zboží trpí vadami, pro které dle jeho názoru lze zboží užívat k účelu vyplývajícimu z této smlouvy, popř. k účelu, který je pro užívání zboží obvyklý, oznámí prodávajícímu, že zboží akceptuje s výhradami. V takovém případě se má za to, že kupující zboží převzal. Nelze-li dle názoru kupujícího zboží pro jeho vady užívat k účelu vyplývajícimu z této smlouvy, popř. k účelu, který je pro užívání zboží obvyklý, oznámí prodávajícímu, že zboží odmítá. V takovém případě se má za to, že kupující zboží nepřevzal. Nepřevzaté zboží vrátí kupující zpět prodávajícímu, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
 6. Oznámení o výhradách a oznámení o odmítnutí zboží musí obsahovat popis vad díla a právo, které kupující v důsledku vady zboží uplatňuje.
 7. Prodávající se zavazuje bezplatně odstranit oznámené vady ve lhůtě dle článku IX této smlouvy.
 8. Po opětovném předání zboží se obdobně uplatní postup uvedený v odstavci 3 až 7 tohoto článku smlouvy.

Čl. VI

Přechod nebezpečí škody na zboží a nabytí vlastnického práva

1. Nebezpečí škody přechází na kupujícího převzetím zboží.
2. Převzetím zboží nabývá kupující ke zboží vlastnické právo.

Čl. VII

Práva a povinnosti smluvních stran

1. Prodávající se zavazuje provést plnění v souladu se zadávací dokumentací veřejné zakázky. Prodávající je povinen zajistit, že zboží bude odpovídat obecně závazným právním

předpisům ČR, ve smlouvě uvedeným dokumentům a příslušným technickým normám, jejichž závaznost si smluvní strany tímto sjednávají.

2. Prodávající je povinen po celou dobu provádění plnění podle této smlouvy disponovat potřebnou kvalifikací požadovanou v zadávací dokumentaci veřejné zakázky.
3. Prodávající se zavazuje neprodleně informovat kupujícího o všech skutečnostech, které by mu mohly způsobit finanční, nebo jinou újmu, o překážkách, které by mohly ohrozit termíny stanovené touto smlouvou, a o eventuálních vadách dodaného zboží.

Čl. VIII

Kupní cena a platební podmínky

1. Kupní cena je smluvními stranami sjednána ve výši:
 - 871 485,-- Kč (slovy: osmsetsedmdesátjednatisícčtyřistaosmdesátpět korun českých) bez DPH,
 - DPH činí 183 011,85 Kč (slovy: jednoosmdesáttřitisícjedenáct korun českých a osmdesátpět haléřů),
 - celková kupní cena včetně DPH činí 1 054 496,85 Kč (slovy: jedenmiliónpadesátčtyřitisícčtyřistadevadesátšest korun českých a osmdesátpět haléřů).
2. Kupující neposkytuje zálohy.
3. Cena dle odst. 1 je stanovena jako konečná a nepřekročitelná a zahrnuje veškeré náklady nezbytné k řádnému splnění závazků prodávajícího. Cena může být měněna a překročena pouze v souvislosti se změnou DPH.
4. Celková cena nesmí být měněna v souvislosti s inflací české měny, hodnotou kursu české měny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurs, stabilitou měny nebo cla.
5. Prodávající je oprávněn fakturovat cenu po předání zboží za předpokladu, že podle článku V této smlouvy je zboží akceptováno bez výhrad a prodávající řádně splnil další závazky vyplývající z této smlouvy. Přílohou faktury bude odsouhlasený a oprávněnými zástupci smluvních stran podepsaný předávací protokol. Faktura musí být vystavena do 15 dnů od vzniku nároku na finanční plnění a odeslána na adresu sídla kupujícího nejpozději do 7 dnů od jejího vystavení.
6. Faktura (daňový doklad) je splatná ve lhůtě 30 dnů ode dne prokazatelného doručení kupujícímu.
7. Faktura (daňový doklad) musí obsahovat zejména:
 - označení osoby prodávajícího včetně uvedení sídla a IČ (DIČ)

- označení osoby kupujícího včetně uvedení sídla, IČ a DIČ
 - evidenční číslo faktury a datum vystavení faktury
 - rozsah a předmět plnění (nestačí pouze odkaz na evidenční číslo této smlouvy)
 - den uskutečnění plnění
 - označení této smlouvy včetně uvedení jejího evidenčního čísla
 - lhůtu splatnosti v souladu s předchozím odstavcem
 - označení banky a číslo účtu, na který má být cena poukázána.
8. Kromě náležitostí uvedených v předchozím odstavci musí faktura (daňový doklad) obsahovat náležitosti podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
9. Jestliže faktura (daňový doklad) nebude obsahovat dohodnuté náležitosti, nebo náležitosti dle příslušných právních předpisů, nebo pokud její přílohou nebude smluvními stranami oboustranně podepsaný předávací protokol, je kupující oprávněn ji vrátit prodávajícímu ve lhůtě splatnosti zpět. V takovém případě se přeruší lhůta splatnosti a počne běžet znovu ve stejné délce vystavením a prokazatelným doručením opravené faktury (daňového dokladu) kupujícímu.
10. Dohodnutou kupní cenu uhradí kupující na základě faktury (daňového dokladu), která obsahuje všechny náležitosti stanovené touto smlouvou a příslušnými právními předpisy, bezhotovostním převodem na účet prodávajícího uvedený v této smlouvě nebo na účet, který prodávající kupujícímu písemně sdělí po uzavření této smlouvy.

Čl. IX

Odpovědnost prodávajícího za vady

1. Prodávající poskytuje záruku na dodané zboží bez ohledu na počet ujetých kilometrů takto:
- minimálně po dobu 5 let na motor
 - minimálně po dobu 10 let na karoserii
 - minimálně po dobu 2 let na ostatní součásti zboží.
- Záruční doba počíná běžet okamžikem předání a převzetí bezvadného zboží podle č. V této smlouvy.
2. Kupující má nárok na bezplatné odstranění jakékoli vady, kterou mělo zboží při předání a převzetí, nebo kterou kupující zjistil kdykoli během záruční doby.
3. Prodávající se zavazuje vadu zboží odstranit neprodleně, nejpozději však do 10 dnů ode dne doručení písemného oznámení kupujícího o vadách zboží.
4. Pokud nelze v důsledku vady užívat zboží k účelu vyplývajícímu z této smlouvy, popř. k účelu, který je pro užívání zboží obvyklý, může kupující požadovat dodání nového zboží. Týká-li se vada pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu této součásti.

5. Oznámení vady musí obsahovat její popis a právo, které kupující v důsledku vady zboží uplatňuje.

Čl. X

Dohoda o smluvní pokutě, úrok z prodlení a náhrada škody

1. V případě, že prodávající nepředá zboží v dohodnuté lhůtě na dohodnutém místě, zavazuje se kupujícímu uhradit smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové kupní ceny bez DPH za každý i započatý den prodlení.
2. V případě prodlení prodávajícího s odstraněním vad ve lhůtě stanovené touto smlouvou se prodávající zavazuje kupujícímu uhradit smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové kupní ceny bez DPH za každý i započatý den prodlení a jednotlivou vadu.
3. Smluvní pokuta je splatná do 30 dnů ode dne doručení písemného vyúčtování její výše prodávajícímu.
4. Kupující se zavazuje při prodlení se zaplacením faktury zaplatit prodávajícímu úrok z prodlení ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení. Kupující není v prodlení s plněním své povinnosti zaplatit kupní cenu, pokud je prodávající v prodlení s plněním kterékoliv své povinnosti vyplývajících z této smlouvy.
5. Kupující má právo na náhradu škody způsobené porušením jakékoli povinnosti prodávajícím vztahující se k této smlouvě včetně povinnosti utvrzené výše dohodnutou smluvní pokutou. Prodávající rovněž odpovídá kupujícímu za škodu, která mu vznikne v důsledku jednání prodávajícího, kterým je porušen zákon o veřejných zakázkách. Kupující má právo i na náhradu škody, která převyšuje dohodnutou smluvní pokutu.

Čl. XI

Odstoupení od smlouvy

1. Smluvní strany mohou odstoupit od této smlouvy z důvodů stanovených zákonem nebo touto smlouvou.
2. Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit:
 - pokud je prodávající v prodlení s dodáním zboží o více jak 10 dnů,
 - pokud bylo zboží kupujícím odmítnuto ve smyslu článku V této smlouvy,
 - pokud je prodávající v prodlení s odstraněním vad zboží oznámených v souvislosti s předáním a převzetím zboží dle článku V této smlouvy.

Čl. XII

Zástupci smluvních stran a doručování písemností

1. Ve věcech technických je pro plnění této smlouvy zástupcem a kontaktní osobou na straně kupujícího:
 - xxxx, xxxxxx
tel.: xxxx, e-mail: xxxxx
2. Ve věcech plnění této smlouvy je zástupcem a kontaktní osobou na straně prodávajícího:
 - xxxx
tel.: xxxx, e-mail: xxxxx
3. Určení zástupci smluvních stran jednají za smluvní strany ve všech věcech souvisejících s plněním této smlouvy, zejména podepisují zápisy z jednání smluvních stran a předávací protokol. Určený zástupce kupujícího je též oprávněn oznamovat za kupujícího vady zboží a činit další oznámení, žádosti či jiné úkony podle této smlouvy.
4. Změna určení výše uvedených zástupců smluvních stran nevyžaduje změnu této smlouvy. Smluvní strana, o jejíhož zástupce jde, je však povinna takovou změnu bez zbytečného odkladu písemně sdělit druhé smluvní straně.
5. Kromě jiných způsobů komunikace dohodnutých mezi stranami se za účinné považují osobní doručování, doručování doporučenou poštou, datovou schránkou, faxem či elektronickou poštou. Pro doručování platí kontaktní údaje smluvních stran a jejich zástupců uvedené v této smlouvě nebo kontaktní údaje, které si smluvní strany po uzavření této smlouvy písemně oznámily.
6. Oznámení správně adresovaná se považují za uskutečněná v případě osobního doručování anebo doručování doporučenou poštou okamžikem doručení, v případě posílání faxem či elektronickou poštou okamžikem obdržení potvrzení o doručení od protistrany při použití stejného komunikačního kanálu.

Čl. XIII

Zveřejnění smlouvy a obchodní tajemství

1. Proávající bere na vědomí, že tato smlouva bude uveřejněna v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
2. Proávající prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
3. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle odst. 1 tohoto článku.

Čl. XIV
Závěrečná ustanovení

1. Není-li v této smlouvě ujednáno jinak, vztahuje se na vztahy z ní vyplývající občanský zákoník.
2. Tuto smlouvu je možno měnit pouze písemně na základě vzestupně číslovaných dodatků, a to prostřednictvím osob oprávněných k uzavření této smlouvy.
3. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 s názvem Technické podmínky pro pořízení požárního automobilu.
4. Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních platnosti originálu. Každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.
5. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s obsahem této smlouvy a že ji uzavřely na základě svobodné a vážné vůle.
6. Uzavření této smlouvy schválila Rada města Zábřeh dne 3.9.2019 usnesením č. 19/RM/16/OOA/962.

V Trutnově dne 25.9.2019

V Zábřehu dne 7.10.2019

Za prodávajícího

Za kupujícího

Jan Bříza
jednatel Auto Trutnov s.r.o.

RNDr. Mgr. František John, Ph.D.
starosta

Jednotka sboru dobrovolných hasičů města Zábřeh



TECHNICKÉ PODMÍNKY

PRO POŘÍZENÍ POŽÁRNÍHO AUTOMOBILU

Velitelský automobil

2019

Tyto technické podmínky vymezují základní požadavky pro velitelský automobil (dále jen „VEA“)

1. VEA je definován:
 - a) v provedení základním
2. VEA splňuje technické podmínky stanovené:
 - a) Předpisy pro provoz vozidel na pozemních komunikacích v ČR, a veškeré povinné údaje k provedení a vybavení VEA včetně výjimek jsou uvedeny v osvědčení o registraci vozidla,
 - b) Vyhláškou č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění pozdějších předpisů, a doložené kopii certifikátu vydaného pro daný typ zásahového požárního automobilu autorizovanou osobou, případně prohlášení o shodě výrobku,
 - c) Vyhláškou č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany, ve znění pozdějších předpisů.
3. Konstrukce VEA umožňuje přepravu velitele případně skupiny pro podporu zásahu s příslušným požárním příslušenstvím a zabudovaným technickým vybavením.
4. VEA je konstruován na podvozku terénní pick-up Double Cab hmotnostní třídy do 3500 kg v kategorii 2 nebo 3 s pohonem 4 x 4, manuální převodovkou, vznětovým motorem o minimálním výkonu 110 kW. Podvozek VEA bude vybaven mechanickou uzávěrkou diferenciálu zadní nápravy a také ochranou spodní částí vozu.
5. VEA je dále vybaveno:
 - a) tažným zařízením 3500 kg
 - b) elektrickým lanovým navijákem 3560 kg s lanem 22 m, s ukrytím v přední části vozu a dálkovým ovládáním
 - c) udržovacím zdrojem připojitelným na síťové napětí 230 V
 - d) zásuvkou pro připojení udržovacího napětí na boku VEA na straně řidiče (s napětím 12V, magneticky odpojitelná (dobíjecí zařízení umístěné mimo vozidlo)

- e) je opatřen hardtopem v nízkém provedení s výklopnými bočními okny nahoru, všechna okna hardtopu jsou uzamykatelná. Na hardtopu jsou instalovány hagusy
 - f) výsuvným platem v provedení plnovýsuvu o minimální celkové nosnosti 350 kg.
6. VEA je vybaven klimatizační jednotkou s regulací.
7. Pro barevnou úpravu VEA je použita červená barva RAL 3000 a bílá RAL 9003.
8. Nápis s označením dislokace jednotky je umístěn v bílém zvýrazňujícím vodorovném pruhu na obou předních dveřích kabiny osádky. V prvním řádku je text „JEDNOTKA SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ“ a v druhém řádku text „MĚSTA ZÁBŘEH“. Je proveden kolmým bezpatkovým písmem, písmeny velké abecedy shodným s typem ARIAL tučně (podle vyhl. č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění pozdějších předpisů)
9. Nápis s označením vozu „VEA-L2Z“ je umístěn v bílém zvýrazňujícím vodorovném pruhu na obou zadních dveřích kabiny osádky.
10. Na přední kapotě vozu je umístěn nápis „HASIČI“ o výšce písmene 150 mm.
11. Na zadní části nástavby je umístěn nápis „HASIČI“ o výšce písmene 100 mm.
12. Gumové koberce na podlaze.
13. Zvláštní výstražné zařízení typu „rampa“ (velikosti nejméně 3/5 šířky VEA), jeho světelná část je opatřena nejméně čtyřmi rohovými moduly a čtyřmi přímými moduly směrem dopředu a dvěma bílými pracovními světly směrem dopředu. Rampa bude v nízkoprofilovém provedení s šířkou v rozmezí min. 1 000 mm - max. 1 100 mm a výškou rampy maximálně 65 mm a krytem v modré barvě vyjma pracovních led modulů, LED zdroje světla jsou provedeny pro dvě úrovně světelného toku – DEN/NOC, homologace podle EHK 65 – TB2, resp. XB2.
14. Součástí zvláštního výstražného zařízení jsou dvě synchronizované LED svítilny (každá s nejméně šesti světelnými zdroji) vyzařující modré světlo, které jsou umístěné na přední masce vozidla a lze je v případě potřeby vypnout samostatným vypínačem. LED zdroje světla jsou provedeny pro dvě úrovně světelného toku – DEN/NOC, homologace podle EHK 65 – TB2, resp. XB2.
15. Zvláštní výstražné, zvukové a rozhlasové zařízení o jmenovitém výkonu 200 W, minimálně s tóny WAIL, HI-LO, YELP a HORN a reprodukcí mluveného slova. Ovládání světelných zdrojů a sirénových tonů integrováno do centrálního

ovládacího panelu umístěného v prostoru mezi řidičem a předním spolujezdcem. Ovladač musí mít výraznou kontrolku zapnutí (činnosti). Mikrofon pro mluvené slovo bude na krouceném kabelu a s regulací hlasitosti. Reprodukter (případně dva reproduktory) s celkovým minimálním akustickým tlakem 120 dB (A) /1 m. Reprodukter umístěn skrytě v přední části vozidla.

16. Alej kombinovaná s výstražnými krajními moduly v modré barvě v provedení LED na zadní části vozidla v počtu nejméně 8 ks LED modulů s možností směřování vlevo /vpravo a výstražné blikání.
17. Bílá boční pracovní světla v počtu 6 ks s technologií LED (min. 4 LED diody), povrchová montáž, s min. svítivostí 1200 lm, s rozměry délka, výška: max. 185 x 20 mm s tolerancí max. 10 % (4 x na boku vozidla, 2 x levá, 2 x pravá strana vozidla, 2 x nad zadními dveřmi vozidla).
18. Pro výrobu VEA je použit pouze nový, dosud nepoužitý, automobilový podvozek, který není starší 12 měsíců a pro účelovou nástavbu pouze nové a originální součásti.
19. Kabina osádky je vybavena první a druhou řadou sedadel pro celkem 5 osob.
20. VEA je v kabině osádky vybaven:
 - a) autorádiem s handsfree v provedení bluetooth
 - b) vozidlovou analogovou radiostanicí Motorola GM 360 (dodáno zadavatelem)
 - c) dvěma dobíjecími stanicemi pro ruční radiostanice Motorola GM 340 (dodáno zadavatelem)
 - d) v dosahu první řady sedadel dvěma samostatnými zásuvkami 12V 10A
 - e) v dosahu první řady sedadel jednou dvojjáskou USB 5V 2,1A
 - f) v dosahu druhé řady sedadel dvěma samostatnými zásuvkami 12V 10A
 - g) v dosahu druhé řady sedadel jednou dvojjáskou USB V 2,1A
 - h) 12 páry rukavic lékařských jednorázových nesterilních (dodáno zadavatelem)
 - i) dvěma vyprošťovacími řezáky na bezpečnostní pásy (dodáno zadavatelem)
 - j) reflexními vestami s nápisem „HASIČI“ dle GŘ HZS pro celou osádku (dodáno zadavatelem)
 - k) reflexní vestou s nápisem „VELITEL ZÁSAHU“ dle GŘ HZS (dodáno zadavatelem)
21. VEA je v nástavbě vybaven:
 - a) dvěma dýchacími přístroji Dräger PSS 3000 s nasazenými tlakovými láhvemi (dodáno zadavatelem)
 - b) elektrocentrálou Honda EU 22i (dodáno zadavatelem)
 - c) prodlužovacím gumovým kabelem 230V s průřezem vodiče 2,5 mm a délce

- 25 m navinutém na bubnu (dodáno zadavatelem)
- d) dvěma samostatnými zásuvkami 12V 10A
- e) hliníkovou skládací lopatou (dodáno zadavatelem)
- f) zkráceným cestářským smetákem (dodáno zadavatelem)
- g) pracovním kufrem s ručním nářadím (dodáno zadavatelem)
- h) přenosným hasicím přístrojem práškovým 34A/183B 6 kg (dodáno zadavatelem)
- i) přenosným hasicím přístrojem sněhovým CO2 S5B/113B 5 kg (dodáno zadavatelem)
- j) zdravotnickým batohem velikosti III (dodáno zadavatelem)
- k) pákovými nůžkami 750 mm (dodáno zadavatelem)
- l) plochým páčidlem (dodáno zadavatelem)
- m) hasičskou bourací sekerou (dodáno zadavatelem)
- n) třemi výstražnými kužely (dodáno zadavatelem)
- o) variabilním ručním vyprošťovacím nástrojem (dodáno zadavatelem)
- p) lezeckým batohem (dodáno zadavatelem)
- q) LED aku reflektorem GALAXY PRO 13, 2Ah (dodáno zadavatelem)
- r) vytyčovací páskou 100 m (dodáno zadavatelem)
- s) teleskopickým žebříkem kombinovaným žebřík/štafle o minimální výšce 3,5 m v rozloženém stavu (dodáno zadavatelem)
- t) motorovou řetězovou pilou Husqvarna H365 + příslušenství (dodáno zadavatelem)
- u) dřevorubeckou lopatkou krátkou (dodáno zadavatelem)
- v) dřevorubeckou přilbou (dodáno zadavatelem)
- w) neprořeznými návleky (dodáno zadavatelem)
- x) kombinovaným kanystrem na PHM a olej (dodáno zadavatelem)
- y) sadou vázacích prostředků (dodáno zadavatelem)
- z) dvěma dobíjecími ručními svítilnami SURVIVOR LED s nabíjecí stanicí (dodáno zadavatelem)

22. Vybavení umístěné v nástavbě VEA bude v provedení bočních kapes přístupných z bočních výklopných okének hardtopu a zástavby výsuvného platu. Na výsuvném platu bude volný prostor pro možný převoz přepravek s vybavením, kalových čerpadel, atd. s minimálním rozměrem 850 mm na šířku a 700 mm na délku.

23. Prostor nástavby pro uložení požárního vybavení bude vybaven LED osvětlením (boční schránky a zadní prostor).

24. Úchytné a úložné prvky v prostorech pro uložení jsou provedeny z lehkého kovu nebo jiného nekorodujícího materiálu s vysokou životností.