

## **Příloha č. 3 Smlouvy o spolupráci Technické požadavky Pilsner Urquell pro EXPO 2020**

### Restaurace:

- Typ pultu: složený modul ze 3ks (A+E+F) dle přílohy 4
- Celkový rozměr: 4200-4400 x 695 x 990mm
- Technické požadavky na připojení pultu:
  - o Vyústění odpadu Js 50
  - o 2x připojení pitné studené vody s 2x kulový ventil s výstupem G 3/8
  - o 3x zásuvka 230V/50Hz – 16A, 2x jistič B – IP 45, příkon 0,2 kW + 1x jistič C – IP 45, příkon 1,3kW
- Umístění pultu ideálně ve špicí baru čelem ke vchodu do restaurace z terasy
- Zrušit tanky nad barem
- Umístit 3 podbarové (nebrandované) lednice pod tu část baru, která je naproti výdeji + 3x zásuvka 230V/50Hz – 16A

### Sky bar:

- Typ pultu: složený modul ze 2ks (E+upravený typ A) dle přílohy 4
- Celkový rozměr: max. 3100 x 695 x 990mm
- Technické požadavky na připojení pultu:
  - o Vyústění odpadu Js 50
  - o 2x připojení pitné studené vody s 2x kulový ventil s výstupem G 3/8
- 3x zásuvka 230V/50Hz – 16A, 2x jistič B – IP 45, příkon 0,2 kW + 1x jistič C – IP 45, příkon 1,3kW
- Lednice

### Aktivační bar:

- Typ pultu: A + výčepní dřez
- Celkový rozměr: max. 2050 x 695 x 990mm
- Pro připojení v místě aktivace pouze 1x zásuvka 230V/50Hz (chladič piva); odpadní a oplachová voda zajištěna kanystry v pultu – nutnost průběžně vylévat/doplňovat
- Tlačný plyn (100% CO<sub>2</sub>) – možnost umístění v pultu

### Skladovací prostory – viz. Storage 1.04

- Izolovaný prostor s chl. agregátem, 6-7°C
- Odpadní gula pro případ úniku piva, oplach podlahy nutný
- Minimální skladovací prostor pro 30-40 sudů 30l (1m<sup>2</sup> = 4 sudy na ploše bez stohování, stohovat lze); udávaných 27m<sup>2</sup> je dostatečné
- Pokud je možný přímý přívod piva z chladicího boxu do obou barů (ideálně pythonem v podlaze v chráničce):
  - o Prostor pro umístění láhve tlačného plynu včetně rozvodu
  - o Sanitační hlavice pro proplach potrubí vodou
  - o Přívod vody do chladicího boxu

### Spotřeba:

- 80 míst = 160 sklenic v oběhu + rozbitné/ztratné = 200 sklenic/den; celkem na 6 měsíců cca 800 - 1000 sklenic
- Pivo v obou barech = průměrně 4-5 sudů 30l denně (v chlazeném boxu ideálně zásoba na cca týden)

Protože v době podpisu této Smlouvy je Pávilon ještě ve fázi projekce a výstavby a může doznávat přípustných změn v průběhu své realizace, dohodly se Smluvní strany výslovně, že finální podobu výše uvedených požadavků Partnera si Smluvní strany písemně odsouhlasí mezi sebou a s provozovatelem Restaurace při realizaci Restaurace samé v závislosti na finálním provedení Pávilonu. Z důvodu, že Pávilon je teprve ve fázi realizace, nejsou požadavky Partnera dle této přílohy č. 3 závazné.