



Europäische Union. Europäischer
Fonds für regionale Entwicklung.
Evropská unie. Evropský fond pro
regionální rozvoj.



Ahoj sousede. Hallo Nachbar.
Interreg V A / 2014 – 2020

PCR04ETRpo89547801

KUPNÍ SMLOUVA

Č.j.: KRPU-100376-37/ČJ-2019-0400VZ

uzavřená v souladu s § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění, (dále jen „občanský zákoník“)

Článek I.

Smluvní strany

Název: Česká republika – Krajské ředitelství policie
Ústeckého kraje (dále „KŘP-U“)
Sídlo: Lidické náměstí 899/9, 401 79 Ústí nad Labem 2
Kontaktní adresa: Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje,
Lidické náměstí 899/9, 401 79 Ústí nad Labem 2
IČO: 75151537
DIČ: CZ75151537
Bankovní spojení: Česká národní banka Ústí nad Labem
1546881/0710
Ve věcech smlouvy oprávněna jednat: plk. Mgr. Jaromír Kníže, ředitel KŘP-U
Ve věcech technických oprávněn jednat: Ladislava Dvořáková, referent majetkové správy
automobilního oddělení OSM KŘP-U
Osoba odpovědná za převzetí zboží: Ladislava Dvořáková
E-mail:
Telefon:

(dále jen „kupující“)

a

Název: TECHSPORT a.s.
Sídlo: Pekařská 33, 602 00 Brno
Korespondenční adresa: Pekařská 33, 602 00 Brno
IČO: 25524135
DIČ: CZ25524135
Zastoupená: Mgr. Ing. Rudolfem Žákem, LL.M.,
jednatelem společnosti
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.
130148732/0300
Číslo účtu:
Tel.:
E-mail:
Zapsaná v obchodním rejstříku vedený Krajským soudem v Brně, oddíl C,
vložka 29939

(dále jen „prodávající“)

(dále společně označovány jako „smluvní strany“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto kupní smlouvu (dále jen „smlouva“) na

„Nákup speciálního vozidla určeného pro kontrolu nákladní dopravy 2“

Článek II. Účel závazku

1. Prodávající a kupující uzavírají tuto smlouvu za účelem pořídit předmět koupě sloužící k nerušenému a efektivnímu plnění úkolů svěřených Policii ČR právními předpisy, tedy především k ochraně bezpečnosti osob, majetku a veřejného pořádku a předcházení trestné činnosti.
2. Kupující uzavírá tuto smlouvu jakožto organizační složka státu příslušná k hospodaření s majetkem státu ve smyslu zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, a to v rámci své nepodnikatelské činnosti. Prodávající uzavírá tuto smlouvu jako profesionál a jako podnikatel ve smyslu § 5 a § 420 an. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
3. Tato smlouva je uzavřena na základě nabídky prodávajícího ze dne 8. srpna 2019, která byla na základě zadávacího řízení zveřejněného pod číslem jednacím KRPU-100376-3/ČJ-2019-0400VZ vybrána jako nejuhodnější.

Článek III. Předmět smlouvy

1. Touto smlouvou se prodávající zavazuje kupujícímu dodat na vlastní náklad a nebezpečí, včas a řádně, tj. zejména za podmínek, v kvalitě a v rozsahu v této smlouvě sjednaných, předmět koupě: **speciální dodávkové skříňové vozidlo se zvláštními úpravami a v policejním provedení pro kontrolu nákladní dopravy** (dále jen „automobil“), a to spolu se všemi doklady a dalšími součástmi a příslušenstvím, které se vztahují k předmětu koupě nebo k němu náleží dle ujednání této smlouvy (dále souhrnně jen „zboží“ nebo „předmět koupě“).
2. Prodávající se zavazuje umožnit kupujícímu nabýt ke zboží vlastnické právo.
3. Kupující se zavazuje předmět koupě dodaný řádně a včas dle podmínek sjednaných ve smlouvě převzít a zaplatit za něj sjednanou **kupní cenu 3 999 605,- Kč s DPH**.
4. Za účelem stanoveným touto smlouvou a s cílem splnit závazky plynoucí z této smlouvy jsou si smluvní strany, v souladu s dobrými mravy, povinny poskytnout vzájemnou součinnost.

Článek IV. Místo, termín, způsob a specifikace plnění závazku

1. Prodávající je povinen dodat zboží řádně a včas a řádně splnit ostatní závazky plynoucí z této smlouvy, jinak je plnění vadné.
2. Řádně dodané je zejména zboží:
 - a. protokolárně předané a převzaté,
 - b. dodané bez vad zjevných i skrytých a schválené podrobnou kvalitativní a kvantitativní kontrolou,
 - c. způsobilé k naplnění stanoveného účelu závazku,
 - d. nové, nepoužité, bez využití repasovaných částí, z aktuální produkce roku 2019.
 - e. kompletní, včetně všech dokumentů a dalších součástí věci a příslušenství,
 - f. v přesně stanoveném množství a rozsahu a technické specifikaci (tímto není dotčen odst. 16 tohoto článku smlouvy),
 - g. se všemi sjednanými a požadovanými vlastnostmi a v kvalitě přinejmenším sjednané,
 - h. splňující všechny příslušné legislativní či technické normy (ČSN, prohlášení o shodě apod.) potřebné pro užívání zboží v podmínkách ČR,
 - i. dodané na sjednané místo plnění osobně prodávajícím,

- j. dodané v souladu s ujednáními a podmínkami dle této smlouvy.
3. **Včas dodané je zboží dodané kupujícimu řádně, a to nejpozději do 180 dnů ode dne podpisu této smlouvy poslední ze smluvních stran.** Prodávající se zavazuje informovat kupujícího, popř. osobu oprávněnou jednat ve věcech technických, o přesném závazném termínu dodání zboží nejméně pět (5) pracovních dní předem, kupující není povinen převzít zboží v jiný než stanovený termín.
 4. Místem plnění je Petrovická 172, 403 40 Ústí nad Labem - Božtěšice.
 5. Dodáním zboží se rozumí okamžik předání zboží prodávajícím a převzetí zboží kupujícím (osobou pověřenou k převzetí zboží) za současného potvrzení dodacího listu ve sjednaném místě a čase plnění. Řádným dodáním zboží se rozumí okamžik předání zboží prodávajícím a převzetí zboží kupujícím (osobou pověřenou k převzetí zboží) za současného potvrzení dodacího listu ve sjednaném místě a čase plnění za předpokladu, že nebudou nalezeny žádné vady či nedostatky zboží při následné podrobné kvalitativní a kvantitativní kontrole. O předání a převzetí zboží bude prodávajícím vyhotoven dodací list, jehož obsahem musí být i seznam všech předávaných dokumentů, a to ve dvou (2) vyhotoveních s platností originálu. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom (1) vyhotovení potvrzeného dodacího listu. K potvrzení dodacího listu podpisem je oprávněna osoba zodpovědná za převzetí zboží.
 6. Nezbytnou součástí zboží musí být při dodání:
 - a) technický průkaz vozidla dokládající jeho homologaci pro provoz na pozemních komunikacích,
 - b) návod k obsluze vozidla v českém jazyce, včetně všech dalších případných návodů k obsluze a použití k dílčím zařízením a přístrojům, které tvoří nedílnou součást vozidla, včetně jejich případných technických či záručních listů,
 - c) servisní kniha k vozidlu (za předpokladu, že není vedena elektronicky) – v servisní knize vozidla musí být vložena (popř. vlepna) informace o firmě, která provedla zástavbu vozidla včetně kontaktu na tuto firmu (min. adresa pro doručování, telefonní číslo a e-mail),
 - d) kompletní technická dokumentace a schémata elektrických rozvodů, včetně zapojení všech přídatně namontovaných elektrických zařízení vozidla (výstražná zařízení, kabeláž radiostanice, antény, akumulátory apod.),
 - e) dokumenty obsahující podrobný popis předepsaných montážních postupů, jež je kupující oprávněn v rámci předepsaných běžných servisních úkonů (výměna olejových náplní, olejového filtru apod.) provést v rámci záruční doby ve vlastních opravárenských zařízeních bez vlivu na záruku vozidla dle čl. IV. odst. 14 této smlouvy,
 - f) doklady o revizi elektroinstalace a elektrických rozvodů ve vozidle a v kompletní nástavbě,
 - g) doklady potřebné k uplatnění práv ze záruky vůči výrobcí automobilu včetně kopií nabývacích titulů,
 - h) servisní podmínky a další dokumenty související s poskytováním servisních služeb.
 7. Ve lhůtě pěti (5) pracovních dnů od předání a převzetí zboží provede kupující prostřednictvím osoby zodpovědné za převzetí zboží, podrobnou kvalitativní a kvantitativní kontrolu (především kontrola, zda zboží přesně odpovídá technické specifikaci uvedené v příloze č. 1 této smlouvy). O výsledku kontroly bude prodávající písemně vyzooměn. V případě zjištění vad či nedostatků zboží v rámci podrobné kontroly zboží dle tohoto odstavce smlouvy platí, že zboží nebylo řádně dodáno pro zjevné vady. Zboží se považuje za dodané řádně až v okamžik jeho opětovného protokolárního předání a převzetí po odstranění zjištěných vad či nedostatků a afirmativní nově provedené podrobné

kvantitativní a kvalitativní kontrole. Jakékoliv následky z tohoto plynoucí jdou k tíži prodávajícího.

8. Kupující je oprávněn rovněž odmítnout převzetí zboží bezprostředně, pokud nebude zjevně dodáno řádně a včas, tj. zejména v souladu s touto smlouvou, nebo budou-li vady plnění jinak očividné, přičemž v takovém případě osoba zodpovědná za převzetí zboží vytkne vadu tím, že důvody odmítnutí převzetí uvede na dodací list a tento nepotvrdí. Kupující je v případě dodání zboží s vadami uvedenými v předchozí větě oprávněn od této smlouvy bez zbytečného odkladu odstoupit. V takovém případě je prodávající povinen zajistit na svůj náklad a odpovědnost neprodlenou přepravu zboží z místa plnění.
9. Proávající se zavazuje dodat vozidlo schválené pro provoz na pozemních komunikacích v souladu se zákonem č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích. V souvislosti s tím se prodávající zavazuje zajistit na svůj náklad zápis zvláštní zástavby do technického průkazu vozidla v položce „Další záznamy“.
10. Proávající se zavazuje provést na vozidle kompletní předprodejní servis tak, aby bylo připraveno k okamžitému provozu na pozemních komunikacích, včetně naplnění všech provozních kapalin a ¼ obsahu palivové nádrže. Vozidlo musí být opatřeno pneumatikami odpovídajícími roční době při předání, které nebudou v době dodání zboží starší více jak 1 rok a nesmí být opatřeno reklamními prvky, s výjimkou základního továrního označení a ozdobného znaku výrobce.
11. Proávající se zavazuje poskytovat kupujícímu na jeho žádost v případě potřeby kompletní mimozáruční servis, údržbu a opravy automobilu (dále jen „servisní služby“) a to po dobu minimálně 48 měsíců. Proávající se zavazuje, že kupující bude moci využít v případě potřeby také servisní služby výrobce nebo autorizovaných servisů (dále jen „smluvně zajištěné autorizované servisy“), a to za minimálně stejných nebo lepších podmínek a v minimálně stejných nebo lepších lhůtách, jaké odpovídají běžným podmínkám na trhu, a to nejméně po dobu 48 měsíců od převzetí zboží.
12. Proávající předá kupujícímu veškeré dokumenty potřebné k využívání servisních služeb u prodávajícího i u smluvně zajištěných autorizovaných servisů; seznam smluvně zajištěných autorizovaných servisů tvoří přílohu č. 2 této smlouvy.
13. Servisní služby smluvně zajištěných autorizovaných servisů i servisní služby prodávajícího musí být poskytovány bez zbytečného odkladu po nahlášení potřeby provedení servisu v písemné podobě (e-mailem) prodávajícímu, s náležitou péčí a v rozsahu a způsobu požadovaném kupujícím a ve lhůtách odpovídajících povaze a rozsahu prací nezbytně nutných a obvyklých; servis či opravy však musí být vždy poskytnuty nejdéle do 30 kalendářních dnů od předání automobilu k vyžádané servisní službě, pokud se vzhledem k rozsahu servisního zásahu nedohodnou smluvní strany jinak. Cena hodiny práce ve smluvně zajištěných autorizovaných servisech ani v servisech prodávajícího nesmí být vyšší než cena hodiny práce uvedená v platném ceníku daného servisu v příslušném místě a čase. V případě nedodržení lhůty pro poskytnutí servisních služeb je prodávající povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý, byť i započatý den prodlení.
14. Kupující není povinen využívat pouze servisní místa prodávajícího či smluvně zajištěných autorizovaných servisů; kupující si vyhrazuje právo provést běžné předepsané servisní úkony (výměna olejových náplní, olejového filtru apod.) v rámci záruční doby výrobce i záruční doby prodávajícího ve vlastních opravárenských zařízeních i v dalších servisech bez vlivu na záruku vozidla. Proávající prohlašuje, že za dodržení předepsaných montážních postupů k tomu nemá žádné výhrady a je s tím srozuměn, a že toto nemá vliv na existenci záruk dle čl. V. této smlouvy.
15. Proávající se zavazuje, že v rámci servisních služeb dle tohoto článku smlouvy se budou používat pouze nové a nepoužité náhradní díly a součástky, pokud se s kupujícím nedohodne jinak, o čemž musí být učiněn písemný záznam, a že použité materiály a

provozní náplně mají dobu expirace delší než 24 měsíců ode dne jejich použití v rámci servisu vozidla či jeho oprav. Prodávající se zavazuje zajistit možnost dostání originálních náhradních dílů.

16. Prodávající je oprávněn plnit v lepší kvalitě, než je sjednáno v této smlouvě, pokud to kupující neodmítne, a to bez nároku na odpovídající protiplnění či jinou náhradu nebo kompenzaci v jakékoliv formě. Lepší než sjednané plnění nezakládá nárok na změnu tohoto závazku.
17. Kupující nabývá vlastnického práva ke zboží v okamžiku jeho protokolárního převzetí od prodávajícího. Ukáže-li se, že nebylo dodáno řádně, platí, že vlastnické právo kupujícího nevzniklo. Kupující bude prvním provozovatelem vozidla včetně jeho veškerého příslušenství.
18. V případě prodlení s řádným dodáním zboží ve sjednaném termínu dle odst. 3 tohoto článku smlouvy je prodávající povinen uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši pěti setin procenta z kupní ceny zboží včetně DPH za každý byt i započatý den prodlení. Smluvní pokuta dle tohoto odstavce smlouvy nesmí činit částku přesahující výši kupní ceny včetně DPH.

Článek V. Práva z vadného plnění a ze záruky

1. Plnění je vadné, nebylo-li zboží dodáno řádně.
2. Prodávající prohlašuje, že zboží je bez vad ve smyslu ustanovení § 2103 občanského zákoníku a nezatížené právy třetích osob ve smyslu ustanovení § 1920 občanského zákoníku a že prodávající plněním dle této smlouvy nezasahuje do práv průmyslového či duševního vlastnictví ani do jiných práv třetích osob.
3. Prodávající je povinen odstranit zjevnou vadu plnění, která mu byla písemně vytknuta, a to bez zbytečného odkladu a požadovaným způsobem. Tímto není dotčeno ujednání o termínu plnění, odpovědnost prodávajícího za prodlení, ani právo kupujícího okamžitě odstoupit od této smlouvy. Článek IV. se užije přiměřeně. Veškeré náklady spojené s nápravou vadného plnění nese prodávající.
4. Projeví-li se vada plnění až po protokolárním předání a převzetí zboží a afirmativní podrobné kvalitativní a kvantitativní kontrole zboží; (skrytá vada plnění), je **prodávající povinen odstranit vadu plnění**, která mu byla písemně vytknuta, bez zbytečného odkladu, a to požadovaným způsobem bez zbytečného odkladu, **nejpozději však do 21 kalendářních dní ode dne, kdy kupující prodávajícímu vadu vytkl, pokud se smluvní strany z důvodu nutnosti dodržení technologických postupů v rámci prováděné opravy nedohodnou jinak**. Veškeré náklady spojené s dodáním náhradního zboží či s odstraněním skryté vady nese prodávající.
5. **Prodávající ručí za jakost řádně dodaného zboží v rozsahu provedených úprav a zásahů do automobilu**, tj. zástavby automobilu včetně policejních polepů a dodaného příslušenství, přístrojů a vybavení automobilu (**dále jen „zástavba automobilu“**), tedy zejména za to, že má zboží vlastnosti a kvalitu minimálně v požadovaném rozsahu, a dále za to, že si zboží svou kvalitu a své požadované vlastnosti zachová, a **dále, že svým postupem během zástavby automobilu nenarušil záruční podmínky výrobce, minimálně po dobu 48 měsíců, ode dne řádného dodání zboží (záruční lhůta), nejdéle však do doby najetí 200.000 kilometrů.**
6. Prodávající postupuje kupujícímu veškerá práva z vadného plnění a práva ze záruky poskytnutá prodávajícímu výrobcem automobilu a to v maximálním poskytovaném rozsahu a v nejdelší možné době a tak, aby mohl prodávající práva ze záruky uplatňovat bezprostředně sám přímo u výrobce.

7. Prodávající prohlašuje, že prodávajícím převáděná práva z vadného plnění a práva ze záruky dle odst. 6 tohoto článku smlouvy poskytnutá prodávajícímu výrobcem automobilu obsahují zejména záruku výrobce automobilu:
- za automobil minimálně po dobu 48 měsíců ode dne řádného dodání zboží,
 - za neprorezavění karoserie automobilu minimálně po dobu 144 měsíců ode dne řádného dodání zboží,
 - za lak minimálně po dobu 36 měsíců ode dne řádného dodání zboží,
- nejdéle však do doby najetí 200.000 kilometrů.

Pokud bude výrobcem automobilu poskytována kratší záruční lhůta, je prodávající povinen kupujícímu poskytnout záruku ve stejném rozsahu, a to v období od skončení výrobcem vozidla skutečně poskytované záruky do doby stanovené v prohlášení prodávajícího dle tohoto odstavce smlouvy.

8. **Konstatuje-li výrobce, že jemu reklamovaná záruční vada není kryta zárukou výrobce z důvodu úprav a zásahů prodávajícího, platí, že se na takovou vadu vztahuje záruka prodávajícího dle odst. 5 tohoto článku smlouvy** a prodávající je povinen ji odstranit podle záručních podmínek stanovených touto smlouvou.
9. Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže kupující užívat zboží pro jeho vady, za které odpovídá prodávající nebo výrobce. V případě odstranění záruční vady dodáním náhradního či nového zboží počíná běžet záruční lhůta nově. Veškeré náklady spojené s odstraněním záručních vad nese prodávající.
10. Reklamaci vad, **krytých zárukou prodávajícího v souladu s tímto článkem smlouvy**, během záruční lhůty spolu s uplatňovanými reklamačními nároky uplatňuje kupující prodávajícímu písemně (poštovní styk, elektronicky na adrese ...) bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Reklamáce jsou ze strany kupujícího řešeny pracovníkem oprávněným jednat ve věcech technických. Prodávající je povinen sdělit objednateli své stanovisko k reklamaci prokazatelným způsobem nejpozději do 10 pracovních dnů od jejich doručení a zároveň si s kupujícím dohodnout termín, do kdy a jak budou vady odstraněny, případně do kdy bude poskytnuto zboží nové. Neučiní-li tak, platí, že reklamaci uznává v plném rozsahu. **Odstranění vad nebo dodání nového zboží provede prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se smluvní strany z důvodu nutnosti dodržení technologických postupů v rámci prováděné opravy nedohodnou jinak.** Veškeré náklady spojené s uplatněním reklamace (zejména dopravu, balné reklamovaného zboží aj.) nese prodávající.
11. Prodávající je povinen kupujícímu poskytnout v písemné podobě podmínky údržby a zacházení s výrobky a materiály, jejichž nedodržení vylučuje odpovědnost za výskyt vady v záruční lhůtě výrobce i prodávajícího.
12. V případě nesplnění termínu pro odstranění skryté vady plnění dle odst. 4 tohoto článku smlouvy nebo termínu pro odstranění záruční vady na základě reklamace dle odst. 10 tohoto článku smlouvy je prodávající povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši pěti setin procenta z kupní ceny včetně DPH za každý, byť i započatý, den prodlení. Smluvní pokuta dle tohoto odstavce smlouvy nesmí činit částku přesahující výši kupní ceny včetně DPH.
13. V případě, že bude v důsledku vady zboží způsobena újma na majetku kupujícího, či újma na majetku či zdraví uživateli zboží, který je ve služebním nebo zaměstnaneckém poměru ke kupujícímu, nebo třetí osobě, je prodávající povinen uhradit kupujícímu částku ve výši pěti procent kupní ceny včetně DPH jakožto paušální náhradu újmy, neprokáže-li se vznik vyšší konkrétní újmy.
14. Smluvní strany odpovídají za majetkovou i nemajetkovou újmu vzniklou v důsledku porušení některého z ustanovení této smlouvy, a to v plné výši. Zaplacením smluvní pokuty není

dotčen nárok smluvních stran na náhradu újmy v plné výši, vzniklé porušením ustanovení smlouvy či zákona, na jehož základě je smluvní pokuta požadována, ani povinnost smluvních stran splnit, třeba i dodatečně, své závazky z této smlouvy vyplývající.

15. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem nabytí vlastnického práva ke zboží.

Článek VI. Kupní cena a platební podmínky

1. Kupní cena je sjednána ve výši:

Cena bez DPH: 3 305 459,- Kč

DPH 21%: 694 146,- Kč

Kupní cena s DPH: 3 999 605,- Kč

2. Kupní cena zahrnuje veškeré náklady prodávajícího spojené se splněním závazků plynoucích z této smlouvy (zejména dopravu do místa plnění, instalace či montáže, revizní kontrolu, balné a jiné poplatky) a sjednává se jako cena nejvýše přípustná, kterou nelze překročit. Úprava kupní ceny je možná pouze při změně zákonné sazby DPH.
3. Kupní cena bude zaplacená výlučně na základě daňového dokladu (dále jen „faktura“) řádně vystaveného v souladu s touto smlouvou prodávajícím a doručeného kupujícím spolu s příloženou kopií potvrzeného dodacího listu. Fakturu lze vystavit a doručit nejdříve v den řádně dodaného zboží dle potvrzeného dodacího listu a doručena musí být bez zbytečného odkladu, tj. do 15 dnů od potvrzení dodacího listu, na adresu Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje, odbor správy majetku, automobilní oddělení, Lidické nám. 899/9, 401 79 Ústí nad Labem 2.
4. Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu za prodlení s úhradou řádně vystavené a dodané faktury po sjednané lhůtě splatnosti pouze úroky z prodlení v plné výši zákonného úroku počítaného z neuhrazené částky kupní ceny. V případě, že kupující čerpá prostředky na úhradu kupní ceny z rozpočtu jiné organizační složky státu a je v prodlení s úhradou faktury z důvodu na straně této jiné organizační složky, je osvobozen od placení těchto úroků z prodlení a náhrady škody.
5. V případě prodlení prodávajícího s vyhotovením a odesláním faktury (výzvy k zaplacení) je prodávající v prodlení věřitele dle § 1975 občanského zákoníku. Právo na vystavení faktury se v zájmu zachování právní jistoty smluvních stran promlčí nejpozději uplynutím jednoho roku ode dne, kdy mohla být faktura uplatněna poprvé.
6. Faktura vystavená prodávajícím musí mít náležitosti stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, a nad to musí obsahovat číslo jednacím této smlouvy a číslo a název projektu: „*Společné potírání kriminality v komerční, osobní a nákladní dopravě v sasko-českém příhraničí*“ – číslo projektu: 100338963.
7. Kupující je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti faktury vrátit bez zaplacení fakturu, která neobsahuje stanovené náležitosti, nebo budou-li údaje na ní uvedeny chybně či neúplně. Taková faktura není řádně vystavena a hledí se na ni, jako by nebyla vystavena vůbec. Prodávající je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nově vyhotovit. Fakturou nelze jakkoliv měnit či doplňovat závazky z této smlouvy.
8. Kupní cena je splatná do 30 dnů po doručení řádně vystavené faktury na bankovní účet č. 130148732/0300. Splatnost faktury doručené v období od 20. prosince 2019 do 28. února 2020 činí 60 kalendářních dnů ode dne doručení faktury. Žádné zálohy na úhradu kupní ceny či její části kupující neposkytuje.
9. V případě uplatnění reklamace vadného plnění nebo reklamace záruční vady ve lhůtě splatnosti faktury, počne okamžikem řádného splnění či okamžikem řádného vyřízení

reklamace, o čemž bude vyhotoven a potvrzen nový dodací list, běžet znovu lhůta splatnosti faktury dle tohoto článku smlouvy.

10. Na uhrazení kupní ceny či jiných dluhů vůči prodávajícímu je kupující v souladu s ustanovením § 1982 občanského zákoníku oprávněn jednostranně započíst jakékoliv peněžité pohledávky vůči prodávajícímu, nebudou-li započteny ze zákona dle § 42 odst. 1 zákona o majetku České republiky. V souladu s § 42 odst. 2 zákona o majetku České republiky je prodávající oprávněn započíst svou pohledávku za kupujícím na pohledávku kupujícího za prodávajícím pouze po vzájemné písemné dohodě smluvních stran; promlčené pohledávky prodávající započíst nemůže.

Článek VII. Povinnost mlčenlivosti

1. Prodávající se zavazuje zachovávat ve vztahu ke třetím osobám mlčenlivost o informacích, které při plnění této smlouvy získá od kupujícího nebo o kupujícím či jeho zaměstnancích a spolupracovnících a nesmí je zpřístupnit bez písemného souhlasu kupujícího žádné třetí osobě ani je použít v rozporu s účelem této smlouvy, ledaže se jedná o informace, které jsou veřejně přístupné, nebo o případ, kdy je zpřístupnění informace vyžadováno zákonem nebo závazným rozhodnutím oprávněného orgánu.
2. Prodávající je povinen zavázat povinností mlčenlivosti podle odstavce 1 všechny osoby, které se budou podílet na dodání zboží kupujícímu dle této smlouvy.
3. Za porušení povinnosti mlčenlivosti osobami, které se budou podílet na dodání zboží dle této smlouvy, odpovídá prodávající, jako by povinnost porušil sám.
4. Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení účinnosti této smlouvy.
5. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami bude probíhat prostřednictvím osob oprávněných jednat jménem smluvních stran.
6. Za porušení jakékoliv povinnosti mlčenlivosti dle tohoto článku smlouvy je prodávající povinen uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši patnácti procent kupní ceny včetně DPH.

Článek VIII. Změna a zánik závazku

1. Kterákoliv smluvní strana je oprávněna od smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení závazků z této smlouvy druhou smluvní stranou. Podstatným porušením je zejména
 - a. prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny po dobu delší než 15 kalendářních dní,
 - b. porušení povinností dle § 2002 občanského zákoníku,
 - c. prodlení prodávajícího s řádným dodáním zboží o více než 15 pracovních dnů,
 - d. existence zjevné vady zboží při jeho předání,
 - e. prodlení prodávajícího s odstraněním skryté vady či vady záruční o více než 15 pracovních dnů,
 - f. postup prodávajícího při dodání zboží v rozporu s pokyny kupujícího,
 - g. opakované (více než 3 krát) porušení méně závažných povinností vyplývajících ze smlouvy, zejména při zajišťování servisních či záručních služeb nezbytných k naplnění účelu této smlouvy.
2. Kupující má v souladu s ustanovením § 2001 občanského zákoníku právo odstoupit od této smlouvy:
 - a. vůči majetku prodávajícího probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, pokud to právní předpisy umožňují,

- b. insolvenční návrh na prodávajícího byl zamítnut proto, že majetek prodávajícího nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení,
- c. prodávající vstoupí do likvidace,
- d. prodávající pozbude způsobilost k plnění této smlouvy.

O těchto skutečnostech je prodávající povinen kupujícího neprodleně informovat.

- 3. Odstoupení od smlouvy či jiná forma zániku této smlouvy se nedotýká zejména nároků smluvních stran na náhradu újmy, závazků smluvních pokut a povinnosti mlčenlivosti.
- 4. Dojde-li ke zmaření účelu této smlouvy pro důvod stojící na straně prodávajícího (zejména odstoupením od smlouvy, byť jen částečným, z důvodu § 2002 či zánikem závazku dle § 2006 občanského zákoníku aj.) je prodávající povinen uhradit kupujícímu částku ve výši patnácti procent z kupní ceny včetně DPH jako paušální náhradu újmy, neprokáže-li se vznik konkrétní újmy vyšší.
- 5. Prodávající není bez předchozího písemného souhlasu kupujícího oprávněn postoupit práva a povinnosti z této smlouvy, ani smlouvu samotnou, na třetí osobu. Postoupení práv a povinností z této smlouvy, či smlouvy samotné v rozporu s tímto odstavcem smlouvy je neplatné.
- 6. V souladu s § 12 odst. 1 zákona o majetku ČR může být tato smlouva měněna či doplňována pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky, odsouhlasenými oběma smluvními stranami, a to výlučně prostřednictvím osob oprávněných k uzavření smlouvy. Kontaktní osoby či pověření pracovníci kupujícího, uvedení v této smlouvě, jsou oprávněni k poskytování součinnosti dle této smlouvy, nejsou však jakkoli oprávněni či zmocněni ke sjednávání jakýchkoliv změn závazků plynoucích z této smlouvy.

Článek IX. Ostatní ujednání

- 1. Vzájemná práva a povinnosti smluvních stran se řídí především touto smlouvou, zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a zákonem a zákonem č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích. V rozsahu tímto neupraveném se vzájemná práva a povinnosti smluvních stran řídí především zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
- 2. Právo na úhradu jakékoliv splatné peněžitě pohledávky plynoucí z této smlouvy se smluvním stranám promlčí uplynutím jednoho roku ode dne, kdy se pohledávka stala nebo měla stát splatnou.
- 3. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami bude probíhat prostřednictvím osob oprávněných jednat jménem smluvních stran, kontaktních osob, popřípadě jimi pověřených pracovníků. Veškeré úkony mezi smluvními stranami se uskutečňují písemně v listinné nebo elektronické podobě, přičemž písemnosti lze doručit osobně, prostřednictvím osoby, která provádí přepravu zásilek (kurýrní služba), prostřednictvím držitele poštovní licence podle zvláštního právního předpisu, nebo elektronickými prostředky. Smluvní strany jsou povinny bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně změnu údajů v záhlaví smlouvy, přičemž taková změna se stane účinnou okamžikem doručení tohoto oznámení druhé smluvní straně.
- 4. Prodávající či jeho právní nástupce je povinen dokumenty související s prodejem zboží dle této smlouvy uchovávat do 31. prosince 2030, popř. k poslednímu zdanitelnému plnění dle této smlouvy, a to zejména pro účely kontroly oprávněnými kontrolními orgány.
- 5. Prodávající je povinen upozornit kupujícího písemně na existující či hrozící střet zájmů bezodkladně poté, co střet zájmů vznikne nebo vyjde najevo, pokud prodávající i při vynaložení veškeré odborné péče nemohl střet zájmů zjistit před uzavřením této smlouvy.

6. Prodávající prohlašuje, že proti němu není v současné době vedena exekuce, ani proti němu není vedeno insolvenční řízení, není v úpadku, ani nebyl insolvenční návrh prodávajícího zamítnut proto, že majetek prodávajícího nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení.
7. Prodávající bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších údajů uvedených ve smlouvě včetně ceny zboží, přičemž tato smlouva bude uveřejněna v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.
8. Jestliže prohlášení prodávajícího uvedené odst. 6 tohoto článku smlouvy se ukáže být nepravdivým, je prodávající povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši deseti procent z kupní ceny včetně DPH. Stejnou výši smluvní pokuty uhradí prodávající kupujícímu také v případě porušení povinnosti plynoucí z odst. 5 tohoto článku smlouvy.
9. Úročení zákonných úroků z prodlení je zakázané. Smluvní pokuty a úroky z prodlení vzniklé z této smlouvy jsou splatné do 7 kalendářních dnů ode dne jejich uplatnění u povinné strany. Nárok na smluvní pokutu vzniká okamžikem porušení smluvní povinnosti.
10. Kupující je povinen oznámit prodávajícímu započtení pohledávky prodávajícího na pohledávku kupujícího bez zbytečného odkladu. Toto oznámení nemá konstitutivní charakter.

Článek X. Závěrečná ustanovení


1. Tato smlouva nabývá účinnosti okamžikem svého zveřejnění v registru smluv.
2. Nedílnou součástí této smlouvy s platností originálu jsou její přílohy (příloha č. 1 – technická specifikace, příloha č. 2 – seznam servisů), s jejichž obsahem jsou obě strany podrobně seznámeny, a dále pouze případné dodatky a změny uzavřené v souladu s ustanoveními článku VIII.
3. Každá smluvní strana obdrží elektronický originál uzavřené smlouvy.
4. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto smlouvu uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah této smlouvy za určitý, srozumitelný a přiměřený a s jeho celým zněním se pečlivě seznámila a že jsou jí známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro uzavření této smlouvy rozhodující; na důkaz toho připojují smluvní strany k této smlouvě své podpisy.

Přílohy:
- Příloha č. 1 - technická specifikace
- Příloha č. 2 – seznam servisů

Za prodávajícího:
Mgr. Ing. Rudolf Žák, LL.M.

Za kupujícího:
plk. Mgr. Jaromír Kníže

Ing.
Rudolf



POŽADAVKY NA VOZIDLO VČETNĚ JEHO VÝBAVY		
Poř. č.	Požadované údaje	Údaje, které nabízí a vyplní uchazeč
1	Model: Automobil dodávkový skříňový speciální pro silniční kontroly	Volkswagen Crafter skříň 50 130 kW BAU RWD XDR
2	Provedení:	Automobil dodávkový skříňový se speciálními úpravami v policejním provedení, nebo podvozek se skříňovou nástavbou v policejním provedení;
3	Kategorie:	N2 popř. N2S
4	Požadavek:	1 ks;
5	Motor:	Vznětivý motor;
6	Palivo:	Motorová nafta;
7	Výkon motoru: (kW)	Min 130;
8	Emise a emisní limity	Min. EURO 6;
9		V souladu s přílohou č. 1 a 2 nařízení vlády č. 173/2015 o stanovení závazných zadávacích podmínek pro veřejná zakázky na pořízení silničních vozidel pro účely zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek;
10	Převodovka:	Min. 6 stupňová (vpřed), plně synchronizovaná, automatická;
11	Pohon náprav:	Pohon přední, zadní nebo obou náprav
12	Karoserie:	Počet dveří: 2x vstup do kabiny řidiče- část A, 1x vstup do části B, 1x přístup do části C;
13	Čistková hmotnost: (kg)	Max. 5000;
14	Rozvor:	Min. 4 300;
15	Objem palivové nádrže: (dm ³)	Min 71;
16	Barva karoserie:	Sříbmná v provedení POLICIE (základní sříbmná metaliza), barevné provedení musí splňovat podmínky stanovené platnou vyhláškou č. 122/2015 Sb. Ministerstva vnitra, o způsobu vnějšího označení, služebních stojnokrojích a zvláštním barevném provedení a označení služebních vozidel, plavidel a letadel Policie České republiky a o prokazování příslušnosti k Policii České republiky;
17		Polepy vozidla v policejním provedení barevnými fóliemi budou odpovídat barevným ilustračním nákresem Vyhlášky č. 122/2015 Sb., přičemž barvy polepů budou odpovídat následující specifikaci:
18		Modrá fólie: reflexní, kód modré barvy - je RAL 5017; odrazivost fólie - při osvětlovacím úhlu 5° a diferenčním úhlu 0,33° bude mít nepolštáná fólie koeficient zpětného odrazu minimálně 10 [cd/(lx·m2)];
19		Žlutá fólie: reflexní, kód žluté barvy - je RAL 1023; odrazivost fólie - při osvětlovacím úhlu 5° a diferenčním úhlu 0,33° bude mít nepolštáná fólie koeficient zpětného odrazu minimálně 200 [cd/(lx·m2)];
20		Černá fólie: nerozrazná černá fólie - je RAL 9011 - pro černý nápis „POLICIE“;
21		Znak POLICIE ČR na přední kapotě vozidla; nerozrazná fólie, grafický manuál v elektronické podobě dodá uchazeč zadavatel.
22		Va vztahu k vyobrazení polepů vozidla osazeném v uvedené vyhlášce zadavatel pro informaci uchazečů uvádí, že reflexní polep (tj. modrá a žlutá fólie) vyobrazeného vozidla činí přibližně 25 % plochy vozidla, kde poměr žluté (vysoce reflexní) a modré (semi-reflexní) fólie je přibližně 28 % : 72 %. V této souvislosti se „plochou vozidla“ rozumí vnější plocha karoserie s nárazníky a bez plochy oken a světel.
23	Střecha:	Odhlučňaná a tepelnou izolací. Pokud bude vozidlo dodáno s nákovovou střešou např. z materiálu lamnat, požaduje se její vyzluzení;
24	Počet dveří:	2x přední 1x boční posuvná či otočná vpravo, 1x zadní dvoukřídle s otevíráním do boku v úhlu minimálně 150° s možností aretace;
25	Počet míst k sezení:	2 přepravované osoby vpředu (řidič a spolujezdec) + 2 přepravované osoby v pracovním prostoru části „B“;
26	Čalounění sedadel a interiéru:	Látkové, kůže, je možná kombinace.
27	Bezpečnost:	Min. 2 airbag (přední a boční) pro řidiče a spolujezdce.
28		Bezpečnostní pásy pro všechna sedadla;
29		Posilovač řízení;
30		ABS, ESP, ASR, EBV, BAS & systémy s obdobnou technickou funkcionalitou;

Výbava vozu: Standardní pro základní stupeň výbavy s dalšími níže uvedenými prvky		
31		
32	Centrální zamykání s dálkovým ovládním a alarmem;	Ano
33	EI. ovládaná přední boční okna;	Ano
34	EI. ovládaná a vyhřívaná vnější zpětná zrcátka;	Ano
35	Klimatizace;	Manuální
36	Zadní dveře plechové bez skel, případně z materiálu skříňové nástavby;	Ano
37	Boční dveře vpravo s posuvným okénkem – zatmávané v maximální možné míře bezpečnostní folií;	Ano
38	Okno umístěné proti bočním dveřím (levé), zatmávané v maximální možné míře bezpečnostní folií, pevné;	Ano
39	Tempomat;	Ano
40	Uzavíratelná a uzamykatelná schránka integrovaná v přístrojové desce před spolujezdcem;	Ano
41	Třetí brzdové světlo;	ano
42	Sdružený multifunkční displej, na přístrojovém panelu umístěný ukazatel vnější teploty, ukazatel kontroly tláčeniny kapaliny do vstřikovačů, ukazatel kontroly poruchy vnějšího osvětlení vozidla, ukazatel stavu akumulátoru vozidla;	ano
43	Přední mlhové světlomety;	Ano
44	Imobilizér;	Ano
45	Autorádio USB + SD včetně reproduktorů a antény;	Ano
46	Navigace s mapami celé ČR včetně doživotních aktualizací. Navigace jako součást autorádia výrobce vozidla	Ano
47	Výškově a podélně stavitelná přední sedadla a výškově stavitelný volant;	ano
48	Parkovací senzory přední a zadní ve zadní parkovací kamery s displejem umístěným v kabině řidiče, akustická signalizace couvání;	Ano
49	Přední a zadní lapáče nečistot;	Ano
50	Podlaha protiskizová, voděodolná s vysokou odolností na olář; + gumová koberca s obrubou vpředu;	ano
51	Akumulátor a alternátor s výkonem elektrického proudu zabezpečujícím plnou funkčnost všech elektrických zařízení ve vozidle, včetně zařízení přidavně namontovaných;	ano
52	Sada letních pneumatik včetně disků (kompletní sada kol);	Ano
53	Sada zimních pneumatik včetně disků (druhá kompletní sada kol); v době dodání bude na vozidle namontována sada pneumatik v souladu s platnou legislativou;	Ano
54	Plnohodnotné rezervní kolo odpovídající typu kol užívanému na vozidle;	Ano
55	Tažné lano nebo tyč (skládací – teleskopická);	Ano
56	Vozidlo bude dodáno bez omezovače rychlosti a bez digitálního tachografu;	Ano
57	Povinná výbava (viz vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 341/2014 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů;	Ano
58	Vybavení zadní nápravy pomocným vzduchovým pérováním pro udržování konstantní světlé výšky vozidla. Vzduchové pérování nemá za cíl zvýšit celkovou přípustnou hmotnost vozidla, která činí 5000 kg;	Ano
59	Další podmínky:	
60	Možnost provedení nástavby (skříň) bočního spore-ostu, která zajistí základní technický popis schváleného typu zvláštního vozidla v technickém průkazu bez omezení stanovené zkušební lhůty. v případě skříňové nástavby provedení dynamické zkoušky jejího ukotvení, rozměry skříňe přispůsobit požadavkům specifikace nástavby. Přiložení vizualizace, prezentace celkového řešení vozidla a vnitřního uspořádání a vybavení nabízeného předmětu plnění v 3D nebo 2D (minimálně náčrty ve formě nárys, půdorys, bokorys) včetně popisu, včetně elektronické podbý (na nosiči CD/DVD, popřípadě jiný typ datového nosiče), dle technické specifikace. Před zahájením výroby předloží dodavatel zadavatelé konečnou podobu vizualizace a vnitřního uspořádání na odsouhlasení;	ano
61	Obsluha vozidla a jeho vybavení	
62	Zhotovitel zajistí seznámení uživatelů s vybavením vozidla, s ovládacími prvky a údržbou vozidla. Dále pak zajistí potřebná oprávnění či proškolení k ovládní veškeré techniky umístěné ve vozidle. Provedení školení či kurzy musí být zahájeny nejpozději do jednoho měsíce od předání vozidla. Veškeré kurzy či školení budou probíhat v místě provozu vozidla (Ústecký kraj). Předpokládaný počet uživatelů je cca 20 policistů;	Ano

SPECIFIKACE PRACOVIŠŤ A SOUVISEJÍCÍCH MONTÁŽÍ
ČÁST A - PRACOVIŠTĚ ŘIDIČE

Poř. č.	Požadované údaje	Údaje, které nabízí a vyplní uchazeč <i>Pozn.: Zde je nutno uvést kompletní technické parametry nabízené techniky, tak aby bylo možno ověřit splnění stanovených minimálních požadavků na technické parametry, včetně názvu - značky, případně uvést ANO</i>
A	Pracoviště řidiče „A“ bude doplněno zvláštní výbavou kabiny pro plnění policejních úkolů za jízdy. Plnění v této části zahrnuje zejména zajištění instalace technických prostředků policie pro spojení a dokumentaci, instalace vozidlové radiostanice, ovladačů VRZ, bezpečnostní schránky pro uložení cenin, montáž a umístění dalších prostředků (hasicí přístroj) v kabině vozidla. Soutáží je rovněž úprava dělicí příčky pro komunikaci mezi prostorem pro řidiče a pracovním prostorem vozidla. V případě příčky mezi prostory „A“ a „B“ tuto upravit pro umožnění komunikace jednotlivých posádek, aniž by došlo k omezení tuhosti karoserie vozidla, např. vestavěným posuvným oknem;	
A1	Kompletní příprava pro montáž vozidlové RDST včetně přípravy montážní sady, která obsahuje: - držák radiobloku - radioblok TPM700 - držák ovládací skříňky - ovládací skříňku Controlhead k TPM700 - GPS přijímač s rozhraním RS232 - 2 x TBU záložní baterie mikrofon - malý reproduktor GM 360 - anténu, - montážní kabeláž a prodlužovací kabely odpovídajícího typu a provedení Radiostanice v tomto prostoru bude používána ke klasickému rádiovému provozu a k lustraci. Umístění RDST na přístrojové desce vozidla v její střední části tak, aby byla v dosahu řidiče i spolujezdce. Montážní sada pro RDST včetně Radiobloku bude dodána dodavatelem včetně ovládacího panelu Controlhead;	TPM700 ano ano ano ano ano ano ano ano
A2	Ruční hasicí přístroj práškový 2 kg včetně pevného uchycení do vozidla (ČSN EN ISO 9001 a ČSN EN 3) k hašení tříd požárů A, B, C a zařízení pod napětím;	ano
A3	Instalace a dodání vozidlové CB RDST s vývodem jednoho reproduktoru do prostoru „B“, např. do stropního čalounění v přední části vozidla. CB RDST umístit v odkládacím prostoru nad čelním sklem, tak aby ovládací prvky byly v dosahu posádky v prostoru „A“ Při montáži brát ohled, aby nedocházelo k vzájemnému rušení signálů vlivem dalších antén. Celková výška vozidla, tedy včetně konců antén nesmí přesáhnout 3 300 mm;	ano
A4	Bezpečnostní schránka na uložení hotovosti a cenin o rozměrech nejméně 30 x 24 x 10 cm s tolerancí u všech rozměrů ±10%. Schránku pevně spojit s vozidlem v prostoru pod nebo mezi předními sedadly (příruční bezpečnostní schránka);	ano
A5	Alfanumerický LED ovládací panel pro displeje typu OZN 100 P (položka C25) s parametry: výběr ze 16 grafických / textových nápisů pomocí oločného přepínače a malého displeje na ovládacím panelu, automatické zhasnutí displeje OZN 100P při přepínání nápisu, rozsvícení zvoleného nápisu tlačítkem DISP, delší texty jsou zobrazovány postupným sřídáním slov stejně jako na displeji OZN 100 P;	OZN 102-UP-56/8-4-R. (Holomý s.r.o.)
A6	Couváči kamera s obrazovým výstupem v prostoru řidiče s aktivací při zařazení zpátečky;	ano


Poř. č.	Požadované údaje	Údaje, které nabízí a vyplní uchazeč <i>Pozn.: Zde je nutno uvést kompletní technické parametry nabízené techniky, tak aby bylo možno ověřit splnění stanovených minimálních požadavků na technické parametry. včetně názvu - značky, případně uvést ANO</i>
B	Pracoviště kanceláře „B“ vznikne rozdělením nákladového prostoru vozidla nebo rozdělením skříňové nástavby pomocí přepážky, kterou bude tvořit nábytková stěna se zabudovanými uzavíratelnými úložnými prostory. Upravena bude rovněž podlaha, stěny a strop. Součástí vestavby budou dvě seřiditelná sedadla pro policisty, umístěná kolmo ke směru jízdy na levé straně, před nimi budou dva stoly a za sedadly spolujezdců bude dvě lavice pro kontrolované řidiče, vybavená úložnými prostory (viz bod „B7“). Součástí je zvláštní instalace pro připojení výpočetní techniky a jejího příslušenství, prostředků komunikace, umístění administrativních prostředků, uložení speciálních kontrolních prostředků a dobíjení speciálních technických prostředků. Napájení kancelářské výpočetní techniky v prostoru „B“ realizovat ze tří zdrojů vždy nezávisle, a to buď: z nástavbového akumulátoru nebo pouze za použití vnějšího zdroje (vnější elektrická přípojka na 230V) anebo pouze z elektrocentrály. Volba zdroje elektrické energie je závislá na okolních podmínkách a její způsob si zvolí uživatel pomocí ovládacího panelu (viz bod „D5“). Vstup do prostoru B pomocí schodů umožňujících snadné nastoupení. Schody zpracovat tak aby nezvětšovaly celkovou šířku nástavby a vozidla;	
B1	Kompletní obložení, zateplení a odhlučnění prostorů mobilní kanceláře (stěny a strop) včetně protiskluzové, voděodolné a omyvatelné podlahy s olišťováním;	Ano
B2	Nezávislé naftové teplovzdušné topení s digitální regulací včetně rozvodu tepla a s dostatečným výkonem pro vyhřátí prostoru „B“ s možností vyhřátí prostoru „A“ V blízkosti uložení nezávislého topení a jeho výdechů použít odpovídající materiál, který je odolný proti vyšší teplotě. Digitální ovladač topení umístit v prostoru „B“ např. vedle ovládacího panelu pro volbu zdroje elektrické energie (viz bod „D5“);	Nezávislé topení Webasto AT Evo 40, diesel, 12V
B3	Nezávislá klimatizace s dostatečným výkonem pro klimatizování prostoru „B“ včetně rozvodu. Umístěná na střeše (klimatizace nebude umístěna v žádném prostoru A, B nebo C) s výdechem do prostoru B s digitálním termostatem umístěným v prostoru B Ovladač klimatizace umístit v prostoru „B“ vedle ovladače nezávislého topení (viz bod „B2“);	Domestic FreshJet 2200, výkon 2000W
B4	Osvětlení vnitřního prostoru, které bude tvořeno: a) stropním nízkoprofilovým osvětlením tak, aby vznikal co nejmenší stín, minimálně 4x LED osvětlení (pásky) s min. příkonem 6 W pro jedno světlo a 1x nízkoprofilová LED osvětlení (pásek) osvětlující pracovní stůl umístěný u levých bočních oken (např. ve vrchní části rámu oken), s vypínačem u vstupních posuvných dveří; b) 2x bodová směrová světla LED se samostatnými vypínači, osvětlující pracovní plochu stolků (viz bod „B5“);	Ano ano
B5	Dva pracovní stoly o minimálním rozměru 850 x 500 mm. Stoly, nebo jejich části mohou být sklopné či posuvné tak, aby umožňovaly komfortní usednutí k nim umístěným sedadlům. Výška spodní hrany pracovní plochy 700 mm nad podlahou, s výklopným prostorem na uložení a bezpečnou přepravu notebooků viz bod „B12“, včetně uložení dokovacích stanic s replikátorem portů viz bod „B13“ a s přívodem elektroinstalace ke každému stolu. Okraje stolků zbavit ostrých rohů a opatřit bezpečným rádiusem. Okolí stolků vybavit dvěma elektrickými a dvěma datovými zásuvkami pro napájení a pro připojení techniky do datové sítě; Rozměry stolků lze dle dispozic upravit o ± 10%.	ano
B6	Dva kusy sedadel s odklápěcími loketními opěrkami po obou stranách, vybavené tříbodovým bezpečnostním pásem, situované opěrnou částí kolmo na podélnou osu vozidla (boční posed k prostoru „A“ a „C“), včetně látkových potahů, s možností mechanického nastavení sklonu opěradla, otočení celého sedadla o 360 stupňů a umožňující podélný a příčný pohyb v podlahových lištách, a tím pohodlné usednutí a vysezení ze sedadla, dále pak možnost přisunutí k pracovnímu stolu, bez nutnosti vjmout sedadlo z uložení v podlahových lištách, rozsah posuvu závisí na zvoleném dispozičním řešení vnitřního prostoru;	ano
B7	Dva kusy lavic s úložným prostorem, situované vždy u stolků proti sedadlům, o rozměrech umožňujících posazení dospělé osoby vzrůstu do 190 cm a hmotností do 120 kg. Lavice u vstupních dveří bude mít opěradlo na stěně oddělující prostor „A“ a „B“. Obě lavice budou mít pod sedákem úložné prostory např. na lékárníčku a další drobné předměty. Dosedací plochu lavic opatřit materiálem omyvatelným a čistitelným běžnými čistícími prostředky (syntetickým např. koženka nikoliv látkové);	ano
B8	Střešní okno - parabuz, průhledné se zatahovací roletou, mechanicky odvíratelné ve třech polohách (vysunutím ve směru, vysunutím protisměru, vysunutím úplným);	ano

Poř. č.	Požadované údaje	<p style="text-align: center;">Údaje, které nabízí a vyplní uchazeč</p> <p><i>Pozn.: Zde je nutno uvést kompletní technické parametry nabízené techniky, tak aby bylo možno ověřit splnění stanovených minimálních požadavků na technické parametry, včetně názvu - značky, případně uvést ANO</i></p>
B9	<p>Přepážka mezi prostory „B“ a „C“ ve formě izolované nábytkové stěny, situovaná svou obslužnou částí do prostoru „B“, která bude oba prostory oddělovat a bude utěsněna proti případnému vnikání vody a páchnů z prostoru „C“. Dále bude řádně odhlučněna proti pronikání hluku z nastartované elektrocentrály. Nábytkovou část stěny budou tvořit úložné přihrádky, uzavřené pomocí otevíracích dvířek a rolety (plast nebo hliník). Skutečné provedení je ponecháno na technickém řešení výrobce. Konkrétní provedení bude upřesněno s osobami určenými kupujícími.</p> <p>Do stěny a dalších úložných prostor bude možné dále uložit následující věci:</p> <ul style="list-style-type: none"> - spisovou dokumentaci, běžné kancelářské potřeby, služební pomůcky a osobní ochranné pomůcky (rukavice, ochranné brýle apod.), - platební terminál zn. IWL 221 o rozměrech i s kufříkem šířka 360 mm x hloubka 320 mm x výška 10 mm, - přístroj Dräger 7510 o rozměrech i s kufříkem šířka 480 mm x hloubka 390 mm x výška 130 mm, - měřidla (hloubkoměr), - kontrolní šablona na kotoučky - fotoaparát s objektivem (digitální jednoboká zrcadlovka s bleskem) v obalu a stativu, - dalekohled o rozměrech 400 x 100 mm v obalu se stativem - měřidla (metr, pásmo, poziční čísla) - inspekční kamera - měřič propustnosti skla - havarijní vak ADR - set pracovního náradí 	<p>ano</p> <p>ano</p> <p>ano</p> <p>ano</p> <p>ano</p> <p>ano</p> <p>ano</p> <p>ano</p> <p>ano</p> <p>ano</p> <p>ano</p> <p>ano</p> <p>ano</p> <p>ano</p> <p>ano</p> <p>ano</p> <p>ano</p>
B10	<p>Úložný prostor pro multifunkční zařízení viz bod „B18“ umístěný mezi sedadly. Konstrukce úložného prostoru může z části zakrývat levé boční okno.</p> <ul style="list-style-type: none"> - uložení RDST Matra viz bod „B12“, - dále navazuje umístění LCD monitoru viz bod „B33“. monitor bude umístěn na levé boční stěně po směru jízdy nad oknem nebo vpravo. V případě, že by rozměry tiskárny budou znemožňovat pohodlné užívání sedadel, je možné po dohodě se zavatelem zvolit jiné umístění. 	<p>ano</p>
B11	<p>Nábytek zahrnutý v bodu B5 a B7 musí být zhotoven z lehkého materiálu, snadno omyvatelného a odolného proti vnějšímu poškození (poškrábání, popraskání apod.). Barevné provedení všech použitých materiálů v prostoru „B“ musí být sladěno s interiérem vozidla v prostoru „A“. Veškeré hrany musí být opatřeny bezpečnými radiusy, případně ochrannými lištami.</p>	<p>ano</p>
B12	<p>Kompletní příprava pro montáž druhé vozidlové RDST včetně přípravy montážní sady, která obsahuje: držák radiobloku, radioblok TPM/700, držák ovládací skříňky, ovládací skříňku Controlhead k TPM/700, 2 x TBU záložní baterie, mikrofon, malý reproduktor GM 360, anténu, montážní kabeláž a prodlužovací kabely odpovídajícího typu a provedení.</p>	<p>ano</p>
	<p>Radiostanice v tomto prostoru bude používána ke klasickému rádiovému provozu a k ilustraci přes notebook. Montážní sada pro RDST bude dodána zadavatelem. Radioblok bude zadavatelem dodán při převzetí vozidla pro odzkoušení funkčnosti rádiového spojení. Umístění RDST Matra bude provedeno dle požadavku v bodě „B8“.</p>	<p>ano</p>

Poř. č.	Požadované údaje	Údaje, které nabízí a vyplní uchazeč <i>Pozn.: Zde je nutno uvést kompletní technické parametry nabízené techniky, tak aby bylo možno ověřit splnění stanovených minimálních požadavků na technické parametry, včetně názvu - značky, případně uvést ANO</i>
	- Připojení WIFI;	ano
B19	Pásmo - délka 50 - 100 m, plastová páska o šíři 13 mm,	Ano
	Svinovací metr délka 7 - 10 m, odolná páska o šíři 32 mm, v odolném pouzdře	Ano
	Vše označené jak značkou EHS schválení typu, tak prvotního EHS ověření (tedy jak stylizovaným "E", tak symbolem "e" s vepsanými údaji a doplněným dvojcíslím v šestiúhelníku nebo shodou CE, doplňkovým metrologickým značením (obdélník s M a dvojcíslím) a čtyřmístným číslem notifikované osoby;	ano
B20	2 ks LED svítilna větší - Dobíjecí hybridní bodové světlo v odolném plášti 110 lm, výdrž min. 4 hod, dosvit 385 m. Provedení je odolné proti běžné postříkové vodě, prachu, nárazu, včetně nabíječky do auta;	Trio 550 LI-ION (Nightsearcher), 550/260 lm, max doba svícen 7h
B21	2 ks LED svítilna menší - voděodolné kovové tělo, pro použití ve velmi náročných podmínkách. Kryt, který je chráněn proti stříkající vodě a nárazu a odolává bez problémů extrémnímu zatížení. Ostření se provádí pomocí otočné mechaniky na hlavě svítilny. Advanced Focus (AFS), pouzdro na opasek, poutko na ruku, světelný tok 115 lm, doba svícení 50 h, dosah světla 220 m balení včetně dobíjecích baterií;	LEDLENSER P17 Dosah světla 450/300/150 m Světelný tok 1000/400/100 lm Doba svícení 15/50/300 h
B22	Fotoaparát s objektivem - zrcadlovka	Nikon D5600 + 18-140 VR
	- rozlišení min. 16 Mpx	ano
	- snímač CMOS	ano
	- min. 5 x optický zoom	ano
	- Li-on baterie s možností nabíjení + 1 x náhradní zdroj	ano
	- min. maximální rozlišení foto 4928 x 3264 pixelů	ano
	- formát snímků JPEG, RAW	ano
	- videosekvence	ano
	- min. maximální rozlišení videa 1920 x 1080, Full HD video, frekvence snímků 30 fps	ano
	- optický hledáček, LCD displej otočný, vyklápěcí, velikost 3 palce, rozlišení 921000 pixelů	ano
	- citlivost ISO až 6400	ano
	- světelnost objektivu 3,5 - 5,6; ohnisková vzdálenost 18 - 105 mm	ano
	- korekce expozice	ano
	- 5 až +5 EV v krocích po 1/3 nebo 1/2 EV	ano
	- min. 11 volitelných zaostřovacích polí	ano
	- Zaostřenou vzdálenost lze zablokovat namáčknutím tlačítka spouště do poloviny (Jednorázové zaostření) nebo stisknutím tlačítka AE-L/AF-L	ano
	- manuální ostření, zonální ostření, bodové měření, redukce červených očí	ano
	- vstupy USB, HDMI výstup, externí blesk, české menu, závit na statív, samospoušť, zvukové poznámky	ano
	- Objektiv- Světelnost f/3,5 - 5,6, Minimální clona 36, Minimální zaostř. vzdálenost (cm) 45, Měřítka zobrazení 0,2 x, Stabilizace, Konstrukce 15 čoček / 11 skupin, Sluneční clona	ano
	-UV filtr 67 mm	ano
	-paměťová karta SDHC Ultra 16GB 30MB/s Class 10	ano
	- brašna na fotoaparát včetně příslušenství	ano
	- vhodný hliníkový statív s třicetnou stavivovou hlavou s minimální nosností 2 kg, s maximální transportní výškou 58 cm a maximální rozloženou výškou více než 150 cm, hmotnosti do 1500 g s vodováhou a pouzdrem v ceně.	ano
	- kompatibilní blesk systému CLS s i-TTL řízením záblesku	ano
	- motorické zoomování s více kroky: pokrytí obrazových úhlů objektivů s ohniskovými vzdálenostmi 24–120 mm.	ano
	- směrné číslo (nastavení hlavy blesku na 35 mm, formát FX, 28 (ISO 100, m), 39 (ISO 200, m)	ano
	- korekce zábleskové expozice -3 EV až +3 EV v krocích po 1/3 EV v režimu i-TTL	ano
	- hlavu blesku lze vyklápat směrem dolů v úhlu s aretovanými polohami a horizontálně natáčet v úhlu 180° směrem doleva a doprava s aretovanými polohami	ano
	Včetně příslušenství:	
	Stojánek pro blesk, difúzní nástavec, filtr pro žárovkové světlo, filtr pro zářivkové světlo, měkké pouzdro kompatibilní blesk systému CLS s i-TTL řízením záblesku	Ano

Poř. č.	Požadované údaje	Údaje, které nabízí a vyplní uchazeč Pozn.: Zde je nutno uvést kompletní technické parametry nabízené techniky, tak aby bylo možno ověřit splnění stanovených minimálních požadavků na technické parametry, včetně názvu - značky, případně uvést ANO
B23	Vybavení ke každému notebooku: - 1 ks inspection key VDO – stahování dat z tachografu vozidla, s aktualizací pro kontrolu inteligentního digitálního tachografu dle nařízení EU 165/2014 o tachografech v silniční dopravě. - 1 ks software ADRem s licencí k vyhodnocování přepravy nebezpečného zboží dle dohody ADR - 1 ks software TAGRA Control s licencí k vyhodnocování dat s tachografů Všechny dodané instalační programy budou licenčně patřit objednavateli a budou instalovány přes oddělení PČR KŘP OIKT Ústí nad Labem;	Ano Ano Ano Ano
B24	Kompresorová mobilní chladnička - autolednice 12/24/230V, objem 80 l, výkon 36 W, se zástavbovými rozměry vř/fn: 780x520x548 mm (bez dveří 505mm), hmotnost: 29 kg, mrazicí přihrádka (box), dveře s magnetickým zavíráním a mechanickou pojistkou;	Engel CK-100 Objem: 80 litrů Napětí: 12/24V Výkon: 36W Izolace: PUR Vibrační odolnost kompresoru: 6g Termostatická regulace: +5 až -2°C Zástavbové rozměry vř/fn: 780x520x548 mm(bez dveří 505mm) Hmotnost: 29 kg
B25	LED ukazatel stavu nabití vozidlového a záložního gelového akumulátoru s možností hlídání podpětí akumulátoru a umístění např. k ovládacímu panelu pro volbu zdroje elektrické energie;	Ano
B26	Ruční hasicí přístroj práškový 2 kg včetně pevného uchycení do vozidla (ČSN EN ISO 9001 a ČSN EN 3) k hašení tříd požáru A, B, C a zařízení pod napětím;	Ano
B27	Lékárna velikosti typu II včetně uchycení do vozidla. Umístění v úložném prostoru lavice;	Ano
B28	Koš na odpadky o objemu min. 15 litrů včetně uchycení do vozidla (možno umístit např. po pravé straně vstupních bočních dveří na podlahu), popřípadě integrovat lavice či stolu pod tiskárnu.	Ano
B29	2 ks kontrolní šablona na kotoučky tachografu: kontrola dob řízení a odpočinku Vhodná a schválená pro kontrolní orgány (policie, dopravní úřady);	Ano
B30	2 ks digitální hloubkoměr na kontrolu hloubky drážek dezénu pneumatik, LCD displej, pouzdro, baterie součástí balení, alarm slabé baterie, nulování, rozsah 0 – 25 mm, rozlišení 0,1 mm, odpovídající míra přesnosti; Kalibrační protokol.	Digitální hloubkoměr 3y202 (Výrobce: PROAUTO);
B31	Inspekční mobilní aku kamera pro prohlížení a záznam obrazu (pořízení fotografií a video sekvencí) z nedostupných prostor. LCD monitor o velikosti úhlopříčky min. 2,5" a záznam na SD kartu s možností propojení s PC přes USB kabel. Flexibilní chapadlo délky min. 1 metr kovového provedení. Hlava kamery ve vodotěsném	Endoskop Laserliner VideoScope Plus Set
B32	jeden kus 2,5" externího disku o kapacitě minimálně 2 TB, napájení pouze přes USB, 1x USB 3.0 flash disk 64 GB;	Verbatim Store'n'Go - 2TB Verbatim Store'n'Go V3 64 GB
B33	Monitor v uvedené konfiguraci: LCD matný display, úhlopříčka 21,5", rozlišení minimálně 1920x1080, pozorovací úhly 150° (vertikálně/horizontálně), rozhraní HDMI, DVI, VGA, jas monitoru minimálně 220 cd/m2, s reproduktory, ovládání přepínání vstupů externího signálu, umístění v prostoru "B" nad levým oknem (za řidičem), možnost napojení na dva PC současně, kompatibilita s notebooky viz "B13";	Iiyama E2282HS-B' 21,5"
B34	měřič propustnosti světla a odrazivosti povrchu na měření zatmavení skel u automobilů,	Měřidlo propustnosti světla - Pocket Detective 2.1 Fixed

Poř. č.	Požadované údaje	Údaje, které nabízí a vyplní uchazeč Pozn.: Zde je nutno uvést kompletní technické parametry nabízené techniky, tak aby bylo možno ověřit splnění stanovených minimálních požadavků na technické parametry, včetně názvu - značky, případně uvést ANO
B35	havarijní vak/kufr ADR, který obsahuje: havarijní vak/kufr ADR: 1x absorpční nepropustná plachetka 10x absorpční rohož 2x absorpční ponožka 2x svítilna ADR tmel REO® skládací kbelík ochranné brýle, ochranné rukavice, ruční svítilna vč. monočlámků kapalina na výplach očí obal Možnost uložení v prostoru „B8“ popřípadě v prostoru „C2“	Ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano
B36	set pracovního nářadí: profi gola sadu s torx a imbus klíči, včetně ráčnového klíče plochý šroubovák velikost 3 křížový šroubovák kombinované kleště 2 ks kladivo 500 g, 1x s dlouhou rukojetí a 1x s krátkou rukojetí;	Ano ano ano ano ano ano
B37	Zařízení pro odhalení neoprávněné manipulace s digitálním tachografem	AMT PRO PRINT (Výrobce: Mechanika Teplice)
B38	Ovládací panely pro volbu zdroje elektrické energie, klimatizace, nezávislého topení, pojistková skříň s digitálním ukazatelem hodnoty napětí okruhu budou umístěny na levé zadní straně souběžně s LCD;	Ano
B39	2-cestný HDMI automatický přepínač pro možnost přepínání obrazu z notebooků na externí monitor; 2-IN HDMI/1OUT HDMI, kompatibilní s Displayport 1.1, kompatibilní s HDMI 1.3;	PremiumCord HDMI switch 2:1 automaticky



SPECIFIKACE PRACOVÍŠŤ A SOUVISEJÍCÍCH MONTÁŽÍ, VČETNĚ GRAFICKÉ ČÁSTI
ČÁST C - NÁKLADOVÝ PROSTOR


Poř. č.	Požadované údaje	Údaje, které nabízí a vyplní uchazeč <i>Pozn.: Zde je nutno uvést kompletní technické parametry nabízené techniky, tak aby bylo možno ověřit splnění stanovených minimálních požadavků na technické parametry, včetně názvu - značky, případně uvést ANO</i>
C	Upravený nákladový prostor „C“ vznikne v zadní části původního nákladového či skříňového prostoru, vytvořeného přepážkou ve formě nábytkové stěny s izolací (viz část „B“). V prostoru bude umístěna diesellová elektrocentrála, sloužící jako hlavní zdroj elektrické energie pro mobilní kancelář a speciální příslušenství a přídavný gelový akumulátor jako záložní zdroj elektrické energie. Dále zde bude umístěn box nebo samostatný oddělený prostor pro bezpečné uložení soupravy mobilních vah s příslušenstvím. Zbývající prostor bude vybaven policemi a zásuvkami pro uložení dalšího speciálního vybavení, jako např. součástí provizorního dopravního značení, hliníkového skládacího žebříku, technických pomůcek, ochranných pomůcek a povinné výbavy vozidla; Nákladový prostor bude v případě skříňové nástavby přístupnými z venku výklopnými dvířky, které budou upřesněny následně po finálním odsouhlasení vnitřního uspořádání regálových panelů. Vstup do prostoru C pomocí schodů umožňujících snadné nastoupení. Schody zpracovat tak aby bylo možné otevření zadních dveří bez nutné manipulace se schody, pokud budou řešeny jako výklopné;	
C1	Kompletní omyvatelné obložení a odhlučnění prostoru „C“ včetně protiskluzové, voděodolné a omyvatelné gumové podlahy s olištováním;	Ano
C2	Pracovní prostor v zadní části vozu bude vymezen umístěním integrované elektrocentrály a uložení soupravy mobilních vah s příslušenstvím. Konkrétní provedení je závislé na výběru elektrocentrály. Zbýlý prostor vybavit policemi a zásuvkami na ukládání předmětů, jednotlivé prvky uzpůsobit tak, aby byly umístěné předměty zajištěny proti náhodnému pohybu během jízdy vozidla. Vybrané technické pomůcky (váhy a rohože) budou dostupné i z vnější strany vozidla, přístup k nim bude umožněn výklopnými dvířky (v případě skříňové nástavby). Váhy a rohože budou uloženy na výsuvných policích (vybavené teleskopickým výsuvem, o minimální nosnosti 150kg a výsuvem min 600mm) aby byl umožněn lehčí nakládání a vykládání z vozidla. Nosnou konstrukci polic vyrobit z lehkého materiálu (např. hliníková slitina) o dostatečné nosnosti pro uložení následujících pomůcek:	Ano
	Rezervoár s užitkovou vodou a zásobníkem na odpadní vodu (viz bod „C19“);	Ano
	- Přídavný nástavbový akumulátor;	Ano
	- Dopravní kužely;	Ano
	- Zrcátko s kolečky a LED lampou;	Ano
	- Nabíječka akumulátorů;	Ano
	- Zakládací klíny;	Ano
	- Měn:č napětí;	Ano
	- Teleskopický žebřík;	Ano
	- Uložný prostor pro 1 ks technického prostředku k zabránění odjezdu nákladního vozidla;	Ano
C3	Zástavbová odhlučněná diesellová elektrocentrála s digitální regulací AWR nebo podobného systému odpovídajícího výkonu, s garantovanou hlučností do 70 dB, umožňující zapnutí všech spotřebičů ve vozidle současně s možností startování z prostoru „B“. Elektrocentrálu uložit ve vozidle na externí gumové silentbloky, aby nedocházelo k přenosu otřesů a chvění do dalších částí vozidla. Případné chlazení zajistit odvětrávacími otvory tak, aby mohla centrála běžet bez nutnosti otevřených dveří. Objednatel požaduje využít jako zásobník paliva pro elektrocentrálu palivovou nádrž vozidla;	WHISPER power typ W-GV12
C4	Přídavný nástavbový trakční gelový akumulátor s minimální kapacitou 12 V/260 A/h, (startovací proud min. 1000 A), který bude dobíjen pomocí impulzní automatické nabíječky z vnějšího zdroje (elektrocentrála a síť 230V). Umístění viz bod „C2“ v blízkosti podlahy s ohledem na vyšší hmotnost akumulátoru. Zcela uzavřená konstrukce, tekutina tedy nemůže vytéct ani při krátkodobém náklonu do 90 ° (například při montáži či demontáži), vysoká cyklická odolnost;	Trakční baterie Varta PR Deep Cycle AGM 260Ah, 12V
C5	Dostatečné osvětlení prostoru „C“ s využitím LED (např. 2 kusy LED pásov):	Ano
	Vstupní napětí: 12V DC nebo 230V (dle výrobce)	Ano
	Příkon min. 5W/1m	Ano
	Min. počet LED: 50/1m	Ano
	Světelný tok (lm/m): min 300 lm	Ano

SPECIFIKACE PRACOVÍŠT A SOUVISEJÍCÍCH MONTÁŽÍ, VČETNĚ GRAFICKÉ ČÁSTI
ČÁST C - NÁKLADOVÝ PROSTOR

Poř. č.	Požadované údaje	Údaje, které nabízí a vyplní uchazeč <i>Pozn.: Zde je nutno uvést kompletní technické parametry nabízené techniky, tak aby bylo možno ověřit splnění stanovených minimálních požadavků na technické parametry, včetně názvu - značky, případně uvést ANO</i>
	Úhel svitu min. 120°;	Ano
C6	8 kusů dopravních kuželů o minimální výšce 75 cm;	Ano
C7	Ruční hasicí přístroj práškový 2 kg včetně pevného uchycení do vozidla (ČSN EN ISO 9001 a ČSN EN 3) k hašení tříd požáru A, B, C a zařízení pod napětím;	Ano
C8	Teleskopický měřič výšky s tzv. nosem s možností měřit výšku vozidla minimálně 4,5 m s homologací. Ve složeném stavu nesmí přesahovat délku 1,8 m. Laserový měřič vzdálenosti: rozsah měření má od 5 cm až 200m a přesnost +/-1mm, paměť na 20 posledních měření, poslední 4 hodnoty se zobrazují přímo na displeji LCD;	Měřič teleskopická tyč 5M Messfix Laserový dálkoměr Leica Disto
C9	Zrcátko s kolečky a LED lampou pro kontrolu podvozku nákladních vozidel s odolností proti poškození, umístěné na teleskopické rukojeti v rozsahu délek teleskopické rukojeti od 550 do 1500 mm (viz bod C2);	Ano
C10	Digitální elektronická vodováha s přesností elektronického měření: + 0,1° při 0° a 90°, + 0,2° při 2° - 90° o délce 100 cm. Umístit na vnější stranu zadních dveří vozidla;	LASERLINER DIGILEVEL PLUS 100
C11	Montážní lehátko s minimální nosností 120 kg. Umístit na vnitřní stranu pravých zadních dveří vozidla;	Ano
C12	Hliníková lopata a cestářské koště s násadami. Umístit na vnitřní stranu levých zadních dveří vozidla;	Ano
C13	Souprava mobilních vah určená pro statické měření nápravových a kolových zatížení umožňující nízkorychlostní vážení celé soupravy s bezdrátovým nebo kabelovým způsobem přenosu dat mezi vahami a výpočetní technikou s minimalizací nároků na úpravu délky prostoru pro vážení: Délka vážící desky minimálně 76 cm. Počítačový program: k vahám musí být v českém jazyce. Tento program bude již nainstalován v notebookách (bod B13). Prodejce vah musí zajišťovat případný servis či kalibraci vah	Tenzo váha PW-10 Ano
	Souprava mobilních vah obsahuje:	Ano
	- 2 ks vážící desky	Ano
	- 4 ks nájezdové koberce rohože	Ano
	- příslušná kabeláž k vážícím deskám	Ano
	platné ověření ČMI	Ano
	proškolení obsluhy	Ano
	Zadavatel požaduje:	Ano
	- soupravu mobilních vah umístit v samostatném boxu nebo prostoru upraveném na odtok vody, aby se v úložném prostoru nedržela vlhkost (vahy a koberce rohože od sněhu a vody) v případě skříňové nástavby přístupem z vnější strany vozu. Box či držák bude vý	Ano
	Požadavky na box nebo úložný prostor:	Ano
	-2 ks vážících desek o rozměru každé vážící desky 760 x 580 x 20mm a hmotnosti každé vážící desky do 24 kg;	Ano
	- 4 ks nájezdových koberců rohoží o rozměrech každého z nich při přepravní poloze 800 x 500 x 500 mm;	Ano
C14	Trakční nabíječka akumulátorů ve vozidle s rozsahem min. 65 - 300 Ah a minimálním výkonem 25A (viz bod „C2“);	Nabíječka FST ABC-1230D, 12V, 30A
C15	Pravý a levý zakládací klín proti svémuvolnému rozjetí vozidla;	Ano
C16	Měnič napětí z 12 V na 230 V odpovídajících technických parametrů pro činnost kancelářské techniky (počítače a tiskárny) v rozsahu výkonů od 2500 do 3000 W;	Měnič napětí 12V/230V 2500W Soluowill NM 2,5 K - 12
C17	Úložný prostor umožňující bezpečně umístit jeden kus technického prostředku k zabránění odjezdu vozidla (tzv „botičky“) následujících parametrů: - 1x prostředek na nákladní vozidla T-TRUCK, rozměry 1300x600x500 mm, hmotnost 34 kg;	Ano Ano
C18	Lehký teleskopický hliníkový žebřík (délka v rozloženém stavu min. 4.000mm);	Ano

SPECIFIKACE PRACOVIŠŤ A SOUVISEJÍCÍCH MONTÁŽÍ, VČETNĚ GRAFICKÉ ČÁSTI
ČÁST C - NÁKLADOVÝ PROSTOR

Poř. č.	Požadované údaje	Údaje, které nabízí a vyplní uchazeč Pozn.: Zde je nutno uvést kompletní technické parametry nabízené techniky, tak aby bylo možno ověřit splnění stanovených minimálních požadavků na technické parametry. <u>včetně názvu - značky</u> , případně uvést ANO
C19	Nohodová clona - 4 kusy o rozměru 1,8m x 1,8 m	Ano
C20	Rezervoár s užitkovou vodou o minimálním objemu 20 litrů: s umyvadlem a zásobníkem na mýdlo a čisticí prostředek typu „soivina“, zásobníkem na odpadní vodu, bez možností ohřevu vody.	Ano
	průmyslový nerezový dávkovač na mýdlo;	Ano
	průmyslový nerezový držák na papírovou roli;	Ano
C21	4 ks dopravních kuželů - min. 75 cm vysoký se zábleskovým světlem;	Ano
C22	Přístup do nákladového prostoru C bude usnadněn nástupním schodem. Nosná konstrukce z nerezavějící oceli, nášlap proveden z odolného a stálého plástu či kovu, v obou případech s protiskluzovou úpravou.	Ano
C23	Všecké nosné části konstrukce, police a držáky musí být zhotoveny bez náběžných hran. Materiál z lehké slitiny odolávající korozi;	Ano
C24	LED světelný displej OZN 100-P 556 -i s parametry: 25 W / 12 V / dvouřadý displej / LED 5 mm, grafický továrně programovatelný displej na zakázku, matrice 56 x 8 diod, volba až 16 nápisů, rozměry 400 x 110, hloubka 30 nebo 40 mm umístěný v levých dveřích v jejich horní polovině;	Ano



SPECIFIKACE PRACOVÍŠŤ A SOUVISEJÍCÍCH MONTÁŽÍ
ČÁST D - NÁSTAVBOVÁ ČÁST

Poř. č.	Požadované údaje	Údaje, které nabízí a vyplní uchazeč <i>Pozn.: Zde je nutno uvést kompletní technické parametry nabízené techniky, tak aby bylo možno ověřit splnění stanovených minimálních požadavků na technické parametry, včetně názvu - značky, případně uvést ANO</i>
	2x modré dvojbleskové světlo s technologií LED umístěné v čelní masce vozidla;	LED B 50-ST26 R65 (Holomý s.r.o.)
	Boční modré dvojbleskové světlo s technologií LED umístěné v levém a pravém předním blatníku,	LED B 50-ST26 R65 (Holomý s.r.o.)
	2x modré dvojbleskové světlo s technologií LED umístěné na zadní části vozidla; 2 x modré dvojbleskové světlo s technologií LED umístěné na zadních dveřích;	LED B 50-ST26 R65 (Holomý s.r.o.)
	Výbava pro užití práva přednosti v jízdě v případě skříňové nástavby: Vozidlo vybavit dvěma přídavnými LED světly modré barvy umístěnými symetricky v přední části vozidla (v masce před chladičem), dvěma přídavnými LED světly modré barvy umístěnými symetricky v přední třetině na levém a pravém blatníku vozidla a dvěma přídavnými LED světly modré barvy umístěnými symetricky na levém a pravém vnějším zrcátku vozidla, které budou součástí výbavy pro užití práva přednosti v jízdě;	LED B 50-ST26 R65 (Holomý s.r.o.) LED B 55-ML6 R65 (Holomý s.r.o.) LED B 53-mpower 3"-8 LED-STD M R65
	Samostatný červeně blikající diodový „zrcadlový“ nápis se dvěma kombinacemi slov STOP/POLICIE a s možností opakování jednoho nápisu umístěný na pravé sluneční cloně spolujezdce. Rozměry nápisu cca 330 mm x 110 mm;	OZN 102-CZ-VZ-i-SC-R (Holomý s.r.o.)
	LED světelný displej s parametry: 25 W / 12 V / dvouřadý displej / LED 5 mm, grafický tovární programovatelný displej na zakázku, matrice minimálně 56 x 8 diod, volba až 16 nápisů, rozměry min 400 x 110, hloubka 30 až 40 mm umístěný v levých zadních dveřích v jejich horní polovině.	OZN 102-UP-56/8-i-R (Holomý s.r.o.)
	Ovládací panely modré světelné rampy s rozhlasovým zařízením, předního nápisu STOP/POLICIE, LED světelného displeje a radiostanice musí být umístěny tak, aby tvořily kompaktní součást na snadno dostupném místě řidiče i spolujezdce;	AZJ 400 B-M-16
	Všechny světelné návěsti s podsvíceným ovládaním v palubní desce vozidla, budou osvětlené spolu se zapnutým osvětlením vozidla při snížené viditelnosti;	Ano
	Na levém boku vozidla, z vnější strany v prostoru za dvěma řidiče, v manipulační výšce, bude umístěna dobijecí zásuvka 230V v provedení pro venkovní užití a ochranou proti zneužití (zátkopka);	Ano
	Na pravém boku vozidla, v zadní části, v prostoru mimo záběr výklopných zadních dělených dveří bude umístěn přípojný konektor pro spojení vah;	Ano



TECHSPORT, s.r.o.

zapsaná v OR, vedena u KS oddíl C, Vložka 29939

průvozovna: Palackého tř. 155

Brno 602 00



ICO: 25524135

DIČ: CZ25524135

Seznam servisních středisek

Seznam veřejných zadavatelů	autorizovaný servis	ICO	adresa	PSC	město	Tel.	Kontaktní osoba email	webová adresa
Jihomoravský kraj	PORSCHE INTER AUTO	47124652	Rípská 13a	627 00	Brno	548421111		
Jihočeský kraj	PORSCHE INTER AUTO	47124652	Okružní 2557	370 04	České Budějovice	387 000 011		
Moravskoslezský kraj	PORSCHE INTER AUTO - Auto Heřer - OSTRAVA	47124652	Cihelní 3160/49b	702 00	Ostrava	Tel.: 596 506 218		
Pardubický kraj	LOUDA AUTO	46358714	Hradecká 555	530 09	Pardubice	420 466 797 831		
Plzeňský kraj	PORSCHE INTER AUTO	47124652	Podnikatelská 1	301 00	Plzeň	377 432 611		
Hlavní město Praha Středočeský kraj	LOUDA AUTO	46358714	Kolbenova 891/37	198 00	Praha	420 325 408 408		
Karlovarský kraj	CAR POINT Karlovy Vary	29107164	Cnabská 55	360 06	Karlovy Vary	420 353 505 949		



TECHSPORT, s.r.o., Pekařská 33, Brno 602 00

TECHSPORT, s.r.o., Pekařská 33, Brno 602 00



Ústecký kraj)	OKIM spol. s r.o.	49290980	Masarykova 1028	400 01	Ústí nad Labem	475 603 858
Liberecký kraj)	Loda Auto a.s.	46358714	Tanvaldská 1585	463 11	Úberec	420 482 739 915
Královéhradecký kraj)	Autocentrum BARTH a.s.	25279924	Bratři Štefani 985	500 03	Hradec Králové	49 77 77 220
kraj Vysočina	Auto Vysočina s.r.o.	60718820	Zitkova 4849/109a	586 01	Jihlava	567 584 582
Zlínský kraj)	SAMOHYL MOTOR a.s.	25511165	Tf. T. Baš 623	76302	Zlín	577 616 114
Olomoucký kraj)	SAMOHYL MOTOR a.s.	25511165	Kosmonautů 846/2	772 00	Olomou c	585 560 227

TECHSPORT