

D o h o d a
o užívání budovy na nám. 28. dubna 60 v Brně

Statutární město Brno - Městská část Brno-Bystrc
zastoupená [REDACTED] starostou MČ Brno-Bystrc
se sídlem Opálkova 6, 635 00 Brno
IČO: 44 99 27 85 rozl. kód: 13
bankovní spojení: [REDACTED]
číslo účtu: [REDACTED]

dále jen městská část

a

Statutární město Brno - Městská policie Brno
zastoupená [REDACTED], ředitelem Městské policie Brno
se sídlem Štefánikova 43, 602 00 Brno
IČO: 44 99 27 85
bankovní spojení: [REDACTED]
č. účtu: [REDACTED]

dále jen městská policie

uzavřeli dohodu o užívání budovy na nám. 28. dubna 60 v Brně:

I.
Úvodní ustanovení

Statutární město Brno je vlastníkem nemovitosti - budovy na ulici 28. dubna 60, č. pop. 145 na pozemku p. č. 3 v k.ú. Bystrc. Tato budova byla investicí města Brna zrekonstruována ze Základní školy na Radnici městské části Brno-Bystrc a revír Městské policie Brno.

II.
Předmět dohody

1) Městská část a městská policie se dohodli, že městská policie bude užívat následující nebytové prostory (označení místností podle výkresové části prováděcího projektu budovy-půdorysu 1. a 2. NP):

- v 1. NP:

- místnost č. 1.31-provozní schodiště o výměře 3,21 m²
- místnost č. 1.32-vstupní hala o výměře 14,92 m²
- místnost č. 1.33-dozorčí o výměře 14,08 m²
- místnost č. 1.34-zbraně o výměře 4,15 m²
- místnost č. 1.35-chodba o výměře 12,93 m²
- místnost č. 1.36-úřední záznamy o výměře 23,81 m²
- místnost č. 1.37-kancelář územářů 26,15 m²
- místnost č. 1.38-šekretariát o výměře 13,21 m²
- místnost č. 1.39-vedoucí revíru o výměře 22,53 m²
- místnost č. 1.40-zástupce vedoucí o výměře 15,51 m²
- místnost č. 1.41-čajová kuchyňka o výměře 5,53 m²
- místnost č. 1.42-WC tělesně postiž. o výměře 4,71 m²
- místnost č. 1.43-úklid o výměře 3,65 m²
- místnost č. 1.44-předsíň WC ženy o výměře 2,18 m²
- místnost č. 1.45-WC ženy o výměře 1,60 m²
- místnost č. 1.46-předsíň WC muži o výměře 2,20 m²
- místnost č. 1.47-WC muži o výměře 1,60 m²

- místnost č. 1.48-kola o výměře 3,43 m²
- místnost č. 1.49-sklad o výměře 2,45 m²
- místnost č. 1.50-předvedení o výměře 2,49 m²
- místnost č. 1.51-chodba o výměře 13,11 m²

- ve 2. NP:

- místnost č. 2.26-provozní schodiště o výměře 12,36 m²
- místnost č. 2.27-chodba o výměře 30,93 m²
- místnost č. 2.28-šatna muži o výměře 37,54 m²
- místnost č. 2.29-sprchy muži o výměře 10,43 m²
- místnost č. 2.30-WC muži o výměře 1,70 m²
- místnost č. 2.31-pisoáry o výměře 3,11 m²
- místnost č. 2.32-sprchy ženy o výměře 10,73 m²
- místnost č. 2.33-hyg.kabina ženy o výměře 3,11 m²
- místnost č. 2.34-WC ženy o výměře 1,70 m²
- místnost č. 2.35-šatna ženy o výměře 27,96 m²
- místnost č. 2.36-denní míst.+čaj.k.o výměře 16,73 m²
- místnost č. 2.37-sklad o výměře 7,05 m²
- místnost č. 2.38-sušárna 11,59 m²

(dále jen místnosti).

- 2) Výše uvedené místnosti bude městská policie užívat jako revírní služebnu městské policie Brno-Bystrc.
- 3) K výše uvedeným místnostem bude městská policie výhradně užívat zvláště pro ni zbudovaný vstup. Hlavní vchod do budovy je určen výhradně pro městskou část.
- 4) Pouze v nezbytně nutných případech bude:
 - a) městská policie a městská část používat průchod ve II. NP z části budovy užívané městskou policií do části budovy užívané výhradně městskou částí.
 - b) městská policie používat průchod provozním (požárním) schodištěm do III. a IV. NP (t.j. do části objektu užívané výhradně městskou částí).
 - c) městská část používat průchod provozním (požárním) schodištěm do II. a I. NP (t.j. do části objektu užívané výhradně městskou policií) a vstup pro městskou policii.
- 5) Na základě ujednání v odst. 3) a odst. 4) tohoto článku bude městskou částí a městskou policií používání průchodů a vstupů dále upřesněno.

III.

Úhrada služeb

- 1) Úhradu za elektrickou energii hradí městská policie přímo dodavateli této energie, odvoz odpadků a úklid prostor si zajistí městská policie na vlastní náklady.
- 2) Náklady na plyn, vodné, stočné bude městská policie hradit městské části podle skutečné spotřeby zjištěné odečtem na příslušných měřicích spotřeby a účtované dodavateli těchto energií městské části. Náklady na el. energii potřebnou pro dodávku tepla a náklady na zajištění obsluhy kotelny budou stanoveny součinem skutečně spotřebovaného plynu podle měřiče a koeficientu 0,25. Úhradu za odvod srážkových vod bude městská policie hradit městské části ve výši 25% z celkové částky určené podle velikosti půdorysu budovy, kterou městská policie zaujímá.
- 3) Zálohy na úhradu nákladů uvedených v odst. 2) tohoto článku jsou splatné ve čtyřech splátkách ročně, z nichž každá činí 30.700,- Kč (plyn včetně nákladů na el. energii potřebnou pro dodávku tepla a nákladů na zajištění obsluhy kotelny ve výši 24.000,- Kč, vodné a stočné ve výši 6.000,- Kč, odvod srážkových vod 700,- Kč) a to vždy do 1.4., 1.7., 1.10., 10.12., kalendářního roku převodním příkazem

na účet městské části č. 4010035838/6800.

- 4) Roční vyúčtování záloh poskytnutých městskou policií provede městská část, a to pro každou zálohu samostatně vždy po předložení vyúčtování ze strany dodavatelů energií. Městská policie se zavazuje doplatit nedoplatky ve lhůtě stanovené dodavateli energií a městská část se zavazuje vrátit přeplatky ve lhůtě do 30 dnů ode dne doručení vyúčtování od dodavatelů.
- 5) V případě prodlení městské policie s úhradou záloh podle odst. 3) tohoto článku nebo nedoplateků podle odst. 4) tohoto článku uhradí městská policie případné sankce za prodlení uplatněné vůči městské části ze strany příjemců těchto záloh a nedoplateků.
- 6) S ohledem na provedené vyúčtování záloh nebo při změně cen dodavateli energií, je městská část oprávněna stanovit novou výši záloh a sdělit ji městské policii nejpozději před splatností zálohy. Městská policie se zavazuje takto změněné zálohy uhrazovat počínaje nejbližším termínem jejich splatnosti.

IV.

Další ujednání

- 1) Městská část sjednala na celou budovu živelní pojištění. Městská policie se zavazuje uhradit městské části poměrnou část pojistného podle poměru obestavěného prostoru ve výši 20% z celkové částky ročně. Pojištění městské části nezahrnuje pojištění movitého majetku městské policie.
- 2) Městská policie se zavazuje pojistit pro případ škody způsobené svou provozní činností v budově.
- 3) Městská policie se zavazuje bez zbytečného odkladu oznámit městské části vznik všech škod, veškerých pojistných událostí a potřebu rozsáhlých oprav místností. V případě škody způsobené svou provozní činností zajistí opravu městská policie na vlastní náklady.
- 4) Městská policie je povinna udržovat místnosti v řádném stavu s péčí řádného hospodáře. Současně zajistí užívání místností v souladu s přílohou č. 1 této dohody, která obsahuje pokyny zhotovitele rekonstrukce budovy k užívání této budovy, pokyny pro údržbu, čištění a obsluhu oken a dále zámků a klik u dveří.
- 5) Městská policie bude po dobu užívání místností zajišťovat na svůj náklad běžnou údržbu místností a drobné opravy. V případě pochybností, co se má rozumět pojmy "běžná údržba, drobné opravy" se smluvní vztah řídí po vzájemné dohodě v rozsahu stanoveném pro nájemce bytů nařízením vlády č. 258/1995 Sb., včetně jeho příloh v platném znění. Současně bude městská policie zajišťovat zejména v zimním období úklid přístupového chodníku ke vchodu městské policie a chodníku přilehlého k části budovy užívané městskou policií.
- 6) Náklady na opravy vnějších částí budovy, rozvodů a dalších nedílných součástí budovy, které nespádají do vymezení běžná údržba, drobné opravy dle odst. 5) tohoto článku, bude městská policie hradit podle poměru obestavěného prostoru ve výši 20% z celkové částky opravy a městská část ve výši 80 % z celkové částky opravy.
- 7) Městská policie se zavazuje provádět kontrolu stavu místností z hlediska protipožární prevence a bezpečnosti práce.
- 8) Městská policie nesmí bez předchozího písemného souhlasu městské části v místnostech provádět žádné stavební úpravy. Pokud tak městská policie učiní, je městská část oprávněna požadovat jejich odstranění.
- 9) Proškolený pracovník městské policie bude mít zajištěn

nepřetržitý přístup k hlavním rozvaděčům pro celou budovu a do plynové kotelny.

V. Skončení dohody

- 1) Tato dohoda může být ukončena dohodou smluvních stran.
- 2) V případě ukončení této dohody z důvodů na straně městské části se městská část zavazuje zajistit městské policii odpovídající náhradní prostory v odpovídající kvalitě a rozsahu.
- 3) Nedohodnou-li se smluvní strany jinak, je městská policie povinna v případě ukončení této dohody vyklidit místnosti a vyklizené místnosti vrátit městské části v takovém stavu, v jakém jí byly předány s ohledem k obvyklému opotřebení a současně je městská policie povinna odstranit veškeré změny a opravy, které v místnostech provedla, a u nichž městská část požaduje jejich odstranění.

VI. Závěrečná ustanovení

- 1) Tato dohoda byla schválena na 3/34. jednání rady městské části Brno-Bystřec, dne 21.11.2001.
- 2) Změny této dohody lze činit jen písemnými dodatky, které se stanou nedílnou součástí této dohody po podpisu smluvních stran.
- 3) Dohoda se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.

V Brně dne 22. 11. 2001

.....
starosta MČ Brno-B

.....
editel Městské policie Brno

Za správnost:

Příloha č. 1
k dohodě o užívání budovy na nám. 28. dubna 60 v Brně

„REKONSTRUKCE ZŠ NA NÁM. 28. DUBNA NA ÚMČ BRNO - BYSTRC

Vyjádření zhotovitele.

Topení

Vzhledem k venkovním teplotám nebyla provedena platná topná zkouška. O této zkoušce se vystaví doklad v období s déle trvajících teplotami pod bodem mrazu, pokud nedojde k potřebě další regulace systému. Pokud bude potřeba tento systém dále doregulovat, obraťte se prosím na naši firmu a ta zajistí vše potřebné pro dobrý a kvalitní chod topení.

Ostatní části budovy – drobné uživatelské rady

- vzhledem k velkému rozsahu sádkartonových konstrukcí v objektu je třeba si uvědomit velmi lehkou poškoditelnost těchto materiálů. Pro jakékoli zavěšování do těchto materiálů je zapotřebí používat speciálních hmoždinek, dále pak doporučujeme do míst, kde nezabrání nárazu dveří do příčky nábytek osadit podlahové zářezy. Parapety z těchto materiálů (2. NP a 5.NP) čistit vždy suchou cestou.
- parapetní desky Moaré nejsou pochůzné a proto je nutné při čištění oken používat schůdky
- dřevěné prahy ve dveřích nevystavovat přímému kontaktu s vodou, ale otírat vlhkou hadrou
- podlahy, kde je použito lamino TOPOS chráňte před větším množstvím vody, zejména jejímu zatékání do spar. Úklid provádějte suchou cestou, nebo vlhkou hadrou a vytřete do sucha.
- fasáda staré budovy je zateplena polystyrénovými deskami tloušťky 5cm na což je třeba brát ohled při jakémkoli zavěšování různých pamětních desek a podobně.
- obecně platí potřeba uzavření servisních a údržbových smluv na výtah, zavlažování, sadové úpravy, slaboproudé rozvody, automatické vstupní dveře atd....
- čištění prosklené fasády je nutno provádět za pomoci horolezecké techniky, přičemž k uchycení lana slouží buď madlo kolem kotelny (5.NP), nebo horní slunolam, který je jako jediný pochůzný

Při jakýchkoli nejasnostech či pochybnostech o jakémkoli zařízení či materiálu kontaktujte prosím naši firmu, která Vám ráda poskytne informace případně zajistí potřebné.

Kontaktní osoby firmy MiTTaG spol. s r.o.

Stavbyvedoucí
Reklamace

Za MČ Brno – Bystrc

Za MiTTaG spol. s r.o.

DŮLEŽITÉ POKYNY PRO ÚDRŽBU A ČIŠTĚNÍ PLASTOVÝCH OKEN DECEUNINCK

Srdečně blahopřejeme, že jste se rozhodli pro okna a dveře, které svou kvalitou a vlastnostmi odpovídají nejnovějšímu trendu.

Na následujících stránkách najdete návod k ošetření.

Jen tak Vám budou okna z plastových profilů DECEUNINCK dlouho sloužit a působit radost.

NÁVOD, JAK LEHCE A SNADNO OŠETŘOVAT OKNA

Stejně jako každá stavební část, tak i okna podléhají neúměrnému zatížení a námaze. Aby okno plnilo svoji funkci, je nutná správná péče a údržba. Čtěte proto následující pokyny: Materiál na oknech **DECEUNINCK** není oáročný na údržbu a velice lehce se ošetřuje. K dosažení trvanlivosti doporučujeme použít následující čisticí prostředky.

Na čištění rámců oken používejte prostředky běžné pro úklid v domácnosti, které se ředí vodou. Nejlépe je však použít čisticí prostředky **DECO-CLEAN**, vyvinutý firmou **DECEUNINCK** pro tyto účely. Tento čisticí prostředek na plastová okna dostanete u Vašeho výrobce oken. Tímto prostředkem je možné odstranit i silné znečištění (např. znečištění fixem, apod.).

V žádném případě nesmíte okna čistit hrubými čisticími prostředky s obsahem abrazivních přísad, stejně tak je zakázáno použít různé drátěnky - umělé nebo kovové na čištění nádobí, apod. Nikdy rámy nečistěte organickými rozpouštědly, ředidly, stejně tak louhem nebo kyselinami všech druhů. Vzniklo by nebezpečí poškození povrchové úpravy.

ÚDRŽBA PLASTOVÝCH OKEN DECEUNINCK

Úlohou údržby je, aby nám okna sloužila co nejdéle.

Proto **DECEUNINCK** doporučuje následující pravidelnou údržbu, kterou je třeba provádět 1x za rok.

a) přezkoušet funkčnost a promazat jednou kapkou oleje do šicích strojů všechny pohyblivé části kování

- Rámy z PVC nesmíte natírat. Nikdy nečistěte rámy nasucho, zamezí se tak poškrábání jejich povrchu. Pokud z jiných důvodů k poškrábání došlo, použijte jemné smirkové papíry a to tak, aby následující smirkový papír byl vždy jemnější než předcházející. Po přesmirkování se poškozená místa přeleští ovčí vlnou. V žádném případě však takto nemůžete postupovat u profilů, které jsou potaženy akrylovou fólií s imitací dřeva nebo s povrchovou úpravou Decoroc. V tomto případě obraťte na Vašeho dodavatele oken.

Postarejte se o to, aby nesprávným zacházením s okny nedošlo k jejich poškození. Nepoužívejte okna nikdy jako podložku nebo k upevnění jiných předmětů.

Dbejte také na to, aby stav schůdků (žebříků), ze kterých okna čistíte, vyhovoval bezpečnostním předpisům a ve výšce budete zajištěni bezpečnostním pásem.

TEAMOK

scel s f.c

VÝROBA: Žižkova 548 Hrušovany u Brna 664 62

Tel. 05/47236932-3, Fax 05/47236931

DIC: 288-18828825

deceuninck®
okenní systémy


DECEUNINCK SPOL. s r.o.

MĚSTEČKU 119 - 664 71 VEVERSKÁ BÍTÝŠKA - ČESKÁ REPUBLIKA
(0504) 42 04 16/17, FAX: (0504) 42 02 16

...p://www.deceuninck.com, e-mail: deceuninck@tisnow.cz



ÚDRŽBA A PÉČE O PLASTOVÁ OKNA DECEUNINCK



deceuninck®
okenní systémy




ROTO Centro 101




Pokyny pro bezpečnou obsluhu plastových / dřevěných oken a dveří

Ovládání Centro 101


Vyvarujte se nesprávnému ovládání !




Pro případy, kdy se okna vlivem větru nebo průvanu ve sklopné resp. otevřené poloze zavírají, je možné vybavit okna speciálním příslušenstvím. Nežádoucím přetočení kliky při poloze otevřeno je možno zamezit použitím úrovňové a ovládací zarážky. Aby byla zachována dlouhá funkce a bezpečná obsluha Vašeho okna, je bezpodmínečně nutné dodržovat následující pokyny.



Okenní křídlo nesmí být vystaveno přídavnému zatížení




Nenarážet nebo netlačit křídlo na okraj okenního otvoru




Nepokládat žádné předměty mezi křídlo a rám okna



U oken, kde chceme zamezit přístupu dětem, můžeme zajistit křídla proti otevření, např. pojistkou proti otevření nebo zamykatelnou klikou




Při silném větru nenechávat křídlo v poloze otevřeno



Pozor! Přibouchnuté křídlo může způsobit zranění. Křídlo při zavírání držet vždy za kliku

ROTO Centro 101

Návod k údržbě bezpečnost zajišťujících stavebních dílů (S)
Plastová/dřevěná okna a dveře




Údržba

Místa na kování označená na obrázku (S) mají vliv na bezpečné používání výrobku. Z těchto důvodů je nutné pravidelná péče a ošetřování min. 1x ročně kápnutím oleje*. Kromě toho je nutné kontrolovat upevnění jednotlivých vrutů. Uvolněné vruty nebo jejich ulomené hlavy je třeba neprodleně utáhnout resp. vyměnit.

* K mazání nepoužívejte kyselé a pryskyřiči obsahující tuky, nejlépe olej od odborných prodejců.

Návod k údržbě funkcí ovlivňujících stavebních dílů (F) Plastová/dřevěná okna a dveře



Údržba

Mazací místa kování označená (F) ošetřete 1x ročně olejem tak, aby olej nestékal po vnějších plochách kovů a neznečistoval povrch výrobku*. Přebytečné mazivo setřete suchým hadrem.

* K mazání nepoužívejte kyselé a pryskyřiči obsahující tuky, nejlépe olej od odborných prodejců.




ROTO Centro 101





Pokyny na seřízení – Závěsová strana K, KSB, E5, E20

Seřizování kování ROTO Centro 101, jakož i vysazení a zpětné zavěšení křídla, smí provádět pouze odborně vyškolený pracovník.



Plastová okna a dveře – závěsová strana



Závěsová strana K, KSB *








Dřevěná okna a dveře – závěsová strana



Závěsová strana E5 *

Závěsová strana E20 *




* Při použití krytek (držák / rámové ložisko) a bezpečnostního zajištění ložiska se mění uváděné hodnoty seřízení

Pokyny k demontáži a zpětné montáži okenního křídla


Vysazení křídla

Čep držáku při zavřeném křídle – klika v poloze sklopeno – vytáhnout



Zavěšení křídla

Čep držáku při zavřeném křídle – klik v poloze sklopeno – zasunout



1. Čep držáku rukou nasadit
2. Čep držáku pomocí vytahovací kliky zasunout




Seřizovací nástroj:
imbus klíč 4 mm




Seřizovací nástroj:
imbus klíč 2,5/4


Stejně pokyny pro obsluhu a údržbu platí také pro jiné typy oken, o kterých není v tomto návodu zmínka.




Křídlo dveří nesmí být vrtáno v místě zamykání při zabudovaném zámku.




Kolík kliky nesmí být násilně zatlučen do ořechu dveří.




Nenosit dveře za kliku.




Mezera mezi páskem a protiplechem by se měla pohybovat mezi 2 a 5 mm.




U zámků určených proti panice nesmí zůstat v zámku žádný klíč.




U zámků určených proti panice nesmí být zabudovány zámky s knoflíkem nebo otočnou hlavou.




Použití kliky u zámků určených proti panice může být provedeno pouze v určitých případech nabezpečí.




Dvoukřídlové dveře nesmí být otevírány přes nepohyblivé křídlo.




Zámek musí být vyměněn jakmile jsou viditelné stopy násilí.



Zámky se musí minimálně 1x ročně mazat olejem.




Západka zámku nesmí být přetřena barvou.




Klika a klíč nesmí být používány současně.

Západka zámku nesmí být vysunuta při otevřených dveřích.



Klika může být zatížena pouze ve směru otáčení. Ve směru užívání může být klika zatížena pouze 150 N. Zámek lze otvírat pouze příslušným klíčem.



✓ 1

Dodatek č. 1
k dohodě o užívání budovy na nám. 28. dubna 60 v Brně

Statutární město Brno, městská část Brno-Bystrc

zastoupená [redacted], starostou MČ Brno-Bystrc

se sídlem nám. 28. dubna 60, 635 00 Brno

IČO: 44992785 rozl. kód 13

DIČ: CZ44992785

bankovní spojení: [redacted]

číslo účtu: [redacted]

dále jen městská část

a

Statutární město Brno - Městská policie Brno

zastoupená [redacted], ředitelem Městské policie Brno

se sídlem Štefánikova 43, 602 00 Brno

IČO: 11992785

DIČ: CZ44992785

bankovní spojení: [redacted]

číslo účtu: [redacted]

dále jen městská policie

uzavřeli tento dodatek č. 1 k dohodě o užívání budovy na nám. 28. dubna 60 v Brně:

I.

Změny smlouvy

1) V čl. IV. Další ujednání v odst. 5 se slovní spojení „nařízením vlády č. 258/1995 Sb., včetně příloh v platném znění“ nahrazuje slovním spojením „nařízením vlády č. 258/1995 Sb. ve znění ke dni 31.12.2013“.

2) V čl. IV. Další ujednání odst. 6 se doplňuje o tuto větu:

Dále bude městská policie hradit podle poměru obestavěného prostoru náklady na revize zabezpečovacího zařízení, hydrantů a hasicích přístrojů ve výši 20% z celkové částky těchto nákladů a městská část ve výši 80% z celkové částky těchto nákladů.

II.

Závěrečná ustanovení

1) Dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.

2) Tento dodatek byl schválen na 6/41. mimořádné schůzi Rady MČ Brno-Bystrc pod bodem 4.1.01 dne 22. 10. 2014.

V Brně dne 19. 1. 2015

[redacted]
starosta městské části Brno-Bystrc

[redacted]
ředitel Městské policie Brno


Za správnost: [redacted]
[redacted]

[redacted]

Dodatek č. 2 k dohodě o užívání budovy na nám. 28. dubna 60 v Brně

Statutární město Brno, městská část Brno-Bystře

zastoupená [REDAKCE], starostou MČ Brno-Bystře
se sídlem nám. 28. dubna 60, 635 00 Brno
IČO: 44992785 rozl. kód 13
DIČ: CZ44992785
bankovní spojení: [REDAKCE]
číslo účtu: [REDAKCE]
dále jen městská část



a

Statutární město Brno - Městská policie Brno

zastoupená [REDAKCE], ředitelem Městské policie Brno
se sídlem Štefánikova 43, 602 00 Brno
IČO: 44992785
DIČ: CZ44992785
bankovní spojení: [REDAKCE]
číslo účtu: [REDAKCE]
dále jen městská policie

uzavřeli tento dodatek č. 2 k dohodě o užívání budovy na nám. 28. dubna 60 v Brně:

I. Změny smlouvy

1) U Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrálního pracoviště Brno-město, obec Brno, k.ú. Bystře jsou na LV 3737 zapsána u budovy č. pop. 145 na pozemku p. č. 3, která je předmětem této dohody, dvě adresní místa, a to:

- náměstí 28 dubna 145/60 a
- náměstí 28. dubna 145/61.

2) Smluvní strany se na základě skutečnosti uvedené v odst. 1 tohoto článku dohodly na tom, že slovní spojení:

- „budova na nám. 28. dubna 60 v Brně“ a
- „nemovitost – budova na ulici 28. dubna 60, č. pop. 145 na pozemku p.č. 3 v k.ú. Bystře“ a
- „budova“ a
- „objekt“,

která obsahuje text této dohody, označují budovu s číslem popisným 145, stavbu pro administrativu, stojící na pozemku p.č. 3, v k.ú. Bystře, obec Brno, na ulici náměstí 28. dubna, která má dvě adresní místa:

- náměstí 28 dubna 145/60 a
- náměstí 28. dubna 145/61.

3) Smluvní strany na základě skutečnosti uvedené v odst. 1 tohoto článku a na základě smluvními stranami zavedeného stavu shodně konstatují, že:


- adresním místem náměstí 28 dubna 145/60 je označen hlavní vchod do budovy, který je určen výhradně pro městskou část
- adresním místem náměstí 28 dubna 145/61 je označen zvlášť zbudovaný vstup, který je určen výhradně pro městskou policii.

II.


Závěrečná ustanovení

- 1) Dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.
- 2) Tento dodatek bude uveřejněn prostřednictvím registru smluv zřízeného zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Městská část zašle dohodu včetně všech dodatků správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření tohoto dodatku. Pro vyloučení pochybností smluvní strany výslovně uvádí, že dohoda a její dodatky neobsahují obchodní tajemství a prostřednictvím registru smluv bude uveřejněn text dohody a dodatků tak jak to vyžaduje zákon o registru smluv.
- 3) Tento dodatek byl schválen na 8/9. schůzi Rady MČ Brno-Bystrc pod bodem 4.1.01 dne 21. 8. 2019.

V Brně dne 2. 9. 2019



starosta městské části Brno-Bystrc



ředitel Městské policie Brno

Za správnost:

