

DÍLČÍ OBJEDNÁVKA – výzva k plnění č. 13**k rámcové dohodě číslo 240-39882/2018**

číslo:

276-39882/2019/21

Objednatel:

Česká republika - Ministerstvo obrany
Tychonova 1, Praha 6, 160 00 PRAHA 6
Zaměstnanec pověřený jednáním

náčelník

podplukovník Ing. Vít Watroba, Ph.D.

Vojenské zařízení 5512 Štěpánov

Nádražní ul.,

783 13 Štěpánov u Olomouce

IČ: 60162694

DIČ: CZ60162694



ID datové schránky: hjyaavk

Poskytovatel:**OLOMOUCKÁ DOPRAVNÍ s.r.o.**

U panelárny 538/1, Chválkovice, 779 00 Olomouc

Jehož jménem jedná

jednatel

Pavel Brázda

provozovna:

U panelárny 538/1, Chválkovice

779 00 Olomouc

IČ: 27778479

DIČ: CZ27778479



ID datové schránky: asdrb8a

Splatnost daňového dokladu – faktury je 30 dnů od jejího doručení objednateli. Fakturu ve **dvou** vyhotoveních zašlete na adresu: **Vojenské zařízení 5512, Nádražní ul., 783 13 Štěpánov u Olomouce**

Na faktuře uveďte jako odběratele Česká republika-Ministerstvo obrany s plnou adresou hlavičky této objednávky.

Jako příjemce uveďte VZ 5512 Štěpánov.

Faktura musí obsahovat všechny náležitosti podle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, s důrazem na den uskutečnění zdanitelného plnění dle § 21 zákona č. 235/2004 Sb.

Veškeré podmínky plnění této objednávky (smluvního vztahu) a stanovení ceny dílčího plnění se řídí rámcovou dohodou č. **240-39882/2018**, uzavřenou mezi objednatelem a poskytovatelem a uloženou v národním elektronickém nástroji NEN pod ID **N006/18/V00019921**

Poskytovatel zaplatí objednateli, v případě prodlení s provedení služby v termínu plnění uvedeném v této objednávce smluvní pokutu ve výši **590,00 Kč** za každý započatý den prodlení, a to až do úplného splnění závazku nebo zániku smluvního vztahu. Právo fakturace smluvní pokuty vzniká prvním dnem prodlení.

Osobou odpovědnou za předání a převzetí služby (přejímající) byl určen:

Označení a specifikace požadované služby**Termín plnění****Provedení opravy techniky:**

T-815 VT, VPZ 403-87-33

Dle provedené defektace a cenové nabídky uvedené v příloze této objednávky.

Celková cena za zakázku včetně DPH nepřekročí částku: 296 860,80 Kč.**Do 15 pracovních dnů** od předání vozidla do opravy a podepsání předávacího protokolu.


Tato objednávka (smluvní vztah) bude podepsána elektronickými podpisy smluvních stran a uložena v NEN.

Objednatel:

podplukovník Ing. Vít Watroba, Ph.D.
podepsáno elektronicky

**Poskytovatel:**

Pavel Brázda
podepsáno elektronicky



Cenový návrh a nález oprav na vozidle - defektace

Datum:

Zákazník: Vojské zařízení 5512 Štěpánov
Zakázka: obj. č.
dle

651 **Typ:** T 815 8x8 VT
SPZ: 403-87-33

modře zbarvený text = obsažen v RSoD

Úkon	Hodiny	Cena	Materiál	Ks	Cena
demontáž disku pneu 8ks					
montáž disku pneu 8ks					
huštění pneu 8ks					
výměna posilovače spojky, včetně odvzdušnění			posilovač spojky		
			kapalina brzd.		
demontáž a montáž brzdových čelistí na celé nápravě - 4ks			čelist brzdová renovovaná		
			čep brzd. válce		
vyčištění prostorů brzd 8ks			podložka pružná kolová		
přetěsnění náboje kolové redukce přední nápravy (L1.N) 1ks			sada těsnění náboje kola PN/VVN		
přetěsnění kloubovky v polonápravě (náboj demontován L1.N) 1ks			gufero 73,5x110x13		
			gufero 73,5x110x10		
montáž ventilů CHP 8ks			hrdlo dohušťování kola		
			přípojka CHP		
			ventil dohušťování CHP		
			šroub dutý M14x1,5		
			zátka náboje 20x1,5		
			hadice brzd. 8x600 2x118,-; 1x350mm 74,-		
výměna filtru oleje, vzduchu a paliva, vyčištění odstř. filtru oleje motoru, výměna oleje motoru, výměna oleje servořízení			filtr oleje motoru		
			filtr paliva		
			filtr hydraulický		
	olej motoru, filtr vzduchu - dodá VÚ				
	o kroužek odstř. filtru 35,-, těsn. filtru 35,-				
výměna obou starterů (bez D+M motoru = D+M sběračů výfuku)	spouštěč vodotěsný				

výměna oleje servořízení		olej servořízení	
výměna vadných hadic motoru		spona 70-90	
		hadice 25/35	
		spona 33-39	
		hadice 20/28	
		spona 16-25	
výměna tlumičů pérování 2.PN - 2ks		tlumič pérování	
výměna prachovek brzd. Válce 7ks		manžeta brzd.válce	
oprava otevírání kapoty		lanko kapoty	
výměna předních světel, seřízení		vložka optická plochá úpl.	
výměna předních pozičních světel (výsuvných)		světlo poziční výsuvn.	
přetěsnění kontrolní zátky oleje 1.N		zátka M36	
výměna olejů převodů a náprav		olej převodový	
odstranění úniků vzduchu - oprava vzduchových rozvodů, výměna elektromagnetických ventilů, oprava tlakoměru vzduchu		ventil EV88	
		0 ventil zpětný	
		0 jímka kondenzační	
		0 hadice 560mm výroba	
		0 spojka přímá	
		0 hadice 6/12	
		0 rychlospojka	
		0 trubka PA 8 1x15,-; PA 10 3x35,-; PA 6 1x10,-	
		0 prsten, vložka, matice PA 10 2x22,-; PA 6 2x18	
		0 šroubení přímé 10 M16x1,5	
		koleno EVWO 08I 3x89,-; redukce 18/08L 1x72,-;	
		0 15/10L 1x79,-	
		0 těsn. kroužek + NBR M16 15x4,80; M22 20x5,40	
výměna ovládání navijáku - nejde spustit		ventil VPR3-B1	
oprava elektroinstalace - k cívkám, blinkry,		kabel 2žilový	
		přerušovač	

oprava majáků kabiny		maják úpl.	
výměna stěračů kabiny		stěrač	
oprava nezávislého topení, odzkoušení		svíčka žhavicí	
		deska ovl. 24V topení	
		hadice 8x400 128,- 8x320 111,- 8x400 106,-	
		kohout topení	
oprava funkce chlazení - D+M chladiče oleje, kostky pod chladičem, výměna termostatu, EM ventilu, kontrola hydraulické spojky ventilátoru		ventil EM2	
		ventil termostatu Wahler M332	
		podložka tělesa chladiče vymezen.	
		čidlo teploty hlavy	
		kroužek těsnící 30x36	
		čidlo teploměru	
		těsnění výfuku 12x22,-, sání 2x10,-	
výměna podávacích čerpadel vstř. čerpadla		podávací čerpadlo	
		těsnění čerpadla	
výměna klín. řemenů		řemen 12,5x825	
výměna palivových hadic		hadice 8x500 3x111,-; 6x500 2x100,- 6x300 104,- ; 8x250 115,-	
výměna vzduchojemů - dodány VÚ		ventil odkalovací	
		hadice 170mm výroba	
oprava ostřikovačů		kanistr	
		motorek ostřikovače	
oprava elektropneumatického ovládání klaksonu		spínač tlačítkový nožní	
		tlačítko nožního ventilu mot. brzdy	
		houkačka vzduch.	
výměna manžety řadící páky		manžeta řad. páky	
oprava zpětných zrcátek (uchycení, výměna)		zrcátko	
		odrazka	
doplnění značení údajů na vozidle		samolepka tlak, napětí	

kontrola brzd před STK - zkouška brzd na brzdové zkušebně, zkušební jízda do 20km			
		čistič	
Celkem práce a materiál bez DPH:			
Celkem bez DPH:			245339,50
Celkem s DPH 21%			296 860,80 Kč



OLOMOUCKÁ DOPRAVNÍ s.r.o.
U panelárny 538/1, 77900 Olomouc – Chválkovice

IČ: 27778479
DIČ: CZ27778479

info@olomouckadopravni.cz
www.olomouckadopravni.cz

Příloha 2 k ev.č.
Výtisk jediný
Počet listů:

Zjišťování ceny obvyklé dle NV MO č.60/2017
u ND pro opravu motoru nákladního vozidla
T-815 8x8 VT VPZ:403-87-33

Poř. č.	Položka název	Množství	Cena za položku v Kč bez DPH			
			Olomoucká dopravní s.r.o.	AB Autoboss s.r.o.	Skarab s.r.o.	Acro Group s.r.o.
1.	Posilovač spojky					
2.	Kapalina brzdová					
3.	Čelist brzdová renovovaná					
4.	Čep brzdového válce					
5.	Podložka pružná kolová					
6.	Sada těsnění náboje kola PN/VVN					
7.	Gufero 73,5x110x13					
8.	Gufero 73,5x110x10					
9.	Hrdlo dohušťování kola					
10.	Přípojka CHP					
11.	Ventil dohušťování CHP					
12.	Šroub dutý M14x1,5					
13.	Zátka náboje 20x1,5					
14.	Hadice brzdová 8x600 mm					
15.	Hadice brzdová 8x250 mm					
16.	Filtr oleje motoru					
17.	Filtr paliva					
18.	Filtr hydraulický					
19.	O kroužek odstředivého filtru					
20.	Těsnění filtru					
21.	Spouštěč vodotěsný					
22.	Olej servořízení					
23.	Spona 70-90					
24.	Hadice 25/35					
25.	Spona 35-39					
26.	Hadice 20/28					
27.	Spona 16-25					
28.	Tlumič pérování					


29.	Manžeta brzdového válce				
30.	Lanko kapoty				
31.	Vložka optická plochá úplná				
32.	Světlo poziční výsuvné				
33.	Zátka M36				
34.	Olej převodový				
35.	Ventil EV88				
36.	Ventil zpětný				
37.	Jímka kondenzační				
38.	Hadice 560 mm				
39.	Spojka přímá				
40.	Hadice 6/12				
41.	Rychlospojka				
42.	Trubka PA 8				
43.	Trubka PA 10				
44.	Trubka PA 6				
45.	Prsten, vložka, matice PA 10				
46.	Prsten, vložka, matice PA 6				
47.	Šroubení přímé 10 M16x1,5				
48.	Koleno EVWO 081				
49.	Redukce 18/081				
50.	Redukce 10/101				
51.	Těsnící kroužek +NBR M16 15x4,80 a M22				
52.	Ventil VPR3-B1				
53.	Kabel 2-žilový				
54.	Přerušovač				
55.	Maják úplný				
56.	Stěrač				
57.	Svíčka žhavicí				
58.	Deska ovládací 24V topení				
59.	Hadice 8x400				
60.	Hadice 8x320				
61.	Hadice 8x400				
62.	Kohout topení				
63.	Ventil EM2				
64.	Ventil termostatu Wahler M332				
65.	Podložka tělesa chladiče vymež.				
66.	Čidlo teploty hlavy				
67.	Kroužek těsnící 30x36				

68.	Čidlo teploměru
69.	Těsnění výfuku
70.	Těsnění sání
71.	Podávací čerpadlo
72.	Těsnění čerpadla
73.	Řemen 12 5x825
74.	Hadice 8x500
75.	Hadice 6x500
76.	Hadice 6x300
77.	Hadice 6x250
78.	Ventil odkalovací
79.	Hadice 170 mm
80.	Kanistr PE
81.	Motorek ostřikovače
82.	Spínač tlačítkový nožní
83.	Tlačítko nožního ventilu motorové brzdy
84.	Houkačka vzduchová
85.	Manžeta řadicí páky
86.	Zrcátko
87.	Odrážka
88.	Samolepka tlak, napětí
89.	Čistič
	Celkem

Zjišťování ceny v místě a čase obvyklé bylo provedeno dne 23.9.2019 v souladu s NV MO 60/2017 **metodou analýzy trhu a srovnáním cen** ND uvedených v materiálové specifikaci dodané opravcem techniky OLOMOUCKÁ DOPRAVNÍ s.r.o. s cenami dodavatelů jednotlivých ND prověřených opravcem k použití při opravě.

Na základě porovnání nabídky cen ND z výše uvedených zdrojů konstatuji, že ceny uvedené opravcem OLOMOUCKÁ DOPRAVNÍ s.r.o. v nabídce materiálové soupisky k provedení opravy nákladního vozidla T-815 8x8 VT VPZ:403-87-33, **jsou v místě a čase obvyklé.**

V Olomouci dne 23. září 2019



Elektronicky podepsal(a) Pavel Brázda
Datum: 2019.10.09 12:55:20 CEST