

# Objednávka OV/16/01/4340

Datum vystavení...: 20.12.2016

Termín dodání .....

Interní číslo .....: No088731 (Jednorázová)

**OBJEDNATEL:**

Zdravotní ústav se sídlem v Ostrav  
Partyzánské nám stí 7  
70200 Ostrava 2

I .....: 71009396

DI : CZ71009396

**Fakturu zašlete na adresu:**

Zdravotní ústav se sídlem v Ostrav  
Partyzánské nám stí 7  
70200 Ostrava 2

**Zboží dodejte na adresu:**

Zdravotní ústav se sídlem v Ostrav  
Štefánikova 1977/9  
74101 Nový Ji ín

**Kontaktní osoba:**

Tel.....:

E-mail :

**SVMTech s.r.o.**

**Po ernická 272/96**

**10800 Praha 108**

**DODAVATEL:**

SVMTech s.r.o.  
Po ernická 272/96  
10800 Praha 108

I .....: 04004205

DI .....: CZ04004205

Tel.....:

Fax.....:

E-mail :

**Na fakturu uve te vždy naše íslo objednávky**

Objednáváme u Vás položky dle níže uvedené specifikace dle cenové nabídky 16NPN00297

Katalogové íslo	Popis	Term.dodání	Množství MJ	NS/Lok
1	Miniaturní t ísý IEPE akcelerometr, 10 mV/g, bez kabelu, 4520		1,00 ks	OV022500/49
2	Miniaturní t ísý IEPE akcelerometr, 10 mV/g, bez kabelu, upev ovací závit M3, 4520-001		1,00 ks	OV022500/35
3	Kabel, multi, 1/4-28 UNF 4-pin (F) - 3-ways BNC (M), 3,0m, max +90°C (194°F), AO-0526-D-030		1,00 ks	OV022500/49

Žadatel.....:

V cn schválil.....:

Finan n schválil ..:

Vystavil(a).....:

Telefon.....:

NS/Lok.....: OV022500/49

íslo dokumentu: OV/16/01/4340-1

Strana...: 1 / 2

# Objednávka OV/16/01/4340

Katalogové číslo	Popis	Term.dodání	Množství MJ	NS/Lok
4	Kabel, multi, 1/4-28 UNF 4-pin (F) - 3-ways BNC (M), 3,0m, max +90°C (194°F), AO-0526-D-030		1,00 ks	OV022500/35

RNDr. Petr Hapala  
editel

Akceptací této objednávky uděluje dodavatel souhlas s uvedenými podmínkami dle zákona č. 340/2015 Sb.  
Písemné potvrzení objednávky zašlete zpět prostřednictvím elektronické adresy na e-mail, ze kterého byla objednávka odeslána.

Žadatel.....: [redacted]	NS/Lok.....: OV022500/49	Strana...: 2 / 2
V ceně schválil.....: [redacted]		
Finančně schválil.: [redacted]		
Vystavil(a).....: [redacted]	číslo dokumentu: OV/16/01/4340-1	
Telefon.....: [redacted]		