



VĚZEŇSKÁ SLUŽBA ČESKÉ REPUBLIKY

Věznice Stráž pod Ralskem

Máchova 260, poštovní příhrádka 10, 471 27 Stráž pod Ralskem

Tel.: 487 878 111, Fax: 487 878 211, ISDS: tusd42j

VÁŠ DOPIS č. j.:

ZE DNE:

NAŠE č. j.:

VS-122028-17/ČJ-2018-801350

VYŘIZUJE:

TELEFON:

FAX:

E-MAIL:



NEN

Ve Stráži pod Ralskem dne 13. 6. 2019

Výzva k podání nabídky

na veřejnou zakázku malého rozsahu podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) na služby
s názvem

„Stráž pod Ralskem – návštěvní místnosti“

**zhotovení projektové dokumentace, zajištění inženýrské činnosti a výkon autorského
dozoru projektanta**

(dále jen „výzva“)

I.

Zadavatel

Česká republika, Vězeňská služba České republiky se sídlem: Soudní 1672/1a, 140 67
Praha 4, Věznice Stráž pod Ralskem, za níž jedná na základě pověření generálního ředitele
ze dne 19. března 2019, pod č. j. VS-27072-29/ČJ-2016-800020-SP, vrchní rada, plk. Mgr.
Ladislav Blahník, ředitel Věznice Stráž pod Ralskem.

Předmět plnění zakázky je určen pro organizační jednotku:

Adresa věznice: Vězeňská služba ČR, Věznice Stráž pod Ralskem, Máchova 260,
471 27 Stráž pod Ralskem

IČO: 00212423

DIČ: CZ00212423, není plátcem DPH v hlavní činnosti

Kontaktní osoby:

[Redacted]

tel.:

e-mail:

[Redacted]

tel.:

e-mail:

[Redacted]

tel.:

e-mail:

[Redacted]

tel.:

e-mail:

II.

Předmět plnění veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je **vyhotovení projektové dokumentace** (dále jen „PD“) pro vydání stavebního povolení (případně ohlášení stavby), v podrobnostech projektové dokumentace pro provádění stavby dle § 1 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. PD musí splňovat požadavky zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a musí mít náležitosti dle výše uvedené vyhlášky, tedy dle přílohy č. 12 a č. 13 této vyhlášky. PD bude vypracována zároveň pro účel zadání a provádění stavby dle ZZVZ. PD bude vhodná pro realizaci akce „**Stráž pod Ralskem – návštěvní místnosti**“ v rozsahu požadavků Stavebního úřadu Ministerstva spravedlnosti ČR. Dále je předmětem veřejné zakázky **zajištění inženýrské činnosti**, potřebné pro vydání pravomocného stavebního povolení, **výkon autorského dozoru** projektanta po celou dobu realizace stavby a ostatní související služby. Prostor pro stavbu nové návštěvní místnosti se nachází v prostoru areálu Věznice Stráž pod Ralskem mezi objektem č. 5 (ubytovna č. 1) a objektem č. 6 (administrativní budova OVT), v objektu č. 6 budou probíhat ostatní úpravy místností.

Technický popis objektu

Stávající objekt č. 6 (administrativní budova OVT), v jehož části budou probíhat úpravy místností, byl vybudován v roce 1973. Jedná se o nepodsklepený jednopodlažní objekt, který je tvořen administrativní částí OVT a oddílem L – ubytovnou pro odsouzené. Část objektu je již ve zhoršeném technickém stavu. V prostorech, kde budou opravovány vnitřní místnosti a měněny dispozice, jsou v havarijním stavu téměř všechny rozvody, zatéká zde střechou, stěny jsou špatně izolovány.

Budoucí nově postavený objekt mezi objektem č. 5 (ubytovna č. 1) a objektem č. 6 (administrativní budova OVT) bude montovanou stavbou, která bude složená z propojených obytných buněk a bude umístěna na pevném betonovém základu. V objektu bude zřízena návštěvní místnost s kapacitou pro cca 20 odsouzených a místnost pro vychovatele.

Situační plán objektů tvoří přílohu č. 4 této výzvy, fotodokumentace tvoří přílohu č. 6 této výzvy.

Popis navrhovaného způsobu řešení akce

1) Stavba nového objektu:

Navrhujeme nově postavený objekt na přilehlém pozemku u objektu č. 6 – montovanou stavbu složenou z propojených obytných buněk, která bude umístěna na pevném betonovém základu. Z důvodu svažitého terénu budou v prostoru vycházkového dvoru oddílu L odebrány vrchní vrstvy stávajícího povrchu. Ve spodní části bude provedena betonová podezdívka ze ztraceného bednění. Samotná stavební plocha v rozsahu cca 12 m x 9 m bude tvořena štrkovými vrstvami postupným hutněním a betonovou základovou deskou. Na takto vytvořenou plochu bude usazena sestava několika obytných buněk tvořících celkově dvě místnosti (v jednom objektu) s účelem užívání „návštěvní místnost pro odsouzené“ a „místnost pro vychovatele“. Objekt bude mít rozměr max. 2,6 m x 9 m x 12 m (v x š x d) a bude se jednat o montovanou stavbu složenou z propojených obytných buněk, která bude umístěna na pevném betonovém základu. Dodané obytné buňky budou v provedení dvouplášťové konstrukce, bude tedy již zajištěno zateplení střechy i obvodových stěn. Střecha celého objektu bude plochá. Z důvodů dodržení požárních předpisů bude nový objekt umístěn minimálně 2 m od nejbližší sousední budovy (sousední objekt č. 6 – administrativní budova OVT a sousední objekt č. 5 – ubytovna č. 1). Z páteřního rozvodu přilehlého objektu č. 6 bude do tohoto nového objektu provedeno napojení přívodu topení zemním vedením, v objektu bude proveden rozvod topného media do radiátorů. Obdobným způsobem bude z objektu č. 6 přivedena elektrická energie pro světelný i zásuvkový okruh. Z objektu č. 6 bude též proveden přívod teplé a studené vody, z nového objektu bude naopak vyvedeno odpadní potrubí do objektu č. 6. Pro potřeby návštěv i odsouzených bude sloužit

sociální zařízení v přilehlém objektu č. 6. V novém objektu bude v návštěvní místnosti instalována kamera napojená zemním vedením z objektu č. 5.

Návrh možného nezávazného řešení, skladby materiálu a parametrů (pouze návrh, projektant sám posoudí a stanoví nejvhodnější řešení):

- Rám:

Ocelová konstrukce svařovaná z dutých a válcovaných profilů, samonosná, opatřena antikoročním základním nátěrem a vrchní krycí polyakrylátovou barvou, barva RAL, 8 ks kontejnerových rohů. Provedení dle statiky dvakrát stohovatelné.

- Skladba podlahy:

Slepá podlaha: 0,5 mm pozinkovaný profilový plech volně vložený mezi příčné nosníky

Izolace: minerální vata, třída hořlavosti A1, EN 13501-1

Parozábrana: 0,2 mm parozábrana - polyethylenová fólie

Podlahová deska: 22 mm dřevotřísková deska bez formaldehydů, přišroubovaná k ocelovým nosníkům, spoje zatmeleny a přebroušeny, ze spodní strany podloženy U-profilem v sanitárních místnostech 22 mm cetris, přišroubovaná k ocelovým nosníkům, spoje zatmeleny a přebroušeny, ze spodní strany podloženy U-profilem

Podlahovina: 1,5 mm PVC podlahová krytina, položena v pásech, které jsou celoplošně přilepeny, spoje homogenně svařeny, barva šedá

Spoje mezi podlahou a stěnami obloženy tvrzenými podlahovými lištami, cca. 60 mm vysokými, barva bílá nebo šedá

Povolené zatížení podlahy: min. 2 500 N/m²

- Skladba obvodových stěn:

Profilový plech: 0,55 mm pozinkovaný profilový plech, barva RAL, hloubka trapézové vlny 10 mm, nýtovaný k pozinkovanému U-profilu stěnové konstrukce, která je šroubovaná k ocelovému rámu

Izolace: minerální vata, vkládaná do stěnové konstrukce, třída hořlavosti A1, EN 13501-1

Parozábrana: 0,2 mm parozábrana - polyethylenová fólie

Odvětrání přes obvodové stěny, z vnější strany plech s prolisem, z vnitřní strany plastová mřížka se sítkou proti hmyzu. Zčištění otvoru PVC trubkou o průměru 100 mm

- Izolace:

Podlaha: 80 mm, $k = 0,632 \text{ W/m}_\text{K}$

Vnější obvodové stěny: 60 mm, $k = 0,667 \text{ W/m}_\text{K}$

Vnitřní obvodové stěny: 60 mm, $k = 0,546 \text{ W/m}_\text{K}$

Střecha: 80 mm, $k = 0,522 \text{ W/m}_\text{K}$

- Skladba střechy:

Profilový plech: 0,75 mm pozinkovaný profilový plech, hloubka trapézové vlny 40 mm, odvětráný, připevněný ke speciálnímu střešnímu profilu, který je souvisle přišroubován k rámové konstrukci

Izolace: minerální vata, třída hořlavosti A1, EN 13501-1

Parozábrana: 0,2 mm parozábrana - polyethylenová fólie

Povolené zatížení střechy: 1 250 N/m²

Odvodnění střechy: provedení přes 4 plastové svody o průměru 60 mm, umístěné ve všech rohových sloupech, které jsou vyvedeny ze sběrné kontejnerové rýny

- Vnitřní obložení:

Strop: 10 mm oboustranně laminovaná dřevotřísková deska, omyvatelná, bez formaldehydů, bílá, přinýtovaná k profilovým nosníkům, hlavičky nýtů opatřeny barevně sladěnými plastovými krytkami, všechny spoje opatřeny speciálními plastovými lištami

Stěny: 10 mm oboustranně laminovaná dřevotřísková deska, omyvatelná, barva bílá/světlý dub, bez formaldehydů, emisní třída E1, hlavičky nýtů opatřeny barevně sladěnými plastovými krytkami, všechny spoje včetně rohových opatřeny speciálními plastovými lištami

2) Úprava části objektu č. 6:

V části objektu č. 6, kde jsou nyní ubytováni odsouzení, budou provedeny stavební úpravy a dojde ke změně účelu užívání většiny místností. Bude rozšířeno hygienické zařízení tak, aby sloužilo zvláště zaměstnancům, zvláště odsouzeným v době návštěv a také zvláště samotným návštěvám. Dále zde dojde k vytvoření celkem čtyř kanceláří pro zaměstnance OVT, denní místnosti pro dozorce OVT a dvou návštěvních místností pro návštěvy rodin s dětmi. Budou provedeny nové vnitřní rozvody vody a kanalizace, přestavba elektrického rozvaděče a nové elektroinstalační rozvody a to jak pro běžný tak i nouzový (agregátový) rozvod. Budou provedeny některé nové příčky z plynosilikátových materiálů a sníženy stropy kazetovými podhledy s vestavěnými LED svítidly. Dále bude provedena oprava omítek stěn, výměna podlahových krytin, obkladů, dlažeb apod. V obou místnostech určených pro návštěvy odsouzených rodinami s dětmi budou instalovány kamery zapojené do kvadrátoru vč. napájení. Bude provedena nová izolační střešní krytina.

Orientační rozsah úprav je znázorněn v plánu prací v příloze č. 5 této výzvy.

Veškeré práce budou prováděny za plného provozu administrativní části objektu č. 6.

Požadované práce od zhotovitele

1. Vyhotovení projektové dokumentace

- PD pro vydání stavebního povolení, v podrobnostech projektové dokumentace pro provádění stavby dle § 1 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. PD musí splňovat požadavky zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a musí mít náležitosti dle výše uvedené vyhlášky, tedy dle přílohy č. 12 a č. 13 této vyhlášky.
- PD bude vhodná pro realizaci stavební akce v rozsahu požadavků Stavebního úřadu Ministerstva spravedlnosti ČR
- vyhotovení položkového rozpočtu (i v elektronické podobě) s podrobným soupisem prací, dodávek a služeb, který bude vhodný pro realizaci stavby. Bude předložen oceněný a neoceněný položkový rozpočet nákladů stavby ve formátu *.xls nebo *.xlsx (MS Excel) a v datovém předpisu XC4 (ASPE), formát *.xml. Ceny budou uvedeny bez DPH, u všech položek bude stanovena sazba DPH a uvedena cena vč. DPH.
- každá z použitých položek v rozpočtu musí obsahovat jednoznačný slovní popis vč. podrobné specifikace, z něhož budou patrné parametry položky a charakter a druh požadovaných prací a dodávek, aby umožnily výběr z nabídky na trhu; dále budou položky obsahovat měrnou jednotku a požadované množství.
- oceněný položkový rozpočet bude podepsaný autorizovaným projektantem.
- členění položkového rozpočtu bude dle jednotného ceníku stavebních prací v cenové úrovni ne starší než k r. 2019. Rozpočet musí vždy obsahovat sloupec, ve kterém je uveden odkaz na typ použité cenové soustavy ve tvaru: „rok_typ cenové soustavy“ a to i v jeho elektronické podobě v otevřeném formátu XML.
- pokud budou v položkovém rozpočtu uvedeny položky charakteru soubor či komplet, musí být k použitým jednotkám připojena jejich přesná specifikace a způsob jejich ocenění.
- pokud bude jednotková cena uvedená projektantem vyšší, než jednotková cena uvedená v cenové soustavě, je nutné rozdílné vysvětlit
- v PD (na výkresech a ve zprávách) bude uvedena následující věta: „Pokud se kdekoli v této projektové dokumentaci a/nebo soupisu prací a dodávek (rozpočtu) vyskytuje jakýkoliv obchodní název materiálu, výrobku, systému, služby apod., jedná se zásadně o referenční údaj sloužící pro přesnou specifikaci minimálního standardu jejich požadovaných vlastností. Daný materiál, výrobek, systém, službu apod. je možno nahradit jiným o shodných či lepších vlastnostech, avšak zásadně pouze v rámci platné smluvní ceny. Tuto případnou náhradu je povinen navrhnout

zhotovitel stavby, a to v dostatečném předstihu před objednáním, přičemž je při návrhu náhrady povinen objednateli prokázat shodu vlastností s referenčním materiálem, výrobkem, systémem, službou apod. Další podmínky a podrobnosti jsou uvedeny ve smlouvě o dílo.“

- průběžná konzultace rozpracované PD s objednatelem – 2 x měsíčně na adrese objednatele (Věznice Stráž pod Ralskem), kdy projektant seznamuje objednatele s rozpracovanou PD, zapracovává připomínky objednatele atd.

2. Inženýrská činnost

- inženýrská činnost projektanta potřebná pro stavební povolení (případně ohlášení stavby), zajištění pravomocného stavebního povolení
- zajištění potřebných podkladů nutných pro zpracování PD
- jednání s dotčenými orgány a účastníky řízení, jehož výsledkem musí být bezrozporná kladná stanoviska k navrženému projektovému řešení
- zajištění potřebných podkladů a vyjádření k vydání souvisejících povolení u dotčených orgánů státní správy (včetně konzultace s těmito orgány) za účelem splnění zákonných podmínek
- zajištění všech souvisejících povolení, rozhodnutí, souhlasů a stanovisek nezbytných pro povolení a zhotovení stavby dle podmínek a požadavků stanovených stavebním zákonem a jeho prováděcích předpisů
- podání návrhu na vydání stavebního povolení vč. vypracování a obstarání všech příloh
- jednání s dotčenými orgány, úřady a subjekty ohledně realizace stavby
- předání originálů všech správních rozhodnutí opatřených doložkami nabytí právní moci objednateli
- předání kompletní složky s žádostí o stavební povolení potvrzené stavebním úřadem, vč. všech příloh objednateli a vč. kladných závazných stanovisek dotčených úřadů

3. Výkon autorského dozoru projektanta

- výkon autorského dozoru po celou dobu realizace v místě stavby
- sledování stavební činnosti a provádění stavebních prací realizovaných zhotovitelem stavby
- operativní předkládání návrhů na řešení nepředvídatelných okolností a situací, které se na stavbě v průběhu její realizace vyskytnou, a to tak, aby nebyla narušena plynulost výstavby a realizace příslušných stavebních prací a zároveň aby nebyla narušena podoba autorského díla a celkové koncepce stavby
- případné vyhotovení výkresů souvisejících s možnými změnami stavby, které nastaly v průběhu výstavby a realizace příslušných stavebních prací ze strany zhotovitele stavby, a to v případě, bude-li jejich vyhotovení požadováno ze strany objednatele
- dohled nad dodržením schválené projektové dokumentace stavby s přihlédnutím na podmínky stanovené pravomocným stavebním povolením a poskytování vysvětlení potřebných pro zajištění plynulosti výstavby
- účast na kontrolních dnech stavby (za účasti objednatele, zhotovitele stavby, TDS apod.)
- spolupráce se zhotovitelem stavby, koordinátorem BOZP objednatele a TDS, případně třetími osobami, spolupráce na přípravě podkladů ke kolaudačnímu řízení
- účast na kontrolních prohlídkách stavby a závěrečné kontrolní prohlídce stavby, součinnost při kolaudačním řízení, a to až do doby vydání kolaudačního souhlasu, včetně účasti na jednání při vydání kolaudačního souhlasu
- projektant předloží výkaz hodin, na podkladě kterého bude autorský dozor fakturován (po odsouhlasení výkazu hodin zadavatelem)

Ostatní související potřebná činnost

- např. celkové a kompletní posouzení stavu objektu č. 6 a plochy pro výstavbu nového objektu
- zjištění dalších skutečností, které neobsahují podklady předané zadavatelem, ale které jsou potřebné pro zpracování PD atd.
- součinnost při zpracování zadávacích podmínek zadávacího řízení veřejné zakázky na realizaci
- vypracování návrhů odpovědí na žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace veřejné zakázky na realizaci
- kontrola předložených cenových nabídek veřejné zakázky na realizaci, bude-li objednatelem vyžadováno
- součinnost pro zajištění úspěšné kolaudace stavby, zpracování potřebných podkladů potřebných pro úspěšnou kolaudaci stavby
- provedení geodetického zaměření

Vše včetně cestovních nákladů

PD bude předána objednateli v českém jazyce v šesti tištěných vyhotoveních označených paré č. 1 až č. 6 a třech vyhotoveních v elektronické podobě na CD – R ve formátu *.DOC nebo *.DOCX, tabulky ve formátu *.XLS nebo *.XLSX, výkresová část v AUTOCAD ve formátu *.DWG 2010 a současně kompletní dokumentace ve formátu *. PDF. Situační výkresy budou v systému JTSK, Balt po vyrovnání. Všechna paré budou řádně autorizována.

III.

Doba a místo plnění veřejné zakázky

Předmět plnění bude proveden následně:

- 1. Vyhotovení projektové dokumentace:** *do 90 kalendářních dnů od podpisu smlouvy o dílo*
- 2. Inženýrská činnost** pro stavební povolení, případně ohlášení stavby: *do vydání platného pravomocného stavebního povolení, případně ohlášení stavby*
- 3. Výkon autorského dozoru projektanta:** *po celou dobu realizace v místě stavby do úspěšné kolaudace stavby*
- 4. Případná ostatní související potřebná činnost:** *dle potřeby*

Předpokládaný termín samotné realizace výstavby návštěvních místností (vč. úspěšné kolaudace):

květen 2020 – prosinec 2020

Místem plnění je střežený prostor areálu Věznice Stráž pod Ralskem:

Objekt č. 6	administrativní budova OVT	stavební parcela č. 819
Pozemek	vycházkový dvůr oddílu L	pozemek č. 1002/6

Adresa: Máchova 260, 471 27 Stráž pod Ralskem, katastrálním území Stráž pod Ralskem, zapsáno na listu vlastnictví č. 56.

IV.

Režim vstupu a pohybu ve věznici

Cizí osoby jsou na požádání příslušníka povinny předložit doklad totožnosti. Před vstupem do střeženého prostoru areálu věznice si uložit na určené místo střelné zbraně, mobilní telefony, chytré hodinky tzv. „smartwatch“, komunikátory, záznamová zařízení, notebook a jinou výpočetní techniku, kromě stanovených výjimek, předložit zavazadla k prohlídce, podrobit se prohlídce detekčním rámem, nebo ručním detektorem kovů, případně osobní prohlídce. V opačném případě nebude vstup do střeženého prostoru areálu věznice umožněn. Osoby se musí na pokyn příslušníka podrobit orientační dechové zkoušce na alkohol. Osobám je zakázán vstup do střeženého prostoru, pokud budou pod vlivem alkoholu, drog nebo jiných omamných látek.

Všechny osoby procházející vstupy do objektů věznice se řídí pokyny příslušníků, popřípadě pokyny jim nadřízených funkcionářů.

Při vstupu do věznice je nutné nejméně dva dny předem nahlásit kontaktní osobě, uvedené v čl. I., jméno, příjmení, datum narození a číslo občanského průkazu nebo jiného dokladu totožnosti osoby, která bude vstupovat do střežených prostor věznice.

V.

Kvalifikace

Splnění kvalifikace ve vztahu k České republice prokáže účastník tak, že v nabídce předloží:

- 1) Základní kvalifikaci předložením čestného prohlášení. Vzor čestného prohlášení tvoří přílohu č. 7 této výzvy.
- 2) Profesní kvalifikaci předložením:
 - výpisu z obchodního rejstříku či jiné evidence, pokud je v ní zapsán (výpis z obchodního rejstříku nesmí být starší 3 měsíců ke dni podání nabídky); podává-li nabídku fyzická osoba nezapsaná v obchodním rejstříku, či jiné evidenci, nahradí výpis z obchodního rejstříku, nebo jiné evidence čestným prohlášením o tom, že v tomto rejstříku zapsána není,
 - dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména dokladu prokazujícího příslušné živnostenské oprávnění či licenci.
 - doklad osvědčující odbornou způsobilost projektanta nebo osoby, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje, a to osvědčením o autorizaci vydaným dle Zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, v platném znění.
(Pokud zhotovitel nebude autorizovanou osobou v ČKAIT, předloží Dohodu o spolupráci, kterou bude mít uzavřenou s autorizovanou osobou. V Dohodě o spolupráci bude uveden rozsah činnosti autorizované činnosti, týkající se projektové dokumentace a autorského dozoru. Zpracování projektové dokumentace je podle § 158 stavebního zákona vybranou činností ve výstavbě, kterou může vykonávat pouze autorizovaná osoba. V souladu s ust. § 13 odst. 3 zákona č. 360/1992 Sb. budou všechna vyhotovení PD opatřena vlastnoručním podpisem a otiskem autorizačního razítka autorizované osoby.)
- 3) Technickou kvalifikaci doložením:
 - seznamu alespoň 2 realizovaných prací podobného charakteru (tzn. zpracovaných projektových dokumentací) provedených dodavatelem za poslední 3 roky s celkovou uhrazenou cenou alespoň jedné ze zakázek ve výši alespoň **150 000,- Kč s DPH**.

Účastník předkládá doklady k prokázání kvalifikace v prosté kopii.

Vybraný dodavatel je povinen nejpozději při podpisu smlouvy o dílo předložit originály nebo ověřené kopie dokladů prokazujících požadovanou kvalifikaci.

VI.

Požadavky na zpracování nabídkové ceny

Cena musí být v nabídce uvedena jako: celková cena předmětu zakázky v Kč bez DPH, sazba DPH v %, částka DPH v Kč a celková cena v Kč včetně DPH.

Cenovou nabídku účastník uvede formou **oceněného výkazu výměr**, jehož nevyplněná předloha tvoří přílohu č. 2 této výzvy.

Dále účastník do výkazu výměr uvede poskytovanou záruční dobu (minimální požadovaná délka záruční doby činí 60 měsíců).

Cena uvedená v nabídce bude stanovena jako definitivní a nepřekročitelná a bude obsahovat veškeré náklady dodavatele spojené s řádným provedením veřejné zakázky. Cena může být měněna, jen je-li dodavatel plátcem DPH a upraví-li v průběhu platnosti smlouvy obecně závazný předpis výši DPH; pro tento případ bude účtována DPH k příslušným zdanitelným plněním ve výši stanovené novou právní úpravou a odměna bude upravena písemným dodatkem smlouvy podepsaným oběma smluvními stranami.

Ve všech dokumentech nabídky, kam účastník nabídkovou cenu uvádí (krycí list nabídky, výkaz výměr, návrh smlouvy o dílo) musí být tato cena uvedena vždy jednotně ve stejné výši a se stejným počtem desetinných míst (cena v Kč bez DPH, částka DPH v Kč, cena celkem v Kč včetně DPH).

VII.

Prohlídka místa plnění

Prohlídka místa plnění se bude konat dne **19. 6. 2019 v 10:00 hod.** a **24. 6. 2019 v 10:00 hod.** (účastník si vybere termín, který mu více vyhovuje). Dotazy vznesené při prohlídce budou včetně odpovědí zveřejněny v elektronickém nástroji NEN. Osoby účastníci se prohlídky se řídí pravidly uvedenými v čl. IV. této výzvy.

Prohlídka místa plnění je velmi doporučena k řádnému vypracování cenové nabídky dle požadavků objednatele, není však povinná.

VIII.

Kritéria pro posouzení a hodnocení nabídek

Hodnotícím kritériem je ekonomická výhodnost nabídky, která bude hodnocena podle **celkové nejnížší nabídkové ceny s DPH v Kč** za provedení předmětu plnění uvedeného v čl. II. této výzvy. Jako nejvhodnější bude vybrána nabídka účastníka, která po posouzení a kontrole splnění požadavků zadavatele bude obsahovat nejnížší nabídkovou cenu v Kč s DPH. Ostatní nabídky budou seřazeny v pořadí dle výše nabídkové ceny.

Zadavatel si vyhrazuje právo posoudit nabídky z hlediska splnění podmínek uvedených v této výzvě až po hodnocení nabídek. Zadavatel si dále vyhrazuje právo posoudit pouze nabídku vybraného dodavatele.

Účastníci budou o výsledku hodnocení nabídek vyrozuměni.

IX.

Požadavky na zpracování nabídky, lhůta pro podání nabídky

Cenová nabídka bude doručena v uzavřené neprůhledné obálce s uvedenou zpáteční adresou a následujícím označením:

„Veřejná zakázka - Stráž pod Ralskem – návštěvní místnosti - PD

NEOTEVÍRAT“

Nabídka musí být podána v českém jazyce v listinné formě alespoň v jednom vyhotovení. Musí obsahovat krycí list dle přílohy č. 1 výzvy, vyplněný výkaz výměr dle přílohy č. 2 výzvy - včetně cen za jednotlivé položky (v Kč bez DPH i s DPH), doplněný a podepsaný návrh smlouvy o dílo oprávněnou osobou dle přílohy č. 3 výzvy, doklady prokazující splnění kvalifikace dle čl. V. výzvy.

Řazení listů nabídky doručené v listinné formě je následující (doporučené)

- vyplněný a podepsaný **krycí list** nabídky dle přílohy č. 1 výzvy,
- oceněný **výkaz výměr** dle přílohy č. 2 výzvy,
- doplněný **návrh smlouvy o dílo** (žlutě formátovaný text) dle přílohy č. 3 výzvy podepsaný osobou oprávněnou jednat za účastníka (v případě podpisu návrhu smlouvy o dílo jinou osobou – např. zástupcem, bude v nabídce přiložena také podepsaná plná moc pro tuto osobu),
- doklady k prokázání splnění **kvalifikace** dle čl. V. výzvy.

Při nepředložení požadovaných dokumentů může být nabídka účastníka vyřazena a účastník vyloučen.

Nabídka musí být doručena nejpozději do **2. 7. 2019 do 12:00 hod.** a to:

- osobně do podatelny Věznice Stráž pod Ralskem, Máchova 260, 471 27 Stráž pod Ralskem, v pracovních dnech v době od 8:30 hod. do 14:00 hod.
- poštou nebo kurýrem na adresu zadavatele: Vězeňská služba ČR, Věznice Stráž pod Ralskem, Máchova 260, 471 27 Stráž pod Ralskem

X.

Platební podmínky

Dílo bude uhrazeno na základě tří dílčích faktur, které budou vystaveny vždy po dílčím předání a převzetí části díla:

Obchodní a platební podmínky jsou uvedeny v textu návrhu smlouvy o dílo, který tvoří přílohu č. 3 výzvy. Účastník do závazného návrhu smlouvy doplní pouze zadavatelem požadované údaje, ostatní údaje není oprávněn měnit.

XI.

Ostatní podmínky

Účastníci jsou svými nabídkami vázáni po dobu 120 kalendářních dnů. Tato lhůta začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek.

Zadavatel nabídky ani jejich části účastníkům nevrací a náklady na jejich vyhotovení a doručení jdou k tíži účastníka.

Zadavatel si vyhrazuje právo všechny předložené nabídky odmítnout.

Zadavatel si vyhrazuje právo kdykoliv do okamžiku uzavření smlouvy s vybraným uchazečem poptávkové řízení zrušit, a to z jakéhokoli důvodu nebo i bez uvedení důvodu. Vynaložené náklady zadavatel nehradí.

Zadavatel si vyhrazuje právo upřesnit tuto výzvu, a to buď na základě žádosti zájemců o její vyjasnění, nebo z vlastního podnětu; toto upřesnění zadavatel oznámí všem zájemcům prostřednictvím elektronického nástroje NEN na adrese: <https://nen.nipez.cz/>
Podrobné informace o elektronickém nástroji NEN včetně informací o registraci dodavatele

naleznete v dokumentech dostupných na internetové adrese <https://nen.nipez.cz>, zejména v sekci „Informace pro uživatele“ v podsekcích „Provozní řád“ a „Uživatelské příručky“ <https://nen.nipez.cz/UzivatelскеInformace/UzivatelскеPrirucky>. Příručka pro registraci dodavatele „ZZVZ – Dodavatel“. Příručka pro dodavatele na zašifrování nabídek „Příručka pro dodavatele – šifrované podání nabídky“. Doporučujeme dodavateli, aby sledoval aktuálnost těchto příruček na uvedeném odkazu.

U veřejné zakázky s vítěznou nabídkovou cenou 100 000,- Kč bez DPH a více zadavatel zkontroluje, zda má vítězný účastník ve sbírce listin obchodního rejstříku (dále jen „sbírce listin“) uveřejněny účetní závěrky, pokud je vítězný účastník v obchodním rejstříku zapsán, a to alespoň za poslední 3 roky uplynulé před více než 12 měsíci. Nebudou-li ve sbírce listin uveřejněné účetní závěrky alespoň ve výše stanoveném rozsahu a nezjedná-li vítězný účastník v zadavatelem stanovené lhůtě nápravu, nebude s vítězným účastníkem uzavřena smlouva o dílo. Vítězný účastník existující po dobu kratší než 3 roky je povinen ve sbírce listin uveřejňovat účetní závěrky pouze za dobu své existence před více než 12 měsíci.

Toto poptávkové řízení se řídí zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek jen pokud je to v něm nebo v této výzvě výslovně uvedeno.

Vítězný účastník je povinen v souladu se zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, do 5 kalendářních dnů od oznámení výsledku veřejné zakázky zadavateli prostřednictvím elektronické pošty doručit nabídku v elektronické podobě ve formátu word, excel.

Přílohy výzvy akce „Stráž pod Ralskem – návštěvní místnosti“ - PD:

- příloha č. 1 – krycí list nabídky
- příloha č. 2 – nevyplněný výkaz výměr
- příloha č. 3 – návrh smlouvy o dílo
- příloha č. 4 – situační plán
- příloha č. 5 – plán prací v objektu č. 6
- příloha č. 6 – fotodokumentace
- příloha č. 7 – čestné prohlášení

vrchní rada
plk. Mgr. Ladislav BLAHNÍK
ředitel věznice