

Příloha č. 2
Jednotkové ceny Poskytovatele

Samostatný dokument viz následující 3 listy

Nabídková cena bude uvedena za práci, včetně postřiků, hnojiv, osiva, sazenic, substrátu apod., včetně dopravy, v případě použití mechanizace i související náklady na její provoz

MJ	cca počet MJ /plocha	činnost	Četnost /rok	cena za 1 MJ bez DPH	Lokalita
hod		Automatická zálivka (zprovoznění, servis, zazimování)	2		Stanice metra Střížkov, Malostranská, Petřiny
m ³		Doplňení substrátu/ornice, obohacené ornice na travnatých plochách	1		Zatravněné kolejové svršky
m ²		Chemické odplevelení / odplevelení párou	2		Stanice metra Rajská zahrada 35m ² , Malostranská 570m ² , Skalka 15m ² , Budějovická 40m ² , Vyšehrad 140m ² , Kobylisy 252m ² , Střížkov 733m ²
m ²		Jarní a podzimní vyhrabání listí, včetně odvozu a likvidace rostlinného odpadu	2		odd.250110: Zatravnění v obratištích + zatravnění podél tramvajových tratí Modřany (Čechova čtvrt- Levského), Palmovka-Ohrada, Modřanská a Střelnicičná - 60213 m ²
m ²	277	Chemická likvidace plevelů v kolejovém svršku a na zastávkách / likvidace párou	1		Kolejová síť včetně obratišť a zastávek mimo zatravněné kolejové svršky
ks		Kácení stromu v rovině nebo ve svahu do 1:5	1		
m ²		Každotýdenní seče v pylovém období (3. - 7. měsíc) - požadavek MČ Praha 11 (na základě stížnosti alergiků z okolních RD)	5		ATC Chodov
m ²		Mechanické odplevelení včetně odvozu a likvidace plevelu / odplevelení párou	4		Stanice metra Petřiny (střecha) 435m ² , Malostranská 320m ² , Střížkov 272m ² , Vyšehrad 140m ² , Kobylisy 252m ² , Prosek 103m ² Kolejová síť včetně obratišť a zastávek mimo zatravněné kolejové svršky (4x2500m ²)
m ²		Mechanické odstranění náletových plevelů a dřevin (150 m ² může být požadováno i v noci)	3		MR Vinohrady (560m ²) Terminál stanice Skalka 15m ² (8.970m ²)
m ²		Mulčování kůrovým mulčem do výšky 3 cm	4		Stanice metra Kobylisy 252m ² , Budějovická 40m ² , Vyšehrad 140m ² , Vltavská 330m ² , Střížkov 272m ² , Prosek 103m ²
ks		Následná péče o vysazené dřeviny (zálivka, hnojení, výchovný řez, povolení úvazů, dosypání mulče kolem kmene)	1		200410 - náhradní výsadba
m ²		Obdělání půdy hrabáním - ruční nebo vlastní mechanizací	5		MR Bělehradská (80m ²) MR Střelnicičná (964m ²) Zatravněné kolejové svršky
m ²		Obnova trávníku v kolejovém svršku (175 mm) po výměně kolejnic s použitím odtěženého trávníkového drnu	5		Zatravněné kolejové svršky
m ²		Obnova zničeného travnatého svršku zapravením semene do stávajícího povrchu (bez hnojiva), tzv. ježkem	2		Zatravněné kolejové svršky
m ²		Odborný prořez náletových dřevin, bez ohledu na výšku a průřez dřevin, i v šíkmých svazích, při kterém musí být zaručeno, že prořezem nedojde k sesuvu půdy, včetně protokolu o likvidaci rostlinného odpadu, vzniklého z činnosti zhotovitele a protokolu o ekologické likvidaci rostlinného odpadu. Práce lze provádět většinou v noci od 1:00 - 3:00 hod.	2		Zkušební trať depo Hostivař, Zkušební trať depo Zličín, Zkušební trať Depo Kačerov, kolej 3a, 4a, 91. a 92. kolej, okolí portálu 414m ² /Depo Zličín, kolej 3a, 4a, 5a a okolí portálu, depo Hostivař, areál OZM a prostor trianglu, depo Hostivař, kolej 36, 37, 91 a 92, okolí portálu
m ²		Odplevelení keřových skupin včetně odvozu a likvidace rostlinného odpadu	2		obratiště, zeleň podél TT, u zastávek

m ²		Odstranění náletových dřevin	7		MRV Vyšehrad (5m2), MR Střelníčná (20m2), MR Bělehradská (20m2), MR Podolí (5m2), Objekt pohotovosti Hornokrčská, Stanice metra Opatov 80m2, Porost podél tramvajových tratí na samostatných tělesech (20)
m ²		Odstranění ruderálního porostu mechanicky v rovině nebo ve svahu do 1:5	1		Zkušební trať Zličín
m ²		Odstraňování listí a jiného rostlinného odpadu z povrchu drážního tělesa lanové dráhy a přilehlých travnatých ploch včetně odvozu a likvidace	6		Lanová dráha Petřín
m ²		Odtěžení travnatého kolejového svršku (175 mm) před výměnou kolejnic <u>se zachováním</u> trávníkového drnu pro opětovné použití	5		Zatravněné kolejové svršky
m ²		Odtěžení travnatého kolejového svršku (175 mm) před výměnou kolejnic <u>bez zachování</u> trávníkového drnu pro opětovné použití	5		Zatravněné kolejové svršky
m ²		Odtěžení travnatého kolejového svršku (130 mm) před výměnou kolejnic <u>bez zachování</u> trávníkového drnu pro další použití	5		Zatravněné kolejové svršky
m ²		Odtěžení travnatého kolejového svršku (130 mm) před výměnou kolejnic <u>se zachováním</u> trávníkového drnu pro opětovné použití	5		Zatravněné kolejové svršky
m ³		Odvoz a likvidace kontaminované zeminy	5		Zatravněné kolejové svršky
m ³		Odvoz a likvidace listí a jiného rostlinného odpadu	2		Terminál stanice Skalka 8970m2, MR Vyšehrad (30m3), MR Střelníčná (15m3), MR Bělehradská (2m3)
m ³		Odvoz a likvidace ostatního odpadu (odpadky) v době odstávek LD jaro/ podzim - při kompletním úklidu	2		LD Petřín
m ³		Odvoz a likvidace rostlinného odpadu vzniklého z činnosti zhotovitele	8		250110 (porost podél TT, zdí, portálů, vobratištích, uzastávek celkem ročně cca 8.000 m ³ (1.000 m ³ x 8))
m ³	2	Odvoz a likvidace rostlinného odpadu nevzniklého z činnosti zhotovitele	2		kolejová síť
m ²	16 000	Oklešťování a odstraňování porostů, které by mohly poškodit trakční vedení a sběrače proudu tramvají	2		Porost podél venkovního trakčního vedení
ks	200	Ošetření keře (např.Berberis, Buxus, Pyracantha, Cotoneaster)	2		Stanice metra Střížkov
m ²	100	Ošetření vysázených dřevin tj. odplevelení ve skup. v rovině	2		Stanice metra Střížkov
m ²	100	Ošetření vysázených dřevin tj. odplevelení ve skup. svah do 1:2	2		Stanice metra Střížkov
ks		Ošetřování rostlin ve vestibulu stanice (hydroponie - zálivka a hnojení)	12		Stanice metra Střížkov
m ²	4	Prořez keřů	1		JPM
ks		Prořez keřů	2		MR Vyšehrad, MR Střelníčná, MR Bělehradská
m ²		Sekání trávy a náletů včetně úklidu mezi 1. a 5. dnem v měsíci včetně odvozu a likvidace	6		LD Petřín
m ²	160	Sestřih živých stěn keřů	12		keře podél TT, opěrných zdí a zídek na TT KOMOKO, portálů podjezdů a přístup. cesta na TT Hlubočepy-Barrandov, ZTC 3, Radlická
m ²		Stříhání keřů	6		Stanice metra Střížkov 73m2, Malostranská 570m2, Skalka 15m2, Rajská zahrada 35m2, Vyšehrad 140m2, Vysočanská 80m2, Kobylisy 252m2, správa TT (keře v obratištích + podél TT)
m ²		Trávník: Celoroční hnojení a chemická likvidace plevelů (dvouděložné plevely a mechy) u zatravněných svršků	1		Zatravněné kolejové svršky
m ²		Trávník: Obnova zničeného trávníku položením nového kobercového trávníku	2		Zatravněné kolejové svršky
m ²		Trávník: Obnova zničeného trávníku vysetím a doplněním trávníkového substrátu	4		Stanice metra Kačerov 82m2, Petřiny 214m2, Malostranská 250m2, Skalka 15m2, Černý Most 692m2, Vysočanská 80m2, Opatov 80m2, Roztyly 130m2, Kobylisy 252m2, Střížkov 461m2, Prosek 103m2

m ²	200	Trávník: Obnova zničeného trávníku vysetím a doplněním trávníkového substrátu	5		Zatravněné kolejové svršky
m ²	2 359	Trávník: Sečení, hrabání	4		Stanice metra Kačerov 82m ² , Petřiny 214m ² , Malostranská 250m ² , Skalka 15m ² , Černý Most 692m ² , Vysočanská 80m ² , Opatov 80m ² , Roztyly 130m ² , Kobylisy 252m ² , Střížkov 461m ² , Prosek 103m ³
m ²		Trávník: Sekání trávníku na kolejových svršcích bez automatického zavlažování včetně odvozu a likvidace rostlinného odpadu	8		zatravněné kolejové svršky bez automatického zavlažování
m ²		Trávník: Sekání trávníku na kolejových svršcích s automatickým zavlažováním včetně odvozu a likvidace rostlinného odpadu	10		zatravněné kolejové svršky s automatickým zavlažováním
m ²		Trávník: Sekání trávníku na obratištích a podél tramvajových tratí včetně odvozu a likvidace rostlinného odpadu	4		Zatravnění v obratištích + zatravnění podél tramvajových tratí Modřany (Čechova čtvrt-Levského), Palmovka-Ohrada, Modřanská a Střehovská
m ²	† 181	Trávník: Sekání trávníku v rovině	8		TT Sokolovská 1184m ²
m ²		Trávník: Sekání trávníku ve svahu	4		Stanice metra Kačerov
m ²		Trávník: Sekání trávy	2		Terminál stanice Skalka (8970m ²)
m ²		Trávník: Širokospektrální herbicid na nezatravněné svršky (Cena za MJ = cena za potřebné množství herbicidu na 1 m ² plochy)			Kolejová síť včetně obratišť a zastávek mimo zatravněné kolejové svršky
m ²		Trávník: Urovnání terénních nerovností travnatého svršku způsobených automobily	1		Zatravněné kolejové svršky, obratiště
m ²		Trávník: Vyhrabání trávníku - vertikutace mechanizací	1		Zatravněné kolejové svršky
m ²		Trávník: Založení (obnova) trávníku v kolejovém svršku (130/175 mm) položením nového koberce (standardní výška koberce)	1		Zatravněné kolejové svršky
m ²		Trávník: Založení (obnova) trávníku v kolejovém svršku (130/175 mm) vysetím	5		Zatravněné kolejové svršky
m ²		Udržování volného průjezdu podél kolejí, odstraňování porostu bránícího ve výhledu řidičům tramvají	5		Porost podél tramvajových tratí
hod		Úklidové práce (např. sběr odpadků z ploch zeleně)	10		Zatravněné kolejové svršky, zatravnění v obratištích a podél TT
m ²		Úklidové práce (např. sběr odpadků z ploch zeleně)	10		Stanice metra Kačerov 414m ² , Petřiny 435m ² , Malostranská 570m ² , Skalka 15m ² , Černý Most 692m ² , Vysočanská 80m ² , Opatov 80m ² , Roztyly 130m ² , Kobylisy 252m ² , Střížkov 733m ² , Prosek 103m ² , Rajská zahrada 35m ² , Budějovická 40m ² , Vyšehrad 140m ² , Vltavská 330m ²
m ³		Výměna stávající zeminy v kolejišti	5		Zatravněné kolejové svršky
ks		Výsadba stromu včetně ukotvení, výsadbové jámy a obalu kmene	18		útvar 250120
ks		Zálivka dodávkou vody	11		200410-náhradní výsadba
m ²		Zálivka s dodávkou vody	1		200410 - náhradní výsadba

chemické odplevelení **netravnatých** tramvajových svršků znamená likvidaci plevele i trávy, lze požadovat i párou bez nevýšení ceny

chemické odplevelení travnatých tramvajových svršků znamená likvidaci pouze plevele

kácení stromu zahrnuje i odvoz a likvidaci

