



PRŮKRYSLOVÁNÍ STAVBY

R18-058

MSUL - Rekonstrukce stropu pod saunovým provozem městské lázně

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:

IČ:
DIČ:


IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

| | | | |
|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Cena bez DPH | | | 249 519,32 |
| DPH základní | Sazba daně 21,00% | Základ daně | Výše daně |
| DPH snížená | 15,00% | 249 519,32 | 52 399,06 |
| | | 0,00 | 0,00 |
| Cena s DPH v CZK | | | 301 918,38 |

Projektant _____ Zpracovatel _____



Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: *30.8.2019* Razítko _____




Objednavatel _____ Zhotovitel _____



Datum a podpis: *30.08.2019* Razítko _____ Datum a podpis: *30.8.2019* Razítko _____





POPIS PRACÍ KAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

R18-058

Název:

MSUL - Rekonstrukce stropu pod saunovým provozem městské lázně

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| Kód | Popis | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] |
|---------------------------|----------------------------------------------|--------------------|------------------|
| Náklady z rozpočtů | | 249 519,32 | |
| ZL_1 | Změnový list č. 1 | | |
| VP.2.2 | VP.2.2 - Izolace stěrkovou hmotou | 171 306,72 | |
| VP.3.1 | VP.3.1 - Příklad v m.č. 2.06 (pára) | 114 469,16 | |
| VP.4.1 | VP.4.1 - Překlad nad dveře do m.č. 2.05 | 12 995,77 | |
| | | 0,00 | |
| VP.5.1 | VP.5.1 - SDK podhled m.č. 2.05 | 12 872,22 | |
| VP.6.1 | VP.6.1 - Oprava stropu m.č. 2.02 | 8 638,90 | |
| VP.7.2 | VP.7.1 - Vyzdívka dělicích stěn sprch | 22 330,67 | |
| ZL_2 | Změnový list č. 2 | 78 212,60 | |
| VP.1.2 | Porobetonová příčka včetně dveří m.č. 2.02 | 43 242,37 | |
| VP.3.1 | Úprava dveřního otvoru mezi m.č. 2.01 a 2.02 | 17 373,44 | |
| VP.4.1 | Úprava dveří do WC z m.č. 2.02 | 16 175,50 | |
| VP.5.1 | Úpravy m.č. 2.04 (sauna) | 0,00 | |
| VP.6.1 | Obrubní sokl sprch | 1 421,29 | |
| VP.7.1 | Spojovací můstek pro keramickou dlažbu | 0,00 | |




PRŮBĚŽNÁ TITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

MSUL - Rekonstrukce stropu pod saunovým provozem městské lázně
Objekt:
ZL_1 - Změnový list č. 1
Soupis:
VP.2.2 - VP.2.2 - Izolace stěrkovou hmotou
Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum:
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

| | |
|---------------------------------------------|-------------------|
| Náklady ze soupisu prací | 114 469,16 |
| PSV - Práce a dodávky PSV | 114 469,16 |
| 711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům | 114 469,16 |



SOUPIS PRACÍ

MSUL - Rekonstrukce stropu pod saunovým provozem městské lázně

Objekt: ZL_1 - Změnový list č. 1


Soupis: VP.2.2 - VP.2.2 - Izolace stěrkovou hmotou

| | |
|-------------|--------------|
| Místo: | Datum: |
| Zadavatel: | Projektant: |
| Zhotovitel: | Zpracovatel: |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem **114 469,16**

| | | | | | | | |
|----|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|----------|------------|
| D | PSV | | Práce a dodávky PSV | | | | 114 469,16 |
| D | 711 | | Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům | | | | 114 469,16 |
| 5 | K | 711191201 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou vodorovné na betonu, 2 vrstvy | m2 | 137,928 | 222,00 | 30 620,02 |
| | W | | " m.č. 2.02" 5,050*1,950 | | 9,848 | | |
| | W | | " m.č. 2.03" 13,700*5,800 | | 79,460 | | |
| | W | | " m.č. 2.04" 5,200*3,100 | | 16,120 | | |
| | W | | " m.č. 2.05" 3,600*3,000+4,900+4,800*3,500 | | 32,500 | | |
| | W | | " spotřeba 4,5 kg/m2/2 mm" 137,928*4,5 | | 620,676 | | |
| 7 | M | 63127264 | tkanina sklovláknitá s protialkalickou úpravou 70g/m2 | m2 | 144,824 | 40,20 | 5 821,92 |
| | W | | 137,928*1,05 'Přepočtené koeficientem množství | | 144,824 | | |
| 8 | K | 711192202 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou svislé na zdivu, 2 vrstvy | m2 | 166,960 | 316,00 | 52 759,36 |
| | W | | 8,430+18,180+27,600+6,460+26,260+9,100+4,92+6,960+42,250 | | 150,160 | | |
| | W | | 16,800 | | 16,800 | | |
| | W | | " spotřeba 3,5 kg/m2/2 mm" 166,96*3,5 | | 584,360 | | |
| 10 | M | 63127264 | tkanina sklovláknitá s protialkalickou úpravou 70g/m2 | m2 | 175,308 | 40,20 | 7 047,38 |
| | W | | 166,96*1,05 'Přepočtené koeficientem množství | | 175,308 | | |
| 11 | K | 711199101 | Provedení těsnícího pásu do spoje dilatační nebo styčné spáry podlaha - stěna | m | 192,000 | 55,00 | 10 560,00 |
| 12 | M | 59054221 | páska pružná těsnící hydroizolační | kompi | 1,000 | 7 660,48 | 7 660,48 |
| P | | | Poznámka k položce: - ztrátě 10% | | | | |
| | W | | 192*1,1 'Přepočtené koeficientem množství | | 211,200 | | |



REKONSTRUKCE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

MSUL - Rekonstrukce stropu pod saunovým provozem městské lázně


Objekt: ZL_1 - Změnový list č. 1

Soupis: VP.3.1 - VP.3.1 - Příčka v m.č. 2.06 (pára)

| | |
|-------------|--------------|
| Místo: | Datum: |
| Zadavatel: | Projektant: |
| Zhotovitel: | Zpracovatel: |

| | |
|------------------|-------------------|
| Kód dílu - Popis | Cena celkem [CZK] |
|------------------|-------------------|

| | |
|------------------------------------------------|------------------|
| Náklady ze soupisu prací | 12 995,77 |
| HSV - Práce a dodávky HSV | 12 995,77 |
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce | 11 589,33 |
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | 455,57 |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | 333,00 |
| 998 - Přesun hmot | 617,87 |



SOUPIS PRACÍ

MSUL - Rekonstrukce stropu pod saunovým provozem městské lázně

Objekt: ZL_1 - Změnový list č. 1

Soupis: VP.3.1 - VP.3.1 - Příčka v m.č. 2.06 (pára)

Místo: Datum:

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem 12 995,77

| | | | | | | | |
|---|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------|-----------|
| D | HSV | | Práce a dodávky HSV | | | | 12 995,77 |
| D | 3 | | Svislé a kompletní konstrukce | | | | 11 589,33 |
| 1 | K | 342272245 | Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 150 mm | m2 | 12,084 | 872,00 | 10 537,25 |
| | VV | | 3,180*3,800 | | 12,084 | | |
| 2 | K | 342291112 | Ukotvení příček montážní polyuretanovou pěnou tl příčky přes 100 mm | m | 3,180 | 79,90 | 254,08 |
| | K | 342291121 | Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami | m | 7,600 | 105,00 | 798,00 |
| | VV | | 3,800*2 | | 7,600 | | |
| D | 6 | | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | | | | 455,57 |
| 4 | K | 612121112 | Zatření spár stěrkovou hmotou vnitřních stěn z pórobetonových tvárnic | m2 | 12,084 | 37,70 | 455,57 |
| | VV | | 3,180*3,800 | | 12,084 | | |
| D | 9 | | Ostatní konstrukce a práce, bourání | | | | 333,00 |
| 5 | K | 946111214 | Příplatek k pojízdným věžím š do 0,9 m dl do 3,2 m v do 4,5 m za první a ZKD den použití | kus | 1,000 | 333,00 | 333,00 |
| D | 998 | | Přesun hmot | | | | 617,87 |
| 6 | K | 998011002 | Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m | t | 1,251 | 260,00 | 325,26 |
| 7 | K | 998011018 | Příplatek k přesunu hmot pro budovy zděné za zvětšený přesun do 5000 m | t | 1,251 | 213,00 | 266,46 |
| 8 | K | 998011019 | Příplatek k přesunu hmot pro budovy zděné za zvětšený přesun ZKD 5000 m | t | 1,251 | 20,90 | 26,15 |



POPIS PRÁCE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

MSUL - Rekonstrukce stropu pod saunovým provozem městské lázně

Objekt:

ZL_1 - Změnový list č. 1

Soupis:

VP.5.1 - VP.5.1 - SDK pohled m.č. 2.05

Místo:

Datum: 1

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

12 872,22

HSV - Práce a dodávky HSV

3 423,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

3 423,00

PSV - Práce a dodávky PSV

9 449,22

763 - Konstrukce suché výstavby

9 449,22



STAVBY PRACÍ



MSUL - Rekonstrukce stropu pod saunovým provozem městské lázně

Objekt:

ZL_1 - Změnový list č. 1

Soupis:

VP.5.1 - VP.5.1 - SDK pohled m.č. 2.05

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

12 872,22

D HSV Práce a dodávky HSV 3 423,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 3 423,00

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|----------|----------|
| 1 | K | 946111114 | Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových š do 0,9 m dl do 3,2 m v do 4,5 m | kus | 1,000 | 1 880,00 | 1 880,00 |
| 2 | K | 946111214 | Příplatek k pojízdným věžím š do 0,9 m dl do 3,2 m v do 4,5 m za první a ZKD den použití | kus | 1,000 | 333,00 | 333,00 |
| 3 | K | 946111814 | Demontáž pojízdných věží trubkových/dílcových š do 0,9 m dl do 3,2 m v do 4,5 m | kus | 1,000 | 1 210,00 | 1 210,00 |

D PSV Práce a dodávky PSV 9 449,22

D 763 Konstrukce suché výstavby 9 449,22

| | | | | | | | |
|----|----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|----------|
| 4 | K | 763131451 | SDK pohled deska 1xH2 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD | m2 | 7,896 | 705,00 | 5 566,68 |
| | VV | | 2,350*3,360 | | 7,896 | | |
| 5 | K | 763131713 | SDK pohled napojení na obvodové konstrukce profilem | m | 11,420 | 126,00 | 1 438,92 |
| | VV | | 2,350*2+3,360*2 | | 11,420 | | |
| 6 | K | 763131751 | Montáž parotěsné zábrany do SDK pohledu | m2 | 7,896 | 26,30 | 207,66 |
| 7 | M | 28329276 | fólie PE vyztužená pro parotěsnou vrstvu (reakce na oheň - třída E) 140g/m2 | m2 | 8,686 | 24,90 | 216,28 |
| | VV | | 7,896*1,1 'Přepočtené koeficientem množství | | 8,686 | | |
| 8 | K | 763131752 | Montáž jedné vrstvy tepelné izolace do SDK pohledu | m2 | 7,896 | 38,90 | 307,15 |
| 9 | M | 63150849 | pás tepelně izolační pro všechny druhy nezatížených izolací $\lambda=0,038-0,039$ tl 100mm | m2 | 8,054 | 137,00 | 1 103,40 |
| | VV | | 7,896*1,02 'Přepočtené koeficientem množství | | 8,054 | | |
| 10 | K | 763131771 | Příplatek k SDK pohledu za rovinnost kvality Q3 | m2 | 7,896 | 47,50 | 375,06 |
| 11 | K | 998763402 | Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 12 m | % | 92,152 | 1,52 | 140,07 |
| | K | 998763493 | Příplatek k přesunu hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce za zvětšený přesun do 1000 m | % | 92,152 | 0,96 | 88,47 |
| 13 | K | 998763499 | Příplatek k přesunu hmot procentní pro sádrokartonové kce za zvětšený přesun ZKD 1000 m přes 1000 m | % | 92,152 | 0,06 | 5,53 |



STAVBY S PRACÍ



MSUL - Rekonstrukce stropu pod saunovým provozem městské lázně

Objekt:

ZL_1 - Změnový list č. 1

Soupis:

VP.6.1 - VP.6.1 - Oprava stropu m.č. 2.02

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

8 638,90

D HSV Práce a dodávky HSV 8 638,90

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 4 554,63

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|-------------------------------------------------------------------|----|-------|-------|--------|
| 1 | K | 611131111 | Polymercementový spojovací můstek vnitřních stropů nanášený ručně | m2 | 9,797 | 75,90 | 743,59 |
|---|---|-----------|-------------------------------------------------------------------|----|-------|-------|--------|

VV "ahezní spojovací můstek" (4,900+5,200)*1,940/2 9,797

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|----|-------|--------|----------|
| 2 | K | 611142001 | Potažení vnitřních stropů sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty | m2 | 9,797 | 238,00 | 2 331,69 |
|---|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|----|-------|--------|----------|

| | | | | | | | |
|--|---|-----------|--------------------------------------------------------------------|----|-------|--------|----------|
| | K | 611311131 | Potažení vnitřních rovných stropů vápenným štukem tloušťky do 3 mm | m2 | 9,797 | 151,00 | 1 479,35 |
|--|---|-----------|--------------------------------------------------------------------|----|-------|--------|----------|

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 4 040,00

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|----------|----------|
| 4 | K | 946111114 | Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových š do 0,9 m dl do 3,2 m v do 4,5 m | kus | 1,000 | 2 500,00 | 2 500,00 |
|---|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|----------|----------|

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|--------|--------|
| 5 | K | 946111214 | Příplatek k pojízdným věžím š do 0,9 m dl do 3,2 m v do 4,5 m za první a ZKD den použití | kus | 1,000 | 330,00 | 330,00 |
|---|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|--------|--------|

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|----------|----------|
| 6 | K | 946111814 | Demontáž pojízdných věží trubkových/dílcových š do 0,9 m dl do 3,2 m v do 4,5 m | kus | 1,000 | 1 210,00 | 1 210,00 |
|---|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|----------|----------|

D 998 Přesun hmot 44,27

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|----------------------------------------|---|-------|--------|-------|
| 7 | K | 998011002 | Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m | t | 0,086 | 260,00 | 22,36 |
|---|---|-----------|----------------------------------------|---|-------|--------|-------|

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|------------------------------------------------------------------------|---|-------|--------|-------|
| 8 | K | 998011018 | Příplatek k přesunu hmot pro budovy zděné za zvětšený přesun do 5000 m | t | 0,086 | 213,00 | 18,32 |
|---|---|-----------|------------------------------------------------------------------------|---|-------|--------|-------|

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------|---|-------|-------|------|
| 9 | K | 998011019 | Příplatek k přesunu hmot pro budovy zděné za zvětšený přesun ZKD 5000 m | t | 0,172 | 20,90 | 3,59 |
|---|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------|---|-------|-------|------|

VV 0,086*2 *Přepočtené koeficientem množství 0,172



PRŮVĚRA PRŮBĚHU PRACÍ

MSUL - Rekonstrukce stropu pod saunovým provozem městské lázně

Objekt: ZL_1 - Změnový list č. 1

Soupis: VP.7.2 - VP.7.1 - Vyzdívka dělicích stěn sprch

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

22 330,67

HSV - Práce a dodávky HSV

22 330,67

3 - Svislé a kompletní konstrukce

12 344,40

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

9 202,74

998 - Přesun hmot

783,53