




Olomoucký kraj
Jeremenkova 1191/40a
779 00 Olomouc



OBJEDNÁVKA

Fakturu zašlete prosím v 1 vyhotovení a uveďte číslo naší objednávky.	Objednávka číslo :	2019/01262/OŽPZ/OBJ
Splatnost faktury nastavte na 21 dnů od doručení.	Datum vyhotovení :	04.10.2019
	Dodací lhůta :	15.11.2019

Dodavatel :	Odběratel :
Mgr. Ondřej Míkulka Luká 89 78324 Luká IČO: 05085331 DIČ:	Olomoucký kraj Jeremenkova 1191/40a 77900 Olomouc IČO: 60609460 DIČ: CZ60609460

Předmět objednávky	Množství	Cena včetně DPH
<p>Objednáváme u Vás provedení značení zvláště chráněných území v souladu s vysoutěženou veřejnou zakázkou malého rozsahu v PP Letní stráž, PP Rašeliniště v Klozovci, PP Nad kostelíčkem, PR Terezké údolí, PR Malá Kobylanka, PR Velká Kobylanka, PP Těšice, PR Andělova zmola, PR Bučina u Suché louky, PR Bukoveček, PP Chrástický hadec, PP Rodlen a PR Průchodnice v rozsahu dle přílohy č. 1. Termín pro provedení prací je do 15. 11. 2019. Po ukončení prací bude objednatel vyzván do 5 dnů od provedení prací k jejich kontrole. Fakturace bude provedena po převzetí a závěrečném odsouhlasení vykonaných prací formou protokolu. Přílohou faktury bude zdokumentování (fotografie) značení.</p>		
Předpokládaná cena celkem:		133 543,00 Kč
Děkujeme za kladné vyřízení naší objednávky.		
 vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Olomouckého kraje		

Kontaktní údaje:
Vyřizuje:
Telefon:
E-mail:

PP Letní stráň (k. ú. Přemyslov - na pozemcích parc. č. 3, 5, na části pozemků parc. č. 121, na pozemku parc. č. 137, na části pozemků parc. č. 138/1, na pozemcích parc. č. 139/2, 139, 155, 157, 161/2, 169, na části pozemků parc. č. 364/1, na pozemku parc. č. 365/2 a v k. ú. Nové Losiny na pozemcích parc. č. 410, 412, 414, 415/4, 472, na části pozemků parc. č. 495/1 na pozemcích parc. č. 495/2, 495/3, 495/4, 495/5, 495/6, 495/7, 495/8, 495/9, 495/10, 495/11, 495/12, 519/1, 519/4, 519/5, 520, 521, 522, 523, 524/1, 524/102, 526/4, 526/5, 526/6, 526/7, 526/8, 528, 2175, 2176/2, 2180 a 2289/2)

- označení území pěti tabulemi s malým státním znakem České republiky a pěti tabulkami s uvedením kategorie zvláště chráněného území. Tabule se státním znakem se umísťuje na tužě dřevěnou podložku jako tabule s textem uvádějícím kategori a je umístována nejlvýš. Dřevěná podložka bude mít pětiúhelníkový tvar, rozměr 400 x 550 x 35 mm + trojúhelníkový prostor pod stříškou. Bude instalována na dřevěném stojanu, který bude zabetonován v kovové patce dostatečné délky tak, aby stojan pevně držel v zemi. V případě nevhodných staveništních podmínek lze tento způsob upravit po dohodě se zadavatelem změnit. Stojan bude opatřen dřevěnou stříškou s lehkým přesahem do všech stran. Stříška bude pouze ze dvou částí, osa stříšky bude kolmá k podložce. Stojan bude hranol o rozměrech 100x100x2 000 mm. Dřevěné prvky budou vyrobeny z tvrdého dřeva a natřeny lazurovacím lakem odstínu palisandr.
- provedení pruhořového zražení v délce cca 4 000 m
- označení území šesti dřevěnými kůly s pruhořovým zražením

PP Rašelinisté v Klotzovci (k. ú. Bulková u Pročinova na části pozemků parc. č. 389/4, na části pozemků parc. č. 389/5, na části pozemků parc. č. 389/6, části pozemků parc. č. 424/7/5, na pozemcích parc. č. 424/8/6, 424/10/6, 424/10/7, 424/10/8, 683/6, 683/9, na části pozemků parc. č. 683/11 a na části pozemků parc. č. 683/12)

- označení území čtyřmi tabulemi s malým státním znakem České republiky a čtyřmi tabulkami s uvedením kategorie zvláště chráněného území. Tabule se státním znakem se umísťuje na tužě dřevěnou podložku jako tabule s textem uvádějícím kategori a je umístována nejlvýš. Dřevěná podložka bude mít pětiúhelníkový tvar, rozměr 400 x 550 x 35 mm + trojúhelníkový prostor pod stříškou. Bude instalována na dřevěném stojanu, který bude zabetonován v kovové patce dostatečné délky tak, aby stojan pevně držel v zemi. V případě nevhodných staveništních podmínek lze tento způsob upravit po dohodě se zadavatelem změnit. Stojan bude opatřen dřevěnou stříškou s lehkým přesahem do všech stran. Stříška bude pouze ze dvou částí, osa stříšky bude kolmá k podložce. Stojan bude hranol o rozměrech 100x100x2 000 mm. Dřevěné prvky budou vyrobeny z tvrdého dřeva a natřeny lazurovacím lakem odstínu palisandr.
- provedení pruhořového zražení v délce cca 1 100 m

PP Nad kostelíčkem

- nátěr čtyř stávajících stojanů lazurovacím lakem odstínu palisandr

PP Terezká údolí

- betonová úprava stabilizace stávajícího stojanu (stojan mimo zem)

PR Malá Kobylanka

- nátěr dvou stávajících stojanů lazurovacím lakem odstínu palisandr

PR Velká Kobylanka

- nátěr tří stávajících stojanů lazurovacím lakem odstínu palisandr
- odstranění ležícího stojanu, kdy cedulka se státním znakem bude doručena orgánů ochrany přírody

PP Těšice

- označení území pěti tabulemi s malým státním znakem České republiky a pěti tabulkami s uvedením kategorie zvláště chráněného území. Tabule se státním znakem se umísťuje na tužě dřevěnou podložku jako tabule s textem uvádějícím kategori a je umístována nejlvýš. Dřevěná podložka bude mít pětiúhelníkový tvar, rozměr 400 x 550 x 35 mm + trojúhelníkový prostor pod stříškou. Bude instalována na dřevěném stojanu, který bude zabetonován v kovové patce dostatečné délky tak, aby stojan pevně držel v zemi. V případě nevhodných staveništních podmínek lze tento způsob upravit po dohodě se zadavatelem změnit. Stojan bude opatřen dřevěnou stříškou s lehkým přesahem do všech stran. Stříška bude pouze ze dvou částí, osa stříšky bude kolmá k podložce. Stojan bude hranol o rozměrech 100x100x2 000 mm. Dřevěné prvky budou vyrobeny z tvrdého dřeva a natřeny lazurovacím lakem odstínu palisandr.
- provedení pruhořového zražení v délce cca 3 040 m
- označení území čtyřmi dřevěnými kůly s pruhořovým zražením

PR Andělova zmla

- označení území dvěma tabulemi s malým státním znakem České republiky a dvěma tabulkami s uvedením kategorie zvláště chráněného území. Tabule se státním znakem se umísťuje na tužě dřevěnou podložku jako tabule s textem uvádějícím kategori a je umístována nejlvýš. Dřevěná podložka bude mít pětiúhelníkový tvar, rozměr 400 x 550 x 35 mm + trojúhelníkový prostor pod stříškou. Bude instalována na dřevěném stojanu, který bude zabetonován v kovové patce dostatečné délky tak, aby stojan pevně držel v zemi. V případě nevhodných staveništních podmínek lze tento způsob upravit po dohodě se zadavatelem změnit. Stojan bude opatřen dřevěnou stříškou s lehkým přesahem do všech stran. Stříška bude pouze ze dvou částí, osa stříšky bude kolmá k podložce. Stojan bude hranol o rozměrech 100x100x2 000 mm. Dřevěné prvky budou vyrobeny z tvrdého dřeva a natřeny lazurovacím lakem odstínu palisandr.
- provedení pruhořového zražení v délce cca 1 350 m

PR Bučina u Suché louky

- označení území čtyřmi tabulemi s malým státním znakem České republiky a čtyřmi tabulkami s uvedením kategorie zvláště chráněného území. Tabule se státním znakem se umísťuje na tužě dřevěnou podložku jako tabule s textem uvádějícím kategori a je umístována nejlvýš. Dřevěná podložka bude mít pětiúhelníkový tvar, rozměr 400 x 550 x 35 mm + trojúhelníkový prostor pod stříškou. Bude instalována na dřevěném stojanu, který bude zabetonován v kovové patce dostatečné délky

tak, aby stojan pevně držel v zemi. V případě nevhodných stanovištních podmínek lze tento způsob upravení po dohodě se zadavatelem změnit. Stojan bude opatřen dřevěnou sříškou s lehkým přesahem do všech stran. Sříška bude pouze ze dvou částí, osa sříšky bude kolmá k podložce. Stojan bude hranol o rozměrech 100x100x2 000 mm. Dřevěné prvky budou vyrobeny z tvrdého dřeva a natřeny lazurovacím lakem odstínu palisandr.

- provedení průhovětého ztracení v délce cca 4 020 m

PR Bukoveček

- označení jednou tabulí s malým státním znakem České republiky a jednou tabulkou s uvedením kategorie zvláště chráněného území. Tabule se státním znakem se umísťuje na tutéž dřevěnou podložku jako tabule s textem uvádějícím kategorii a je umístována nelyž. Dřevěná podložka bude mít pětiúhelníkový tvar, rozměr 400 x 550 x 35 mm + trojúhelníkový prostor pod sříškou. Bude instalována na dřevěném stojanu, který bude zabetonován v kovové patce dostatečné délky tak, aby stojan pevně držel v zemi. V případě nevhodných stanovištních podmínek lze tento způsob upravení po dohodě se zadavatelem změnit. Stojan bude opatřen dřevěnou sříškou s lehkým přesahem do všech stran. Sříška bude pouze ze dvou částí, osa sříšky bude kolmá k podložce. Stojan bude hranol o rozměrech 100x100x2 000 mm. Dřevěné prvky budou vyrobeny z tvrdého dřeva a natřeny lazurovacím lakem odstínu palisandr.

- označení jednou tabulí s malým státním znakem České republiky a jednou tabulkou s uvedením kategorie zvláště chráněného území. Tabule se státním znakem se umísťuje na tutéž dřevěnou podložku jako tabule s textem uvádějícím kategorii a je umístována nelyž. Dřevěná podložka bude mít pětiúhelníkový tvar, rozměr 400 x 550 x 35 mm + trojúhelníkový prostor pod sříškou. Bude instalována na dřevěném stojanu, který bude připravený na stávající zabetonovanou kovovou patku. V případě nevhodných stanovištních podmínek lze tento způsob upravení po dohodě se zadavatelem změnit. Stojan bude opatřen dřevěnou sříškou s lehkým přesahem do všech stran. Sříška bude pouze ze dvou částí, osa sříšky bude kolmá k podložce. Stojan bude hranol o rozměrech 100x100x2 000 mm. Dřevěné prvky budou vyrobeny z tvrdého dřeva a natřeny lazurovacím lakem odstínu palisandr.

- označení území čtyřmi dřevěnými kůly s průhovětým značením

PP Chrástický hadec

- instalace jedné nové tabule s malým státním znakem na stávající stojan a nálež stejného stojanu

PP Rodlen

- instalace dvou nových tabulí s malým státním znakem na stávající stojany

PR Příchoňovice

- označení jednou tabulí s malým státním znakem České republiky a jednou tabulkou s uvedením kategorie zvláště chráněného území. Tabule se státním znakem se umísťuje na tutéž dřevěnou podložku jako tabule s textem uvádějícím kategorii a je

umísťována nelyž. Dřevěná podložka bude mít pětiúhelníkový tvar, rozměr 400 x 550 x 35 mm + trojúhelníkový prostor pod sříškou. Bude instalována na dřevěném stojanu, který bude připravený na stávající zabetonovanou kovovou patku. V případě nevhodných stanovištních podmínek lze tento způsob upravení po dohodě se zadavatelem změnit. Stojan bude opatřen dřevěnou sříškou s lehkým přesahem do všech stran. Sříška bude pouze ze dvou částí, osa sříšky bude kolmá k podložce. Stojan bude hranol o rozměrech 100x100x2 000 mm. Dřevěné prvky budou vyrobeny z tvrdého dřeva a natřeny lazurovacím lakem odstínu palisandr.