

**Zákazník:** Ústav termomechaniky AV ČR, v.v.i. Ing.  
Václav Vinš **Ph.D.** Dolejškova 5 182 00  
**Praha 8**

### Nabídka číslo: THL153/2019

Používejte prosím výše uvedené číslo při jakékoliv komunikaci nebo objednávce vyplývající z této nabídky

| <u>Položka</u> | <u>Kusů</u> | <u>Popis</u>  | <u>Cena (Kč)</u>                    |
|----------------|-------------|---|-------------------------------------|
| 1              | 1           | Model Wika CTP5000-T25 (Tinsley 5187SA) platinový odporový teploměr<br><a href="http://www.thlsystems.cz/katalog/mereni-teplotnich-velicin/asl-t25-660-1-detail">www.thlsystems.cz/katalog/mereni-teplotnich-velicin/asl-t25-660-1-detail</a><br>Teplotní rozsah: -196 až 660.323°C. Dodáván s kabelem délky 4m Průměr čidla: 6.5mm, délka čidla 480 mm Hodnota odporu: 25 Ohmů W(Ga) větší než 1.11807 W(Hg) menší než 0.844235 Teploměr je dodáván s přepravním pouzdem | <b>Cena za 1 ks (Kč) 104 629.00</b> |
| 2              | 1           | Akreditovaná kalibrace teploměru v pevných bodech ITS-90<br>(rozsah -189.3442 °C až 419.527 °C)   | <b>Cena za 1 ks (Kč) 40 333.70</b>  |
| 3              | 1           | Odporový AC/DC normál Wilkins 10 Ohmů<br>Stabilita: ±2ppm/rok Teplotní koeficient:<br>typicky ±3ppm/°C Doporučené zatížení:<br>10mW Maximální zatížení: 1W  | <b>Cena za 1 ks (Kč) 47 270.00</b>  |
| 4              | 1           | Akreditovaná kalibrace odporového normálu 10 Ohm<br>vČMI  | <b>Cena za 1 ks (Kč) 7 150.00</b>   |
| 5              | 1           | Odporový AC/DC normál Wilkins 25 Ohmů<br>Stabilita: ±2ppm/rok Teplotní koeficient:<br>typicky ±3ppm/°C Doporučené zatížení:<br>10mW Maximální zatížení: 1W  | <b>Cena za 1 ks (Kč) 47 270.00</b>  |

Nabídka THL153/2019

|   |   |   |                         |                  |
|---|---|---|-------------------------|------------------|
| 6 | 1 | Akreditovaná kalibrace odporového normálu 25 Ohm vČMI   | <b>Cena za 1ks (Kč)</b> | <b>7 150.00</b>  |
| 7 | 1 | Odporový AC/DC normál Wilkins 100 Ohmů<br>Stabilita: $\pm 2$ ppm/rok<br>Teplotní koeficient: typicky $\pm 3$ ppm/ $^{\circ}$ C<br>Doporučené zatížení: 10mW<br>Maximální zatížení: 1W | <b>Cena za 1ks (Kč)</b> | <b>47 270.00</b> |
| 8 | 1 | Akreditovaná kalibrace odporového normálu 100 Ohm vČMI  | <b>Cena za 1ks (Kč)</b> | <b>7 150.00</b>  |

**Poznámky:**


- Výše uvedené ceny jsou v Kč bez 21% DPH.
- V ceně jsou obsaženy náklady na dopravu do místa odběratele.
- Způsob dopravy: do místa určení.
- Dodací lhůta: K dodání do 8 týdnů po obdržení objednávky nebo čísla objednávky zasláné potvrzeným mailem.
- Způsob platby: Přímým převodem částky na naši banku v Kč po dodání.
- Záruční lhůta 12 měsíců od podpisu předávacího protokolu, (záruka se nevztahuje na mechanická poškození a poškození vzniklá termální šokem).
- Záruční a pozáruční servis je prováděn firmou TH&L Praha.
- Tato nabídka je platná po dobu 30 dnů od data vydání

V Praze dne 15. 10. 2019

Roman Dezort  
TH&L Systems  
Zastoupení Tinsley/ASL  
pro ČR a SR

# **Objednávka č.: 502190026**

## **Odběratel:**



**Ústav termomechaniky AV ČR, v.  
v. i.**

Dolejškova 1402/5 182  
00 Praha

IČO:61388998 DIČ:  
CZ61388998

Instituce je zapsána v rejstříku v. v. i. MŠMT ČR, spisová  
značka 17113/2006-34/ÚT.

**Nabídka  
č.**

**TH153/2019**

## **Dodávateľ:**

Ruská 783/110

100 00

CZ Česká republika

IČO: 25664204

DIČ: CZ25664204

**Platnost objednávky do:**

**31.12.2019**

Platebním příkazem Dodavatel

30.11.2019

10/2019

## **Konečně v příjemce:**

Ústav termomechaniky AV ČR, v.v.i.  
Dolejškova 1402/5 182 00 Praha 8

Ing.Váslav Vinš

**TH & L Systems, s.r.o.**

**Při fakturaci vždy uvádějte číslo objednávky. Žádáme Vás o vrácení potvrzení objednávky!**

Položkový rozpis:

Množství MJ

Částka celkem

Na základě Nabídky č. THL153/2019 ze dne 15.10.2019 objednáme dodání:

Forma úhrady:

Model Wika CTP5000-T25 (Tinsley 5187SA) platinový odporový teploměr

Akreditovaná kalibrace teploměru v pevných bodech ITS-90

(rozsah -189,3442°C až 419,527°C)

Termín dodání:

Odporový AC/DC normál Wilkins 10 Ohmů

Akreditovaná kalibrace odporového normálu 10 Ohm v ČMI

Odporový AC/DC normál Wilkins 25 Ohmů

Akreditovaná kalibrace odporového normálu 25 Ohm

Odporový AC/DC normál Wilkins 100 Ohmů

Akreditovaná kalibrace odporového normálu 100 Ohm

|      |    |                   |
|------|----|-------------------|
| 1,00 | ks | <b>104 629,00</b> |
| 1,00 | ks | <b>40 333,70</b>  |
| 1,00 | ks | <b>47 270,00</b>  |
| 1,00 | ks | <b>7 150,00</b>   |
| 1,00 | ks | <b>47 270,00</b>  |
| 1,00 | ks | <b>7 150,00</b>   |
| 1,00 | ks | <b>47 270,00</b>  |
| 1,00 | ks | <b>7 150,00</b>   |
|      |    | <b>308 222,70</b> |

**Předpokládaná cena celkem**

**308 222,70 CZK**

**Datum vystavení: 15.10.2019**

Razítko, podpis

Vystavil : Milena Svobodová

Kontakt:

Zpracováno systémem HELIOS Orange

Strana: 1 / 1