

Zhotovitel: Baran-FMB, spol. s r.o.
Cihelní 238
747 74 Neplachovice
IČ: 29451400 DIČ: CZ29451400

C 54340 vedená u Krajského soudu v Ostravě

Číslo smlouvy: 180414

Přijem objednávky dne: 23.08.2018

Přílohy : 180414

Přílohy : dřev.okna

Místo plnění :

Objednatel: Střední průmyslová škola stavební, Opava,
Mírová 630/3
746 01 Opava - Předměstí

IČO: 47813148

DIČ:

Česká republika

Telefon:

Název	Množství	MJ	Cena za MJ	Sleva v %	Cena bez DPH	Sazba DPH v %	DPH	Celkem s DPH	
Zhotovitel se zavazuje dle této smlouvy v dohodnuté kvalitě, ceně a termínu dodat předmět smlouvy přesně definovaný v přílohách.									
dodávka dřev.vstupních dveří 1ks	1,000	1	69 909,00	10,00	62 918,10	21	13 213,00	76 131,10	
montáž dveří SWS 70 interiér	9,076	bm	264,00	0,00	2 396,06	21	503,00	2 899,06	
demontáž oken a dveří	1,000	bm	1 000,00	0,00	1 000,00	21	210,00	1 210,00	
odvoz a likvidace starých oken	3,000	ks	120,00	0,00	360,00	21	76,00	436,00	
zednické práce typ A- exteriér do 30cm	1,000	bm	1 125,00	0,00	1 125,00	21	236,00	1 361,00	
zednické práce typ A+ -interiér do 30cm + oprava dlažby	1,000	bm	2 657,00	0,00	2 657,00	21	558,00	3 215,00	
							70 456,16	14 796,00	85 252,16

Dodací podmínky:

termín zhotovení díla 3.9.2018. Pokud dojde ke zpoždění zálohové platby, je nutno počítat se zpožděním termínu realizace.

Platební podmínky:

Celková smluvní cena bude uhrazena po předání/převzetí díla s možností částečného plnění.

Záruční podmínky:

záruka 2 roky na okna a dveře, 2-3 roky na příslušenství viz. všeobecné obchodní podmínky

Ostatní:

Zpracoval:

V případě uplatnění snížené sazby DPH objednatel prohlašuje, že veškeré prvky budou dodány do prostor v souladu s § 48, 48a zák. 235/2004 Sb. a pozdějších předpisů. V případě poskytnutí staveb.nebo montážních prací dle §92e se použije přenesení daň.povin


Smlouva se pořizuje do dvou vyhotoveních po jednom pro každou ze smluvních stran. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami. Smluvní strany prohlašují, že smlouva byla uzavřena dle jejich práv a svobodné vůle, což stvrzují níže uvedenými vlastnoručním podpisy. Nedílnou součástí smlouvy o dílo jsou Všeobecné obchodní podmínky zhotovitele.

V Opavě dne: 23.08.2018


za objednatele







Baran-FMB, spol. s r.o.
Cihelní 238
747 74 Neplachovice, CZ

BARAN

european group f&m...

okna-dveře-vrata-stínění-příslušenství

www.baran.cz e-mail: [redacted]

Priloha smlouvy č. :180 414

ze dne: 20.8.2018

strana: 1

SPŠ Opava

Mírová 630/3

746 01 Opava

IC: 47813148

Ing. Karla Labudová

tel: [redacted]

e-mail: [redacted]

Konstrukce: dřevěný tří/čtyřvrstvý lepený hranol smrk napojovaný, smrk fix, meranti, dub, profilace IV68, IV78, IV92 a exkluzivní provedení IV78-ALU, IV92-ALU s hliníkovým opláštěním.

Povrchová úprava : systémová vodou ředitelná 3-4 stupňová technologie , máčení v impregnaci, mezivrstva, vysokotlaký nástřik lazura nebo krycí lak v odstínech RAL, možnost dvoubarevného provedení.

Zasklení: izolační dvojskla nebo trojskla s hodnotou $U_g=1,1-0,4$ W/m²K, teplý rámeček, široká nabídka bezpečnostních, akustických, protislunečních skel.

Kování: celoobvodové s bezpečnostními prvky a výbavou pro snadnou obsluhu s vysokou ochranou proti korozi, viditelné nebo skryté panty, široký výběr klik a příslušenství.

Těsnění: 2-3 úrovně trvanlivé a stále pružné těsnění v barvě bílá, šedá, hnědá, černá.

Okapnice: vnější ochranná rámová a křídlová okapnice typ Spree bez plastových koncovek u dřevěných oken.

Balkónové dveře jsou vybaveny průvanovou pojistkou a elegantním madélkem z vnější strany.

Vstupní dveře dodáváme s hliníkovým prahem s přerušným tepelným mostem, s vícebodovými zámky se střelkami nebo s háky s automatickou funkcí fixace křídla v zavřené poloze a s panty BAKA Protec 3D, vložka BT3 +5 klíčů.

Nabízíme nerez doplňky, samozavírače, elektrozámky, biometrické ovládání, kliky, madla a další příslušenství...

Základní parametry nabídky:


systém: IV78 VD

Standard

dřevo: smrk fixní

barva: lazura "koňak"

zasklení: VSG 33.1-16-33.1T VSG + Ar $U_g=1.1$



IV78_HT	Cena/ks: 68 964 CZK	Cena celkem: 68 964 CZK
Celkový rozměr vč.rozšíření: 1870x 2675mm (rozměr rámu: 1870x 2675mm)		
Dřevina: smrk napojovaný		
Barva: lazura "koňák"		
0	6-16-6T +Ar Ug=1.1 exterier: 6mm_Float	TGI šedý RAL 7035 interiér: 6mm_Therfloat
1	VSG 33.1-16-33.1T VSG + Ar Ug=1.1 exterier: 33.1_Float	interiér: 33.1_Thermofl
2	VSG 33.1-16-33.1T VSG + Ar Ug=1.1 exterier: 33.1_Float	interiér: 33.1_Thermofl
3	VSG 33.1-16-33.1T VSG + Ar Ug=1.1 exterier: 33.1_Float	interiér: 33.1_Thermofl
4	VSG 33.1-16-33.1T VSG + Ar Ug=1.1 exterier: 33.1_Float	interiér: 33.1_Thermofl
Křídlo 1	kování: Pevné zasklení	
Křídlo 2	kování: Otvíravé levé VEN VD aktivní	
Křídlo 3	kování: Otvíravé pravé VEN VD štulp	
SPH_100	Příčka sklodelící 100 mm	
Vstupní dveře VEN otvíravé		
Levé křídlo aktivní, pravé křídlo štulp, zástrče		
Samozavírač s aretací OTS 530 , barva stříbrná		
Nerezový okopový plech z interiéru i exteriéru výška 200mm		
4 seřizovatelné panty na křídlo		
madlo nerez oboustranné P45/30 délka 1000 rozteč 800mm.		
Dveřní zámek tříbodový + integrovaný elektro vrátný reverzní 12/24V		
Kabelová přechodka rozpojitelná - Secure Connect 50		
Rozeta nerez oboustranná. Vložka zámku BT3+ 5 klíčů.		
Rozšíření náklížků křídla do výšky 500mm		

Celkový počet obv.metrů rámu bez spojů:	9,09 lm		
Celková plocha prvků:	5,00 m ²		
Celkový počet ks:	1		
Celková hmotnost prvků:	73,56 kg		
		Celkem za výrobky:	69 909 CZK
		Množstevní sleva 10%	6 990 CZK
		Mezisoučet - výrobky po slevě:	62 919 CZK

Prováděné práce:

1 Ks Montáž vstupních dveří+ int. těsnící pásky 70mm s perlíčkou Pos.: 1	2 396 CZK
1 Ks Demontáž B; Pos.: 1	1 000 CZK
3 Ks Odvoz a ekologická likvidace starých oken typ B Pos.: 1	360 CZK
1 Ks Zednické práce typ A, exteriér do 30cm Pos.: 1	1 125 CZK
1 Ks Zednické práce typ A+, interiér do 30cm + oprava dlažby Pos.: 1	2 657 CZK

Celková cena bez DPH 70 457 CZK

Snížená sazba DPH lze uplatnit pouze při dodávce do bytových prostor v souladu s par.48,48a zák.235/2004 Sb. a pozd.předp.

Všechna okna jsou z pohledu z interiéru, vstupní dveře jsou vždy z pohledu ze strany pantů.
Rozměry jsou vnější rozměry rámu.

Záruční doba: 5 let na konstrukci, 2 roky elektroprůslušenství a samozavírač OTS530, podmiřena dodržováním návodu na obsluhu a údržbu viz. všeobecné obchodní a záruční podmínky.