

Příloha č. 2 RD č. E635-S-3658/2019

Bližší specifikace předmětu dodávek včetně jednotkového ceníku dodávaného zboží

OOPP - vybrané OOPP pro pracovníky zadavatele zajišťující provozuschopnost železniční dopravní cesty

Specifikace OOPP, velikost, případně barva a případné technické podmínky	měrná jednotka (MJ)	cena za MJ v,- Kč bez DPH	přesný název nabízeného výrobku/výrobce	katalogové označení pro dílčí smlouvy	objednané množství
Přilba pro práci ve výškách-krátký kšilt, 6-tibodové uchycení, 3-polohové nastavení hloubky postroje, odolnost -30°C až +50°C, elektrická izolační schopnost 1 000V, životnost 5 let Součástí přilby je podbradník, barva žlutá, EN 397		430,49	EVO LIESMAN	.0601007670	74
Kukla pro svářeče - svářečská kukla, ochrana krku, kříž do svářečské kukly, sklo do svářečské kukly, tmavost 8-13, EN 175, EN 166, EN 167, EN 168, EN 169		342,3	SK 100 KUKLA S KŘÍŽEM+SKLO	.0503001599999	7
Kukla svářečská samostmívací, je vhodná pro sváření i broušení. Umožňuje nastavení ztmavení filtru v hodnotách DIN 9 - 13, EN 166, EN 175, EN 379		1115	ASK 300	.05030008999	1
Kukla pod přilbu úpletová - 70% bavlna, 30% polyester, EN 340		41,4	KOMINÍČEK	H 6016	112
Chrániče sluchu - mušlové chrániče, útlum 25dB, EN 352-1		75	MOSEL GS-01-001	.0402008220999	14
Oblek svářečský (určený pro svářeče) - pánská blůza pro svářeče, kryté zapínání, zdvojené lokty, nehořlavá úprava Proban, 100% bavlna, 390 g/m2, nehořlavé nitě, kalhoty pro svářeče, zdvojená kolena, zapínání na knoflíky, šle, kryty přes obuv, nehořlavá úprava Proban 100% bavlna, 390 g/m2 nehořlavé nitě, EN 340, EN 11611, třída 1/A1, A2, standardní velikosti		782	MOFOS	25580-000-	170/58-1x 170/60-1x 170/62-1x 182/54-1x 182/56-2x 182/58-1x 182/60-1x 194/52-1x 194/56-1x
Oblek HV vysoce viditelný, proti prachu a drobnému kapalnému postříku, šité švy, elastické manžety a lemy nohavic, standardní velikosti		391,9	TYVEK® 500 HV	.0315007396	L-1x
Brýle proti mechanickým vlivům, čirý vzorník, EN 166		314,43	STEALTH HYBRID	.050105468199	25
Brýle pro svářeče - otevřené brýle s bočními kryty, opatřeny svářečskými filtry, stupeň ochrany 4-8, EN 166, EN 169, EN 175		110	ARTILUX WELD	.05010380999	16
Brašna montérská, popruh přes rameno		549,5	MONTÉRSKÁ	J3001	2
Brašna elektrikářská, popruh přes rameno		659,3	BULIT	6110-002-800	12
Batoh výstražný oranžový, vyztužená zádová část, popruhy s vystýlkou		615	BATOH	B 904	15
Souprava lesník - protipořezová, pánská proti pořezu, blůza s krytým zapínáním, kalhoty s náprsenkou, protipořezová vložka, protiklíšťová úprava, EN 381, EN 340, standardní velikosti		1985	SOUPRAVA LESNÍK	22161	170/52-1x 170/56-1x 170/58-1x 182/54-2x 182/56-1x
Kalhoty protipořezové pánské, s náprsenkou, protipořezová vložka, protiklíšťová úprava, standardní velikosti, EN 340, EN 381-2		1109,9	KALHOTY S NÁPRSENKOU	22171	170/56-1x
SVRŠEK: vodoodpudivá potišťená kůže s ochranou proti proříznutí VNĚJŠÍ TKANINA: prodyšná syntetika VNITŘNÍ TKANINA: TEXELLE 100% polyamidová tkanina, prodyšná, absorbuje a uvolňuje vlhkost, odolná proti oděru STÉLKA: EVANIT, vyrobená z EVA a nitrilové speciální směsi, s vysokou únosností a variabilní tloušťkou (12mm - 8mm - 3,8mm). Tepelně tvarovaná, anatomická, děrovaná a potažená vysoce prodyšnou tkaninou. Antistatická díky speciální úpravě povrchu a švům z vodivých nití PODEŠEV: polyuretan / TPU TUŽINKA: ocel odolná do 200 J MEZIPODEŠEV: nekovová APT PLATE - nulová perforace, standardní velikosti		1793,5	OBUV PROTIŘEZNÁ WOODSMAN	25580-000-	č.8-2x č.9-7x č.10-2x
Štít ochranný obličejový + sluchátka-náhlavní kříž, možnost připnutí polykarbonátového nebo drátěného štítu, drátěný štít, mušlové chrániče, útlum 25 dB, EN 166, EN 1731, EN 352-1		412	štít+sluchátka+ kříž	4320-007-000 4320-004-000 4420-001-150	7
Lesnický komplet 3 M, přilba, drátěný štít, mušlové chrániče, ochrana proti dešti - plachetka oranžová, EN 397, EN 1731, EN 352-3		1195	PELTOR PEL LES	.0601002399999	11
Přilba velmi lehká, 6-tibodové uchycení, 3-polohové nastavení hloubky postroje, odolnost -20°C až +50°C, životnost 5 let, barva oranžová		288,34	EVOLite®	.0601007490999	16
Podbradník k přilbě		31,04	ELASTICKÝ PODBRADNÍK	.06040037999	16

Akce:

OOPP pro všechny střediska OŘ Ostrava

Dohodnutá /smluvní cena/:

131 010,00 Kč

Dopravní dispozice:

Dovoz dodavatel

Místo dodání:

MTZ OŘ Ostrava, Muglinovská 1038/5

Kontaktní telefon:

Požadovaný materiál není skladem v obvodu Oblastního ředitelství Ostrava

.....
schválil

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 450222

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 92601180-b4fa-4255-add8-6e9826abe9ec

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Ivana SIČOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 18.10.2019 11:17:00



e4af3272-b0ac-4df8-b3c8-eb22a792237c