

číslo smlouvy: 117/2019

ID smlouvy:

účinnost:

KUPNÍ SMLOUVA

(dále jen „smlouva“)

uzavřena ve smyslu § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

I.

Smluvní strany

1.1. Prodávající:

ZHT Group s.r.o.

sídlo: Hranice VII-Slavíč 16, 753 61 Hranice

jednající/zastoupený: **Ing. Radim Zábranský**

bank. spojení: Oberbank AG

číslo účtu: [REDACTED]

IČO: 27762262

DIČ: CZ27762262

zapsaný v OR vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl 29099, vložka C
(dále jen „prodávající“) na straně jedné

1.2. Kupující:

Statutární město Brno

sídlo: Dominikánské nám. 1, 602 00 Brno, Brno - město

zastoupené Ing. Karin Karasovou, starostkou městské části Brno – Královo Pole na základě čl. 13 odst. 2 a 3 obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č.20/2001, ve znění pozdějších změn, Statut města Brna

IČO: 44992785,

DIČ: CZ44992785

Doručovací adresa: ÚMČ Brno – Královo Pole, Kancelář tajemníka, Palackého tř. 1365/59, Brno 612 93

kontaktní osoba: [REDACTED]

(dále jen „kupující“) na straně jedné

a

(společně dále také jako „smluvní strany“)

uzavírají na základě výsledku zadávacího řízení k plnění veřejné zakázky s názvem „**Pořízení nového dopravního automobilu pro JSDH Brno-Královo Pole-V**“ smlouvu následujícího znění.

II.

Předmět smlouvy

- 2.1. Prodávající se v rozsahu a za podmínek stanovených touto smlouvou zavazuje dodat kupujícímu nový, plně funkční a kompletní požární dopravní automobil specifikovaný v příloze č. 1 smlouvy, (dále jen „**požární automobil**“) a převést na kupujícího vlastnické právo k němu. Požární automobil je určen pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů městské části Brno – Královo Pole, jako organizační složku městské části Brno – Královo Pole.
- 2.2. Prodávající a kupující se dohodli, že kupující zajistí některé součásti, vybavení a příslušenství požárního automobilu uvedené v příloze č. 1 smlouvy, které se prodávající zavazuje do požárního automobilu dle jeho povahy umístit, zapojit či jinak instalovat.
- 2.3. Součástí závazku prodávajícího je rovněž doprava požárního automobilu do místa plnění dle čl. III. této smlouvy. Součástí závazku prodávajícího je rovněž zaškolení kupujícího k užívání požárního automobilu.
- 2.4. Kupující se zavazuje požární automobil dodaný prodávajícím za podmínek stanovených touto smlouvou převzít a zaplatit za něj prodávajícímu sjednanou kupní cenu, a to způsobem a v termínu stanoveném v této smlouvě.
- 2.5. Prodávající potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou požadovaného plnění dle této smlouvy, že jsou mu známy jejich veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky.

III.

Doba a místo plnění

- 3.1. Prodávající se zavazuje, že požární automobil předá kupujícímu v místě plnění v termínu dohodnutém smluvními stranami předem, nejpozději však do 25. 11. 2019 včetně zaškolení kupujícího.
- 3.2. V případě prodlení prodávajícího se splněním termínu uvedeného v bodu 3. 1. této smlouvy, je kupující oprávněn požadovat na prodávajícím zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2 % Kč z kupní ceny bez DPH dle čl. IV. smlouvy za každý i započatý den prodlení. Tím není dotčen nárok kupujícího na náhradu škody v plném rozsahu.
- 3.3. O předání požárního automobilu včetně zaškolení bude sepsán protokol, který bude podepsán zástupci obou smluvních stran. Prodávající musí vyzvat kupujícího k převzetí v dostatečném předstihu, aby byl dodržen termín dle 3.1. tohoto článku smlouvy. Kupující si vyhrazuje vozidlo převzít do 2 pracovních dnů od jeho přistavení k převzetí za účelem ověření, zda požární automobil splňuje technické parametry.
- 3.4. Místem plnění je hasičská zbrojnice JSDH Brno-Královo Pole, Košínova 37, 612 00 Brno.

IV.

Cena, poskytnutí úvěru a platební podmínky

- 4.1. Kupní cena požárního automobilu je stanovena dohodou smluvních stran a vychází z cenové nabídky prodávajícího, kalkulované v rámci zadávacího řízení na předmět plnění této smlouvy.
- 4.2. Kupující se zavazuje uhradit prodávajícímu **celkovou kupní cenu bez DPH:**
1.237.800,- Kč
(slovy: **jednamiiondvěstětřicetšedmtisícšmset** korun českých)
DPH 21 % **259.938,- Kč**
(slovy: **dvěstěpadesátdevětšicdevětšettřicetšm** korun českých)
Celková kupní cena včetně DPH **1.497.738,- Kč**
(slovy: **jednamiiončtyřistadevadesátšedmtisícšmsetšettřicetšm** korun českých).
- 4.3. Kupní cena je sjednána jako nejvýše přípustná, včetně všech poplatků a veškerých dalších nákladů spojených s dodáním požárního automobilu a se splněním ostatních povinností prodávajícího dle této smlouvy. Cena zahrnuje dopravu, náklady na správní poplatky, daně, cla, schvalovací řízení, provedení předepsaných zkoušek, zabezpečení prohlášení o shodě, certifikátů a atestů, převod práv, pojištění, přepravní náklady, náklady na instalaci kupujícím dodaného zařízení, kontrolní dny apod. Nabídková cena může být změněna pouze z důvodu změny zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, v takovém případě bude cena včetně DPH částečně či úplně snížena nebo zvýšena přesně podle účinnosti příslušné změny zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
- 4.4. Celková kupní cena bude uhrazena prodávajícímu následujícím způsobem:
Kupní cena, bude kupujícím uhrazena v české měně na základě daňového dokladu – faktury, který je prodávající povinen vystavit kupujícímu do 6 dnů po řádném protokolárním předání požárního automobilu kupujícímu, nejdříve však po převzetí požárního automobilu kupujícím a doručit ji kupujícímu v téže lhůtě. Přílohou faktury musí být kopie protokolu podepsaného oběma smluvními stranami. V případě prodlení prodávajícího s doručením faktury, je kupující oprávněn uplatnit u prodávajícího smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč denně za každý den prodlení.
- 4.5. Daňový doklad – faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného účetního a daňového dokladu ve smyslu příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Faktura musí obsahovat rovněž přesné označení dodaného zboží, číslo kupní smlouvy kupujícího. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je kupující oprávněn ji vrátit ve lhůtě splatnosti zpět prodávajícímu k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení s úhradou kupní ceny. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného doručení náležitě doplněné či opravené faktury kupujícímu. Kupující nepřijímá faktury v elektronické podobě.
- 4.6. Splatnost faktury se sjednává 60 dnů ode dne jejího prokazatelného doručení kupujícímu.
- 4.7. Kupující je oprávněn započíst jakoukoli smluvní pokutu, kterou je povinen uhradit prodávající, proti fakturované částce.
- 4.8. Kupující bere na vědomí, že dodávka požárního automobilu je spolufinancována z dotací, a to dotace Ministerstva vnitra v rámci programu Dotace pro jednotky SDH obcí pro rok 2018 (450.000 Kč) a investiční finanční podpory z rozpočtu Jihomoravského kraje ve formě dotace

na projekt „Pořízení nového dopravního automobilu pro JSDH Brno – Královo Pole“ (300.000 Kč). Prodávající je povinen označit požární automobil v souladu s Pravidly pro publicitu a Manuálem jednotného vizuálního stylu JMK zveřejněnými na internetových stránkách Jihomoravského kraje.

- 4.9. **Prodávající bere na vědomí, že je povinen spolupůsobit při kontrole kontrolního orgánu v rámci poskytnutých dotací při prověření účetnictví a účetních dokladů v rozsahu nezbytném ke splnění účelu kontroly. Kontrola může být provedena v průběhu projektu, tak i po jeho ukončení, a to ještě po dobu 10 let od ukončení financování ze strany poskytovatelů dotace.**

V.

Práva a povinnosti smluvních stran

- 5.1. Prodávající je povinen dodat požární automobil v dohodnutém provedení. Prodávající bere na vědomí, že technické provedení požárního automobilu je schváleno poskytovateli dotací a odchylka od schváleného provedení může mít vliv na porušení povinností kupujícího jako příjemce dotace vůči poskytovateli dotace. Požární automobil musí být dodán v první jakosti.
- 5.2. Kupující poskytne prodávajícímu součásti, vybavení a příslušenství dle čl. II odst. 2.2. smlouvy na základě písemné výzvy prodávajícího do pěti pracovních dnů ode dne doručení výzvy kupujícímu. Termín předání či doručení bude oboustranně dohodnut.
- 5.3. Kupující si vyhazuje, že na výzvu prodávajícího umožní kupujícímu provést kontrolu průběhu úpravy vozidla tak, aby kupující mohl provést kontrolu kvality úpravy před zakrytím. Prodávající je povinen vyzvat kupujícího ke kontrole min. 5 pracovních dní před zakrytím úpravy, aby kontrolu provedl. O kontrole bude sepsán protokol. Předpokládá se, že budou provedeny dva kontrolní dny.
- 5.4. Prodávající je povinen dodat kupujícímu požární automobil bez jakýchkoli vad a v souladu s podmínkami stanovenými touto smlouvou. Předávací protokol může být podepsán nejdříve v okamžiku, kdy bude bez vad předán požární automobil (včetně zaškolení) kupujícímu. V případě, že požární automobil bude vykazovat jakékoli vady, je kupující oprávněn jeho převzetí odmítnout. O odmítnutí převzetí požárního automobilu včetně konkrétně specifikovaného důvodu kupujícího a vyjádření prodávajícího včetně návrhu na další postup bude sepsán písemný protokol.
- 5.5. Prodávající je povinen spolu se zbožím dodat kupujícímu kompletní technickou a další dokumentaci nezbytnou k užívání, včetně návodů k obsluze v českém jazyce, jakož i doklady, ze kterých vyplývá, že požární automobil splňuje sjednané či v nabídce prodávajícího deklarované vlastnosti a parametry, technický průkaz, klíče.
- 5.6. Prodávající poskytne kupujícímu nezbytnou součinnost pro registraci požárního vozidla do registru silničních vozidel.
- 5.7. Kupující nabývá vlastnické právo k požárnímu automobilu dnem řádného předání a převzetí od prodávajícího, a to na základě podpisu protokolu dle bodu 3.3 této smlouvy. Shodným okamžikem přechází na kupujícího i nebezpečí škody na věci.
- 5.8. Prodávající je povinen neprodleně informovat kupujícího o případném ohrožení doby plnění a o všech skutečnostech, které mohou dodání požárního automobilu v dohodnutém termínu ohrozit nebo znemožnit.
- 5.9. Prodávající není oprávněn postoupit jakákoliv práva anebo povinnosti z této smlouvy na třetí osoby bez předchozího písemného souhlasu kupujícího.

- 5.10. Prodávající souhlasí s tím, že jakékoliv jeho pohledávky vůči kupujícímu, které vzniknou na základě této uzavřené smlouvy, nebude moci postoupit ani započítat jednostranným právním úkonem.
- 5.11. Prodávající odpovídá kupujícímu za škodu způsobenou porušením povinností podle této smlouvy nebo povinnosti stanovené obecně závazným právním předpisem.
- 5.12. Smluvní strany se dohodly a prodávající určil, že osobou oprávněnou k jednání za prodávajícího ve věcech, které se týkají této smlouvy a její realizace je/jsou:

jméno: [REDACTED]

email: [REDACTED]

tel.: [REDACTED]

Změna této osoby musí být kupujícímu neprodleně písemně oznámena, přičemž je účinná okamžikem doručení tohoto písemného oznámení kupujícímu.

- 5.13. Strany se dohodly a kupující určil, že osobou oprávněnou k jednání za kupujícího ve věcech, které se týkají této smlouvy a její realizace jsou:

1. kontrola vozidla dle čl. V odst. 5.3. smlouvy

jméno: [REDACTED]

email: [REDACTED]

tel.: [REDACTED]

2. Ostatní

jméno: [REDACTED]

email: [REDACTED]

tel.: [REDACTED]

Veškerá korespondence, pokyny, oznámení, žádosti, záznamy a jiné dokumenty vzniklé na základě této smlouvy mezi smluvními stranami nebo v souvislosti s ní budou vyhotoveny v písemné formě v českém jazyce a doručují se buď osobně nebo doporučenou poštou, datovou schránkou, faxem či sjednaným e-mailem, krukám a na doručovací adresy oprávněných osob dle této smlouvy.

- 5.14. Smluvní pokuty dle této smlouvy jsou splatné do 10 dnů po doručení oznámení o uplatnění smluvní pokuty druhé smluvní straně. Oznámení o uplatnění smluvní pokuty musí vždy obsahovat popis a časové určení události, která zakládá právo na smluvní pokutu. Oznámení musí dále obsahovat informaci o způsobu úhrady smluvní pokuty, který určí oprávněná strana. Smluvní strany shodně prohlašují, že s ohledem na charakter povinností, jejichž splnění je zajištěno smluvními pokutami, považují smluvní pokuty uvedené v této smlouvě za přiměřené.

VI.

Záruka za jakost

- 6.1. Prodávající přebírá záruku za jakost požárního automobilu. Délka záruční doby je stanovena na dobu 4 let. Záruční lhůta počíná běžet dnem protokolárního předání požárního

automobilu kupujícímu.

- 6.2. Prodávající se zavazuje, že požární automobil dodávaný na základě této smlouvy bude po záruční dobu způsobilý pro použití k účelu stanovenému v této smlouvě nebo k účelu obvyklému, bude mít vlastnosti požadované kupujícím, touto smlouvou, podmínkami danými veřejnou zakázkou, právními předpisy, jakož i platnými technickými normami, předpisy, směrnici a vyhláškami, a že si požární automobil tyto vlastnosti beze změny zachová s přihlédnutím k běžnému opotřebení a omezené životnosti komponent spotřebního charakteru. Záruka se nevztahuje na součásti a komponenty dodané kupujícím dle přílohy č. 1 smlouvy.
- 6.3. Všechny dodatečně použité spojovací materiály budou v provedení NEREZ, v místě možného styku se slanou vodou A4. Výjimka může být v technicky odůvodnitelných případech, odsouhlasených zadavatelem. Závitové spoje pro budoucí demontovatelnost budou při montáži ochráněny příslušnou pastou odsouhlasenou kupujícím.
- 6.4. Všechna místa kde bude porušena antikorozi ochrana a nové součásti budou antikorozi ochráněny minimálně způsobem srovnatelným s prvovýrobou vozidla.
- 6.5. Všechny elektrické spoje budou v provedení zamezující vnikání vlhkosti. Výjimka může být v technicky odůvodnitelných případech, odsouhlasených zadavatelem
- 6.6. Prodávající dále prohlašuje, že na dodaném požárním automobilu neváznou žádná práva třetích osob.
- 6.7. Kupující je povinen ohlásit prodávajícímu záruční vady neprodleně poté, co je zjistí a zároveň oznámí prodávajícímu, o jaký typ vady se jedná. Záruční opravy provede prodávající v místě plnění, případně zajistí dopravu požárního automobilu do záručního servisu bezplatně a dokončí je do 30 pracovních dnů od zahájení opravy. Oprava bude zahájena do 5 pracovních dnů od nahlášení závady. V případě nedodržení uvedené (či jinak dohodnuté) lhůty pro provedení záruční opravy, je kupující oprávněn uplatnit na prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý den prodlení se splněním této povinnosti, čímž není dotčeno právo kupujícího na náhradu škody v plném rozsahu. Celková výše smluvní pokuty není omezena.

Prodávající je povinen přijímat oznámení vad na tel. čísle: +420 702 000 885, E-mailu: svoboda@zht.cz, kontaktní osoba Martin Svoboda
- 6.8. Prodávající je povinen průběžně písemně informovat kupujícího o stavu řešení vady až do jejího úplného odstranění.
- 6.9. V případě výskytu vady po dobu běhu záruční doby se záruční doba prodlužuje o dobu od oznámení závady kupujícím prodávajícímu po její odstranění prodávajícím.
- 6.10. Reklamací lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamacie odeslaná v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
- 6.11. Záruka se nevztahuje na závady způsobené neodbornou manipulací.

VII.

Platnost a účinnost smlouvy

- 7.1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smlouvy oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem registrace smlouvy dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv v platném znění. Registraci smlouvy zajistí kupující a o registraci neprodleně informuje prodávajícího.
- 7.2. Odstoupit od smlouvy lze pouze z důvodů stanovených ve smlouvě nebo zákonem.

- 7.3. Od této smlouvy může smluvní strana dotčená porušením povinnosti jednostranně odstoupit z důvodů uvedených v zákoně a pro podstatné porušení této smlouvy, přičemž za podstatné porušení této smlouvy se zejména považuje:
- a) na straně kupujícího nezaplacení kupní ceny podle této smlouvy ve lhůtě delší 60 dní po dni splatnosti příslušné faktury,
 - b) na straně prodávajícího, jestliže byť i část předmětu koupě nebude ve sjednaném termínu řádně předána kupujícímu.
 - c) na straně prodávajícího, jestliže požární automobil nebude mít v rámci předávacího řízení vlastnosti deklarované prodávajícím v této smlouvě,
 - d) na straně prodávajícího, jestliže prodávající je v prodlení s odstraněním záručních vad po dobu více než 10 pracovních dnů,
 - e) na straně prodávajícího, jestliže na jeho straně vzniknou skutečnosti, v jejichž důsledku (zejména s ohledem na úhradu kupní ceny čerpáním dotací), může kupující porušit povinnosti vůči poskytovateli dotace.
 - f) na straně kupujícího, jestliže kupující ani na opakovanou písemnou výzvu nepředá prodávajícímu součásti, vybavení a příslušenství požárního automobilu dle čl. II. odst. 2.2. této smlouvy.

Strany jsou pak povinny bez zbytečného odkladu vrátit vše, co si vzájemně poskytly.

- 7.4. Prodávající bere na vědomí, že při poskytování informace, která se týká používání veřejných prostředků souvisejících s touto Smlouvou, se nepovažuje poskytnutí informace o rozsahu a příjemci těchto prostředků za porušení obchodního tajemství (§ 9 odst. 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů).

VIII.

Závěrečná ustanovení

- 8.1. Vztahy mezi stranami se řídí českým právním řádem. Ve věcech smlouvou výslovně neupravených se právní vztahy z ní vznikající a vyplývající řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a ostatními obecně závaznými právními předpisy.
- 8.2. Smluvní strany si sjednávají kontraktační podmínky pro změnu či zrušení této smlouvy:
- za návrh (nabídku) na změnu či zrušení této smlouvy je ze strany kupujícího považován návrh schválený příslušným orgánem kupujícího;
 - návrh (nabídka) na změnu či zrušení smlouvy musí být písemná;
 - dohoda o změně či zrušení této smlouvy vzniká v okamžiku podpisu zástupců obou smluvních stran na jednom písemném smluvním dokumentu označeném jako dodatek;
 - mezi smluvními stranami musí existovat úplný konsenzus o všech smluvních podmínkách bez odchylek;
 - faktické chování smluvních stran se nepovažuje za souhlas se změnou či zrušením smlouvy.
- 8.3. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců kupujícího a prodávajícího.

- 8.4. Vztahuje-li se důvod neplatnosti jen na některé ustanovení smlouvy, je neplatným pouze toto ustanovení, pokud z jeho povahy, obsahu anebo z okolností, za nichž bylo sjednáno, nevyplývá, že jej nelze oddělit od ostatního obsahu smlouvy.
- 8.5. Smlouva se vyhotovuje ve 4 (čtyřech) stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží po 2 (dvou) stejnopisech.
- 8.6. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 – Technická specifikace,
- 8.7. Zástupci smluvních stran prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetli a s jejím obsahem bez výhrad souhlasí. Smlouva je vyjádřením jejich pravé, skutečné, svobodné a vážné vůle. Na důkaz pravosti a pravdivosti těchto prohlášení připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

ŘEŠENÍ SPORŮ

V případě, že mezi prodávajícím a kupujícím vznikne jakýkoli majetkový spor z této smlouvy, zavazují se jej řešit především dohodou. Pokud se takový spor nepodaří dohodou odstranit, pak každá ze smluvních stran může podat žalobu buď k soudu, nebo k rozhodci. V případě rozhodčího řízení bude žaloba projednána a bude o ní rozhodnuto jediným rozhodcem panem JUDr. Bc. Martinem Kulhánkem, Ph.D., zapsaným v seznamu České advokátní komory pod ev. č. 8780, a pro případ, že by se tento rozhodcem z jakéhokoliv zákonného důvodu nestal, nebo by ztratil způsobilost k výkonu funkce rozhodce, panem JUDr. Janem Šimečkem, zapsaným v seznamu České advokátní komory pod ev. č. 15784. Rozhodčí řízení se zahajuje písemnou žalobou, která se podává na adresu: Sdružení rozhodců, a. s., Brno, Pražákova 1008/69, PSČ 639 00. Písemná forma žaloby je dodržena také tehdy, je-li tato zaslána v elektronické podobě umožňující nepochybnou identifikaci odesílatele – v takovém případě se žaloba podává na e-mailovou adresu: podatelna@sdruzenirozhodcu.cz nebo do datové schránky, identifikátor: 9pjf8cu. Místo konání rozhodčího řízení je v Brně, řízení může být pouze písemné, ve věci však bude nařízeno ústní jednání vždy, když to rozhodce považuje za vhodné. Odměna rozhodce je splatná ke dni podání žaloby a činí 3 % z hodnoty předmětu sporu, minimálně však 1.500 Kč, za žalobu na vyklizení činí odměna rozhodce 3.000 Kč. K odměně rozhodce se připočítává DPH v zákonem stanovené výši. K nákladům rozhodčího řízení patří zejména odměna rozhodce, hotové výdaje účastníků a jejich zástupců, ušlý výdělek účastníků a jejich zákonných zástupců, náklady důkazů včetně soudního poplatku za dožádání soudu a paušální náhrady nákladů rozhodce za takové dožádání ve výši 1.000 Kč, tlumočné a odměna za zastupování. Soud na návrh kteréhokoliv účastníka může zrušit pravomocný rozhodčí nález z důvodů uvedených v zákoně. Návrh na zrušení rozhodčího nálezu soudem musí být podán do 3 měsíců od doručení rozhodčího nálezu té straně, která se zrušení rozhodčího nálezu domáhá, nestanoví-li zákon jinak.

DOLOŽKA

dle § 41 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů

Kupní smlouva byla na straně kupujícího schválena na 19. schůzi Rady městské části Brno – Královo Pole dne 2.10.2019 usnesením č. 19R19/40.

Za prodávajícího:

Za kupujícího:

V dne.....

V Brně dne

.....
Ing Radim Záborský
jednatel společnosti

.....
Ing. Karin Karasová
starostka městské části
Brno – Královo Pole

EDS: 014D24100 8317

Statutární město Brno – Městská část Královo Pole
Kraj Jihomoravský

Technické podmínky pro dopravní automobil

1. Předmětem technických podmínek je pořízení nového dopravního automobilu v provedení „Z“ (základním), kategorie podvozku 1 „pro městský provoz“, s celkovou hmotností do 3500 kg (dále jen „DA“).
2. DA splňuje požadavky:
 - a) předpisů pro provoz vozidel na pozemních komunikacích v ČR, a veškeré povinné údaje k provedení a vybavení DA včetně výjimek jsou uvedeny v osvědčení o registraci vozidla část II. (technický průkaz),
 - b) stanovené vyhláškou č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění vyhlášky č. 53/2010 Sb., a doložené při dodání DA kopií certifikátu vydaného pro požadovaný typ DA autorizovanou osobou, případně prohlášením o shodě výrobku,
 - c) stanovené vyhláškou č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany ve znění pozdějších předpisů,a požadavky uvedené v těchto technických podmínkách.
3. Požadavky stanovené vyhláškou č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění vyhlášky č. 53/2010 Sb., DA splňuje s níže uvedeným upřesněním vybraných bodů:
 - 3.1 K bodu 9 a 14 přílohy č. 1
DA je v prostoru místa nástupu strojníka (řidiče) do DA vybaven zásuvkou pro dobíjení a konzervaci akumulátorových baterií s napětím shodným v DA typu MagCode Powersystems, výrobce Rosenberger. - **dodá zadavatel**. Součástí dodávky je příslušný protikus.
 - 3.2 K bodu 10 přílohy č. 1
S ohledem na provoz DA v kopcovité krajině je pro DA použit automobilový podvozek se jmenovitým měrným výkonem nejméně $35 \text{ kW} \cdot 1000 \text{ kg}^{-1}$ největší technicky přípustné hmotnosti DA.
 - 3.3 K bodu 13 přílohy č. 1
Kabina osádky DA je vybavena analogovou radiostanicí typu GM 360, výrobce Motorola a příslušnou střešní anténou, které pro montáž dodá zadavatel.
Analogová radiostanice splňuje parametry dle bodu 4 Přílohy č. 1, vyhlášky č. 69/2014 Sb., o technických podmínkách věcných prostředků požární ochrany, včetně tlačítkového mikrofónu umožňujícího uživatelsky zadat jednu sekvenci selektivní volby.
Kabina osádky je dále vybavena digitálním vozidlovým terminálem kompatibilním se systémem Tetrapol a příslušnou střešní anténou, které pro montáž dodá zadavatel.
Digitální terminál splňuje parametry dle §1, odst. 2, písm. a) vyhlášky č. 69/2014 Sb., o technických podmínkách věcných prostředků požární ochrany.
 - 3.4 K bodu 16 přílohy č. 1
DA je vybaven dvěma požárními světly 12 V se světelným tokem každého světla nejméně 1300 lm. Požární světla mají magnetické uchycení a jsou vybaveny kabelem o délce nejméně 3 m pro napojení na elektroinstalaci DA. Světla, kabely a vně karoserie umístěné zásuvky mají krytí nejméně IP 54. **Světla poskytne zadavatel.**

- 3.5 K bodu 16 přílohy č. 1
Osvětlení prostoru okolo DA je zajištěno vně umístěnými zdroji neoslňujícího světla typu LED částečně zapuštěnými do bočních stěn a do zadní stěny účelové nástavby. **Osvětlovací tělesa poskytne zadavatel.**
- 3.6 K bodu 17 až 23 přílohy č. 1
Kabinou osádky se rozumí prostor první řady sedadel, kterou tvoří nejméně sedadlo pro velitele a pro strojníka, druhé řady sedadel pro tři hasiče a třetí řady sedadel pro tři hasiče, nebo tři evakuované osoby při plnění úkolů na úseku ochrany obyvatelstva.
- 3.7 K bodu 20 přílohy č. 1
Kabina osádky je vybavena:
 klimatizační jednotkou a druhým výměníkem topení a klimatizací originál z prvovýroby vozidla, umístěnými v prostoru druhé a třetí řady sedadel.
 topením nezávislým na chodu motoru a jízdě originál z prvovýroby vozidla o tepelném výkonu nejméně 5 kW.
- 3.8 K bodu 22 přílohy č. 1
Kabina osádky je jednoprostorová nedělená s nejméně třemi dveřmi, z nichž alespoň jedny jsou posuvné.
- 3.9 K bodu 22 přílohy č. 1
Kabina osádky je vybavena dvěma dobíjecími úchyty pro ruční radiostanice kompatibilními s typem GP 340, výrobce Motorola, úchyty pro montáž poskytne zadavatel.
- 3.10 K bodu 22 přílohy č. 1
Kabina osádky je vybavena dvěma dobíjecími úchyty pro ruční svítilny kompatibilními s typem Survivor ATEX Li-Ion, výrobce Streamlight, úchyty pro montáž poskytne zadavatel.
- 3.11 K bodu 22 přílohy č. 1
DA je v kabině osádky vybaven:
 autorádiem,
 v dosahu sedadla velitele dvěma samostatnými automobilovými zásuvkami s napětím 12 V a elektrickým proudem 8 A, dále dvěma zásuvkami USB s elektrickým proudem nejméně 2 A pro případné napojení nabíjecích prvků mobilních telefonů.
- 3.12 K bodu 23 přílohy č. 1
Zvláštní výstražné zařízení typu „rampa“ (velikosti nejméně 3/5 šířky DA) umožňuje reprodukci mluveného slova a má světelnou část modré barvy opatřenou nejméně čtyřmi rohovými moduly a dvěma přímými moduly směrem dopředu, synchronizovaným LED zdroji světla. Součástí zvláštního výstražného zařízení jsou dvě LED svítilny vyzařující světlo modré barvy, které jsou umístěny na přední straně kabiny osádky v prostoru pod předním oknem. Tyto svítilny se zapínají současně se zvláštním výstražným zařízením a lze je v případě potřeby vypnout samostatným vypínačem.
- 3.13 K bodu 26 přílohy č. 1
Úchytné a úložné prvky v prostorech pro uložení požárního příslušenství jsou provedeny z lehkého kovu nebo jiného materiálu, s vysokou životností.
- 3.14 K bodu 35 přílohy č. 1
Oranžová blikající světla na zadní stěně účelové nástavby jsou v provedení LED a jsou sdružena do jednoho celku, v počtu nejméně čtyř světelných zdrojů. **Oranžová světla poskytne zadavatel.**
- 3.15 K bodu 36 přílohy č. 1
Pro barevnou úpravu DA je použita bílá barva RAL 9003 a červená barva RAL 3000. Bílý vodorovný pruh je umístěn po obou stranách karoserie DA v celé její délce.

3.16 K bodu 37 přílohy č. 1

V bílém zvýrazňujícím vodorovném pruhu na obou předních dveřích kabiny osádky je umístěn nápis s označením dislokace jednotky. V prvním řádku je text „SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ“, v druhém řádku je název obce „BRNO - KRÁLOVO POLE“.

3.17 K bodu 42 přílohy č. 1

Na přední části karosérie kabiny osádky pod předním oknem je umístěn nápis „HASIČI“ o výšce písma 100 až 200 mm.

3.18 K bodu 37 a 42 přílohy č. 1

Veškeré nápisy jsou provedeny kolmým bezpatkovým písmem, písmeny velké abecedy.

3.19 K bodu 7 přílohy č. 2

DA je vybaven tažným zařízením typu ISO-50X pro připojení požárního přívěsu kategorie O2 o celkové hmotnosti nejméně 2000 kg. Tažné zařízení je vybaveno zásuvkou 13 pinů.

3.20 K bodu 8 přílohy č. 2

Kabina osádky DA je vybavena devíti sedadly. Sedadla jsou umístěna ve třech řadách, orientována po směru jízdy.

4. DA je vybaven následujícími položkami požárního příslušenství. Požární příslušenství **dobrá zadavatel:**

<input type="checkbox"/> lékárnička velikost III v batohu/kufru 650 x 420 x 280 mm	1	ks,
<input type="checkbox"/> požární světlo 12 V s kloubovým držákem v provedení LED	2	ks,
<input type="checkbox"/> přenosný hasicí přístroj CO ₂ 89B	1	ks,
<input type="checkbox"/> přenosný hasicí přístroj práškový 34A183B	1	ks,
<input type="checkbox"/> ruční radiostanice typ GP 340, výrobce Motorola	2	ks,
<input type="checkbox"/> ruční svítidla s dobíjecími akumulátory typ Survivor Led ATEX, výrobce Streamlight	2	ks,
<input type="checkbox"/> ruční vyprošťovací nástroj	1	ks,
<input type="checkbox"/> rukavice lékařské pro jednorázové použití nesterilní	2	páry/sedadlo,
<input type="checkbox"/> vyprošťovací nůž (řezák) na bezpečnostní pásy	2	ks,
<input type="checkbox"/> vytyčovací červenobílá páska 500 m	1	ks.

5. DA není vybaven zabudovaným zařízením prvotního zásahu, motorovou stříkačkou ani požárním čerpadlem.

6. Zavazadlový prostor DA je přístupný dveřmi na zadní straně karosérie a při uložení předepsaného rozsahu požárního příslušenství:

a) umožňuje uložení zavazadel v počtu shodném s počtem sedadel s velikostí každého nejméně 120 l a hmotností nejméně 30 kg,

b) má využitelné rozměry nejméně 1000 x 700 mm ve výšce 900 mm od podlahy a má nejméně čtyři kotvicí body s tažnou silou každého nejméně 3 kN,

c) má minimální délku nákladového prostoru u podlahy za třetí řadou sedadel 1800 mm.

7. DA je konstruován s uspořádáním náprav 4 x 4 se systémem AWD a AWD lock.

8. DA je vybaven zařízením proti blokování provozních brzd typu ABS, TCS, ESP, EBD, funkcí stabilizace přívěsu, asistentem rozjezdu do svahu, nebo obdobným zařízením.

9. Obě nápravy jsou osazeny koly vybavenými pneumatikami konstruovanými pro provoz na blátě a sněhu.

10. DA je vybaven nejméně airbagem řidiče a spolujezdce.

