


a účinnost smlouvy jako celku. Smluvní strany se v takovém případě zavazují nahradit neplatné nebo neúčinné ustanovení smlouvy ustanovením novým, platným a účinným, které svým obsahem a smyslem bude nejlépe odpovídat obsahu a smyslu ustanovení původního. Pokud by se v důsledku změny právní úpravy některé ustanovení smlouvy dostalo do rozporu s českým právním řádem a předmětný rozpor by působil neplatnost smlouvy jako takové, bude smlouva posuzována, jako by takové ustanovení nikdy neobsahovala a vztah smluvních stran se bude v této záležitosti řídit obecně závaznými právními předpisy, dokud smluvní strany dotčené ustanovení nenahradí postupem podle věty druhé.

8. V případě sporu se smluvní strany zavazují pokusit se o jeho urovnání smírem. Jestliže smírného řešení nebude dosaženo, budou spory rozhodovány věcně a místně příslušnými soudy České republiky.
9. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemnými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami a číslovanými vzestupnou, nepřerušovanou číselnou řadou.
10. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
11. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou.
12. Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:
 - Příloha č. 1: Technická specifikace předmětu plnění
 - Příloha č. 2: Záruční a pozáruční servis
 - Příloha č. 3: Seznam poddodavatelů (případně čestné prohlášení prodávajícího, že splní předmět smlouvy bez poddodavatelů)
 - Příloha č. 4: Pojistná smlouva nebo pojistný certifikát (bude přiloženo pouze ke smlouvě s vybraným účastníkem, ve dvou vyhotoveních musí být přiloženo v originále nebo úředně ověřené kopii)

V Praze dne:

za prodávajícího




Eva Vencovská, MBA
Jednatel
Fresenius Kabi s.r.o.

V Praze dne:

18-10-2019

za kupujícího:



prof. MUDr. Miroslav Zavoral, Ph.D.
ředitel Ústřední vojenské nemocnice –
Vojenské fakultní nemocnice Praha

Fresenius Kabi s.r.o.  FRESENIUS
KABI 
Na Strži 1702/65, Nusle
140 00 Praha 4
Tel: 225 270 111 Fax: 225 270 562
IČ: 25135228 DIČ: CZ25135228



A) Technická specifikace předmětu plnění

MINIMÁLNÍ ZADAVATELEM POŽADOVANÉ TECHNICKÉ PARAMETRY – na Infuzní pumpy*	ÚČASTNÍKEM NABÍZENÁ HODNOTA **
Agilia VP MC	
Přesnost dávkování max. $\pm 5\%$ - vyšší přesnost výhodou	$\pm 5\%$ nebo lépe ve většině klinických případech
Rozsah rychlosti dávkování min. 0,1–999ml/hod.	0,1–1500 ml/h
Předvolba objemu min. 0,1–9999ml/h	0,1–9999 ml
Bolus min. 1- 999ml/hod	0,1–1500 ml/h
Bolus manuální	ano
Bolus s předvolbou objemu	ano
Intervalový bolus	ano
Kapkový senzor	ano
Detektor vzduchu	ano
Citlivost detektoru vzduchu 0,01ml - výhodou	0,01ml
Limit okluzního tlaku – alarm, zastavení	ano
Min. 2 okluzní tlaky	ano
Režim KVO (keep vein open) s udržováním průtoku	ano
Pohotovostní režim	ano
Displej se zobrazením nastavené dávky, objemu, času	ano
Výpočet dávky	ano
Nastavení dávkování pomocí rychlosti a objemu	ano
Možnost upevnění na horizontální nebo vertikální tyč nebo med. rampu	ano
Multifunkční konektor pro připojení systémového přivolání obsluhy	ano
Změna rychlosti dávkování bez přerušení infuze - výhodou	ano
Akustické a optické alarmy	ano
Nastavitelná hlasitost alarmu	ano
Síťové a bateriové napájení	ano
Vestavěný akumulátor pro min. 3,5 hodiny provozu, automatické dobíjení po připojení do sítě	ano
Uživatelské rozhraní v ČJ	ano
Napájecí zdroj nebo kabel	ano
Držák na infuzní stojan/tyč nebo medicínální rampu	ano
Včetně zařízení bude dodána kompletní sestava příslušenství a spotřebního materiálu pro okamžité použití zařízení a provedena kompletní instalace	ano

*(účastník do nabídky uvede přesné obchodní označení, model výrobce)

** (účastník vyplní všechny řádky následujícím způsobem:

1. u číselných údajů uvede účastník konkrétní hodnoty s odkazem na stránku technického dokumentu/návodu k použití vydaného výrobcem;
2. u ostatních odkazem na stránku technického dokumentu/ návodu k použití vydaného výrobcem z něhož je patrné splnění daného parametru, popř. i označení konkrétní technologie.)

Účastník čestně prohlašuje, že předmět jeho dodávky splňuje veškeré zadavatelem výše stanovené parametry.

Jako přílohu účastník dokládá originální technické listy výrobce (originální datový list výrobce, katalog apod.), ve kterých jsou uvedeny a budou z nich patrné veškeré výrobcem deklarované parametry.

Příloha: Technické listy výrobce

Druh používaných náhradních dílů/SZM ***	Objednací kód	Cena / kus bez DPH
Infuzní set	M46441000	

*** Účastník vyplní ceny za uvedené náhradní díly/spotřební materiál a případně doplní i s cenami jiné náhradní díly, které nejsou uvedeny.

B) Technická specifikace předmětu plnění

<u>MINIMÁLNÍ ZADAVATELEM POŽADOVANÉ TECHNICKÉ PARAMETRY – na Lineární dávkovače*</u>	<u>ÚČASTNÍKEM NABÍZENÁ HODNOTA **</u>
Agilia SP MC	
Přesnost dávkování max. $\pm 2\%$ - vyšší přesnost výhodou	1% u přístroje
Rozsah rychlosti dávkování min. 0,1 – 999,9 ml/hod	0,1–1200 ml/h
Předvolba objemu min. 0,1 – 999,9ml/hod	0,1–999,9 ml
Bolus min. 1- 999 ml/hod	0,1–1200 ml/h
Bolus manuální	ano
Bolus s předvolbou objemu	ano
Intervalový bolus	ano
Limit okluzního tlaku – alarm, zastavení	ano
Min. 2 okluzní tlaky	ano
Uživatelské rozhraní v ČJ	ano
Alarmy chybových stavů	ano
Nastavitelná hlasitost alarmu	ano
Displej se zobrazením nastavené dávky, objemu, času	ano
Kompletní ovládání pomocí tlačítkové klávesnice	ano
Síťové a bateriové napájení	ano
Vestavěný akumulátor pro min. 3,5 hodiny provozu	ano
Automatické dobíjení po připojení do sítě	ano
Možnost upevnění na rampu, horizontální nebo vertikální tyč	ano
Výpočet dávky	ano
Nastavení dávkování pomocí rychlosti a objemu	ano
Multifunkční konektor pro připojení systémového přivolání obsluhy	ano
Min. příslušenství	
Dobíjecí baterie	ano
Napájecí zdroj	ano
Držák	ano
Včetně zařízení bude dodána kompletní sestava příslušenství a spotřebního materiálu pro okamžité použití zařízení a provedena kompletní instalace	ano

*(účastník do nabídky uvede přesné obchodní označení, model výrobce)

**** (účastník vyplní všechny řádky následujícím způsobem:**

1. u číselných údajů uveďte účastník konkrétní hodnoty s odkazem na stránku technického dokumentu/návodu k použití vydaného výrobcem;
2. u ostatních odkazem na stránku technického dokumentu/ návodu k použití vydaného výrobcem z něhož je patrné splnění daného parametru, popř. i označení konkrétní technologie.)

Účastník čestně prohlašuje, že předmět jeho dodávky splňuje veškeré zadavatelem výše stanovené parametry.

Jako přílohu účastník dokládá originální technické listy výrobce (originální datový list výrobce, katalog apod.), ve kterých jsou uvedeny a budou z nich patrné veškeré výrobcem deklarované parametry.

Příloha: Technické listy výrobce

Druh používaných náhradních dílů/SZM ***	Objednací kód	Cena / kus bez DPH
Injekční stříkačka	-	-

*** Účastník vyplní ceny za uvedené náhradní díly/spotřební materiál a případně doplní i s cenami jiné náhradní díly, které nejsou uvedeny.

Záruční a pozáruční servis – infuzní pumpa

Pozáruční servis (cena v Kč bez DPH)		Výrobce předepsané kontroly v rámci pozáručního servisu/1 ks (cena v Kč bez DPH)		
Cena servisní hodiny	Cena dopravy (paušální cena*)	Perioda (počet měsíců)	Cena kontroly	Cena spotřebního materiálu (díly, které se periodicky musí měnit)
1 300 Kč	550 Kč	36	1 700 Kč	1 600 Kč

*paušální cena dopravy zahrnuje veškeré náklady spojené s dopravou servisního technika do místa plnění (včetně ztrátového času technika na cestě). Cenu dopravy nelze zadat ve formátu cena / km nebo cena / hod.

Výrobce předepsané kontroly	
Cena dílů – výrobcem určena periodická výměna	
Název	Cena / ks v Kč bez DPH
Akumulátor – 36 měsíců	
Membrána – 36 měsíců	

Cena nejčastěji měněných náhradních dílů		
Název	Objednací číslo	Cena / ks v Kč bez DPH
Flexible IC flex binder assembly	Z179556	

Instruktaž obsluhy zařízení v rámci pozáručního servisu (bez omezení počtu osob)	Cena bez DPH
	3000 Kč

Záruční a pozáruční servis – lineární dávkovač

Pozáruční servis (cena v Kč bez DPH)		Výrobce předepsané kontroly v rámci pozáručního servisu/1 ks (cena v Kč bez DPH)		
Cena servisní hodiny	Cena dopravy (paušální cena*)	Perioda (počet měsíců)	Cena kontroly	Cena spotřebního materiálu (díly, které se periodicky musí měnit)
1 300 Kč	550 Kč	36	1 700 Kč	

*paušální cena dopravy zahrnuje veškeré náklady spojené s dopravou servisního technika do místa plnění (včetně ztrátového času technika na cestě). Cenu dopravy nelze zadat ve formátu cena / km nebo cena / hod.

Výrobce předepsané kontroly	
Cena dílů – výrobcem určena periodická výměna	
Název	Cena / ks v Kč bez DPH
Akumulátor – 36 měsíců	

Cena nejčastěji měněných náhradních dílů		
Název	Objednací číslo	Cena / ks v Kč bez DPH
T DES-DF.6 SPRING	Z178274	
Flexible IC flex binder assembly	Z179556	

Instruktaž obsluhy zařízení v rámci pozáručního servisu (bez omezení počtu osob)	Cena bez DPH
	3000 Kč


Seznam poddodavatelů nebo čestné prohlášení prodávajícího, že splní předmět smlouvy bez poddodavatelů

Jako osoba oprávněná jednat jménem či za výše uvedeného dodavatele prohlašuji, že zakázka **nebude realizována za pomoci poddodavatelů.**

Fresenius Ka
Na Strži 1702/
140 00 Praha 4
Tel: 225 270 11
IČ: 25135228

Ph. C.

HDI Versicherung AG,
organizační složka
Jugoslávská 620/29, 120 00 Praha 2



Potvrzení o pojištění odpovědnosti

Toto potvrzení o pojištění slouží výlučně k informačním účelům a nepřenáší na majitele tohoto potvrzení žádná práva. Toto potvrzení nedoplňuje, nerozšiřuje ani nemění pojistné krytí níže uvedené pojistné smlouvy.

Pojistitel:	HDI Versicherung AG, se sídlem ve Vídni, Rakouská republika, jednající prostřednictvím HDI Versicherung AG, organizační složka Jugoslávská 620/29 120 00 Praha 2 IČO 279 36 062
Pojištěný:	Fresenius Kabi s.r.o. Želetavská 1525/1 140 00 Praha 4 IČO 251 35 228
Lokální pojistná smlouva č.:	2100287
Limit pojistného plnění:	Kč 25.502.000,- - pro jednu a všechny pojistné události během pojistného období z lokální smlouvy
Rozsah krytí:	- odpovědnost za újmu způsobenou třetí osobě provozní činností - odpovědnost za újmu způsobenou třetí osobě vadou výrobku - pojištění odpovědnosti za újmu na věcech užívaných - pojištění odpovědnosti za újmu na pronajatých nemovitých hmotných věcech - pojištění odpovědnosti za nemajetkovou újmu – duševní útrapy
Spoluúčast:	<u>Z lokální pojistné smlouvy:</u> Kč 25.502,- pro každou pojistnou událost z titulu obecné odpovědnosti, ale Kč 25.502.000,- pro každou pojistnou událost za újmy na zdraví, způsobené farmaceutickými výrobky, z odpovědnosti za výrobek 10% pro každou pojistnou událost, min. však Kč 637.550,- pro újmu způsobenou HIV / žloutenkou
Územní rozsah pojištění:	Území celého světa s výjimkou území USA a Kanady
Doba pojištění:	1.1.2018 – 1.1.2019

V Praze, dne 15.2.2018

HDI
HDI Versicherung AG, organizační složka
organizační složka
IČ: 279 36 062
120 00 Praha 2, Jugosláv
tel.: 220 190 210

④

HDI Versicherung AG, organizační složka

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 56166

IČ 279 36 062

Ověřovací doložka pro vidimaci
Podle ověřovací knihy pošty: Praha 4

Poř.č.: 14000-0237-0318

Tato úplná kopie, obsahující 1 stran souhlasí doslovně
s předloženou listinou, z níž byla pořízena a tato listina je
prvopis, obsahující 1 stran.

Listina, z níž je vidimovaná listina pořízena, neobsahuje
viditelný zajišťovací prvek, jenž je součástí ~~obsahu~~ právního
významu této listiny.

Praha 4 dne 14.03.2018

Podpis, Úřední razítko -2420-



