

Místo plnění: Finanční úřad pro Středočeský kraj, Územní pracoviště v Kutné Hoře

Umístění (podlaží)	Číslo místnosti	Popis místnosti	Podlahová krytina	Plocha v m ²	Kategorie	Oboustranná plocha oken v m ²	Žaluzie v m ²	Typ žaluzií (látkové - vertikální, hliníkové - horizontální)	Ostatní prosklené plochy v m ² (součást hlavních úklidových prací - Kategorie D)	Ostatní prosklená venkovní plocha - v m ² (plochy jsou myty horolezecky nebo pomocí výškové plošiny)	Kryty osvětlení k mytí - počet ks
1. nadzemní podlaží											
1. nadzemní podlaží		vstup do haly	dlažba	24,50	A	-	-		46,30		
1. nadzemní podlaží		hala	dlažba	59,59	A	-	-				
1. nadzemní podlaží		předsiň WC ženy	dlažba	2,68	A	-	-				
1. nadzemní podlaží		WC ženy	dlažba	2,96	A	0,72	0,72	hliníkové - horiz.			
1. nadzemní podlaží		WC invalidé	dlažba	3,00	A	0,36	0,36	hliníkové - horiz.			
1. nadzemní podlaží		předsiň WC muži	dlažba	1,89	A	-	-				
1. nadzemní podlaží		WC muži	dlažba	2,80	A	0,36	0,36	hliníkové - horiz.			
1. nadzemní podlaží		výtah	lino	1,59	A	-	-			21,00	
1. nadzemní podlaží		strojovna výtahu	beton+nátěr	4,13	E	-	-				
1. nadzemní podlaží		chodba u skladu	dlažba	14,88	A	0,72	-				
1. nadzemní podlaží		chodba únikové cesty	dlažba	3,72	A	2,32	-		2,13		
1. nadzemní podlaží		vodoměr	dlažba	2,27	E	0,36	0,36	hliníkové - horiz.			
1. nadzemní podlaží	001	podatelna	plovoucí podlaha	8,64	B	2,88	7,95	hliníkové - horiz.	5,07		
1. nadzemní podlaží	002	zázemí pokladny	plovoucí podlaha	10,41	B	5,20	5,20	hliníkové - horiz.			
1. nadzemní podlaží		čekárna pokladny	dlažba	3,62	B	-	-		2,32		
1. nadzemní podlaží	003	pokladna	plovoucí podlaha	5,75	B	-	-		1,66		
1. nadzemní podlaží	004	archiv	dřevotřískas	47,25	E	2,16	2,16	hliníkové - horiz.			8
1. nadzemní podlaží	004	malý archiv	dlažba	9,44	E	-	-				2
1. nadzemní podlaží	005	elektro rozvodna	beton	7,29	E	0,36	0,36	hliníkové - horiz.			1
1. nadzemní podlaží	006	garáž 1	beton+nátěr	20,43	E	-	-				2
1. nadzemní podlaží	006	garáž 2 a 3	beton+nátěr	38,19	E	-	-				4
1. nadzemní podlaží	007	kuchyňka - kontaktní místa	dlažba	6,15	A	-	-		1,52		
1. nadzemní podlaží	007	kontaktní místa	koberec	26,25	C	9,90	23,40	hliníkové - horiz.	32,18		
1. nadzemní podlaží	008	dílna	beton+nátěr	17,82	E	-	-				2
1. nadzemní podlaží	009	sklad tiskopisů	dlažba	14,28	E	0,72	0,72	hliníkové - horiz.			
1. nadzemní podlaží	REPZ	sklad	beton+nátěr	15,52	E	-	-				3
1. nadzemní podlaží		schodiště do 2. NP	dlažba	41,71	A	7,24	7,24	hliníkové - horiz.			3
1. nadzemní podlaží		nástěnná vývěska				-	-		12,28		
1. nadzemní podlaží											
2. nadzemní podlaží											
2. nadzemní podlaží	101	kuchyňka	lino	16,40	A	4,40	4,40	hliníkové - horiz.			3
2. nadzemní podlaží	102	kancelář	koberec	16,40	C	4,40	4,40	hliníkové - horiz.			
2. nadzemní podlaží	103	kancelář	koberec	28,30	C	6,60	6,60	hliníkové - horiz.			
2. nadzemní podlaží	103a	kancelář	koberec	14,90	C	4,40	4,40	hliníkové - horiz.			
2. nadzemní podlaží	104	kancelář	koberec	28,30	C	6,60	6,60	hliníkové - horiz.			
2. nadzemní podlaží	105	serverovna	lino	17,30	C	4,40	4,40	hliníkové - horiz.			
2. nadzemní podlaží	106	kancelář	koberec	17,30	C	4,40	4,40	hliníkové - horiz.			
2. nadzemní podlaží	107	kancelář	koberec	17,30	C	4,40	4,40	hliníkové - horiz.			
2. nadzemní podlaží	108	kancelář	koberec	17,60	C	4,40	4,40	hliníkové - horiz.			
2. nadzemní podlaží	109	kancelář	koberec	17,60	C	4,40	4,40	hliníkové - horiz.			
2. nadzemní podlaží	110	kancelář	koberec	17,90	C	4,40	4,40	hliníkové - horiz.			
2. nadzemní podlaží	111	kancelář	koberec	17,90	C	4,40	4,40	hliníkové - horiz.			
2. nadzemní podlaží	112	kancelář	koberec	17,30	C	2,92	2,92	hliníkové - horiz.			

2. nadzemní podlaží	113	kancelář	koberec	17,30	C	4,40	4,40	hliníkové - horiz.			
2. nadzemní podlaží	114	kancelář	koberec	17,30	C	4,40	4,40	hliníkové - horiz.			
2. nadzemní podlaží	115	tisková místnost	lino	10,40	A	1,46	1,46	hliníkové - horiz.			
2. nadzemní podlaží	116	kancelář	koberec	26,30	C	5,86	5,86	hliníkové - horiz.			
2. nadzemní podlaží	117	kancelář	koberec	23,60	C	5,86	5,86	hliníkové - horiz.			
2. nadzemní podlaží	118	úklidová místnost	dlažba	3,00	-	-	-				
2. nadzemní podlaží		předsíň WC ženy	dlažba	2,36	A	-	-				
2. nadzemní podlaží	119	WC ženy	dlažba	9,85	A	4,40	4,40	hliníkové - horiz.			
2. nadzemní podlaží		předsíň WC muži	dlažba	6,24	A	-	-				
2. nadzemní podlaží	120	WC muži	dlažba	9,85	A	4,40	4,40	hliníkové - horiz.			
2. nadzemní podlaží	121	chodba	lino	84,10	A	4,40	4,40	hliníkové - horiz.			12
2. nadzemní podlaží		schodiště do 3. NP	dlažba	41,71	A	7,32	7,32	hliníkové - horiz.			9
2. nadzemní podlaží		dveře ze schodiště na patro				-	-		6,10		
2. nadzemní podlaží		nástěnná vývěska				-	-		2,85		
2. nadzemní podlaží											
3. nadzemní podlaží											
3. nadzemní podlaží		chodba	lino	83,10	A	4,40	4,40	hliníkové - horiz.			4
3. nadzemní podlaží		předsíň WC ženy	dlažba	2,36	A	-	-				
3. nadzemní podlaží		WC ženy	dlažba	9,85	A	4,40	4,40	hliníkové - horiz.			
3. nadzemní podlaží	201	kuchyňka	lino	16,40	A	4,40	4,40	hliníkové - horiz.			
3. nadzemní podlaží	202	ředitelna	koberec	43,80	B	11,00	11,00	hliníkové - horiz.			
3. nadzemní podlaží	202a	sekretariát	lino	16,40	B	4,40	4,40	hliníkové - horiz.			
3. nadzemní podlaží	203	kancelář	koberec	28,30	C	6,60	6,60	hliníkové - horiz.			
3. nadzemní podlaží	213a	tisková místnost	lino	10,40	A	2,20	2,20	hliníkové - horiz.			
3. nadzemní podlaží	204	kancelář	koberec	17,30	C	4,40	4,40	hliníkové - horiz.			
3. nadzemní podlaží	205	kancelář	koberec	17,30	C	4,40	4,40	hliníkové - horiz.			
3. nadzemní podlaží	206	kancelář	koberec	17,30	C	4,40	4,40	hliníkové - horiz.			
3. nadzemní podlaží	208	kancelář	koberec	34,60	C	8,80	8,80	hliníkové - horiz.			
3. nadzemní podlaží	209	kancelář	koberec	17,30	C	4,40	4,40	hliníkové - horiz.			
3. nadzemní podlaží	210	kancelář	koberec	17,30	C	4,40	4,40	hliníkové - horiz.			
3. nadzemní podlaží	211	kancelář	koberec	17,30	C	2,92	2,92	hliníkové - horiz.			
3. nadzemní podlaží	212	kancelář	koberec	17,30	C	4,40	4,40	hliníkové - horiz.			
3. nadzemní podlaží	213	kancelář	koberec	17,30	C	4,40	4,40	hliníkové - horiz.			
3. nadzemní podlaží	214	kancelář	koberec	23,60	C	6,60	6,60	hliníkové - horiz.			
3. nadzemní podlaží	215	kancelář	koberec	26,30	C	5,86	5,86	hliníkové - horiz.			
3. nadzemní podlaží	217	úklidová místnost	dlažba	3,00	-	-	-				
3. nadzemní podlaží		předsíň WC muži	dlažba	6,24	A	-	-				
3. nadzemní podlaží	218	WC muži	dlažba	9,85	A	4,40	4,40	hliníkové - horiz.			
3. nadzemní podlaží		schodiště do 4. NP	dlažba	43,91	A	7,32	7,32	hliníkové - horiz.			8
3. nadzemní podlaží		dveře ze schodiště na patro							6,10		
3. nadzemní podlaží											
4. nadzemní podlaží											
4. nadzemní podlaží		chodba	dlažba	62,90	A	2,20	2,20	hliníkové - horiz.			3
4. nadzemní podlaží	003	zasedací místnost	plovoucí podlaha	129,4	D	40,32	40,32	hliníkové - horiz.			
4. nadzemní podlaží	301	kancelář	koberec	26,20	C	5,86	5,86	hliníkové - horiz.			
4. nadzemní podlaží	302	kancelář	koberec	17,30	C	4,40	4,40	hliníkové - horiz.			
4. nadzemní podlaží	303	kancelář	koberec	17,30	C	4,40	4,40	hliníkové - horiz.			
4. nadzemní podlaží	304	kancelář	koberec	17,30	C	4,40	4,40	hliníkové - horiz.			
4. nadzemní podlaží	305	kancelář	koberec	17,30	C	4,40	4,40	hliníkové - horiz.			
4. nadzemní podlaží	306	kancelář	koberec	17,30	C	4,40	4,40	hliníkové - horiz.			
4. nadzemní podlaží	307	kancelář	koberec	15,30	C	4,40	4,40	hliníkové - horiz.			
4. nadzemní podlaží	308	kancelář	koberec	28,50	C	6,60	6,60	hliníkové - horiz.			
4. nadzemní podlaží	309	kancelář	koberec	27,40	C	6,60	6,60	hliníkové - horiz.			
4. nadzemní podlaží	309a	kancelář	koberec	14,90	C	4,40	4,40	hliníkové - horiz.			

4. nadzemní podlaží	310	kancelář	koberec	16,40	C	4,40	4,40	hliníkové - horiz.			
4. nadzemní podlaží	311a	tisková místnost	lino	6,51	A	4,40	4,40	hliníkové - horiz.			
4. nadzemní podlaží	311	kuchyňka	lino	9,89	A	-	-				
4. nadzemní podlaží		předsiň WC muži	dlažba	6,24	A	-	-				
4. nadzemní podlaží	312	WC muži	dlažba	9,85	A	4,40	4,40	hliníkové - horiz.			
4. nadzemní podlaží		předsiň WC ženy	dlažba	2,36	A	-	-				
4. nadzemní podlaží	313	WC ženy	dlažba	9,85	A	4,40	4,40	hliníkové - horiz.			
4. nadzemní podlaží	314	úklidová místnost	dlažba	3,00	-	-	-				
		dveře ze schodiště na patro			-	-	-		6,10		
5. nadzemní podlaží											
-	-	-	-	1 844,98	-	350,00	365,53	-	124,61	21,00	64

Souhrn hlavních úklidových prací

Nebytové prostory	Počet místností	Plocha v m²
Kategorie A	35	636,09
Kategorie B	6	88,62
Kategorie C	40	805,25
Kategorie D	1	129,40
Kategorie E	10	176,62
Celkem	92	1 835,98

Mytí oken, čištění žaluzií, mytí svítidel	
Oboustranná plocha oken v m²	371,00
- z toho plocha oken umytelná z budovy	350,00
- z toho plocha oken umytelná jen za pomoci výškové techniky nebo horolezecky	21,00
Žaluzie v m²	365,53
- z toho látkové vertikální v m²	0,00
- z toho hliníkové horizontální v m²	365,53
- z toho venkovní v m2	0,00
Ostatní prosklené plochy v m² (součást hlavních úklidových prací)	124,61
Kryty osvětlení k mytí - počet ks	64