



MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA – LYSOLAJE
ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA – LYSOLAJE
Praha – Lysolaje, Kovářenská 8/5, 165 00

OBJEDNÁVKA

Krodus, s.r.o.
Podholí 238/3
165 00 Praha 6

V Praze dne 30.9.2019

č.obj. 19093001/2019/DM

Objednávám e


U Vaší společnosti opravu podlahy v hasičské zbrojnici v Lysolajích. Stávající betonová podlaha bude vybourána a nahrazena železobetonovou deskou s povrchem spádovaným do odvodňovací jímky u středního pilíře vrat.


Stavební práce budou zahájeny na vyzvání objednatele.

Cena celkem včetně DPH 21%489273,-Kč

Termíndo 15.11.2019

Děkujeme a jsme s pozdravem


Ing. Dana Malečková
zástupkyně starosty



Fakturační údaje:

Městská část Praha - Lysolaje
Kovářenská 8/5
165 00 Praha - Lysolaje
IČ: 00231207
DIČ: CZ00231207

**Cenová nabídka
na stavební práce**

**Akce:
Hasičská zbrojnice – podlaha garáže
Praha - Lysolaje**

Předkladatel:

KRODUS, s.r.o.

Datum:

9/9/2019

Obsah:

strana

I.	Vymezení předmětu plnění a úvodní komentář	2
II.	Informace o společnosti	2
III.	Cenová nabídka	3
IV.	Platnost nabídky	3
V.	Pojištění	3

Kontaktní osoby:

Ing. Josef Dušák, Ph.D. : mobil: +420 725 896 448; e-mail: dusak@krodus.cz

I. Vymezení předmětu plnění a úvodní komentář

Společnost Krodus, s.r.o. byla oslovena Ing. Danou Malečkovou za účelem předložení nabídky na stavební práce „Oprava podlahy garáže v hasičské zbrojnici, Praze – Lysolaje“.

Podklady pro nabídku:

- Projektová dokumentace Hasičská zbrojnice – podlaha garáže, Ing. Petr Matyáš 9/2019
- Výkaz výměr, Ing. Petr Matyáš 9/2019
- Prohlídka garáže 5/9/2019

II. Informace o společnosti

Obecné informace

Název společnosti	KRODUS, s.r.o. , IČ 241 251 81, DIČ CZ24125181
Adresa	Podholí 238/3, Praha 6 – Lysolaje
Předmět činnosti	Poskytování inženýrských služeb, realizace staveb

Hlavní kontaktní osoba

(Tato osoba bude působit jako koordinátor přípravy nabídky a pro jakákoliv vyjasňující či dodatečná jednání)

Jméno a příjmení	Josef Dušák
Pozice/funkce	Jednatel
Tel.	+420 725 896 448
E-mail	dusak@krodus.cz

III. Cenová nabídka

Předmět nabídky:

- Oprava podlahy garáže dle PD.
- Otlučení poškozené omítky zadní zdi garáže.
- Předpokládaný termín plnění od 16/9/2019 do 31/10/2019.

Cena za opravu podlahy	391.614,00 Kč bez DPH
Cena za otlučení omítky	12.744,00 Kč bez DPH
Cena celkem	404.358,00 Kč bez DPH
DPH 21%	84.915,20 Kč
Cena celkem	489.273,00 Kč s DPH

IV. Platnost nabídky

Tato nabídka je platná do **30/9/2019**.

V. Pojištění

pojistná smlouva č. 8602906655 u Kooperativa pojišťovna, a.s.

- obecné odpovědnosti za škodu – pojistná částka 10.000.000,- Kč

Přílohy: Položkový rozpočet



V Káraném, dne 9/9/2019

Josef Dušák

Hasičská zbrojnice Lysolaje - oprava podlahy v garáži

Číslo pol.	Popis položky a výměry	Měrná jednotka	Počet měr. jedn.	Cena v Kč	
				Jednotková vč. přesunu	Celkem
1	Bourání betonové mazaniny tl. 200 mm	m ³	13,50	4 656	62 851
2	Sejmutí podloží podlahy, včetně výkopu pro jímku	m ³	7,07	2 113	14 929
3	Vnitrostaveništní a vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot	t	40,284	1 401	56 446
4	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku na vzdálenost 10 km s poplatkem na skládce	t	40,284	277	11 153
5	Přehutnění podloží podlahy	m ²	64,87	260	16 860
6	Násyp pod podlahy ze štěrkopísku se zhutněním	m ³	7,65	2 418	18 499
7	Podkladní beton jímky C8/10 tl.100 mm	m ³	0,12	3 560	427
8	Obetonování stěn jímky z prostého betonu C8/10 tl.100 mm	m ³	0,33	3 560	1 175
9	Konstrukce jímky z železového betonu C25/30 XC3 XA1:				
a	- dno tl.200 mm	m ³	0,16	4 882	781
b	- stěny tl.200 mm	m ³	0,28	4 882	1 367
10	Bednění stěn jednostranné - zřízení a odstranění	m ²	2,80	1 006	2 816
11	Podlahová mazanina z železového betonu C25/30 XC3 XA1 tl. 200 mm	m ³	13,07	5 108	66 756
12	Příplatek k mazanině za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m ³	26,14	242	6 321
13	Příplatek k mazanině za úpravu povrchu - BROUŠENÍ mazaniny přehlazením	m ³	13,07	1 266	16 541
14	Výztuž podlahové desky a bezodtokové jímky:				
a	- ze svařovaných sítí Kari	t	1,14	54 579	62 220
b	- z betonářské oceli B500B	t	0,40	54 579	21 832
c	- distanční žebříčky (nebylo uvedeno v PD)	kus	85	94	7 990
15	Konečná povrchová úprava podlahy stěrkou s požadovanou odolností a protiskluzovou úpravou, včetně penetrace - UPŘESNĚNO - SOKRAT	m ²	67,47		

Hasičská zbrojnice Lysolaje - oprava podlahy v garáži

Číslo pol.	Popis položky a výměry	Měrná jednotka	Počet měr. jedn.	Cena v Kč	
				Jednotková vč. přesunu	Celkem
16	Vložka do dilatační spáry deskami z polystyrénu tl.10 mm: separační folie				
a	- svislá	m ²	67,47	101	6 785
b	- vodorovná	m ²	2,60	101	263
17	Lemování stěn jímky ocelovým žárově zinkovaným úhelníkem L 35/35/3 mm s kotevními pracemi	m	2,00	1 107	2 215
18	Zákryt jímky ocelovým žárově zinkovaným pororoštem 500 x 500 mm výšky 30 mm - 60x40 V 35 mm	kus	1	5 085	5 085
19	Ochrana hrany podlahy u vrat ocelovým žárově zinkovaným úhelníkem L 50/50/5 mm s kotevními pracemi 10/200 mm - pokud bude	m	6,56	1 266	8 302
CELKEM PODLAHA bez DPH					391 614
Poznámky : 1) Pro náplň cen platí k jednotlivým položkám poznámky a úvodní části Katalogů popisů stavebních prací, které jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky. 2) Všechny předepsané položky výkazu výměr budou oceněny v zadaném členění. Oprava povrchu kamenné stěny v garáži					
1	Otlučení stávající omítky	hod	26	250	6 500
2	Očištění zdiva pro možnost aplikace uzavíracího nátěru	m ²	28	118	3 304
3	Nátěr uzavíracím nátěrem např. Sokrat	m ²	28	105	2 940
CELKEM stěna bez DPH					12 744
CELKEM PODLAHA vč. STĚNY bez DPH					404 358
Datum : 9/9/2019					
Vypracoval : J. Dušák					