Dobrá Energie

SMLOUVA O SDRUŽENÝCH SLUŽBÁCH DODÁVKY ELEKTŘINY A PLYNU

Číslo smlouvy: D066990

optimalenergy

OZ: 605504 Jméno a příjmení: [redacted]

OBCHODNÍK

Dobrá Energie, s.r.o.
Radlická 520/117, 158 00 Praha 5

IČ: 24240834
DIČ: CZ24240834

Číslo licence elektřina: 141326970
Číslo licence plyn: 241326969

Infolinka: +420 226 284 283
e-mail: info@dobra-energie.eu

ZÁKAZNÍK

Jméno:
Příjmení:
Firma: MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-SATALICE
Datum narození:
IČ: 00240711 DIČ: CZ00240711

TRVALÉ BYDLIŠTĚ / SÍDLO FIRMY

Ulice: KRADONICŮM č. p. 81 č. o. 3
Obec: PRAHA PSČ: 19015
Telefon: 286851326
E-mail: [redacted]@SATALICE.CZ
Zastoupený: jméno příjmení

KORESPONDENČNÍ ADRESA

Jméno / Firma:
Ulice: č. p. č. o.
Obec: PSČ:

PŘEDMĚT SMLOUVY

Předmětem Smlouvy je závazek Obchodníka dodávat Zákazníkovi elektřinu v napěťové hladině nn a/nebo plyn v kategorii maloodběr a zajistit pro něj na vlastní jméno a na vlastní účet Distribuční služby a Zákazník se zavazuje dodanou elektřinu a/nebo plynu odebrat a zaplatit Obchodníkovi řádně a včas cenu za dodanou elektřinu a/nebo plyn a cenu za Distribuční službu, to vše v souladu s platnými právními předpisy ČR a Všeobecnými obchodními podmínkami dodávky elektřiny a zemního plynu Obchodníka (dále jen „VOP“), které jsou nedílnou součástí Smlouvy. Obchodník se zavazuje převzít za Zákazníka odpovědnost za odchylku.

Zákazník sjednává dodávku: [X] elektřiny [ ] plynu [ ] sleva KOMBI 50% ze stálého měsíčního platu u všech OM plynu *(v případě sjednání smlouvy EL + PL)*

Sjednaná doba dodávek od:

[X] (i) datum zahájení dodávek je uvedeno v samostatné instrukci Zákazníka tvořící přílohu této Smlouvy

[ ] (ii) ke dni ukončení mé stávající smlouvy o sdružených službách dodávek

CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Cena elektřiny a plynu je dána platným ceníkem obchodníka pro danou distribuční oblast

Způsob odesílání faktur a předpisů záloh: [X] elektronicky na e-mail Zákazníka [ ] v papírové podobě běžnou poštou

Způsob provádění plateb a přeplatků:
Faktury: [X] Příkaz [ ] Bankovní inkaso
Zálohy: [X] Příkaz [ ] Bankovní inkaso [ ] SIPO – spojovací číslo:

Číslo účtu Zákazníka: 9021-0502655998 Kód banky: 6000 *Účet platí i pro vrácení přeplatků zdarma.*

PLATNOST A ÚČINNOST SMLOUVY A JEJÍ ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu Zákazníkem a nabývá účinnosti dnem zahájení dodávky elektřiny a/nebo plynu Obchodníkem, kromě odst. 1.7., 2.1., 2.2., 2.3., 2.6., 5.6., 6.2., 6.6., 7.12., 8.3., článku 11 a článku 12 VOP, které nabývají účinnosti již dnem podpisu Smlouvy Zákazníkem. Zákazník svým podpisem stvrzuje, že se seznámil s Ceníkem Obchodníka, VOP tvořícími přílohu Smlouvy (zejména s úvodními ustanoveními, dodacími podmínkami, podmínkami poskytování distribučních služeb, způsobem měření dodávky elektřiny a plynu, určení ceny, fakturace a platebními podmínkami, smluvními pokutami a sankcemi, přerušením dodávek a jejich ukončením, možností požadovat kauci, způsobem uplatnění reklamace, řešením sporů, doručováním a společnými a závěrečnými ustanoveními), že Smlouvu nepovažuje za příčící se dobrým mravům, a že ji uzavřel jako projev své vážné a svobodné vůle. Při porušení svých povinností podle ustanovení odst. 1.7., odst. 2.2., odst. 2.6. písm. a) a c) a odst. 5.6. VOP je Zákazník je povinen zaplatit Obchodníkovi smluvní pokutu dle odst. 6.2. VOP ve výši částky odpovídající součinu předpokládané roční spotřeby příslušného Zákazníka v daném odběrném místě elektřiny a/nebo plynu v MWh dle evidence OTE, a.s. a částky 300,- Kč, minimálně však 5.000,- Kč za každé odběrné místo, u něhož vznikl nárok na smluvní pokutu, je-li Zákazník spotřebitelem, resp. minimálně 10.000,- Kč za každé odběrné místo, u něhož vznikl nárok na smluvní pokutu, není-li Zákazník spotřebitelem. Pokud nepůjde z jakéhokoliv důvodu předpokládanou roční spotřebu příslušného Zákazníka v daném odběrném místě elektřiny a/nebo plynu v MWh dle evidence OTE, a.s. zjistit, např. proto, že Zákazník znemožnil registraci Dodavatele k danému odběrnému místu v informačním systému OTE, a.s., použije se pro kalkulaci smluvní pokuty dle tohoto odstavce místo předpokládané roční spotřeby příslušného Zákazníka v daném odběrném místě elektřiny a/nebo plynu v MWh dle evidence OTE, a.s. hodnota roční spotřeby nebo odhad roční spotřeby dle posledního Zákazníkem předloženého vyúčtování jeho spotřeby elektřiny a/nebo plynu v MWh v daném odběrném místě. Při porušení svých povinností podle ustanovení odst. 5.4. VOP je Zákazník je povinen zaplatit Obchodníkovi smluvní pokutu dle odst. 6.4. VOP ve výši 100,- Kč za každou upomínku. Při porušení svých povinností podle ustanovení odst. 2.6. písm. c) VOP je Zákazník je povinen navíc zaplatit Obchodníkovi smluvní pokutu dle odst. 6.5. VOP ve výši 200,- Kč za každé přerušení, jeho pozastavení, ukončení nebo obnovení dodávky elektřiny a/nebo plynu. Zákazník souhlasí s tím, že Obchodník je oprávněn kdykoliv VOP měnit (novelizovat) v jakémkoliv (i úplném) rozsahu. Způsob oznámení změny VOP, jakož i způsob odmítnutí jejích změn Zákazníkem a jeho možnosti od Smlouvy odstoupit, jsou uvedeny v odst. 13.3. VOP.

Smlouva se sjednává na dobu určitou a končí dnem uplynutí 24 měsíců ode dne zahájení dodávky elektřiny a/nebo plynu na prvním odběrném místě Zákazníka. Trvání smlouvy se automaticky prodlužuje dle VOP.

POZNÁMKA

Datum a místo: 14.1.2019, Praha
Datum a místo: 14.1.2019, Praha
Datum a místo:

Za zákazníka:
Za zprostředkovatele:
Za obchodníka:

3BE6E (Městská část Praha-Satalice, 17 OPM celkem. 4768, 8348, 8796, 0909, 8768, 8543, 8529, 6074, 8139, 8659, 8642, 8468, 9639, 8635, 8512, 9738, 8482)

Dobrá Energie

SPECIFIKACE ODBĚRNÝCH MÍST

optimalenergy

SPECIFIKACE ODBĚRNÉHO MÍSTA (elektřina)

EAN: 8 5 9 1 8 2 4 0 0 3 1 1 4 1 4 7 6 8

Způsob připojení: [ ] 1 Fázové [X] 3 Fázové

Hodnota jističe: 4 0 [ ] A

Rezervovaný příkon: [ ]

PRODUKT / DISTRIBUČNÍ SAZBA

Standard 24	Aku 8	Aku 16	Přímotop 20	TČ Base	Lamp
[ ] C01d [X] C02d [ ] C03d	[ ] C25d [ ] C26d [ ] C27d	[ ] C35d	[ ] C45d [ ] C46d	[ ] C55d [ ] C56d	[ ] C62d
Standard 24	**Aku 8**	**Aku 16**	**Přímotop 20**	**TČ 22**	**Stávající dodavatel:**
[ ] D01d [ ] D02d	[ ] D25d [ ] D26d [ ] D27d	[ ] D35d	[ ] D45d	[ ] D56d [ ] D57d	V E M E

SPECIFIKACE ODBĚRNÉHO MÍSTA (elektřina)

EAN: 8 5 9 1 8 2 4 0 0 3 1 1 5 6 8 3 4 8

Způsob připojení: [ ] 1 Fázové [X] 3 Fázové

Hodnota jističe: 4 0 [ ] A

Rezervovaný příkon: [ ]

PRODUKT / DISTRIBUČNÍ SAZBA

Standard 24	Aku 8	Aku 16	Přímotop 20	TČ Base	Lamp
[ ] C01d [X] C02d [ ] C03d	[ ] C25d [ ] C26d [ ] C27d	[ ] C35d	[ ] C45d [ ] C46d	[ ] C55d [ ] C56d	[ ] C62d
Standard 24	**Aku 8**	**Aku 16**	**Přímotop 20**	**TČ 22**	**Stávající dodavatel:**
[ ] D01d [ ] D02d	[ ] D25d [ ] D26d [ ] D27d	[ ] D35d	[ ] D45d	[ ] D56d [ ] D57d	P R E [ ]

SPECIFIKACE ODBĚRNÉHO MÍSTA (elektřina)

EAN: 8 5 9 1 8 2 4 0 0 3 0 0 3 9 8 7 9 6

Způsob připojení: [ ] 1 Fázové [X] 3 Fázové

Hodnota jističe: 4 0 [ ] A

Rezervovaný příkon: [ ]

PRODUKT / DISTRIBUČNÍ SAZBA

Standard 24	Aku 8	Aku 16	Přímotop 20	TČ Base	Lamp
[ ] C01d [X] C02d [ ] C03d	[ ] C25d [ ] C26d [ ] C27d	[ ] C35d	[ ] C45d [ ] C46d	[ ] C55d [ ] C56d	[ ] C62d
Standard 24	**Aku 8**	**Aku 16**	**Přímotop 20**	**TČ 22**	**Stávající dodavatel:**
[ ] D01d [ ] D02d	[ ] D25d [ ] D26d [ ] D27d	[ ] D35d	[ ] D45d	[ ] D56d [ ] D57d	V E M E

SPECIFIKACE ODBĚRNÉHO MÍSTA (plyn)

EIC: 2 7 Z G [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]

Charakter odběru: [ ] Vaření [ ] Vytápění [ ] TUV [ ] Technologie

Kód využití OM: R [ ] [ ] **Stávající dodavatel:** [ ] [ ] [ ] [ ]

Kódy využití OM:

R01	Byt, rodinný dům, nekomerční objekt	R05	Škola, školka, učiliště, VS	R09	Sezónní technologické odběry – léto
R02	Administrativní prostor	R06	Prodejní zařízení	R10	Kotelny
R03	Ubytovací a stravovací zařízení	R07	Nemocniční zařízení	R11	Ostatní drobné odběry, od 900 m³/rok
R04	Výrobní prostor	R08	Sezónní technologické odběry – zima		

SPECIFIKACE ODBĚRNÉHO MÍSTA (plyn)

EIC: 2 7 Z G [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]

Charakter odběru: [ ] Vaření [ ] Vytápění [ ] TUV [ ] Technologie

Kód využití OM: R [ ] [ ] **Stávající dodavatel:** [ ] [ ] [ ] [ ]

Kódy využití OM:

R01	Byt, rodinný dům, nekomerční objekt	R05	Škola, školka, učiliště, VS	R09	Sezónní technologické odběry – léto
R02	Administrativní prostor	R06	Prodejní zařízení	R10	Kotelny
R03	Ubytovací a stravovací zařízení	R07	Nemocniční zařízení	R11	Ostatní drobné odběry, od 900 m³/rok
R04	Výrobní prostor	R08	Sezónní technologické odběry – zima		

3BE6E (Městská část Praha-Satalice, 17 OPM celkem. 4768, 8348, 8796, 0909, 8768, 8543, 8529, 6074, 8139, 8659, 8642, 8468, 9639, 8635, 8512, 9738, 8482)

Dobrá Energie

SPECIFIKACE ODBĚRNÝCH MÍST

optimalenergy

SPECIFIKACE ODBĚRNÉHO MÍSTA (elektřina)

EAN: 8 5 9 1 8 2 4 0 0 3 1 1 5 5 0 9 0 9

Způsob připojení: [ ] 1 Fázové [X] 3 Fázové

Hodnota jističe: 4 0 A

Rezervovaný příkon:

PRODUKT / DISTRIBUČNÍ SAZBA

Standard 24	Aku 8	Aku 16	Přímotop 20	TČ Base	Lamp
[ ] C01d [X] C02d [ ] C03d	[ ] C25d [ ] C26d [ ] C27d	[ ] C35d	[ ] C45d [ ] C46d	[ ] C55d [ ] C56d	[ ] C62d
Standard 24	**Aku 8**	**Aku 16**	**Přímotop 20**	**TČ 22**	**Stávající dodavatel:**
[ ] D01d [ ] D02d	[ ] D25d [ ] D26d [ ] D27d	[ ] D35d	[ ] D45d	[ ] D56d [ ] D57d	P R E

SPECIFIKACE ODBĚRNÉHO MÍSTA (elektřina)

EAN: 8 5 9 1 8 2 4 0 0 3 1 1 5 6 8 7 6 8

Způsob připojení: [ ] 1 Fázové [X] 3 Fázové

Hodnota jističe: 4 0 A

Rezervovaný příkon:

PRODUKT / DISTRIBUČNÍ SAZBA

Standard 24	Aku 8	Aku 16	Přímotop 20	TČ Base	Lamp
[ ] C01d [ ] C02d [X] C03d	[ ] C25d [ ] C26d [ ] C27d	[ ] C35d	[ ] C45d [ ] C46d	[ ] C55d [ ] C56d	[ ] C62d
Standard 24	**Aku 8**	**Aku 16**	**Přímotop 20**	**TČ 22**	**Stávající dodavatel:**
[ ] D01d [ ] D02d	[ ] D25d [ ] D26d [ ] D27d	[ ] D35d	[ ] D45d	[ ] D56d [ ] D57d	P R E

SPECIFIKACE ODBĚRNÉHO MÍSTA (elektřina)

EAN: 8 5 9 1 8 2 4 0 0 3 0 0 3 9 8 5 4 3

Způsob připojení: [ ] 1 Fázové [X] 3 Fázové

Hodnota jističe: 1 2 5 A

Rezervovaný příkon:

PRODUKT / DISTRIBUČNÍ SAZBA

Standard 24	Aku 8	Aku 16	Přímotop 20	TČ Base	Lamp
[ ] C01d [X] C02d [ ] C03d	[ ] C25d [ ] C26d [ ] C27d	[ ] C35d	[ ] C45d [ ] C46d	[ ] C55d [ ] C56d	[ ] C62d
Standard 24	**Aku 8**	**Aku 16**	**Přímotop 20**	**TČ 22**	**Stávající dodavatel:**
[ ] D01d [ ] D02d	[ ] D25d [ ] D26d [ ] D27d	[ ] D35d	[ ] D45d	[ ] D56d [ ] D57d	V E M E

SPECIFIKACE ODBĚRNÉHO MÍSTA (plyn)

EIC: 2 7 Z G

Charakter odběru: [ ] Vaření [ ] Vytápění [ ] TUV [ ] Technologie

Kód využití OM: R

Stávající dodavatel:

Kódy využití OM:

R01	Byt, rodinný dům, nekomerční objekt	R05	Škola, školka, učiliště, VS	R09	Sezónní technologické odběry – léto
R02	Administrativní prostor	R06	Prodejní zařízení	R10	Kotelny
R03	Ubytovací a stravovací zařízení	R07	Nemocniční zařízení	R11	Ostatní drobné odběry, od 900 m³/rok
R04	Výrobní prostor	R08	Sezónní technologické odběry – zima		

SPECIFIKACE ODBĚRNÉHO MÍSTA (plyn)

EIC: 2 7 Z G

Charakter odběru: [ ] Vaření [ ] Vytápění [ ] TUV [ ] Technologie

Kód využití OM: R

Stávající dodavatel:

Kódy využití OM:

R01	Byt, rodinný dům, nekomerční objekt	R05	Škola, školka, učiliště, VS	R09	Sezónní technologické odběry – léto
R02	Administrativní prostor	R06	Prodejní zařízení	R10	Kotelny
R03	Ubytovací a stravovací zařízení	R07	Nemocniční zařízení	R11	Ostatní drobné odběry, od 900 m³/rok
R04	Výrobní prostor	R08	Sezónní technologické odběry – zima		

3BE6E (Městská část Praha-Satalice, 17 OPM celkem. 4768, 8348, 8796, 0909, 8768, 8543, 8529, 6074, 8139, 8659, 8642, 8468, 9639, 8635, 8512, 9738, 8482)

Dobrá Energie

SPECIFIKACE ODBĚRNÝCH MÍST

optimalenergy

SPECIFIKACE ODBĚRNÉHO MÍSTA (elektřina)

EAN: 8 5 9 1 8 2 4 0 0 3 0 0 3 9 8 5 2 9

Způsob připojení: [ ] 1 Fázové [X] 3 Fázové

Hodnota jističe: 4 0 A

Rezervovaný příkon:

PRODUKT / DISTRIBUČNÍ SAZBA

Standard 24	Aku 8	Aku 16	Přímotop 20	TČ Base	Lamp
[ ] C01d [X] C02d [ ] C03d	[ ] C25d [ ] C26d [ ] C27d	[ ] C35d	[ ] C45d [ ] C46d	[ ] C55d [ ] C56d	[ ] C62d
Standard 24	**Aku 8**	**Aku 16**	**Přímotop 20**	**TČ 22**	**Stávající dodavatel:**
[ ] D01d [ ] D02d	[ ] D25d [ ] D26d [ ] D27d	[ ] D35d	[ ] D45d	[ ] D56d [ ] D57d	V E M E

SPECIFIKACE ODBĚRNÉHO MÍSTA (elektřina)

EAN: 8 5 9 1 8 2 4 0 0 3 0 3 5 1 6 0 7 4

Způsob připojení: [ ] 1 Fázové [X] 3 Fázové

Hodnota jističe: 2 5 A

Rezervovaný příkon:

PRODUKT / DISTRIBUČNÍ SAZBA

Standard 24	Aku 8	Aku 16	Přímotop 20	TČ Base	Lamp
[X] C01d [ ] C02d [ ] C03d	[ ] C25d [ ] C26d [ ] C27d	[ ] C35d	[ ] C45d [ ] C46d	[ ] C55d [ ] C56d	[ ] C62d
Standard 24	**Aku 8**	**Aku 16**	**Přímotop 20**	**TČ 22**	**Stávající dodavatel:**
[ ] D01d [ ] D02d	[ ] D25d [ ] D26d [ ] D27d	[ ] D35d	[ ] D45d	[ ] D56d [ ] D57d	V E M E

SPECIFIKACE ODBĚRNÉHO MÍSTA (elektřina)

EAN: 8 5 9 1 8 2 4 0 0 3 1 0 7 5 8 1 3 9

Způsob připojení: [ ] 1 Fázové [X] 3 Fázové

Hodnota jističe: 2 5 A

Rezervovaný příkon:

PRODUKT / DISTRIBUČNÍ SAZBA

Standard 24	Aku 8	Aku 16	Přímotop 20	TČ Base	Lamp
[ ] C01d [X] C02d [ ] C03d	[ ] C25d [ ] C26d [ ] C27d	[ ] C35d	[ ] C45d [ ] C46d	[ ] C55d [ ] C56d	[ ] C62d
Standard 24	**Aku 8**	**Aku 16**	**Přímotop 20**	**TČ 22**	**Stávající dodavatel:**
[ ] D01d [ ] D02d	[ ] D25d [ ] D26d [ ] D27d	[ ] D35d	[ ] D45d	[ ] D56d [ ] D57d	V E M E

SPECIFIKACE ODBĚRNÉHO MÍSTA (plyn)

EIC: 2 7 Z G

Charakter odběru: [ ] Vaření [ ] Vytápění [ ] TUV [ ] Technologie

Kód využití OM: R

Stávající dodavatel:

Kódy využití OM:

R01	Byt, rodinný dům, nekomerční objekt	R05	Škola, školka, učiliště, VS	R09	Sezónní technologické odběry – léto
R02	Administrativní prostor	R06	Prodejní zařízení	R10	Kotelny
R03	Ubytovací a stravovací zařízení	R07	Nemocniční zařízení	R11	Ostatní drobné odběry, od 900 m³/rok
R04	Výrobní prostor	R08	Sezónní technologické odběry – zima		

SPECIFIKACE ODBĚRNÉHO MÍSTA (plyn)

EIC: 2 7 Z G

Charakter odběru: [ ] Vaření [ ] Vytápění [ ] TUV [ ] Technologie

Kód využití OM: R

Stávající dodavatel:

Kódy využití OM:

R01	Byt, rodinný dům, nekomerční objekt	R05	Škola, školka, učiliště, VS	R09	Sezónní technologické odběry – léto
R02	Administrativní prostor	R06	Prodejní zařízení	R10	Kotelny
R03	Ubytovací a stravovací zařízení	R07	Nemocniční zařízení	R11	Ostatní drobné odběry, od 900 m³/rok
R04	Výrobní prostor	R08	Sezónní technologické odběry – zima		

3BE6E (Městská část Praha-Satalice, 17 OPM celkem. 4768, 8348, 8796, 0909, 8768, 8543, 8529, 6074, 8139, 8659, 8642, 8468, 9639, 8635, 8512, 9738, 8482)

Dobrá Energie

SPECIFIKACE ODBĚRNÝCH MÍST

optimalenergy

SPECIFIKACE ODBĚRNÉHO MÍSTA (elektřina)

EAN: 8 5 9 1 8 2 4 0 0 3 0 0 3 9 8 6 5 9

Způsob připojení: [ ] 1 Fázové [X] 3 Fázové

Hodnota jističe: 2 5 A

Rezervovaný příkon:

PRODUKT / DISTRIBUČNÍ SAZBA

Standard 24	Aku 8	Aku 16	Přímotop 20	TČ Base	Lamp
[ ] C01d [X] C02d [ ] C03d	[ ] C25d [ ] C26d [ ] C27d	[ ] C35d	[ ] C45d [ ] C46d	[ ] C55d [ ] C56d	[ ] C62d
Standard 24	**Aku 8**	**Aku 16**	**Přímotop 20**	**TČ 22**	**Stávající dodavatel:**
[ ] D01d [ ] D02d	[ ] D25d [ ] D26d [ ] D27d	[ ] D35d	[ ] D45d	[ ] D56d [ ] D57d	V E M E

SPECIFIKACE ODBĚRNÉHO MÍSTA (elektřina)

EAN: 8 5 9 1 8 2 4 0 0 3 0 0 3 9 8 6 4 2

Způsob připojení: [ ] 1 Fázové [X] 3 Fázové

Hodnota jističe: 2 5 A

Rezervovaný příkon:

PRODUKT / DISTRIBUČNÍ SAZBA

Standard 24	Aku 8	Aku 16	Přímotop 20	TČ Base	Lamp
[X] C01d [ ] C02d [ ] C03d	[ ] C25d [ ] C26d [ ] C27d	[ ] C35d	[ ] C45d [ ] C46d	[ ] C55d [ ] C56d	[ ] C62d
Standard 24	**Aku 8**	**Aku 16**	**Přímotop 20**	**TČ 22**	**Stávající dodavatel:**
[ ] D01d [ ] D02d	[ ] D25d [ ] D26d [ ] D27d	[ ] D35d	[ ] D45d	[ ] D56d [ ] D57d	V E M E

SPECIFIKACE ODBĚRNÉHO MÍSTA (elektřina)

EAN: 8 5 9 1 8 2 4 0 0 3 0 3 8 1 8 4 6 8

Způsob připojení: [ ] 1 Fázové [X] 3 Fázové

Hodnota jističe: 2 0 A

Rezervovaný příkon:

PRODUKT / DISTRIBUČNÍ SAZBA

Standard 24	Aku 8	Aku 16	Přímotop 20	TČ Base	Lamp
[X] C01d [ ] C02d [ ] C03d	[ ] C25d [ ] C26d [ ] C27d	[ ] C35d	[ ] C45d [ ] C46d	[ ] C55d [ ] C56d	[ ] C62d
Standard 24	**Aku 8**	**Aku 16**	**Přímotop 20**	**TČ 22**	**Stávající dodavatel:**
[ ] D01d [ ] D02d	[ ] D25d [ ] D26d [ ] D27d	[ ] D35d	[ ] D45d	[ ] D56d [ ] D57d	V E M E

SPECIFIKACE ODBĚRNÉHO MÍSTA (plyn)

EIC: 2 7 Z G

Charakter odběru: [ ] Vaření [ ] Vytápění [ ] TUV [ ] Technologie

Kód využití OM: R

Stávající dodavatel:

Kódy využití OM:

R01	Byt, rodinný dům, nekomerční objekt	R05	Škola, školka, učiliště, VS	R09	Sezónní technologické odběry – léto
R02	Administrativní prostor	R06	Prodejní zařízení	R10	Kotelny
R03	Ubytovací a stravovací zařízení	R07	Nemocniční zařízení	R11	Ostatní drobné odběry, od 900 m³/rok
R04	Výrobní prostor	R08	Sezónní technologické odběry – zima		

SPECIFIKACE ODBĚRNÉHO MÍSTA (plyn)

EIC: 2 7 Z G

Charakter odběru: [ ] Vaření [ ] Vytápění [ ] TUV [ ] Technologie

Kód využití OM: R

Stávající dodavatel:

Kódy využití OM:

R01	Byt, rodinný dům, nekomerční objekt	R05	Škola, školka, učiliště, VS	R09	Sezónní technologické odběry – léto
R02	Administrativní prostor	R06	Prodejní zařízení	R10	Kotelny
R03	Ubytovací a stravovací zařízení	R07	Nemocniční zařízení	R11	Ostatní drobné odběry, od 900 m³/rok
R04	Výrobní prostor	R08	Sezónní technologické odběry – zima		

3BE6E (Městská část Praha-Satalice, 17 OPM celkem. 4768, 8348, 8796, 0909, 8768, 8543, 8529, 6074, 8139, 8659, 8642, 8468, 9639, 8635, 8512, 9738, 8482)

Dobrá Energie

SPECIFIKACE ODBĚRNÝCH MÍST

optimalenergy

SPECIFIKACE ODBĚRNÉHO MÍSTA (elektřina)

EAN: 8 5 9 1 8 2 4 0 0 3 0 4 1 4 9 6 3 9

Způsob připojení: [ ] 1 Fázové [X] 3 Fázové

Hodnota jističe: 2 5 A

Rezervovaný příkon:

PRODUKT / DISTRIBUČNÍ SAZBA

Standard 24	Aku 8	Aku 16	Přímotop 20	TČ Base	Lamp
[ ] C01d [ ] C02d [ ] C03d	[X] C25d [ ] C26d [ ] C27d	[ ] C35d	[ ] C45d [ ] C46d	[ ] C55d [ ] C56d	[ ] C62d
Standard 24	**Aku 8**	**Aku 16**	**Přímotop 20**	**TČ 22**	**Stávající dodavatel:**
[ ] D01d [ ] D02d	[ ] D25d [ ] D26d [ ] D27d	[ ] D35d	[ ] D45d	[ ] D56d [ ] D57d	V E M E

SPECIFIKACE ODBĚRNÉHO MÍSTA (elektřina)

EAN: 8 5 9 1 8 2 4 0 0 3 0 0 3 9 8 6 3 5

Způsob připojení: [ ] 1 Fázové [X] 3 Fázové

Hodnota jističe: 2 0 A

Rezervovaný příkon:

PRODUKT / DISTRIBUČNÍ SAZBA

Standard 24	Aku 8	Aku 16	Přímotop 20	TČ Base	Lamp
[ ] C01d [X] C02d [ ] C03d	[ ] C25d [ ] C26d [ ] C27d	[ ] C35d	[ ] C45d [ ] C46d	[ ] C55d [ ] C56d	[ ] C62d
Standard 24	**Aku 8**	**Aku 16**	**Přímotop 20**	**TČ 22**	**Stávající dodavatel:**
[ ] D01d [ ] D02d	[ ] D25d [ ] D26d [ ] D27d	[ ] D35d	[ ] D45d	[ ] D56d [ ] D57d	V E M E

SPECIFIKACE ODBĚRNÉHO MÍSTA (elektřina)

EAN: 8 5 9 1 8 2 4 0 0 3 0 0 3 9 8 5 1 2

Způsob připojení: [ ] 1 Fázové [X] 3 Fázové

Hodnota jističe: 1 4 A

Rezervovaný příkon:

PRODUKT / DISTRIBUČNÍ SAZBA

Standard 24	Aku 8	Aku 16	Přímotop 20	TČ Base	Lamp
[X] C01d [ ] C02d [ ] C03d	[ ] C25d [ ] C26d [ ] C27d	[ ] C35d	[ ] C45d [ ] C46d	[ ] C55d [ ] C56d	[ ] C62d
Standard 24	**Aku 8**	**Aku 16**	**Přímotop 20**	**TČ 22**	**Stávající dodavatel:**
[ ] D01d [ ] D02d	[ ] D25d [ ] D26d [ ] D27d	[ ] D35d	[ ] D45d	[ ] D56d [ ] D57d	V E M E

SPECIFIKACE ODBĚRNÉHO MÍSTA (plyn)

EIC: 2 7 Z G

Charakter odběru: [ ] Vaření [ ] Vytápění [ ] TUV [ ] Technologie

Kód využití OM: R

Stávající dodavatel:

Kódy využití OM:

R01	Byt, rodinný dům, nekomerční objekt	R05	Škola, školka, učiliště, VS	R09	Sezónní technologické odběry – léto
R02	Administrativní prostor	R06	Prodejní zařízení	R10	Kotelny
R03	Ubytovací a stravovací zařízení	R07	Nemocniční zařízení	R11	Ostatní drobné odběry, od 900 m³/rok
R04	Výrobní prostor	R08	Sezónní technologické odběry – zima		

SPECIFIKACE ODBĚRNÉHO MÍSTA (plyn)

EIC: 2 7 Z G

Charakter odběru: [ ] Vaření [ ] Vytápění [ ] TUV [ ] Technologie

Kód využití OM: R

Stávající dodavatel:

Kódy využití OM:

R01	Byt, rodinný dům, nekomerční objekt	R05	Škola, školka, učiliště, VS	R09	Sezónní technologické odběry – léto
R02	Administrativní prostor	R06	Prodejní zařízení	R10	Kotelny
R03	Ubytovací a stravovací zařízení	R07	Nemocniční zařízení	R11	Ostatní drobné odběry, od 900 m³/rok
R04	Výrobní prostor	R08	Sezónní technologické odběry – zima		

3BE6E (Městská část Praha-Satalice, 17 OPM celkem. 4768, 8348, 8796, 0909, 8768, 8543, 8529, 6074, 8139, 8659, 8642, 8468, 9639, 8635, 8512, 9738, 8482)

Dobrá Energie

SPECIFIKACE ODBĚRNÝCH MÍST

optimalenergy

SPECIFIKACE ODBĚRNÉHO MÍSTA (elektřina)

EAN: 8 5 9 1 8 2 4 0 0 3 0 4 0 7 9 7 3 8

Způsob připojení: [ ] 1 Fázové [X] 3 Fázové

Hodnota jističe: 2 5 A

Rezervovaný příkon:

PRODUKT / DISTRIBUČNÍ SAZBA

Standard 24	Aku 8	Aku 16	Přímotop 20	TČ Base	Lamp
[X] C01d [ ] C02d [ ] C03d	[ ] C25d [ ] C26d [ ] C27d	[ ] C35d	[ ] C45d [ ] C46d	[ ] C55d [ ] C56d	[ ] C62d
Standard 24	**Aku 8**	**Aku 16**	**Přímotop 20**	**TČ 22**	**Stávající dodavatel:**
[ ] D01d [ ] D02d	[ ] D25d [ ] D26d [ ] D27d	[ ] D35d	[ ] D45d	[ ] D56d [ ] D57d	V E M E

SPECIFIKACE ODBĚRNÉHO MÍSTA (elektřina)

EAN: 8 5 9 1 8 2 4 0 0 3 0 0 3 9 8 4 8 2

Způsob připojení: [ ] 1 Fázové [X] 3 Fázové

Hodnota jističe: 2 5 A

Rezervovaný příkon:

PRODUKT / DISTRIBUČNÍ SAZBA

Standard 24	Aku 8	Aku 16	Přímotop 20	TČ Base	Lamp
[ ] C01d [ ] C02d [ ] C03d	[X] C25d [ ] C26d [ ] C27d	[ ] C35d	[ ] C45d [ ] C46d	[ ] C55d [ ] C56d	[ ] C62d
Standard 24	**Aku 8**	**Aku 16**	**Přímotop 20**	**TČ 22**	**Stávající dodavatel:**
[ ] D01d [ ] D02d	[ ] D25d [ ] D26d [ ] D27d	[ ] D35d	[ ] D45d	[ ] D56d [ ] D57d	V E M E

SPECIFIKACE ODBĚRNÉHO MÍSTA (elektřina)

EAN: 8 5 9 1 8 2 4 0 0

Způsob připojení: [ ] 1 Fázové [ ] 3 Fázové

Hodnota jističe: A

Rezervovaný příkon:

PRODUKT / DISTRIBUČNÍ SAZBA

Standard 24	Aku 8	Aku 16	Přímotop 20	TČ Base	Lamp
[ ] C01d [ ] C02d [ ] C03d	[ ] C25d [ ] C26d [ ] C27d	[ ] C35d	[ ] C45d [ ] C46d	[ ] C55d [ ] C56d	[ ] C62d
Standard 24	**Aku 8**	**Aku 16**	**Přímotop 20**	**TČ 22**	**Stávající dodavatel:**
[ ] D01d [ ] D02d	[ ] D25d [ ] D26d [ ] D27d	[ ] D35d	[ ] D45d	[ ] D56d [ ] D57d	

SPECIFIKACE ODBĚRNÉHO MÍSTA (plyn)

EIC: 2 7 Z G

Charakter odběru: [ ] Vaření [ ] Vytápění [ ] TUV [ ] Technologie

Kód využití OM: R

Stávající dodavatel:

Kódy využití OM:

R01	Byt, rodinný dům, nekomerční objekt	R05	Škola, školka, učiliště, VS	R09	Sezónní technologické odběry – léto
R02	Administrativní prostor	R06	Prodejní zařízení	R10	Kotelny
R03	Ubytovací a stravovací zařízení	R07	Nemocniční zařízení	R11	Ostatní drobné odběry, od 900 m³/rok
R04	Výrobní prostor	R08	Sezónní technologické odběry – zima		

SPECIFIKACE ODBĚRNÉHO MÍSTA (plyn)

EIC: 2 7 Z G

Charakter odběru: [ ] Vaření [ ] Vytápění [ ] TUV [ ] Technologie

Kód využití OM: R

Stávající dodavatel:

Kódy využití OM:

R01	Byt, rodinný dům, nekomerční objekt	R05	Škola, školka, učiliště, VS	R09	Sezónní technologické odběry – léto
R02	Administrativní prostor	R06	Prodejní zařízení	R10	Kotelny
R03	Ubytovací a stravovací zařízení	R07	Nemocniční zařízení	R11	Ostatní drobné odběry, od 900 m³/rok
R04	Výrobní prostor	R08	Sezónní technologické odběry – zima		

3BE6E (Městská část Praha-Satalice, 17 OPM celkem. 4768, 8348, 8796, 0909, 8768, 8543, 8529, 6074, 8139, 8659, 8642, 8468, 9639, 8635, 8512, 9738, 8482)